This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`


1837
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE
HOMOEOPATHIC
LIBRARY

H615.1
C74

TRAITÉ

D'HOMO-HOMŒOPATHIE

TRAITÉ

D'HOMO-HOMŒOPATHIE

TRAVAUX DU MÊME AUTEUR

ESSAI DE THÉRAPEUTIQUE POSITIVE BASÉE SUR L'EXAMEN DES URINES ET DES PRODUITS MORBIDES. Paris, 1876, in-8°, Baillière..... 3 fr. 50

ANNUAIRE D'HOMO-HOMŒOPATHIE. Paris, in-18, Baillière. 2 fr. 50

FAUT-IL NE DONNER QU'UN SEUL MÉDICAMENT OU FAUT-IL EN DONNER PLUSIEURS? In-18, Baillière..... 1 fr.

ÉMILE COLIN — IMPRIMERIE DE LAGNY

TRAITÉ

D'HOMO-HOMŒOPATHIE

MÉDICAMENTS RÉUNIS

PAR SÉRIES ET GROUPES PHYSIOLOGIQUES

PAR

LE DOCTEUR CONAN (MÉRIADEC)

PARIS
LIBRAIRIE J.-B. BAILLIÈRE ET FILS
19, RUE HAUTEFEUILLE, 19
Près du boulevard Saint-Germain.

1888

HOMMAGE

AU PLUS GRAND DES MÉDECINS

A

HAHNEMANN

PRÉFACE

Qu'est-ce que le mot homo-homœopathie ? Ὁμόν, veut dire semblable, ὅμοιον, analogue. La belladone, le stramonium, expérimentés chez des sujets bien portants, ont déterminé des convulsions, des accès de fureur, une sorte de rage, une maladie analogue à la rage, et ces mêmes médicaments donnés à de très faibles doses peuvent guérir la rage; c'est là de l'homœopathie (ὅμοιον, analogue).

Donner à des sujets mordus par un animal enragé de la salive rabique, atténuée par une préparation particulière, ou leur injecter ce même virus affaibli par son passage à travers des moelles de lapins (procédé Pasteur), c'est faire de l'homopathie (ὅμον, semblable).

Ces deux expressions d'alanogue et de semblable représentent deux degrés divers de la loi de similitude; l'une, analogue, est le terme le plus éloigné; l'autre, semblable, le plus rapproché.

Poursuivons ce dernier ordre d'idées : donner à un poitrinaire le poumon séché et trituré d'un animal sain, à un dyspeptique l'estomac, à un épileptique la moelle de ce même animal, c'est faire encore de l'homopathie (1).

(1) A ce dernier ordre de préparations se rapportent les produits organiques personnels (simillimum) dont nous avons parlé dans notre premier *Annuaire homo-homœopathique*.

264252

Chacune de ces deux méthodes employée isolément est nécessairement incomplète; réunir dans une médication unique, d'une part, le médicament dont les effets représentent un tableau fidèle de la maladie et, de l'autre, le médicament renfermant soit le germe de cette maladie, soit l'organe affecté par elle, c'est faire de l'homo-homœopathie. L'homo-homœopathie est donc l'application clinique de la loi des semblables dans sa totalité. Or, l'expérience nous a démontré que, pour guérir sûrement, il fallait l'intervention des deux méthodes, soit l'homo-homœopathie proprement dite.

Je reviendrai tout à l'heure sur les données précédentes pour les compléter, mais dès maintenant se posent devant nous deux questions d'une importance capitale et qu'il faut résoudre : celle de l'unité ou de la complexité médicamenteuse, d'une part, celle de l'antidotisme des médicaments, de l'autre.

La question d'unité ou de complexité médicamenteuse ou, en d'autres termes, celle de savoir s'il faut ne donner qu'un seul médicament à la fois et successivement ou s'il faut les administrer par groupes, je l'ai débattue ailleurs, sans oser à cette époque conclure. Après de longues années d'hésitations bien légitimes et de recherches, je suis en mesure de le faire aujourd'hui et d'affirmer la supériorité de la médication sériaire sur la médication unitaire. La question d'antidotisme est intimement liée à la précédente, car celui-ci constitue, comme je l'ai démontré, la loi qui préside à la formation des groupes sériaires. Nous savons désormais que tout médicament, même donné isolément, n'est qu'un membre détaché d'un groupe, d'une famille thérapeutique dont les constituants sont antidotaires, relatifs entre eux. L'antidotisme physiologique entre deux médicaments différents n'est jamais absolu, mais seulement relatif. Il ne peut s'exercer que sur des substances ayant entre elles une action analogue. Donc, en réunissant dans

un même groupe des médicaments antidotaires relatifs, il n'y a pas neutralisation, annihilation de leurs propriétés, mais seulement équilibre et pondération d'effets. Cette loi, je ne l'ai pas inventée; elle est tellement naturelle, qu'on en découvre à chaque pas la trace, dans les faits cliniques, dans la matière médicale elle-même. A chaque pas, vous trouvez cette mention : après tel médicament, il est utile de donner tel autre et cet autre est précisément l'antidote du premier. Nous avons donc la preuve que la loi d'antidotisme relatif, subordonnée, bien entendu, à celle de spécificité homœopathique et conjointement avec elle, s'applique aussi bien à l'ordre de succession des médicaments dans la thérapeutique unitaire qu'à leur groupement dans la thérapeutique complexe; et, s'il est démontré que la première n'est pas fondée en principe, que sa pratique est des plus difficiles, qu'elle est en réalité moins efficace que la seconde, pourquoi ne pas adopter celle-ci?

Le précepte de n'administrer qu'un seul médicament à la fois est-il justifié? Peut-on le considérer comme une vérité incontestable? Quelle est son origine? Examinons ces différents points. Les anciens employaient plusieurs médicaments à la fois. Ils avaient raison en principe, tort dans l'application : raison, parce qu'il convient d'en donner plusieurs; tort, parce que leurs connaissances ne leur permettaient de faire que des associations erronées souvent, empiriques toujours; ils avaient commencé, en un mot, par où nous finissons aujourd'hui.

Il fallait évidemment, en médecine comme dans les autres sciences, une méthode. C'est au génie d'Hahnemann que nous en sommes redevables. Nous lui devons, une fois admis le principe de la loi des semblables et la notion des doses atténuées qui en découle, de savoir qu'avant de prescrire une substance à titre de médicament, il faut l'avoir expérimentée seule et sur un sujet sain. Or, ce travail préparatoire d'une classification ultérieure, Hahnemann, par

un labeur surhumain, l'a réalisé. Il a expérimenté la plupart des grands médicaments employés par nous, mais pénétré de cette idée que tout agent devait être étudié seul, il a recommandé de l'administrer seul (1). C'était là un entraînement inévitable. Or, cette nécessité d'étude implique-t-elle une nécessité d'application clinique? Pourquoi ne donner qu'un seul médicament, le plus semblable aux symptômes, et non pas celui-ci et plusieurs autres médicaments semblables correspondant à d'autres indications non moins importantes, sans doute, mais encore utiles à remplir?

Ce dogme de l'unité est-il une vérité incontestable? Nous savons tous de quelles difficultés considérables se trouve entouré dans la pratique le choix successif d'un seul médicament, le plus homœopathique. Encore cette difficulté ne serait-elle rien, il faudrait l'accepter et la vaincre s'il était démontré que là est la vérité. Nous avons, au contraire, la preuve expérimentale que, pour couvrir un état pathologique, il faut non un seul médicament mais plusieurs, c'est-à-dire un groupe (trois ou quatre constituants), voir même une succession de groupes (2). Donc, en principe, l'unité médicamenteuse n'est pas fondée. Elle est, je le répète, un moyen d'étude, le mode d'investigation nécessaire, indispensable pour déterminer la physionomie d'un médicament nouveau, mais celui-ci étudié et connu n'est point un isolé, c'est un membre d'une famille thérapeutique et il faut le placer au milieu de ses congénères (3). Dans nombre de cas, toutefois, la médication unitaire a pu rendre de grands services, mais dans une maladie aiguë grave, dans les affections chroniques surtout, elle devient insuffisante.

L'idée de groupement, d'association de plusieurs médicaments pour en faire une unité totale est donc vraie en

(1) Voir Organon, 4e édition, 72, 73, 74, page 269.

(2) *Essai de thérapeutique positive*, 1876, pages 77, 78, 79, 80, 81, 82. (Les éléments morbides ne peuvent disparaître qu'en présence de plusieurs médicaments avec addition d'une goutte de So^3.)

(3) *Faut-il ne donner qu'un seul médicament?* pages 8, 22, 24, 28.

principe. C'est là le point capital. Quant à la question de savoir s'il vaut mieux donner d'emblée un groupe ou successivement les unités de ce groupe, elle est relativement secondaire ; le temps et la clinique la trancheront. Mais cette idée de groupement ne pouvait être réalisée que de nos jours, à son heure. Elle est le complément indispensable de l'enseignement homœopathique et rattache ainsi le présent au passé. Ce que les anciens pressentaient d'instinct, ce qu'ils ne pouvaient accomplir qu'empiriquement, repose désormais sur des bases scientifiques.

Polypharmacie, dira-t-on? Qu'importe le mot, s'il cache une vérité ; non pas, cependant, la polypharmacie d'autrefois, contre laquelle Hahnemann s'est élevé avec tant de raison et de vigueur, mais polythérapeutique physiologique d'aujourd'hui, c'est-à-dire science où toute substance employée a d'abord été étudiée isolément, où sa spécificité d'action sur chaque système, chaque tissu, chaque organe a été déterminée, où tout médicament est à sa place et à la dose qui lui convient.

Comment maintenant réaliser ces groupes? On ne peut le faire que de deux manières : en se plaçant soit au point de vue individuel, soit au point de vue général. En d'autres termes, créer pour chaque maladie une association temporaire de médicaments, mobile et personnelle, ou créer des cadres, des groupes couvrant tous les états pathologiques connus. Tout d'abord, je n'ai compris le problème qu'en me plaçant au point de vue individuel. Pendant plusieurs années, je me suis appliqué à donner à chaque malade les spécifiques personnels que je déterminais par l'examen uroscopique. C'est en me dirigeant dans cet ordre d'idées que j'ai découvert le fait curieux de l'impressionnabilité de l'urine au contact des médicaments homœopathiques, phénomène que j'ai décrit sous le nom de sensitivité (1). Ce labeur

(1) V. *Annuaire d'homo-homœpathie*, 2e année.

ingrat m'a donné dans nombre de cas des résultats remarquables, mais tout en simplifiant ma méthode primitive, il ne faut voir dans ce *modus agendi* qu'un procédé de laboratoire difficile à faire passer dans la pratique journalière. Reste le groupement des médicaments fait à un point de vue général dans des cadres établis d'avance. Nous devons à Bellotti le premier travail d'ensemble sur la question; ces cadres ont été fournis par l'anatomie générale. Hahnemann avait étudié les médicaments au point de vue des symptômes qu'ils provoquaient, mais ceux-ci correspondent à leur tour à une altération de tissu, de système ou d'organe à laquelle il faut les rattacher. Donc, en suivant les indications de l'anatomie générale, les grandes divisions créées par Bichat et ses successeurs, on peut classer les médicaments suivant leur spécificité d'action sur le tissu cellulaire fibreux et aponévrotique, le système nerveux cérébral, médullaire, du grand sympathique, vasculaire, lymphatique, muqueux, séreux et synovial, musculaire de la vie animale et organique, osseux, cartilagineux et périostéique et sur le système dermoïde. Bellotti a réuni ainsi tous les médicaments en vingt-six séries correspondant chacune à un organe affecté : série du cerveau, de la moelle, des yeux, de la bouche..... Dans toute série considérée isolément, la quantité proportionnelle de chaque constituant sera en rapport avec la nature des éléments dont cet organe est composé. Renonçant d'avance à chercher les médicaments isolés qui correspondent aux besoins intimes et journaliers de la nature, on laisse à l'organisme le soin de cette sélection, se contentant de lui donner la série dans laquelle ils sont englobés.

Le travail de Bellotti est remarquable. Je lui reproche toutefois la critique exagérée qu'il a faite de l'œuvre d'Hahnemann, œuvre sans laquelle toute réforme ultérieure, tout progrès étaient impossibles. Rendons également hommage à Finella qui, en reproduisant le travail de

Bellotti avec quelques modifications, a contribué à le faire connaître et à vulgariser la notion sériaire. Nous avons longtemps expérimenté leurs remèdes, voir même ceux de Mattei, les comparant avec les agents de la méthode classique et nos médicaments personnels. Longtemps nous avons été incertain de la supériorité d'une médication sur l'autre, mais des faits absolument concluants ont forcé notre conviction et nous nous déclarons aujourd'hui et sans réticence partisans de la médication sériaire généralisée et définitive, telle que nous l'avons établie dans ce traité.

Les spécifiques de Bellotti que, par respect pour le passé, nous considérions comme trop chargés, nous ont été démontrés insuffisants. Nous publions à notre tour le résultat de nos travaux. Le lecteur s'étonnera sans doute, comme nous l'avons fait nous-même, du nombre considérable de constituants que renferment certains groupes.

Nul ne connaîtra les angoisses que nous avons éprouvées à mesure que la nécessité d'adopter un nombre aussi élevé de composants antidotaires entre eux, s'imposait peu à peu à notre esprit. Cet étonnement, fruit d'une éducation médicale erronée, disparaîtra devant les résultats cliniques. On reconnaîtra par eux que, pour guérir une diathèse, pour éteindre dans les profondeurs de l'organisme ces germes morbides que nous transmettons, qu'on leur donne le nom de psore, de scrofule, de syphilis, de sycose ou de cancer, il faut plus que quelques rares médicaments, aussi heureusement, aussi scientifiquement choisis que vous le supposerez, il faut l'effort simultané, non interrompu — de médicaments similaires et physiologiquement groupés. Ce sont là nos armes de combat, mais comment les obtenir? En ne perdant pas de vue la loi du similia — ce phare indicateur — en observant la loi homœopathique complète ou mieux la loi homo-homœopathique, c'est-à-dire en introduisant dans le domaine de la pratique la double notion de similitude et d'analogie dont nous parlions tout à l'heure. Un mot donc

de ces médicaments. Nous traiterons plus loin et en détail de leur préparation spéciale et de leur mode d'administration.

DES MÉDICAMENTS EMPLOYÉS

DOCTRINE DES SIGNATURES

Je vous suppose sans données médicales antérieures. Vous êtes à la recherche d'une plante qui peut vous guérir. N'aurez-vous aucune indication, aucun guide pour vous diriger? Ce guide existe. Regardez seulement et avec soin autour de vous. Chaque plante a un port, un aspect extérieur, une physionomie à part. Quelques-unes mêmes nous donnent l'image de certains de nos organes. Hasard, direz-vous? Non, pas hasard, mais loi. C'est encore et toujours la loi des semblables écrite par la nature elle-même qui nous donne la clef de nombre de guérisons opérées par les simples. Reportez-vous en arrière, à une époque où l'homœopathie n'existait que dans les faits et non à l'état de doctrine. C'est le vieux système de Porta, méconnu et ridiculisé, la doctrine des signatures, qu'on ne peut comprendre qu'après avoir passé par l'enseignement de l'homœopathie dont elle émane et qui triomphera un jour avec elle. C'est encore et toujours la loi homœopathique appliquée à la représentation extérieure des choses, envisagée au point de vue de la forme, de la couleur, de l'odeur, de l'habitat, etc...

Ne lui donnons pas une importance exagérée, mais ne méconnaissons pas sa marque d'origine et accueillons-la comme une part de vérité. Des exemples? mais j'en vois partout. Prenez un grain de café, il est plat d'un côté, avec un sillon médian et convexe de l'autre. Il ressemble un peu au cerveau, c'est un excitant cérébral. Prenez la noix : ici les circonvolutions du cerveau sont nettement imitées et la tradition nous enseigne que la noix, inoffensive cependant

en elle-même, a une action sur le cerveau (1). Il y a donc pour nous, en attendant l'expérimentation physiologique, une présomption d'action qui n'est pas sans valeur. Or, dans la création de nos groupes, nous avons tenu un juste compte de ces indications. Allons plus loin, la pensée toujours fixée sur la loi de similitude.

Cette noix, ce grain de café qui impressionnent le cerveau, que contiennent-ils d'actif? Ces éléments qui les constituent, que valent-ils en réalité?

Soyons logiques. Ce n'est pas seulement la noix ou le café qu'il faut donner dans les maladies du cerveau, c'est le cerveau lui-même avec sa matière propre, avec ses éléments nécessaires, groupés par la nature dans l'ordre qu'il convient. Ne soyez donc pas étonnés si ces substances organiques et leurs analogues, font partie de nos médicaments et y jouent un rôle considérable. Poursuivons cette recherche. Examinez plus attentivement encore la flore médicale. Passez par-dessus la forme extérieure et constatez avec moi qu'un certain nombre de plantes sollicitent votre attention, s'imposent à votre investigation par les preuves manifestes d'une vitalité spéciale. Voyez la sensitive, avec l'irritabilité bien connue de ses feuilles et qui nous donne une idée de la sensibilité nerveuse. Voyez le berberis, la pariétaire, la rue — aux étamines sensibles — la drosère, la dionée attrape-mouches, ces plantes carnivores aux feuilles garnies de cils irritables, la fraxinelle, la capucine s'enflammant quelquefois spontanément, l'arum maculatum dont la température s'élève pendant la fécondation, la balsamine impatiente, l'hura crepitans aux capsules élastiques. Eh quoi, tous ces phénomènes n'ont aucune signification, l'art de guérir n'en a rien à retirer? C'est impossible et je vous l'affirme dès maintenant pour y revenir bientôt : ce qu'on a appelé l'électricité végétale est là.

(1) **Dioscoride : Pour causer douleur de teste, les noix; contre la convulsion, huile de noix appliquée.**

Ne comprenez-vous pas que les plantes ainsi désignées par la Providence soit par leur forme extérieure, soit par les phénomènes plus accusés de contractilité ou d'élasticité, de sensibilité, de calorification de leurs organes sont des médicaments têtes de ligne — des médicaments importants?

Nous parlerons plus loin et en détail de la préparation de nos médicaments. Disons seulement que nous avons, pour les végétaux, préparé les teintures mères par voie dialytique avec la pensée de séparer du végétal les matières colloïdes, mucilagineuses et inertes. Quant aux minéraux et aux matières insolubles, nous avons mis en pratique une loi secondaire signalée déjà par nous (1) et formulée de la façon suivante : *Corpora agunt etiam non soluta.* Les corps agissent alors même qu'ils ne sont pas dissous. Nous avons constaté sur nous-même que des métaux insolubles, bismuth, platine,... bouillis dans l'eau ou simplement plongés quelques jours dans l'eau froide, communiquent à celle-ci les propriétés dynamiques appartenant à chaque métal. Plus tard, nous avons trouvé la confirmation de ces faits dans un ouvrage du Dr Barrier (2). Ce médecin exerçait à Celles (Ardèche.) Il raconte les résultats remarquables obtenus par l'emploi des eaux de minerais bouillies et distillées. « Il m'est venu, dit-il, dans l'idée » de prendre et de concasser les roches sur lesquelles cou- » lent les diverses sources, de les mêler entre elles, de les » faire distiller dans une cornue à gaz pour leur demander » le produit complexe donné par le mélange de leurs eaux » de saturation. » On s'explique par les faits précédents les guérisons singulières que la tradition a conservées (3).

(1) *Annuaire d'homo-homœopathie,* 2e année.

(2) *Traitement des maladies scrofuleuses et cancéreuses par les méthodes iatraleptiques* du Dr Barrier, 1856, page 267. Premier mémoire sur les eaux de Celles.

(3) *Guérisons d'érysipèle, de rhumatisme, d'ascite, d'obésité,* au moyen d'une petite pierre trempée dans l'eau ou l'huile, par l'Irlandais Butler, que cite Van Helmont; guérison de la syphilis par l'eau de Plenck au mercure bouilli.

Quelque opinion d'ailleurs qu'on puisse se faire sur un pareil sujet, nos médicaments étant constitués à la fois par des eaux minérales bouillies et par le même métal trituré, renferment à coup sûr une substance active.

Résumons-nous. Nous avons, dans cette préface où nous nous sommes efforcés de donner une idée générale de l'Homo-Homœopathie, examiné successivement la loi homo-homœopathique ou de similitude et d'analogie, — clef de voûte de la thérapeutique toute entière, la loi d'antidotisme relatif — clef de voûte des médicaments groupés.

Passant ensuite à l'application pratique de ces lois, nous avons choisi nos médicaments :

d'après l'étude physiologique des symptômes ;

d'après la similitude apparente (doctrine des signatures);

d'après la similitude organique (substances organiques faisant partie des groupes correspondants);

d'après les phénomènes plus accusés de sensibilité, d'élasticité, de calorification des plantes.

Les teintures mères ont été préparées par dialyse, les métaux par trituration et par voie d'ébullition (*Corpora agunt etiam non soluta).*

Un dernier mot sur la rédaction de cet ouvrage. Nous avons déterminé, d'une part, la direction des courants nerveux qui sillonnent le corps humain. De l'autre, pour chaque médicament, l'électricité qui lui appartient et les modifications d'ordre biologique qu'il imprime aux principes élémentaires. Nous l'avons examiné dans son action générale sur les différents systèmes ou tissus de l'économie et dans son action localisée sur chaque organe. Nous avons relevé en passant les symptômes observés; ce n'est pas toutefois une simple reproduction de la matière médicale, mais la mise au point, en relief des symptômes caractéristiques. Les antidotes de chaque mé-

dicament ont été soigneusement étudiés. En tête de chaque article, nous avons, autant que possible, indiqué l'étymologie de la substance employée (1).

Nous avons puisé les éléments de ce travail dans la lecture des anciens, dans les ouvrages contemporains, dans l'expérimentation physiologique, dans nos recherches personnelles, dans les faits cliniques. Tout en suivant la tradition hippocratique — éclairée par Haller et surtout par Hahnemann, nous pensons encore avec Paracelse, Van Helmont et d'autres, que la terre, ses habitants, ses productions subissent l'influence planétaire du milieu dans lequel ils évoluent. Nous croyons que la médecine, pour être complète, doit embrasser toutes ces connaissances. Plus tard, nous reviendrons sur ces questions difficiles; nous voulons seulement les effleurer aujourd'hui. Que le lecteur toutefois ne s'y attarde pas et qu'il sache bien que l'expérimentation physiologique des médicaments, la matière médicale, alors qu'elles sont confirmées par la clinique, restent la source véritable de toute indication thérapeutique. La loi du similia, avec les développements qu'elle comporte, nous la devons à Hahnemann, à son génie. Cette œuvre, l'Homo-Homœopathie paraît l'attaquer, mais elle n'en est que le complément. Reportons donc sur Hahnemann, notre maître à tous, l'honneur et la joie des guérisons désormais obtenues. Voyons en lui le véritable fondateur de la thérapeutique, un des génies bienfaisants les plus purs que Dieu ait, envoyés à l'homme pour l'éclairer.

(1) V. *Botanique* de Le Maout et Decaisne, *Dictionnaire* de Dorvault.

HOMO-HOMŒOPATHIE

PRÉPARATION

DES

MÉDICAMENTS HOMO-HOMŒOPATHIQUES

Nous avons donné une idée d'ensemble de nos préparations. Il nous reste à préciser et à entrer dans les détails nécessaires. Peut-être l'avenir nous fera-t-il apporter quelques modifications en certains points. Nous en serons juges.

1. Préparation des teintures mères.
2. Préparation des substances minérales solubles.
3. Préparation des substances minérales insolubles et des matières organiques.
4. Préparation des métaux et des minerais bouillis.

PRÉPARATION DES TEINTURES MÈRES

Nous employons, autant que possible, la plante fraîche recueillie dans les conditions les plus favorables. Nous la prenons entière, à moins d'impossibilité, en mettant toutefois une proportion plus grande de celle de ses parties universellement reconnue comme renfermant le plus de principes actifs. On la lave à l'eau fraîche pour enlever la poussière et les autres impuretés qui pourraient y adhérer. On la coupe, on l'écrase dans

un mortier, on la réduit en une sorte de pulpe. Celle-ci, et c'est là un point important, n'est pas, comme on le fait généralement, plongée dans l'alcool.

Mettant à profit les données de la chimie moderne sur la dialyse, nous avons cherché à obtenir des teintures mères, à la fois chargées de principes actifs et débarrassées des matières colloïdes et visqueuses qu'elles renferment.

Pour atteindre ce résultat, nous employons :

1° Un vase extérieur en verre dans lequel on verse de l'alcool (à 90°).

2° Un vase poreux intérieur, d'un diamètre un peu moindre que le précédent, servant de dialyseur et renfermant la plante mise en pulpe. Ce vase doit être préalablement échaudé, laissé deux heures dans l'eau et évaporé à l'air libre, au moins quatre heures.

Une mèche de coton, faisant l'office de syphon, plonge par l'une de ses extrémités dans l'alcool du vase extérieur et vient reposer par l'autre sur la substance en préparation du vase en terre, On recouvre le tout d'un linge plié et d'un carreau ou d'un verre surmonté d'un poids pour empêcher l'évaporation. L'alcool ne tarde pas à monter le long de la mèche et à imbiber lentement et progressivement la plante. Quand il y a égalité de niveau entre les deux liquides, un courant dialytique s'établit. L'alcool extérieur se colore assez lentement.

La durée totale de l'opération est de treize jours. Ce laps de temps écoulé, on se trouve en présence de deux teintures alcooliques, l'une, intérieure, plus colorée et que l'on filtre ; l'autre, extérieure, plus claire et d'une limpidité parfaite. Cette dernière, chargée de principes alcaloïdiques, constituait seule autrefois notre teinture mère, mais l'expérience nous a appris qu'en réunissant, comme nous le faisons aujourd'hui, les deux teintures, on obtenait un médicament plus efficace. L'éprouvette, ou vase intérieur, à laquelle adhèrent de la matière colorante et des principes mucilagineux, est soigneusement lavée à l'eau chaude. On la remplit ensuite d'eau froide, on la laisse également baigner dans celle-ci pendant deux heures, puis on la soumet à l'évaporation au grand air. Elle doit être renouvelée après trois opérations. Ce modus agendi a pour but de concentrer les principes actifs de la plante et d'imprimer au médicament un mouvement endosmo-exosmotique analogue au courant dialytique produit par l'opération elle-même. Nous pre-

nons environ, pour les plantes fraîches, et ce sont les plus nom- une partie en poids pour deux à trois d'alcool et, pour les plantes sèches, une partie pour six.

PRÉPARATION DES SUBSTANCES MINÉRALES SOLUBLES

On prend 1 gramme de substance qu'on fait dissoudre
dans 3 grammes d'eau distillée, on donne 10 secousses,
on ajoute 3 — — —
— 3 — — —

1 gramme de solution au 1/10 est ajouté à 50 grammes d'eau distillée et 50 grammes d'alcool. C'est la TM minérale de ce médicament.

PRÉPARATION DES SUBSTANCES MINÉRALES INSOLUBLES

On prend 1 gramme de la substance réduite en particules très fines (1),

On la mêle à 3 grammes de sucre de lait. On triture 1 heure.
On ajoute 3 — — 1 —
— 3 — — 1 —

On a donc ainsi une trituration décimale d'une durée totale de 3 heures (2). On prend 1 gramme de celle-ci qu'on ajoute à 50 grammes d'eau du même minéral insoluble bouillie pendant deux heures et filtrée. On laisse reposer 6 jours 1/2 et on additionne la solution aqueuse de 50 grammes d'alcool à 90 c. qu'on laisse en contact également 6 jours 1/2. Cette préparation constitue la TM minérale qui doit être employée concurremment

(1) Pour l'arsenic la dose initiale est de 0,50 c.

(2) La poudre ainsi obtenue est une première décimale, préparation très matérielle encore relativement à celles recommandées par Hahnemann. La solubilité dans un mélange à parties égales d'eau et d'alcool n'est pas absolument parfaite (surtout pour les substances organiques), mais l'expérience clinique nous a démontré que l'emploi des médicaments complexes nécessitait des doses plus massives et que l'échelle centésimale, excellente quand il s'agit de substances isolées, était ici insuffisante. N'oublions pas d'ailleurs que l'homo-homœopathie ne considère pas la solubilité comme une raison d'être absolue de l'action thérapeutique mais qu'elle admet l'action de présence, de contact. (Minerais insolubles bouillis.)

avec les teintures végétales dans la proportion indiquée pour chaque médicament.

Exemple : 1 gramme de la trituration de silice est ajoutée à 50 grammes d'eau de silex préalablement pulvérisé et bouilli. On laisse la solution aqueuse en contact avec la poudre 6 jours 1/2. On ajoute 50 grammes d'alcool à 90° qu'on laisse en contact le même nombre de jours. Le liquide filtré constitue la silice TM qui entre dans la préparation de nos groupes. Enfin, nous réunissons tous les minerais ou métaux insolubles faisant partie d'un groupe, les faisons bouillir deux heures dans un vase en porcelaine ou terre vernie, remuant chaque demi-heure de gauche à droite le liquide avec une spatule en noyer essuyée chaque fois et avec assez d'eau pour réduire celle-ci au 1/5e de son volume. On obtient ainsi une eau minérale totalisée à laquelle on ajoute après filtration partie égale d'alcool à 90° Cette teinture mère minéralisée entre dans chaque groupe correspondant dans la proportion de 6 parties. Je résume ces diverses opérations : Métal isolé insoluble porté à la 1re trituration décimale et ajouté à l'eau bouillie du même métal, puis addition de 6 parties de la série minérale insoluble totalisée.

PRÉPARATION DES SUBSTANCES ORGANIQUES

(V. Page 15)

Après quelques essais comparatifs nous avons cru devoir adopter les diverses parties du mouton pour le choix de la substance organique. Celle-ci, prise sur un animal absolument sain, est mise à dessécher pendant six jours dans une étuve à la température de 70°. Nous avons employé à cet effet l'étuve de Gay-Lussac avec bain d'huile chauffé au gaz régulateur de Schlesing. La substance organique est réduite en parcules très fines et triturée avec force de la même manière que les substances minérales insolubles. Chacun des groupes d'une série renferme autant de fois 1 partie de la substance organique correspondante qu'il y a de constituants dans le groupe.

Série	2	et ses groupes,	Cervelle du mouton.
—	3	—	—
—	4	—	Moelle.
—	5	—	Yeux.

Série	**6**	**et ses groupes,**	Rétine et nerf optique.
—	7	—	Oreille interne.
—	8	—	Muqueuse nasale et buccale.
—	9	—	Nerf tri-facial.
—	10	—	Muqueuse pharyngée, amygdales.
—	11	—	Larynx et muqueuse laryngée.
—	12	—	Poumons.
—	13	—	Cœur, surtout au niveau des valvules.
—	14	—	Foie, estomac, pancréas, intestin grêle et gros intestin.
—	16	—	Organes génito-urinaires mâles du mouton (reins, vessie, verge, testicules).
—	17	—	Organes génito-urinaires femelles (reins, vessie, matrice).
—	19	—	Peau (privée de ses poils).
—	20	—	Articulations et extrémités tendineuses.
—	20 *bis*	—	Séreuse péritonéale.
—	21	—	Os.
—	22	—	Ganglions lymphatiques.
—	23	—	Grand sympathique et rate.
—	26	—	Sang.

Il est bon, pour certaines de ces substances (notamment celles des voies digestives) et même pour la plupart d'entre elles, de les faire reposer sur du papier brouillard dans le but d'absorber les parties qui se liquéfient. Autrement, on s'exposerait à obtenir des produits corrompus. Il est aussi nécessaire de les débarrasser préalablement des matières grasses, autant que possible.

Chaque groupe renferme donc : la TM végétale, le métal trituré et bouilli isolément, les métaux insolubles bouillis collectivement, et la substance organique correspondante.

On passe de la TM ou d'une dilution quelconque à la suivante en mettant un gramme de la 1re dans 9 gr. d'alcool à 90°.

MODE D'ADMINISTRATION

La médication sériaire homo-homœopathique n'est pas administrée comme la médication homœopathique encore en usage. Celle-ci ne donnant à la fois qu'un seul médicament, le plus semblable aux symptômes, attend que l'action de ce dernier soit épuisée et qu'une nouvelle physionomie de la maladie indique un nouvel agent. En outre, la difficulté de faire ce choix, cette sélection, entre des médicaments que des nuances seules séparent, est un fait avéré de tous. Elle constitue un obstacle sérieux à la propagation de la méthode. L'homo-homœopathie, au contraire, sachant que l'économie s'assimile, non par un seul médicament à la fois, mais par plusieurs, se contente, dans ses recherches, de préciser le groupe qui renferme les agents les plus semblables, entourés de leurs congénères. Elle sait enfin, après tant de tâtonnements et d'erreurs, qu'il lui suffit d'offrir à l'organisme la somme ordonnancée des spécifiques qu'il réclame, lui laissant le soin de repousser les uns, de s'assimiler les autres, suivant les besoins internes. *Natura medicatrix.*

La médication sériaire, en raison de sa complexité et de la répartition des mêmes agents dans différents groupes, entraîne donc une administration continue, sans lacunes. Le choix de la série est facile. Quant à celui du groupe, en dehors des notions fournies par chacun des constituants, je donnerai les indications générales suivantes : Commencer quelquefois par le groupe spécialement indiqué et souvent par le groupe VI, à la 6e dilution (affections chroniques), le donner pendant huit jours une ou deux fois par jour, puis passer aux groupes 3, 2, 4, 2, 1, 5, même dilution et même laps de temps. Parcourir ensuite les mêmes groupes dans le même ordre et à une dilution plus basse, en les prescrivant à la 5e, 4e, 3e, 2e, 1re et enfin TM. Dans les affections aiguës, on pourra débuter par la TM elle-même ou par la 2e, 1re dilution et la TM ensuite. On peut également sauter sans intermédiaire d'une 6e dilution à une autre plus basse si celle-ci paraît indiquée. Dans les affections chroniques il m'arrive souvent de ne pouvoir suivre l'ordre ci-dessus, et de descendre d'une dilution en même temps que je change de groupe,

débutant par le groupe 6, dilution 6e
donnant ensuite le groupe 3 — 5e
— 4 — 3e
— 2 — 2e
— 1 — 1re
— 5 — 1 ou TM.

Il faut quelquefois, quand l'étude de la matière médicale l'indique, les résultats cliniques le confirmant, insister spécialement sur un groupe, donner celui-ci à la 6e dilution chaque jour pendant huit jours et passer successivement à la 5e, 4e, 3e, 2e, 1re et TM du même groupe. Il faut, suivant les cas, employer alternativement le même jour deux groupes, quelquefois trois, de séries différentes. Les dilutions ou les TM peuvent être données depuis 1 jusqu'à 10 gouttes pour une cuillerée à potage. Nous prescrivons également les médicaments sous forme de paquets ou prises de sucre de lait, imprégnés de la solution médicamenteuse. Quant aux médicaments en globules, ils feront l'objet d'une mention spéciale dans un prochain annuaire. Il ne faut pas changer de groupe tant que l'amélioration continue. Le même groupe peut être donné huit jours consécutivement.

Les groupes 1 conviennent de préférence aux femmes.
— 2 — aux hommes.
— 3 — aux enfants.
— 4 — aux femmes.
— 5 — aux hommes.
— 6 — aux vieillards et dans les affections chroniques (1).

Enfin, de temps à autre, il faut intercaler le simillimum urinaire dynanisé toujours à une dilution très haute, 30e, 100e, 200e, 300e.

La durée du traitement est variable. Dans les affections aiguës, l'amélioration et la guérison se manifestent avec une rapidité vraiment surprenante. Dans les affections chroniques rebelles à tout traitement, il faut attendre quelquefois un mois.

(1) Voyez *Annuaire homo-homœopathique*, 1re année.

six semaines pour qu'un commencement d'amélioration se manifeste, mais le traitement d'une affection chronique ne sera jamais inférieur à 14 mois et il devra, alors même que la guérison apparente aura été obtenue, se prolonger davantage. J'insiste sur la nécessité absolue de ne pas interrompre brusquement la médication. L'allopathie ne guérit jamais le cancer ni la syphilis. L'homo-homœopathie le fait dans l'espace de une à quelques années, mais une fois ce résultat acquis, elle tient encore l'organisme en haleine, mettant un intervalle de plus en plus grand entre ses médicaments jusqu'à, par exemple, ne donner un groupe TM qu'une fois tous les 8, 15 jours, 3 semaines ou un mois. Je ne puis mentionner ici que des généralités. Ces indications sont absolument subordonnées, on le comprend, à chaque cas individuel. Notre Annuaire, destiné à devenir le moniteur clinique de cet enseignement, entrera, pour chaque observation, dans les détails nécessaires.

EAUX MÉTALLIQUES

ET

MINÉRALES BOUILLIES

MÉTAUX INSOLUBLES EN LIMAILLE OU EN FEUILLES MINCES — MINERAIS EN POUDRE, TRAITÉS PAR VOIE D'ÉBULLITION (Page 22).

(Les chiffres indiquent en volume la quantité proportionnelle de chaque substance.)

CANCERS

Groupe 1 Silex 6. Tourmaline verte 6 ou Lépidolithe (pour le Lithium). Soufre 5. Argent 1.
— 2 Fer 4. Antimoine 1. Merc. bi-iodure 1.
— 3 Tourmaline 5. Soufre 3. Argent 1.
— 5 Soufre 6. Tourmaline 2. Argent 1.
— 6 Fer 2. Merc. bi-iodure 2. Argent 1.

Séries 1.

Groupe 1 Merc. solub. 3. Soufre 3.
— 3 Soufre 6. Merc. solub. 5.
— 5 Merc. solub. 5. Soufre 3.

Séries 2.

Groupe 3 Or 5. Cuivre 3. Merc. solub. 2.
— 4 Cuivre 6. Or 3.
— 5 Merc. solub. 6. Withérite ou Baryta 3.
— 6 Cuivre 5. Or 2.

Séries 3.

Groupe 2 Zinc 5. Soufre 3.
— 4 Zinc 3. Soufre 2.
— 6 Soufre 6. Zinc 6. Merc. solub. 2.

Séries 4.

Groupe 1 Mercure met. 6. Étain 5. Soufre 1.
— 2 Barytine sulfatée 3. Argent 2. Cuivre 2. Zinc 2.
— 3 Barytine sulf. 6. Étain 6. Soufre 6. Cuivre 3. Merc. met. 3. Zinc 3.
— 4 Barytine sulf. 6. Cuivre 6. Zinc 5. Argent 2.
— 5 Étain 6. Soufre 5. Cuivre 3. Zinc 3.
— 6 Cuivre 3. Mercure 3. Zinc 3. Soufre 2.

Séries 5.

Groupe 1 Merc. solub. 2. Antimoine 1. Graphites 1. Soufre 1.
— 2 Merc. solub. 6. Antimoine 4. Zinc 3.
— 3 Merc. solub. 3, Soufre 2. Zinc 2. Antimoine 1. Graphites 1.
— 4 Antimoine 1. Graphites 1. Merc. solub. 1.
— 5 Antimoine 6. Soufre 6. Merc. solub. 3.
— 6 Antimoine 3. Soufre 3. Merc. solub. 2. Graphites 1.

Séries 6.

Groupe 5 Merc. mét. 1. Zinc 1.
— 6 Merc. mét. 2. Zinc 1.

Séries 7.

Groupe 1 Silex 3. Withérite 1.
— 2 Withérite 6. Fer 3. Silex 3. Soufre 3. Merc. solub. 2.
— 3 Silex 6. Merc. solub. 3. Withérite 3.
— 4 Merc. solub. 3. Soufre 2.
— 5 Silex 6. Withérite 5. Fer oligiste 2.
— 6 Fer oligiste 4. Soufre 4. Merc. solub. 2.

Séries 8.

Groupe 1 Merc. solub. 6. Or mét. 6. Soufre 6. Argent 3. Fer 3 (p. iod. ferr.).

Groupe 2 Or 11. Silex 6. Aluminium 5. Merc. mét. 5. Fer 3. Soufre 3.
— 3 Or 12. Fer 3. Soufre 3. Argent 2. M. sol. 2.
— 4 Aluminium 6. Silex 6. Soufre 6. Or 3. Merc. mét. 1.
— 5 Fer 3. Or 2. Argent 1. Merc. mét. 1. M. solub. 1. Soufre 1.
— 6 Silex 6. Aluminium 5. Merc. solub. 2. Or 2. Soufre 2. Merc. mét. 1.

Séries 9.

Groupe 2 Argent 6. Zinc 6. Graphites 3. Merc. mét. 3. Platine 3.
— 3 Argent 6. Platine 6. Graphites 3. Merc. mét. 3. Zinc 3.
— 4 Merc. mét. 6. Zinc 6. Graphites 3.
— 5 Merc. mét. 6. Platine 6. Zinc 6. Graphites 3.
— 6 Argent 6. Graphites 6. Merc 6. .Zinc 6. Platine 1.

Séries 10.

Groupe 1 Argent 4. Or 3. Merc. solub. 2. Soufre 1.
— 2 Argent 4. Or 3. Aluminium 2. Merc. solub. 2. Soufre 1.
— 3 Argent 3. Soufre 3. Or 2. Aluminium 1. Merc. solub. 1.
— 4 Or 6. Soufre 6. Aluminium 2. Argent 1. Merc. solub. 1.
— 5 Or 6. Soufre 6. Argent 5. Aluminium 3. Withérite 2. Merc. solub. 1.
— 6 Aluminium 3. Merc. solub. 3. Withérite 2. Or 1

Séries 11.

Groupe 1 Etain 5. Cinabre 3. Cuivre 3. Manganèse (bi-oxydode) 3. Soufre 2. Merc. solub. 1.
— 2 Cinabre 1. Cuivre 1. Etain 1. Bi-oxy. de Manganèse 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.
— 3 Cinabre 1. Cuivre 1. Etain 1. Bi-oxy. de Manganèse 1. Merc. solub. 1.

Groupe 4 Cuivre 1. Merc. solub. 1.
— 5 Cuivre 1. Etain 1. bi-oxy. de Manganèse 1. Merc. solub. 1.
— 6 Merc. solub. 1. Soufre 1.

Séries 12.

Groupe 1 Antimoine 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.
— 2 et 4 : Antimoine 1. Graphites 1. Kermès 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.
— 3 Silex 3. Antimoine 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.
— 5 et 6 : Silex 6. Antimoine 1. Graphites 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.

Séries 13.

Groupe 1 Antimoine 1. Bismuth 1. Cuivre 1. Fer 1. Merc. sol. 1. Or. 1. Soufre 1. Zinc 1.
— 2 Argent 1. Bismuth 1. Cuivre 1. Fer 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1. Zinc 1.
— 3 Antimoine 1. Bismuth 1. Cuivre 1. Fer 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1.
— 4 Bismuth 1. Cuivre 1. Fer 1. Merc. solub. 1. Or 1 Soufre 1.
— 5 Antimoine 1. Argent 1. Bismuth 1. Cuivre 1. Fer 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1.
— 6 Bismuth 2. Antimoine 1. Cuivre 1. Fer 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1. Zinc 1.

Séries 14.

Groupe 1 Antimoine 1. Bismusth 1. Cuivre 1. Magnésium 1. Merc. solub. 1. Or 1. Plomb 1. Soufre 1.
— 2 Antimoine 2. Bismuth 1. Cuivre 1. Magnésium 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1. Or 1. Plomb 1. Soufre 1.
— 3 Antimoine 2. Bismuth 1. Cuivre 1. Magnésium 1. Merc. mét. 1. Or 1. Plomb 1. Soufre 1.
— 4 Antimoine 1. Bismuth 1. Cuivre 1. Magnésium 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1. Or 1. Plomb 1. Soufre 1.

Groupe 5 Antimoine 2. Bismuth 1. Cuivre 1. Magnésium 1. Or 1. Plomb 1.

— 6 Antimoine 2. Bismuth 1. Cuivre 1. Magnésium 1. Merc. mét. 1. Or 1. Plomb 1.

Séries 15.

Groupe 1 2, 3, 4, 5, 6. Silex 1. Soufre 1.

Séries 16.

Groupe 1 Argent 1. Fer 1. Graphites 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1. Tourmaline 1.

— 2 Fer 1. Graphites 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1. Tourmaline 1. Withérite 1.

— 3 et 4. Argent 1. Fer 1. Graphites 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1. Tourmaline 1. Withérite 1.

— 5 Argent 1. Fer 1. Graphites 1. Merc. mét. 1 Merc. sol. 1. Soufre 1. Tourmaline 1. Withérite 1.

— 6 Graphites 1. Merc. sol. 1. Soufre 1. Tourmaline 1.

Séries 17.

Groupe 1 Magnésium 1. Merc. solub. 1. Platine 1. Soufre 1.

— 2 Graphites 1. Magnésium 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.

— 3 Graphites 1. Magnésium 1. Merc. solub. 1. Platine 1. Soufre 1.

— 4 Graphites 1. Merc. solub. 1. Platine 1. Soufre 1.

— 5 Merc. solub. 1. Platine 1. Soufre 1.

— 6 Merc. solub. 1. Soufre 1.

Séries 18.

Groupe 1 Or 3. Argent 1. Cinabre 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Zinc 1.

— 2 et 3. Or, 2. Argent 1. Cinabre 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Zinc 1.

— 4 Cinabre 1. Mercure 1. Merc. solub. 1. Or 1. Soufre 1. Zinc 1.

— 5 Argent 1. Cinabre 1. Merc. mét. 1. Or 1. Soufre 1.

— 6 Or 2. Argent 1. Merc. mét. 1. Merc. solub. 1.

Séries 19.

Groupe 1 Antimoine 1. Argent 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Zinc 1.
— 2 et 3. Antimoine 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Zinc 1.
— 4 Antimoine 1. Argent 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.
— 5 Argent 1. Soufre 1.
— 6 Antimoine 1. Argent 1.

Séries 20.

Groupe 1 Antimoine 2. Fer 1. Bi-oxyde de manganèse 1. Soufre 1. Tourmaline 1. Zinc 1.
— 2 Antimoine 2. Tourmaline 2. Fer 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Zinc 1.
— 3 Antimoine 2. Fer 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Tourmaline 1. Zinc 1.
— 4 Tourmaline 2. Antimoine 1. Fer 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Merc. solub. 1 Soufre 1.
— 5 Tourmaline 2. Antimoine 1. Fer 1. Merc. solub. 1. Soufre 1.
— 6 Tourmaline 2. Merc. soluble.

Séries 20 bis.

Groupe 1 Merc. solub. 2. Soufre 1.
— 2 Silex 1. Soufre 1.
— 3 Merc. solub. 1. Silex 1.
— 4 et 6. Merc. solub. 1. Soufre 1.

Séries 21.

Groupe 1 Antimoine 2. Or 2. Withérite 2. Cuivre 1. Graphites 1. Manganèse (bi-ox.) 1. Merc. mét. 1. Silex. 1. Soufre 1. Fer 1/2.
— 2 Antimoine 2. Or 2. Withérite 2, Cuivre 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Merc. mét. 1. Silex 1. Soufre 1.
— 3 Antimoine 2. Or 2. Graphites 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Merc. mét. 1. Silex 1. Soufre 1. Withérite 1. Fer 1/2.

Groupe 4 Or 2. Antimoine 1. Graphites 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Merc. mét. 1. Silex 1. Withérite 1. Fer 1/2.

— 5 Or 2. Withérite 2. Antimoine 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Silex 1. Fer 1/2.

— 6 Or 2. Antimoine 1. Graphites 1. Merc. mét. 1. Withérite 1.

Séries 22.

Groupe 1 Aluminium 1. Cuivre 1. Graphites 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Withérite 1. Fer 1/2.

— 2. Graphites 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Withérite. Fer 1/2.

— 3 Aluminium 1. Cuivre 1. Merc. solub. 1. Soufre 1. Withérite 1. Zinc 1. Fer 1/2.

— 4 Aluminium 1. Merc. solub. Soufre 1. Zinc 1. Fer 1/2.

— 5 Aluminium 1. Cuivre 1. Graphites 1. Merc. solub. 1. Zinc 1. Fer 1/2.

— 6 Aluminium 1. Cuivre 1. Graphites 1. Merc. solub. 1. Zinc 1.

Séries 23.

Groupes 1 3, 6. Antimoine 1. Etain 1. Fer 1. Merc. solub. 1.

— 2 Antimoine 1. Fer 1. Merc. solub. 1.

— 4 Antimoine 1. Fer 1.

— 5 Antimoine 1. Etain 1. Fer 1.

Séries 24.

Groupe 1 Antimoine 1. Cuivre 1. Fer 1. Soufre 1. Zinc. 1.

— 2 Cuivre 1. Fer 1. Soufre 1.

— 3 Fer 1. Soufre 1. Zinc 1.

— 4 et 6. Antimoine 1. Cuivre 1. Fer 1. Soufre 1.

— 5 Fer 1. Soufre 1.

Séries 25.

Groupe 1 Fer 3. Fer oligiste 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Or 1. Silex 1.

Groupe 2 Fer 2. Fer oligiste 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Or 1. Silex 1.
— 3 Fer 3. Fer oligiste 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Or 1. Silex 1. Soufre 1.
— 4 Fer 2. Fer oligiste 1. Manganèse (bi-oxyde) 1. Or 1. Silex 1. Soufre 1.
— 5 Fer 1. Silex 1.
— 6 Fer 2. Soufre 1.

Séries 26.

Groupe 5 Fer 3. Merc. solub. 1.
— 6 Fer 3. Merc. solub. 2.

ÉLECTRICITÉ DU CORPS HUMAIN

COURANTS ÉLECTRIQUES

ASTROLOGIE ÉLÉMENTAIRE

L'électricité produite partout dans le corps humain s'accumule dans le système nerveux central, le cerveau et la moelle d'où elle part pour se distribuer aux différents organes. Deux grands courants, l'un profond, l'autre superficiel parcourent le corps dans les deux sexes.

FEMME

ÉLECTRICITÉ DOMINANTE : LA POSITIVE.

Un courant intérieur part du sommet droit du cerveau, descend profondément sur le côté droit du corps, le long de la face, de la moelle, du cou, du poumon droit, du foie, des organes génitaux, remonte de droite à gauche le long de la masse splanchnique — la rate, le cœur — le poumon, le cou, la face du côté gauche jusqu'au sommet du cerveau et du crâne et s'échappe par les cheveux.

Un autre courant, plus superficiel et indépendant du premier, part également du sommet du cerveau à droite, descend en avant le long de la face, du cou, du thorax, des organes splanchniques, s'écoule en partie par les membres inférieurs, remonte à gauche le long des organes correspondants et arrive au sommet du cerveau, descend en arrière vers la nuque, les épaules, les membres supérieurs et s'échappe par les doigts.

HOMME

ÉLECTRICITÉ DOMINANTE : LA NÉGATIVE.

Son corps est parcouru par les deux courants, l'un profond, l'autre superficiel que nous venons de signaler, mais ces deux courants partent non plus du sommet droit du cerveau, mais du sommet gauche. Leur direction générale est de gauche à droite, en suivant, mais en sens inverse, le même parcours que ceux de la femme qui vont de droite à gauche.

La tradition nous enseigne que la terre, ses habitants et ses productions sont soumis à l'influence des astres en général et de quelques-uns en particulier. La prédominance d'action de tel ou tel d'entre eux sur l'être humain contribue à constituer le tempérament. Ces astres sont : Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Soleil, Saturne, la Lune, Uranus. Je ne parle pas de Neptune dont l'éloignement est tel que son influence doit être négligée. Uranus a une action conjointe, tantôt avec Mercure et tantôt avec Mars. Jupiter a une action conjointe, tantôt avec le Soleil et tantôt avec Saturne.

Sont chargés d'électricité positive.

L'air (par un beau temps).
Les vents du nord.
— de l'est.
La femme.
L'enfant.
Les yeux, les sourcils.
Le nez.
La bouche, les dents, la salive.
Le gosier.
Le cœur et ses enveloppes.
Le côté gauche.
La partie postérieure.
— sous-diaphragmatique du corps.

Sont chargés d'électricité négative.

Les vents du sud.
— de l'ouest.

L'homme.
Le vieillard.
Le sang.
La lymphe.
L'albumine.
La fibrine.
Le pus.
Le système lymphatique.
Les ganglions.
Le grand sympathique.
Le pneumo-gastrique.
La peau.
L'épiderme.
Les cheveux.
Le cerveau.
Les méninges.
Le liquide céphalo-rachidien.
La moelle.
Le front.
Les oreilles (intus et extra), le cérumen.
Le larynx.
Le corps thyroïde.
Le poumon.
La plèvre.
La masse splanchnique, intestin grêle, gros intestin, foie, bile, rate, pancréas, le rein, la vessie, l'urèthre, la prostate, les organes génitaux, les membres supérieurs et inférieurs, la partie antérieure du corps, la partie supérieure (au-dessus du diaphragme), la partie droite.

ASTROLOGIE ÉLÉMENTAIRE

VÉNUS.

Son influence s'exerce sur :

1. Le cœur et les vaissaux veineux,
2. Le foie et la bile,
3. Les organes génitaux,
4. La bouche et le gosier,
5. Le système lympathique,
6. Le cerveau,
7. La moelle (motrice),
8. Les poumons,
9. La peau.

Les femmes.

MERCURE.

Son influence s'exerce sur :

1. Les organes génitaux,
2. La bouche et le gosier,
3. Le système lymphatique (lymphe),
4. Le foie, l'estomac et les organes digestifs. — Les vers surtout.
5. Le cerveau (sensitif),
6. La moelle (sensible),
7. Le cœur, le sang,
8. Sur la peau.

Les femmes.

MARS.

Son influence s'exerce sur :

1. Le sang et les vaisseaux (artériels),
2. Le système lymphatique,
3. Les membres et les os,
4. L'estomac, les vers,
5. Les poumons,
6. Le cerveau (sensible),
7. La moelle (sensible),
8. Le larynx.

Les hommes.

JUPITER.

Son influence s'exerce sur :

1. Les poumons,
2. Le larynx,
3. Le foie, l'estomac, les intestins,
4. Le cerveau,
5. La moelle (motrice),
6. Le système lymphathique (vaisseaux),
7. Les membres,
8. Les cheveux et poils.

Les hommes.

SOLEIL.

Son influence s'exerce sur :

1. Le cerveau,
2. Le foie,
3. Les yeux,
4. Le cœur,
5. Les organes génitaux,
6. Les os,
7. La bouche,
8. Système lymphatique (glandes),
9. Moelle (sensible),
10. La peau.

Les hommes.

SATURNE.

Son influence s'exerce sur :

1. Les os,
2. La bouche,
3. La moelle (motrice),
4. Le cerveau,
5. Le système lymphatique (vaisseaux),
6. Le foie (calculs),
7. Les poumons,
8. Les cheveux,
9. Le sang (veineux),
10. La peau.

Les hommes.

LUNE.

Son influence s'exerce sur :

1. Le cerveau,
2. La moelle,
3. Le gosier,
4. Le larynx,
5. Les poumons,
6. L'estomac et les intestins,
7. La peau,
8. Les organes génitaux,
9. Le système lymphatique (lymphe),
10. Les yeux,

Les femmes.

URANUS.

Son influence s'exerce sur :

1. Les organes génitaux,
2. L'estomac et les organes digestifs,
3. Le système lymphatique (vaisseaux),
4. Le cerveau,
5. La moelle (sensible),
6. Les os,
7. La bouche,
8. Les vaisseaux artériels,

9. Les poumons,
10. Les yeux.

Les hommes, petits, maigres, blonds, chagrins.

Ces indications sont à la fois tirées de la tradition, qui n'est que l'expérience de tous, conservée et transmise, et de recherches personnelles.

Les groupes de nos séries répondent également dans une certaine mesure à des indications astrales.

Les	groupes	1	correspondent	à Vénus et à ses types.
—	—	2	—	à Mercure, id. (seul ou conjoint avec Uranus).
—	—	3	—	au Soleil (seul ou conjointement avec Jupiter).
—	—	4	—	à la Lune.
—	—	5	—	à Mars (id. avec Uranus).
—	—	6	—	à Saturne (id. avec Jupiter).

Nous reviendrons plus tard sur ces données, mais n'oublions pas que l'expérimentation physiologique et la clinique doivent rester la source et la base de toute médication.

MÉDICAMENTS

POUR

USAGE EXTERNE

CAUSTIQUES

AGENTS QUI DÉSORGANISENT LES TISSUS PAR ACTION CHIMIQUE

(CAUSTIQUES FORTS OU ESCHAROTIQUES, FAIBLES OU CATHÉRÉTIQUES)

Espèces :

Argent (nitrate).	Chlorure d'iode.	Potasse caustique.
Chaux caustique.	Bichlorure de mercure.	Soude caustique.
Chlorure d'antimoine.	Chlorure de zinc.	
— de brome.	Magnésie caustique.	

Le cancer et les tumeurs de mauvaise nature ne guérissent pas par les agents extérieurs, mais il n'est pas exact de dire qu'en supprimant la manifestation apparente du mal on augmente l'activité régénératrice de celui-ci. Il semble au contraire, dans un grand nombre de cas, qu'en se concentrant sur un point, le cancer prend pied dans l'organisme et puise dans cette localisation une force plus grande pour l'envahir. L'expérience démontre que la destruction des tissus contaminés amène une amélioration quelquefois de longue durée. Maintenant que nous sommes possesseurs de la médication qui guérit, c'est elle qui constituera la base du traitement et notre espoir le plus assuré. Mais nous ne négligerons pas l'emploi simultané des agents externes dans le cas d'une intervention tardive. Nous le ferons par les moyens connus, les caustiques chimiques, le fer, le feu.

Mal perforant du pied.

1. Nitrate d'argent (caustique superficiel).

Cancer, charbon malin, ulcères cutanés.

2. Arsenic..... 1 gramme.
   Poudre d'amidon..... 8 —

Faire une pâte.

3. Potasse caustique à la chaux..... 30 —
   Chaux vive..... 40 —

Faire une pâte avec un peu d'alcool à 90° appliquée sur la peau, recouvrir d'un morceau de sparadrap. Durée d'application 10 à 30 minutes. Chute de l'escharre, 4 à 6 jours.

Caustique de Landolfi.

4. Chlorure de brome..... 1 partie.
   — de zinc..... —
   — d'antimoine..... —
   — d'or..... 1/2 part.

Recouvrir la cicatrice avec une solution de chlorure de brome au 1/1000.

5. Pâte de Canquoin.

Pâte n° 1.

6. Chlorure de zinc (1 partie)..... 200 grammes.
   Eau..... 75 —

Faire dissoudre à chaud, laisser refroidir et ajouter peu à peu :

Farine de blé (2 parties)..... 400 grammes.

Pâte n° 2.

7. Chlorure de zinc..... 400 grammes.
   Eau..... 100 —
   Farine..... 400 —

Pâte n° 3.

8. Chlorure de zinc..... 600 grammes.
   Eau..... 125 —
   Farine..... 400 —

Pétrir 1/4 d'heure, l'étendre sur de la peau ou sparadrap, en **plaque** d'une épaisseur de 1 millimètre et de diamètre variable. **L'escharre** tombe au bout de 8 à 10 jours.

Solution caustique.

9.	Potasse cautique.....	10 grammes.
	Soude caustique.....	10 —
	Chlorure de zinc.....	10 —
	Iodure de lithium	10 —
	Chlorure de soufre	8 —
	Beurre d'antimoine.....	8 —
	Chlorure de platine.....	8 —
	— d'iode.....	6 —
	Arsenic	5 —
	Magnésie caustique	5 —
	Sublimé.....	5 —
	Chlorure d'or.....	5 —
	— de bismuth.....	4 —
	— de cuivre.....	2 gr. 50.
	Eau.....	1000 grammes.

Végétations cancéreuses du sein.

Liquide qui n'agit pas comme le caustique de Vienne, le **chlorure** de zinc, mais qui, absorbé par les tissus malades, les **modifie** lentement, progressivement, et hâte leur chute.

COLLYRES

Espèces :

Antimoine.	Sulfate de cuivre.	Noyer.
Atropine.	Sulfate de zinc.	Pilocarpine.
Eau de bluet.	Cocaïne.	Eau de roses.
— de chélidoine.	Eserine.	— de rue.
— d'euphraise.	Ethiops per se.	— de scabieuse.
Nitrate d'argent.	Jequiritine.	Strychnine.
Sulfate de cadmium.	Mercure.	

BLÉPHARITE CILIAIRE. TAIE DE LA CORNÉE. KÉRATITE CHRONIQUE.

Blépharite aiguë et chronique.

1. Eau ..... 10 grammes.
   Sulfate de cuivre ..... 0.10 centig.

   Idem : Sulfate de zinc, de cadmium.

Fistule lacrymale.

2. Eau de chélidoine..... 10 grammes.
   Sulfate de zinc..... 0.10 centig.

Ophthalmies scrofuleuses.

3. Eau de noyer..... 10 grammes.
   Sulfate de cuivre ..... 0.10 centig.

Opthalmies herpétiques.

4. Eau de scabieuse ..... 10 grammes.
   Sulfate de zinc..... 0.10 centig.

Blépharite ciliaire.

5. Eau de roses ..... 10 grammes.
   Sulfate de cadmium..... 0.10 centig.

Kérato-conjonctivité aiguë et chronique.

6. Eau de bluet ..... 10 grammes.
Nitrate d'argent..... 0.10 centig.

Blépharophthalmies, taies de la cornée.

7. Eau de rue..... 10 grammes.
Antimon. crud. (6e trit) ..... 0.10 centig.

8. Eau de rue..... 10 grammes.
Ethiops per se (6e trit.)..... 0.10 centig.

Staphylome de la cornée.

9. Eserine..... 0.01 centig.
Eau..... 10 grammes.
Alcool ..... q. s.

Larmoiement. Glaucome.

10. Eserine ..... 0.01 centig.
Pilocarpine..... 0.01 —
Eau ..... 10 grammes.

11. Cocaine ..... 0.01 centig.
Pilocarpine..... 0.01 —
Eau ..... 10 grammes.

Paralysie de la rétine.

12. Cocaïne ..... 0.01 centig.
Eau..... 10 grammes.

Conjonctivité granuleuse, chronique, Kératite phlycténulaire.

13. Esérine ..... 0.01 centig.
Jequiritine..... 0.01 —
Eau ..... 10 grammes.

Conjonctivité.

14. Vin d'Espagne..... 10 grammes.
Sulfate de strychnine..... 0.001 mill.
Nitrate d'argent..... 0.001 —

COSMÉTIQUES

(κοσμέω, j'orne).

COSMÉTIQUES CUTANÉS

Espèces :

Alcool.	Lavande (teinture).	Sublimé.
Amandes amères.	Lycopode.	
Camphre.	Pêcher.	

Intertrigo.

1. Eau de pêcher.....	100	grammes.
Amandes amères	1	—
Sublimé..... ..... 0.05 à	1	—
Alcool....	q. s.	

Eczéma.

2. Eau de pêcher.....	100	grammes.
Camphre	1	—
Teinture de lavande....	1	—
3. Eau de pêcher.....	100	—
Camphre	1	—
Teinture de lycopode.....	1	—

Excoriation de la peau, acné sébacée, arthrite, goutte, calvitie, éphélides, porrigo, plique polonaise, verrues.

4. Lycopode (teinture)	4	grammes.
Baume du Pérou.....	5	gouttes.
— de Tolu	4	grammes.
5. Soufre	0.10	centig.
Baume du Pérou.....	5	gouttes.
— de Tolu	10	grammes.
Savon animal.....	2	—

COSMÉTIQUES CAPILLAIRES

Espèces :

Aloès.	Fer.	Sabine.
Argentine.	Girofle.	Scrofulaire aquatique.
Arroche puante.	Joubarbe.	Soufre.
Baume du Pérou.	Lycopode.	Strontiane.
— de Tolu.	Maïs.	Savon animal.
Buis.	Manganèse.	— médicinal.
Capillaire rouge.	Noyer,	Visnage.
Carbonate de chaux.	Opium.	

Alopécie.

6. Aloès ..... 4 grammes.
Baume de Pérou..... .... 0.50 centig.
— de Tolu ..... 1 gramme.
Savon animal..... 2 —

De même :
Argentine (fleurs), carbonate de chaux, fer, manganèse, soufre, strontiane, scrofulaire aquatique.

7. Arroche puante ..... 2 grammes.
Baume de Tolu ..... 2 —

Idem : Visnage.

8. Teinture de buis ..... 4 —
Baume du Pérou..... 1 —
— de Tolu ..... 1 —
Savon médicinal..... 2 —

9. Joubarbe (suc de) ..... 9 grammes.
Baume du Pérou..... 1 —

Vitiligo Alopécie.

10. Teinture d'argentine..... 2 grammes.
Baume de Tolu ..... 2 —

11. Teinture d'argentine..... 1 —
— de soufre ..... 1 —
Baume de Tolu..... 2 —

Calvitie.

12.	Capillaire (teinture).....	3 grammes.
	Baume du Pérou.....	1 —

Pour fortifier les cheveux.

13.	Girofle.....	3 grammes.
	Baume du Pérou.....	0,50 centig.
	— de Tolu	0,50 —

FLUIDIFIANTS, FONDANTS

(VOYEZ CAUSTIQUES)

Espèces :

Ammoniaque.	Chlorure d'ammonium.	Iodure de lithium.
Baryte caust.	— de baryum.	— de potassium.
Bromure de lithium.	Bichlorure de mercure.	— de sodium.
Bromure de potassium.	Chlorure de platine.	Sulfure d'ammonium.
— de sodium.	— de sodium.	— de potasse.
Chaux caustique.	— de soufre.	

Oreillons.

1. Ammoniaque liquide.....	1 à 10	grammes.
Chaux caustique.....	1 à 10	—
Eau.....	100	—

***Adénite**, coxalgie. Cancer des os, des organes génitaux, C. mélanique.*

2. Baryte caustique.....	1 à 10	grammes.
Chaux caustique.....	1 à 10	—
Eau.....	100	—

***Arthritisme**, cancer utérin, cancer du sein, c. fibro-plastique.*

3. Bromure de lithium....		
— de potassium....	ää 1 à 10	grammes.
— de sodium.....		
Eau.....	100	—

Teigne, Pytiriasis.

4. Chaux caustique.....	1 à 10	grammes.
Soude caustique.....	—	—
Eau.....	100	—

Adénite.

5. Chlorure de baryum.....	1 à 10	grammes.
Eau.....	100	—

Coxalgie. Ovarite.

6. Chlorure d'ammonium.....	1 à 10	grammes.
— de baryum.....	—	—
— de sodium.....	—	—
Eau.....	100	—

Ovarite. Bubons.

7. Iodure de lithium	1 à 10	grammes.
— de potassium.....	—	—
— de sodium.....	—	—
Eau	100	—

Ovarite.

8. Sel marin.....	1 à 10	grammes.
Eau	100	—

Ozène.

9. Sulfure d'ammonium.....	1 à 10	grammes.
Eau.....	100	—

Asthme.

10. Sulfure de potasse.....	1 à 10	grammes.
Eau	100	—
Alcool.....	q. s.	

11. Sulfure d'ammonium.....	1 à 10	grammes.
— de potasse.....	100	—
Alcool	q. s.	

DENTIFRICES

BOUCHE ET ANNEXES

Espèces :

Ammoniaque.	Chaux vive.	Grenade.
Argent.	Cochléaria.	Hyoscyamine.
Arnica.	Corail.	Laque.
Arum.	Cresson.	Magnésie.
Arsenic.	Dentaire.	Mastic.
Acide phénique.	Écailles d'huitres.	Nitrate de chaux.
Borax.	Étain.	Plombago.
Caféine.	Éther.	Soufre.
Cannelle.	Girofle.	Zinc.
Charbon.	Gomme arabique.	

Vin antiscorbutique.

1. Racine de Raifort	250	grammes.
Feuilles de cresson	—	—
— de cochléaria	—	—
— de menyanthe	150	—
— de moutarde.....	—	—
Sel ammoniac.....	90	—
Vin blanc	1000	—
Esprit de cochléaria.....	100	—

Nous l'employons à l'intérieur et à l'*extérieur* comme fortifiant des gencives, quand celles-ci ont une apparence scorbutique.

Carie dentaire.

2. Teinture d'arnica.....	4 grammes.
Hyoscyamine	0.01 centig.
Caféine	0.01 —
Solution alcoolique d'acide phénique	1 goutte.

Imbiber un coton de cette solution.

Vacillement, déchaussement des dents.

3. Poudre de magnésie .... 10 grammes.
— de charbon..... 5 —

Saignement des gencives, gonflement gingival.

3. Poudre de magnésie ..... 10 grammes.
Borax ..... 5 —

Gonflement, ulcération, saignement facile des gencives.

5. Poudre de sèche .....
Écailles d'huîtres ..... aa 10 grammes.

6. Poudre de Corail .....
— d'écailles d'huîtres..... aa 10 grammes.

7. Poudre de corail..... 10 grammes.
Laque carminée ..... 5 —

8. Poudre de magnésie ..... 10 —
Poudre de sèche..... 5 —

9. Poudre de magnésie .... 10 —
Borax ..... 5 —

Obturation momentanée d'une dent cariée et qui soulage. Renouvelable à volonté.

10. Mastic..... ..... q. s.
Ether sulfurique..... ..... q. s.

Avec teinture d'arnica, arum, cannelle, cochléaria, dentaire, girofle, grenade, plombago.

Ciment d'Ostermayer.

11. Chaux vive..... 13/100
Acide phosphorique anhydre..... 12/100

Mêler rapidement et introduire quantité suffisante dans la cavité desséchée d'abord au papier joseph.

Ciment zincique de Sorel.

(Oxyde de zinc délayé dans du chlorure de zinc liquide marquant 50 à 60° B°).

12. Nitrate de chaux ..... 2 grammes.
Eau ..... 25 —
Gomme arabique en poudre ..... 20 —

13. Plombage avec l'étain en larmes, l'argent vierge.

LOTIONS, SOLUTIONS

Espèces :

Alcool.	Chlorure de sodium.	Iodure de Potassium.
Acide arsénieux.	Chlorure de zinc.	— de sodium.
Brome.	Croton.	Nitre.
Sous-carbonate de soude.	Foie de soufre.	Noix de galle.
Chaux vive.	Glycérine.	Soufre.
Chlorate de potasse.	Iode.	Sulfure de mercure.
Chlorure de chaux.	Iodure de lithium.	

Cancers.

1. Acide arsénieux ..... 1 à 20 grammes.
   Alcool..... .... 3 à 60 —
   Eau..... 150 —

   P. usage ext.

Angine couenneuse.

2. Brome pur..... 1 gramme.
   Ether sulfurique..... 4 —
   Eau..... 35 —

   P. usage ext., flacon bleu.

A l'intérieur, eau bromée 1/100, 1/200, 1/1000. 2, 3 gouttes dans un peu d'eau sucrée toutes les 1/2 heures. les heures, suivant les cas.

Teigne.

3. Chaux vive..... 10 grammes.
   Eau ..... 1000 —

Ephélides.

4. Sous-carbonate de soude .... 3 à 30 grammes.
   Fleur de soufre ..... 6 à 60 —
   Eau..... 100 —

Gargarisme.

5. Chlorate de potasse..... 1 à 3 grammes.
Eau..... 100 —

Morsure de vipère. Grenouillette.

6. Chlorure de zinc..... 1 gramme.
Eau..... 10 —

Eczéma. Impetigo. Brûlure.

7. Croton (6e)..... 1 gramme.
Eau..... 100 à 200 grammes.

Gale. Porrigo. Psoriasis. Pityriasis.

8. Foie de soufre..... 10 grammes.
Eau..... 100 —

Hydrocèle injection.

9. Eau..... 6 grammes.
Teinture d'iode..... 20 —
Iodure de potassium..... 4 —

Ulcères. Chancre. Chancre du col utérin.

10. Iodure de potassium..... 10 grammes.
Eau..... 150 —

Syphilis tertiaire.

11. Iodure de lithium..... 10 grammes.
Eau de Mettemberg..... 150 —

Arthrite noueuse.

12. Iodure de lithium..... 16 grammes.
Eau de Prague..... 160 —

Mentagre.

13. Nitre..... 10 grammes.
Eau..... 100 —

Acné. — Condylomes. — Tannes. — Tumeurs vasculaires.

14. Noix de galle..... 10 grammes.
Eau..... ..... 100 —
Alcool..... ..... q. s.

Herpès tonsurans.

15. Acide pyroligneux..... 125 gr. (Cramoisy).
Acide de salycilique ..... 0.30 centig.
Oxyde rouge de mercure..... 0.25 —

Alopécie. Gale.

16. Fleur de soufre..... 10 grammes.
Eau ..... 100 —

Gale.

17. Fleur de soufre..... 30 grammes.
Chlorure de chaux..... 10 —
Eau ..... 150 —

18. Fleur de soufre..... 30 —
Foie de souffre calcaire ..... 15 —
Eau ..... 150 —

Teigne

19. Sulfure de sodium.. ..... 16 grammes.
Alcool ..... 16 —
Savon blanc..... 16 —
Eau de chaux ..... 200 —
Tous les deux jours.

Prurit vulvaire.

20. Sublimé ..... 0,05 centig.
Alcool ..... q. s.
Eau ..... 30 grammes.

Plaques muqueuses.

21. Liqueur de Van Swieten.

22. Chlorure ammoniaco-mercurique..... 4 grammes.
Eau..... 1000 —

POMMADES

Espèces :

Cade (huile de).	**Huile de chaulmoogra.**	**Orpiment.**
Croton.	**Protoïodure d'hydrargyre.**	**Soufre.**
Calomel.	**Bi-iodure d'hydrargyre.**	**Sous-carbonate de potasse.**
Cinabre.	**Mercure.**	**Tannin.**
Glycérine.	**Nitrate acide de mercure.**	**Turbith minéral.**
Huile de foie de morue.		

Psoriasis.

Huile de cade	1 gramme.
Axonge	49 —

Alopécie.

Croton (6e)	1 gramme.
Suif	10 —
Huile de ricin	10 —

Herpès circinné.

Cinabre	0.25 centig.
Huile de foie de morue	10 grammes.
Axonge	10 —

L'huile de foie de morue seule à l'extérieur réussit quelquefois.

Lèpre.

Huile de Chaulmoogra Glycérine	aa 100 grammes.

Ophthalmie.

Protoïodure d'hydrargyre	0.10 centig.
Axonge	5 grammes.

Ophthalmies chroniques. Herpès circinné.

Protoïodure d'hydrargyre	0.05 centig.
Huile de foie de morue.....	5 grammes.
Axonge	5 —

Acné.

Bi-iodure d'hydrargyre	0.05 centig.
Axonge	30 grammes.

Parasites.

Pommade mercurielle simple. — Onguent gris.

Affections vénériennes.

Pommade mercurielle double.

Blépharite.

Merc. soluble.....	0.05 centig.
Axonge.....	5 grammes.

Couperose

Iodure de chlorure mercureux	0.75 centig.
Axonge	60 grammes.

Ophtalmie chronique.

Iodure de chlorure mercureux	0.05 centig.
Huile de foie de morue	5 grammes.
Axonge.....	6 —

Nitrate acide de mercure.....	0.001/2 millig.
Huile de foie de morue.....	5 grammes.
Axonge	5 —

Eczéma. Herpès circinné. Lichen, Impetigo. Pemphigus. Prurigo.

Orpiment.....	1 gramme.
Axonge.....	10 à 60 —

Blépharite ciliaire.

Précipité rouge.....	0.10 c. 0.25 c.
Axonge.....	10 grammes.

Lupus. Ulcérations de la peau.

Iodure d'argent.....	0.15 centig.
Axonge.....	30 grammes.

Dartres rongeantes.

Iodure d'arsenic.....	0.15 centig.
Axonge.....	30 grammes.

Ulcères chancroïdes.

Iodure de calcium.....	1 gramme.
Axonge.....	6—10 —

Ulcères vénériens rebelles.

Protoïodure d'hydrargyre.....	1 gramme.
Axonge.....	30 —

Chancres du col.

Iodure de sodium.....1 à	10 grammes.
Axonge.....	30 —

Gale. Dartres.

Axonge.....	10 gr. 30 gr.
Fleur de soufre.....	60 grammes.

Gale.

Axonge.....	30 grammes.
Soufre.....	50 —
Sous-carbonate de potasse.....	25 —

Frictions au savon noir suivies d'un bain sulfureux, puis pommade sulfo-alcaline.

Herpès tonsurans.

Axonge.....	50 grammes.
Turbith minéral.....	3 —
Camphre.....	10 —

POUDRES FUMIGATOIRES

Emphysème pulmonaire. Asthme.

N° 1.		N° 2.	
Cannabis	100 gr.	Cannabis	100 gr.
Lobélie.....	—	Lobélie.....	—
Stramonium	—	Benjoin.....	—
Sureau	—	Cascarille.....	—
Myrrhe.....	—	Oliban.....	—
Arnica	—	Genièvre	—
Phellandrie.....	60 gr.	Mastic.....	—
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	60 —	Nitrate de potasse .	—
		Encens..... ...	16 gr.
Arsenic.....	60 —	Opium	16 —
Iodure de potassium	6 —	Digitale	10 —
— de sodium..	6 —		
Belladone.....	4 —		

N° 3.		N° 4.	
Cannabis	100 gr.	Cannabis	100 gr.
Genièvre	—	Iris.....	10 —
Mastic.....	—	Tabac	10 —
Giroflée	—		
Arnica.....	16 gr.		
Digitale	—		
Encens.....	—		
Nux vomica.....	—		
Cannelle.....	10 gr.		

Nous employons également les cigarettes, mais nous les limitons à l'emploi simultané du cannabis et du tabac.

SUPPOSITOIRES

Espèces :

Aloès.	Beurre de cacao.	Térébenthine.
Carbonate de magnésie.	Suif.	
Cire.	Sulfate de quinine.	

Aloès..... 5 grammes.
Suif et cire..... 45 gr. 1/10 de cire.

Aloès..... 1. 2. 5 grammes.
Térébenthine..... 1. 3. 6 grammes.
Suif..... 16 —

Sulfate de quinine..... 1 gramme.
Suif..... 10 —

Olives :
Carbonate de magnésie..... 1 à 4 grammes.
Suif..... 5 à 10 —

Idem avec beurre de cacao.

Suppositoires, Siphilis.

Iodure de sodium..... 1 à 10 grammes.
Beurre de cacao ou suif..... q. s.

VERMIFUGES

Kousso ..... 15 grammes.
Eau ..... 200 —

Infusion 15 minutes.

Ecorce fraîche de grenadier..... 60 —
Eau ..... 800 —
Réduire à 500 grammes. Réduire d'heure en heure.

Huile éthérée de fougère mâle ... 2 à 8 grammes.

Graines de courges ..... 60 à 100 gr. par jour.

Semences de courges..... 50 grammes.
Essence de fougère mâle..... 8 —
Sucre..... 50 —
Lait..... 150 —

A prendre comme précédemment à jeun.

Purgatif au citrate de magnésie..... 45 grammes.

ANTIDOTISME

SÉRIES ET GROUPES

Absinthum.

Série : 15 $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Lombric, Marrub., Nux jugl.
Antidote de : Dictamn., Kous, Santol., Sulf.

Aconitum.

Séries 1 $\underline{^{12356}}$. 5 $\underline{^{1235}}$. 9 $\underline{^{1235}}$. 10 $\underline{^{123456}}$. 11 $\underline{^{23456}}$ 12 $\underline{^{123456}}$.
13 $\underline{^{12356}}$. 16 $\underline{^{123456}}$. 17 $\underline{^{12345}}$. 19 $\underline{^{12345}}$. 23 $\underline{^{123456}}$. 25 $\underline{^{134}}$.

Antidotes : Acét. vini, Bell, Graphit., Mimos., Parietar, Pulsat.
Antidote de : Chamo., Clemat., Coff., Nux vom, Pétrol., Rosa, Salix alb., Sep., Sulf., Verat. alb., Vérat. vir.

Actæa racemosa.

Série 9$\underline{^{123456}}$. 17 $\underline{^{36}}$. 26.

Antidotes : Cannab., Eupat. cannab., Platin., Thlasp.
Antidote de : Carbo-an., Cist., Eric., Méz., Sabin., Vérat. vir.

Æthusa cynapium.

Cancer $\underline{^{3}}$. Série 9 $\underline{^{3}}$.

Antidotes : Cicut. v., Op., Pariet., Tropœl. maj.
Antidote de : Bell., Tropeol. maj.

Agaricus muscarius.

Séries 4 $\underline{^{24}}$. 14 $\underline{^{3}}$. 24 $\underline{^{46}}$.

Antidotes : Bell., Camph., Coff,. Lept., Puls., Sec., Vin.
Antidote de : Cupr., Cinnam.

Ajuga reptans.

Séries : 21 $\underline{^{3.4}}$. 23 $\underline{^{4.6}}$.

Antidotes : Hura crep., mimo.
Antidote de : Dictamn., Dion.

Aloès.

Séries : 14 $\underline{^{3456}}$. 21 $\underline{^{123456}}$. 19 us. ex.

Antidotes : Alum., Aur. muriat., Dros., Hépat., Iod., Lycopod., Magnes. c., Natr. bi-carb., Nux vom., Sinap., Sulf.
Antidote de : Alum,, Hyoscyam., Natr. mur., Plumbag., Sanic., Silic., Sulf.

Alumina.

Séries : 8 $\underline{^{246}}$. 10 $\underline{^{23456}}$. 22 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Arum., Bryon., Camph., Cham., Ipec., Lobel., Xanth. strum., Zinc.
Antidote de : Borax, Iod. ferr., Iod. kali, Muriat. ac., Natr. mur., Persic., Phytolac., Scabio.

Amaryllis lutea.

Séries : 2 $\underline{^{24}}$. 4 $\underline{^{24}}$. 8 $\underline{^{123456}}$. 12 $\underline{^{123456}}$. 14 $\underline{^{23456}}$. 20 $\underline{^{123}}$. 25 $\underline{^{1346}}$.

Antidotes : Angel., Bism., Camph., Cannab., Chélid., Nitr. ac., Pariet., Sec.
Antidote de : Angel., Coccul., Hydrast., Mangan. c., Op.

Ammi visnaga.

(Usage externe).

Antidote de : Urtic. ur.

Ammonium acet.

Séries : 12 $\underline{3456}$. 20 $\underline{123456}$.

Antidote de : Arni., Bell., Dros., Kali sulfur., Puls., Sabad.

Ammonium mur.

Séries : 8 $\underline{256}$. 13 $\underline{1356}$.

Antidotes : Dros., Puls., Staphyl.
Antidote de : Arn., Calc. c., Hepar sulf. calc., Muriatis acid.

Anacardium.

Série : 3 $\underline{1346}$.

Antidotes : Dictamn., Puls., Sulf.
Antidote de : Dictamn., Sulf.

Anchusa off.

Série : 22 $\underline{13456}$.

Antidote de : Bell., Bryon., Calc. c., Persic.

Angélica.

Séries : 8 $\underline{23456}$. 9 $\underline{123456}$. 13 $\underline{13456}$. 14 $\underline{12356}$. 24 $\underline{123456}$.

Antidotes : Amaryll., Balsam., Eupat. perfol., Merc. sol., Op., Phosph., Phosph. acid., Ptarmic., Rhododen., Scammon., Scroful., Tamarix.
Antidote de : Amaryll., Argent. nit., Ajuga, Chenopod. anthel., Chin., Coni., Gratiol., Hernar., Mim., Nitri acid., Phellandr., Plumbag, Valer.

Antimon. crud.

Cancer $\underline{2}$. Séries : 5$\underline{1234}$. 12 $\underline{24}$ (Kermès). 13 $\underline{1356}$ (Tartar). 14 $\underline{2356}$. 19 $\underline{12346}$. 20 $\underline{12345}$. 21 $\underline{123456}$. 23 $\underline{123456}$. 25 $\underline{134}$.

Antidotes : Argent. nit., Bold; Chin-Arsenic; Chinin. sulf., Cœs., Cyclam., Digit., Dros., Fraxin., Hepar., Merc. solub., Mim., Natr. m., Plumb., Polypod., Puls., Scammon., Staphysag.
Antidote de : Ars., Coff., Condur., Merc. sol., Plumbag., Puls., Sep., Sulf., Tropœol., Thui., Veratr.

Apium virus.

Séries : 10 16. 16 6. 20 bis 12356.

Antidotes : Fraxin., Puls., Pariet., Rhodod., Thui.
Antidote de : Fraxin,; Graph., Merc. solub., Orch., Sulf.

Apocynum canna.

Cancer 2.6. Série 20 bis 1234.

Antidotes : Dros., Onopord., Sulf.
Antidote de : Lact., Sep., Spong.

Arctium lappa.

Séries : 19 123. 20 bis 123456.

Antidote : Argentin.
Antidote de : Nitri. acid., Helleb. nig.

Arenaria.

Séries : 6 6. 18 13. 21 1246.

Antidotes : Iod. sod., Lithi. iod., Saxifrag.
Antidote de : Calc. phosph., Nitri. ac., Rut.

Argentina.

Séries : 19 5. 20 bis 123456.

Antidote : Cicut. vir.
Antidote de : Arct. lappa., Fraxin., Rut.

Argentum nitri.

Cancer 1356. — Séries : 8 135. 9 236. 10 12345. 16 1345. 18 12356. 19 1456.

Antidotes : Asperul., Bell., Cin., Dion., Merc. sol., Onopord., Plumbag., Serratul. arv., Zinc.
Antidote de : Arum., Calend., Chin., Coca., Cupr., Dion., Dros., Fic., Fritill., Mandrag., Mim., Plat., Scolopend., Solanum. nig., Umbilic., Uran. azot.

Argentum muriat.

Séries : 4 ^{24}. 10 ^{235}. 13 ^{25}.

Antidotes : Merc. solub., Plumbago.
Antidote de : Cup., Dros., Mim., Zinc sulf.

Arnica.

Cancer ^{1345}. — Séries : 2 ^{26}. 3 ^{6}. 4 ^{28}. 5 ^{136}. 8 ^{4}. 12 ^{2345}. 13 ^{1356}. 14 ^{1234}. 17 ^{12345}. 19 ^{1234}. 20 bis ^{123456}. 22 ^{1346}. 26 ^{1356}.

Antidotes : Ammon. m., Apium., Arum., Cannab., Con., Dictamn., Digit., Ferr. mur., Gelsem., Graph., Helleb. nig., Hyoscyamus, Ignat., Nit. ac., Nux vom., Scabios., Sesam., Staphyl.. Stram., Sulf.
Antidote de : Bell., Nux jugl.

Artemisia vulg.

Série : 17 ^{36}.

Antidote : Millefol.
Antidote de : Cin.

Arsenicum.

Cancer ^{135}. — Séries : 3 ^{135}. 4 ^{25}. 8 ^{246}. 9 ^{1356}. 10 ^{2345}. 12 ^{123456}. 13 ^{123456}. 14 ^{123456}. 16 ^{1234}. 17 ^{1}. 18 ^{136}. 19 ^{123}. 20 bis ^{123456}. 21 ^{134}. 22 ^{12345}. 23 ^{12345}. 24 ^{123456}. 26 ^{123456}.

Antidotes : Antim., Asa. fœt., Card. mar., Chin., Corall. rub., Dictamn., Digit., Ferr., Hépar., Iod., Ipec., Natr. bi-carb., Nitri. acid., Nux vom., Puls. Sambuc., Solanum nig., Sulf., Thui., Vérat.
Antidote de : Carb. anim., Carbo veg., Graphit., Myrt., Natr. mur.

Arsenicosum Kali.

Série : 23 ^{1235}.

Antidote : China.

Arthropodium cirr.

Série : 20 12345.

Antidotes : Asar., Zinc. sulf.
Antidote de : Antim. c., Calend., Guai., Rhus.

Arum maculatum.

Cancer 135. — Séries : 2 6. 5 126. 6 234. 7 56. 8 123456. 9 123456. 10 12345. 12 2345. 14 1246. 16 123. 17 12356. 22 123456. 26 135.

Antidotes : Caustic., Camph., Cicut. vir., Cochl., Dulcam., Gelsem., Hydrast., Mim., Nux mosch., Rosa, Sesam., Staphys., Urtic., ur.
Antidote de : Arnica, Asperul., Euphras., Nitri. acid., Onopord., Sesam., Sulf.

Asa fœtida.

Séries : 3156. 9 356. 17 23. 21 456. 23 123456.

Antidotes : Asclep., Caustic., Caféin., Chin., Electric. Fluor ac., Fluor. calc., Fraxin., Hépatic., Mim. Mosch., Stann., Staphys., Térébinth. ole., Tropœol.
Antidote de : Ars., Lysimach., Puls., Rut., Staphys.

Asarum europ.

Séries : 7 3. 14 123456. 20 123456.

Antidotes : Acet. vini., Cicuta vir., Plumbag,
Antidote de : Arthropod., Berb., Chelid., Magnés. c.

Asclepias vincetox.

Séries : 8 6. 12 246. 21 123456.

Antidotes : Polypod., Ptarmic., Tropœol.
Antidote de : Asa fœt., Carb. veg. Corall. rub., Graphit.

Asperula.

Cancer 3. — Séries : 13 3. 14 4;

Antidotes : Arum., Aurum mét., Digit., Lycopus eur., Mim., Natr. c., Puls., Tropœol.
Antidote de : Argent, nit., Tropœol.

Atropina.

Voir Belladona.

Aurum metal.

Séries : 8 12345. 13 123456. 25 1234.

Antidotes : Bell., Calend., Cupr., Hepar., Merc. sol., Natr. mur., Nitri. acid., Nux jugl., Staphys.
Antidote de : Asperul., Hamam., Merc. solub., Op., Spigel.

Aurum muriat.

Séries : 2 36. 8 123456. 10 123456. 14 123456. 18 123456. 21 123456.

Antidotes : Aloès, Bell., Cup., Caprif., Sulf., Dioscor., Dulcam., Helleb. nig.
Antidote de : Nat. muriat., Cinnab.

Aurum sulf.

Série : 16 1234.

Antidotes : Merc. solub., Sparman.

Aurum et sodi muriat.

Série : 21 123456.

Antidote : Phosph. acid.

Ballotta.

Série : 9 123456.

Antidotes : Cicut. v., Mim., Verat. vir.
Antidote de : Coccin., Gelsem., Mimos.

Balsamina.

Séries : 4 136. 6 12356. 8 12345. 9 2456. 14 23456. 20 45. 20 bis 126. 23 1345. 24 12345. 25 12345.

Antidotes : Asclep., Bism., Cham., Ebul., Géum., Ferr. Hur., Lobel., Lycopus. Merc. corr., Plumb Plumbag., Verat.
Antidote de : Angel., Argent., Baryt. m., Bism., Cinnam. Caustic., Colchic., Ebul., Héliotrop., Hydrast.,

Ignat., Melis., Merc. solub., Merc. corros., Osmund.. Puls., Rhus, Spigel., Torment., Vérat.

Balsamita (Tanacetum balsamita).

Série : 15 ^{12345}.

Antidotes : Marrub., Mim.
Antidote de : Cin., Mirab. jal.

Baptisia.

Séries : 14 ^{6}. 15 ^{6}. 23 ^{123456}.

Antidotes : Hydrast., Nux. jugl., Pariet., Santol.
Antidote de : Berbe., Bold., Caric., Mim.

Bardana.

Voir Arctium lapp.

Baryta carb.

Séries : 2 ^{25}. 7 ^{1235}. 10 ^{56}. 16 ^{245}. 21 ^{12345}.

Antidotes : Bell., Brom., Camph., Dulc., Fluor. calc., Merc. sol., Graph., Puls., Sparm., Stramon.
Antidote de : Bell. Berber., Caustic., Hur., Mim., Rhus., Sparman., Stram.

Baryta muriat.

Séries : 4 ^{234}. 21 ^{1256}. 22 ^{123}.

Antidotes : Balsamin., Mercurial., Mim., Polypod.
Antidote de : Berber., Gentian., Hura

Basilica.

(Voir Ocymum basilica).

A. Belladona.

Cancer ^{2356}. — Séries : 1 ^{1356}. 2 ^{136}. 3 ^{25}. 4 ^{235}. 5 ^{245}. 7 ^{35}. 8 ^{236}. 9 ^{36}. 10 ^{123456}. 11 ^{123456}. 12 ^{123}. 13 ^{123456}. 14 ^{1234}. 17 ^{3456}. 18 ^{123456}.

19 1234. 20 12346. 22 12456. 23 12345. 25 23456.

Antidotes : Acet. vin., Baryt. c. et mur., Bux., Cardu. ben., Clemat., Coff., Curar., Dulcam., Hépar., Hepat., Hyoscy., Hyoscyamine, Mandrag., Mosch., Nit. ac., Nux v., Physal., Puls., Solan. nig.

Antidote de : Acon., Argent. nit., Arnic. Aur., met., Coff., Colchic., Cupr., Ferr., Hyoscy., Lil. alb., Lobel., Merc. bi-iod. Op., Plat., Plumb., Serra tul., Stram., Torment., Valer.

Berberis.

Séries : 1 125. 2 35. 3 345. 4 246. 5 123456. 6 23456. 7 2356. 8 2456. 9 23456. 10 23456. 11 12356. 14 12345. 16 1234. 20 123456. 20 bis 12345. 21 12345. 22 123456. 23 13456. 24 123. 25 123456. 26 256.

Antidotes : Asar., Bapt., Bold., Cham., Camph., Cannab., Chin., Cin., Cupr., Dros., Ferr. acet., Hydrast., Mim., Myrrh., Ptarmic., Plumb., Rhodod., Salix alb., Sassafr., Sassap., Sec., Tamarix, Torment., Thui.

Antidote de : Bryon., Caustic., Cœs., Chin., Euphras., Herniar., Hura, Hydrocy. ac., Ipeca, Ligust. v., Magnes. c., Merc. acet., Merc. corr., Merc. solub., Merc. vivus., Nux jugl., Ocymum bas., Plumbag., Physal. alk., Rhodod., Rosa., Rubia., Sassap., Senna, Silic., Torment., Upas tieut., Zinc.

Betonica.

Série : 20 4.

Antidotes : Eupat. perfol., Pariet.

Antidote de : Pariet.

Bismuthum.

Séries : 13 123456. 14 123456.

Antidotes : Amaryll., Baptis., Bistort., Calc. c., Cinnam., Coff., Dictamn., Hepatic., Leptand., Lycop.,

Natr. c., Nitri. acid., Nux v., Plumb., Spigel., Urtic. dioic.
Antidote de : Amaryl., Balsam., Bell., Cact., Dioscor., Merc. solub., Mim., Spigel.

Bistorta.

Série : 14 12346.

Antidote : Mim.
Antidote de : Bism., Nat. mur.

Boldo.

Séries : 14 6. 23 3456.

Antidote : Tamarin.
Antidote de : Berber., Carb. veg., Scamm., Tart.

Borax.

Séries : 8 1235. 10 26. 19 (us. ext.). 26 1245.

Antidotes : Alum., Cham., Coff., Hur., Ocym. basi., Phosph., Thui., Tropœol., Urtic.
Antidote de : Cham., Cicut. v., Coff., Hyperic. perf., Kalm., Natr. m., Rhodod., Solan. nig., Teucr.

Bromum.

Série : 10 345.

Antidotes : Ammoniac., Camph.
Antidote de : Baryt. c., Ribes rub.

Bromidum kali.

Séries : 4 34. 7 25. 11 123456. 19 (us. ext.)

Antidotes : Camph., Ferr. oxyd.
Antidote de : Bell., Coccul.

Brom. lithini.

Série : 19 (us. ext.)

Antidote : Camph.

Brom. sodi.

Série : 19 (us. ext.).

Antidote : Camph.

Bryonia.

Séries : 1 12346. 10 345. 12 123456. 13 123456. 14 2456. 19 123456. 20 123456. 20 bis 1356. 22 3. 25 24.

Antidotes : Acon., Berber., Cham., Clemat., Ignat., Nux v., Pariet., Veratr.
Antidote de : Alumin., Clémat., Merc. solub., Muriat ac., Rhus., Seneg.

Buxus.

Séries : 23 146. 19 (usag. ext.).

Antidote de : Bell., Dictamn., Ferr. ac., Valer.

Cactus grandiflora.

Cancer 146. — Séries : 12 26. 13 123456.

Antidotes : Calc. c., Lauro-ceras., Natr., Nux v., Ruta., Vinca min., Zinc.
Antidote de : Calc. c., Digital., Phelland., Rhus., Sulf.

Cade (huile de).

(Voir Juniperus).

Séries : 19 123456. 18 (usag. ext.).

Antidote : Lavand.
Antidote de : Cham.

Cadmium.

Série : 9 23456.

Antidotes : Calendul., Cicut. v., Staphysagr.
Antidote de : Calend., Cist., Gelsem., Mezer., Pulsat.

Calcar. carb.

Cancer $\underline{^{2,6}}$. — Séries : 3 $\underline{^{25}}$. 5 $\underline{^{26}}$. 7 $\underline{^{2345}}$. 8 $\underline{^{123456}}$. 11 $\underline{^{123456}}$. 12 $\underline{^{123}}$. 13 $\underline{^{123456}}$. 16 $\underline{^{1256}}$. 22 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Graphit., Lycopod., Phelland., Pulsat.
Antidote de : Amm. m., Bism., Cactus grand., Camph., Caustic., Chini. sulf., Nitri acid., Nux v., Sulf., Umbilic.

Calc. fluori.

(Voir Fluor. calc.).

Calc. iodat.

(Voir Iod. calc.).

Calc. phosph.

Série : 21 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Saxifrag., Staphysagr.

Calendula off.

Cancer $\underline{^{13}}$. — Séries : 5 $\underline{^{2356}}$. 6 $\underline{^{136}}$. 8 $\underline{^{1356}}$. 9 $\underline{^{23456}}$. 12 $\underline{^{1246}}$. 17 $\underline{^{1346}}$. 20 bis $\underline{^{123}}$. 15 $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Cannab., Dulcam., Eupat. purp., Helleb. nig., Nux jugl., Phosph., Plumbag., Sabad., Sesam., Spong.
Antidote de : Argent. nit., Aur. mét., Ballott., Heliotrop., Ligust., Nux v., Strychn.

Camphora.

Séries : 2 $\underline{^{256}}$. 16 $\underline{^{2345}}$. 19 usag. ext.). 24 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Agar., Apium., Argent., Bism., Bor., Cœs. (alun), Mim., Umbilic. v., Ononis spin., Op., Pétrosel., Sparman., Zinc.
Antidote de : Absinth., Actœa rac., Amaryl., Angel., Arnic., Arum., Berber., Bism., Bor., Bromum., Brom. kali., B. lithi., B. sodi., Cade, Calend., Caric. pap., Cham., Cin., Cœs., Colchi., Cucurbit., Faba m., Graph., Ipec., Lauro-

ceras., Lycop., Mimos., Mosch., Muriat. acid., Nux v., Oleand., Phosph. acid., Phytolac., Rosmar., Salix alb., Scorzon., Silice, Sparman., Stramon., Sulf., Thui., Valer., Zinc.

Cannabis.

Séries : 3 126. 5 5. 12 1234. 16 345. 17 12345. 18 123456. 20 bis 1245.

Antidotes : Api., Argent. m., Bism.. Camph., Cœs., Graph., Hépatic., Lisymach., Pulsat., Rut., Scabios., Sulf., Tropœol. m.

Antidote de : Absinth., Actœa., Amaryl., Arnic., Arum., Arsen., Asclép., Berber., Calend., Camph., Carb. ani., Cham., Cina., Cœs., Cucurb. pep., Faba min., Graph., Ipeca., Juniper., Lauro-ceras., Sparm., Viola tric.

Caprifolium german.

Séries : 23 123456. 25 36.

Antidotes : Cocc. cact., Digit., Mim., Nux. jugl., Rut. Verbasc.

Antidote de : Calend., Dictamn., Kali. c., Sec., Verat.

Capsicum annuum.

Séries : 19 (usag. ext.). 23 6.

Antidotes : Nitri ac., Scabios.

Antidote de : China, Hydrocoty., Verat.

Carbo animalis.

Cancer 235. — Séries : 14 12345. 16 123456. 17 246. 18 123456. 22 1346.

Antidotes : Actœa cimic., Ars., Camph., Cannab., Onopord. Sulf., Visc., Xanthi. str.,

Antidote de : Ars.

Carbo vegetabilis.

Séries : 3 135. 7 23. 11 2456. 12 12345. 14 2456. 18 1356. 19 12345. 23 23456. 24 12345. 25 123456.

Antidotes : Ars., Asclep., Caprifol., Cham., Coff., Graph., Lauro-cer., Phelland., Polyg., avicul., Sambuc., Sulf.
Antidote de : Arsen., Chin., Laches., Merc., solub., Vinum.

Carbonatum sulfuratum (Sulfure de Carbone).

Série : 10 2356.

Antidotes : Ars., Alum.
Antidote de : Alum., Ars., Aurum mur., Sulf., Sulfur. acid.

Carduus benedict.

Série : 9 23456.

Antidote : Nux mosch.
Antidote de : Bell., Cham.

Carduus marianus.

Série : 9 123456.

Antidote de : Ars., Cicut. v., Chin.

Chardon hémorrhoïdal.

(Voir Serratula arvensis).

Carica papaya.

Série : 14 123456.

Antidotes : Baptis., Cham., Coloc., Hydrast., Lept., Plumbag.
Antidote de : Ricin.

Caryophyllus aromat.

Série : 24 123456.

Antidote de : Galla querc., Tropœol. maj.

Causticum.

Cancer 246. — Séries : 2 356. 4 26. 6 126. 7 145. 16 1356. 19 12345. 20 1234.

Antidotes : Arum., Balsam., Berber., Calc., c., Hur., Hydrocy. ac., Nux vom., Visc.

Antidote de : Asa fœt., Magnes. m., Mim., Muriat ac., Rhus., Rut., Thui., Zinc. sulf.

Centaurea cyanus.

Séries : 5 123456. 6 123456.

Antidotes : Chélidon., Hyoscyam.
Antidote de : Con., Nitri. ac., Rut., Zinc.

Chamomilla.

Séries : 2 35. 5 23. 8 345. 9 246. 10 2345. 12 235. 14 123456. 17 123456. 18 23456. 19 123456. 19 (usag. ext.). 20 123456. 22 123456. 23 12346. 25 123456.

Antidotes : Acon., Cardu. bened., Cicut. v., Coccul., Coff., Digit., Hepatic., Ignat., Nitri. acid., Nux v., Pulsat., Stann.
Antidote de : Alumi., Bor. Coccul., Coff. Coloc., Dros., Ignat., Nux v., Phosph. Puls., Rhéu., Senn.

Chaulmoogra (huile de).

Séries : 18 5. 19 6.

Antidotes : Cyclam., Solanum. nig.
Antidote de : Cyclam., Gratiol., Lysimach., Merc. bi-iod., Viol. tric.

Chelidonium.

Séries : 6 2345. 7 1234. 8 1235. 9 23456. 14 123456. 19 (usag. ext.). 21 123456.

Antidotes : Asar., Hepatic., Hydrocyan. ac., Nitr., Puls.,
Antidote de : Amaryll., Arnic., Aur. mét., Baryt. m., Bell., Berber., Cham., Centaur. cyan., Chin., Cup., Gentian., Merc. solub., Merc. bi-iod., Mim., Natr. m., Nitr., Pétrol., Plumb., Puls., Tropœol., m.

Chenopodiumn anthelminticum.

Série 15 5.

Antidotes : Angel., Cucurb. pep., Ranuncul. scel.,

Chenopodium fœtid. (Vulvaire).

Série : 9 ^{23456}.

Antidote : Onopord.

China.

Séries : 1 ^{1356}. 2 ^{6}. 5 ^{236}. 9 ^{12345}. 12 ^{12356}. 14 ^{123456}. 19 ^{12345}. 20 ^{12345}. 23 ^{123456}.

Antidotes : Arn., Ars., Bell., Calc. c., Capsic., Carb. v., Cardu. mari., Chélid., Cicut. v., Cin., Dulc., Ferr., Graph., Helleb. nig., Ipec., Merc., Mim., Natr. bicarb., Natr. m., Nux v., Pariet., Plumbag., Puls., Sep., Serrat. arv., Sulf., Staphysag., Veratr., Zinc.

Antidote de : Acon., Aloes., Antim. c., Ars., Asa. fœt. Aurum., Ballot., Berber., Bor., Cinn., Clém., Coca., Cocc., Cup., Eucalypt., Euphras., Ferr., Graph., Helleb. nig., Ipec., Lauro-cer., Merc. solub., Merc. corros., Mirab. jal. Natr. m., Plumbag., Rhodod., Sabad., Sesam., Sulf., Torment., Verat.

Arsenias chini.

Série : 23 ^{123456}.

Antidote : Puls.

Antidote de : Antim. c., Podophyl.

Chini. sulfur.

Séries : 7 ^{235}. 20 ^{123456}. 23 ^{123456}.

Antidotes : Umbilic., Calc. c.

Antidote de : Antim. c., Cin., Pulsat., Veratr.

Chini. bisulf.

Série : 23 ^{123456}.

(Voir Chin. sulf.)

Chini. valerian.

Séries : 7 ^{345}. 13 ^{1}.

Antidote de : Merc. solub., Pulsat.

Cichorium intybus.

Série : 25 ^{123456}.

Antidote de : Natr. muriat.

Cicuta viros.

Séries : 6 ^{2456}. 8 ^{2345}. 9 ^{1235}. 13 ^{12345}. 19 ^{1234}. 20 bis ^{1346}.

Antidotes : Arn., Borax., Hydrocot., Mim., Santol., Saponar., Tropœol.

Antidote de : Æthus., Arum., Ballot., Cadmi., Cham., Card. m. Chin., Clémat., Cyclam., Lycopod., Op., Sanguin., Vérat. vir.

Cina.

Séries : 6 ^{26} 13 ^{12345}. 14 ^{123456}. 15 ^{12345}. 16 ^{123456}. 17 ^{3456}. 20 ^{136}. 22 ^{1345}. 23 ^{1345}.

Antidotes : Artemis., Balsamin., Cann., Chin. sulf., Hepati., Hydrocyan., Ipec., Mim., Rosa., Tropœol.,

Antidote de : Aloès., Aur., Berber., Cham., Chin., Hepar., Hyperic., Kous., Lentisc., Merc. solub., Mim., Orch., Pétrosel., Puls., Rosmar., Salycil. sodi., Santol., Tropœol., Urti. ur., Zinc.

Cinnabaris:

Séries : 11 ^{123}. 18 ^{12345}.

Antidote : Aur. mur.

Antidote de : Sulf., Eucalypt., Junip.

Cinnamomum.

Séries : 14 ^{123456}. 24 ^{123456}.

Antidote : Agaric. m.,

Antidote de : Bism., Rub.

Cistus canadensis..

Série : 9 123456.

Antidotes : Actœa., Ballott., Bell., Chin., Coccinell., Graph., Mim., Nux v., Rut., Valer.
Antidote de : Asa fœt., Ballott., Cadm., Cham., Cicut. v., Onopord., Rut., Salix. alb., Tropœol., Valer.

Clématis.

Séries : 4 1234. 5 13. 16 1235. 17 3. 18 1356. 19 1234. 20 1234. 22 12345. 25 12345.

Antidotes : Acon., Bryon., Camph., Hur., Lycopod., Nux jugl., Plumbag., Urtic. ur.
Antidote de : Bell., Bryon., Rhodod., Rhus.

Coca.

Séries : 8 123456. 11 123456. 14 123. 24 123456.

Antidotes : Argent., Cœs., Mimos., Nux mosch., Phosph., Ptarmic., Succin.
Antidote de : Hepar sulf. c., Hepatic., Mimos., Urani. azot.

Coccinella.

Série : 9 23456.

Antidote : Plat. mur.
Antidote de : Cist., Mim.

Cocculus.

Séries : 4 3. 14 123459.

Antidotes : Amaryll., Brom. kal., Nux v.
Antidote de : Cham., Cup., Dion., Ignat., Mim., Nux v., Tartar.

Cocculus palmatus.

Série : 14 123456.

Antidotes : Dictamn., Hepar sul. c., Nux v.
Antidote de : Arsenic., Bapt.. Chelid., Cupr., Sulf.

Coccus Cacti.

Séries : 13 $\underline{^{123456}}$. 23 $\underline{^{46}}$.

Antidotes : Lept., Mim. Pariet., Puls., Tropœol., Zinc.
Antidote de : Bell., Caprif., Herniar., Spigel.

Cochlearia.

Séries : 8 $\underline{^{123456}}$. 19 (usag. ext.).

Antidotes : Portulac., Staphysag.
Antidote de : Arum., Millef., Nitri ac., Sulfur. acid.

Cœsium (Alun de).

Séries : 16 $\underline{^{3}}$. 22 $\underline{^{123456}}$. 23 $\underline{^{123456}}$. 24 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Berber., Cannab., Fritill., Mim., Persic. Phosph., Rut., Thym.
Antidote de : Antim. crud., Calc. c., Coca., Sassafras.

Coffea.

Séries : 3 $\underline{^{25}}$. 13 $\underline{^{1236}}$. 23 $\underline{^{123456}}$.

Caféine

Séries : 3 $\underline{^{26}}$. 8 $\underline{^{1}}$. 19 $\underline{^{123456}}$. 19 (usag. ext.).

Antidotes : Acon., Carbo veget., Cham., Ignat., Nux v., Urtic. dioï.
Antidote de : Asa fœt., Bellad., Bismuth, Borax, Cham., Digit., Lauro-ceras., Lept., Op., Puls., Verat., Verbasc.

Colchicum.

Séries : 2 $\underline{^{6}}$. 15 $\underline{^{12345}}$. 20 $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Balsamin., Bell., Camph., Dictamn., Nux v., Sabab., Santol., Tropœl., Thui.

Colocynthis.

Séries : 3 $\underline{^{5}}$. 9 $\underline{^{1356}}$. 14 $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Cham., Coff., Digit., Plumb., Staphysag.
Antidote de : Carbo v., Caric., Caustic., Tropœol.

Condurango.

Cancer $\underline{14}$.

Antidote de : Argent. nit., Arn., Ars.

Conium mac.

Cancer $\underline{25}$. — Séries : 3 $\underline{245}$. 5 $\underline{6}$. 16 $\underline{136}$. 17 $\underline{123}$. 18 $\underline{124}$. 22 $\underline{123456}$. 25 $\underline{12345}$.

Antidotes : Centaur. cyan., Coffea., Dulc., Euphorb., Fuc., Geum urb., Lith. iod., Lycopod., Ocym. bas., Persic., Rhodod., Tropœol.

Antidote de : Arn., Bapt., Bell., Bistort., Coff., Dulc., Euphras., Kréosot., Lili. alb., Nitri acid., Op., Sambuc., Scab., Sep., Sulf., Zinc.

Convallaria maïalis.

Séries : 13 $\underline{123456}$. 18 $\underline{123456}$.

Antidote : Pariet.

Antidote de : Cyclam., Digit., Pariet.

Corallium rubrum.

Séries : 8 $\underline{12356}$. 11 $\underline{124}$.

Antidotes : Asclep., Succin., Sulf.

Antidote de : Ars., Merc. solub., Silic.

Coriandrum.

Série : 25 $\underline{123456}$.

Antidote de : Op., Tropœol.

Croton.

Séries : 19 $\underline{1234}$. 19 (usag. ext.).

Antidotes : Lavand., Nitri acid., Scab.

Cucurbita pépo.

Série : 15 $\underline{123456}$.

Antidote : Cann.

Antidote de : Absinth., Anserin., Mirab. jub.

Cuprum.

Séries : 2 $\underline{^{346}}$. 4 $\underline{^{2345}}$. 11 $\underline{^{12345}}$. 13 $\underline{^{123456}}$. 14 $\underline{^{123456}}$. 19 (usag. ext.). 24 $\underline{^{1246}}$.

Antidotes : Bell., Chelidon., Chin., Cocc., Croton., Dulcam., Ebul., Hepar., Ipec., Ligust., Merc. sol., Natr. m., Nitr., Nux v.

Antidote de : Asperul., Aur. m., Berb., Croton., Erica., Euph., Lobel., Lycop., Lysimach., Nitr., Nux jugl., Osmund., Phosph. ac., Tropœol., Veratr., Zinc. carb.

Cuprum carb.

Série : 22 $\underline{^{1356}}$.

Antidote de : Dulcam., Iod. ferri., Zinc. carbon.

Cuprum sulf.

Série : 21 $\underline{^{12}}$.

Antidote de : Phosph. ac.

Curare.

Série : 4 $\underline{^{2}}$.

Antidote : Dulcam.
Antidote de : Bell., Iatroph. curc.

Cyclamen Eur.

Séries : 17 $\underline{^{123456}}$. 18 $\underline{^{123456}}$. 19 $\underline{^{4}}$. 22 $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Chaulmoog., Cicut. v., Convall., Nux jugl. Pétasit., Xanthi. strum.

Antidote de : Antim. c., Cannab., Con., Mim., Puls.

Dictamnus albus.

Séries : 2 $\underline{^{256}}$. 3 $\underline{^{356}}$. 4 $\underline{^{36}}$. 5 $\underline{^{1236}}$. 8 $\underline{^{12345}}$. 14 $\underline{^{2346}}$. 15 $\underline{^{123456}}$. 16 $\underline{^{12456}}$. 23 $\underline{^{123456}}$. 24 $\underline{^{13456}}$. 25 $\underline{^{123456}}$. 26 $\underline{^{14}}$.

Antidotes : Ajug., Bux., Caprifol., Eucalyp., Euphras., Fraxin., Gelsem., Geum. urb., Granat., Merc. sol., Mim., Op., Podophyl., Succin.

Antidote de : Anacard., Antim. cr., Arn., Ars., Bism., Colchic., Euphorb., Granat., Helleb., nig., Nitrum., Nux jugl., Tartar.

Digitalis.

Séries : 3 1356. 12 126. 13 12345. 16 123. 20 123456. 20 bis 123456. 24 13456. 25 123456. 26 13456.

Antidotes : Cact., Convall., Ebul., Lauro-ceras., Nux v., Op., Pariet., Sabadil., Tamarin.

Antidote de : Apocyn., Arn., Ars., Asperul., Cact., Calend., Caprifol., Cham., Coloc., Ferr., Guaic, Scrof., Solan. nig., Styr., Tartar.

Dionœa muscipul.

Séries : 12 23456. 14 3452. 16 12345. 20 bis 123. 21 12345. 25 123456.

Antidotes : Argent nitri., Nitr., Nux jugl., Orch., Petrosel., Plumbag., Plumb., Rubia., Rut., Sparman., Staphysag.

Antidote de : Baptis., Bism., Cannab., Cocculus palm., Dros., Hépat., Rhamn., Plumbag., Rubia, Spir., Styr.

Dioscorea.

Série : 14 6.

Antidote de : Aur. mur.

Drosera.

Séries : 2 256. 3 456. 4 246. 5 56. 6 23456. 9 2345. 10 2456. 11 123456. 12 12345. 13 123456. 14 23456. 16 1236. 17 123456. 20 123456. 20 bis 123456. 21 124. 22 123. 24 134. 25 1246.

Antidotes : Amm. acet., Camph., Cham., Dion., Kermès., Phosph., Spong.

Antidote de : Berber., Camph., Colchic., Dulcam., Mangan., Matricar., Pulsat., Urani azot.

Dulcamara.

Cancer 2. — Séries : 4 123456. 5 56. 8 23456. 10 123456. 11 23456. 12 12346. 14 123456. 16 236. 18 123456. 19 123456. 20 123456. 22 123456.

Antidotes : Camph., Dros., Hépat., Hyoscyam., Ipec., Merc. solub., Millef., Natr. carb., Physal., Scab., Sapon., Solan. nig., Succin., Toluif. bals., Viola trico.

Antidote de : Agar., Arum., Aur. muriat., Bell., Calend., Chin., Con., Cupr., Curar., Hepar sulf. calc; Lilium alb., Lobel., Merc. solub., M. corros., M. bi-iod. Mim., Nux jugl., Plumbag., Eric., Sassap., Solan. nig., Sulf., Tropœol., Verat.

Ebulus.

Série : 20 bis 12345.

Antidotes : Plantag., Tropœl.
Antidote de : Apium v., Cicut. v., Digit., Plantag., Sulf.

Erica.

Séries : 16 6. 20 6. 26 6.

Antidote : Act. rac.
Antidote de : Rubia, Sulf., Thym.

Erysimum velar.

Série : 11 1256.

Antidote : Eucalypt.
Antidote de : Hépar, Mangan.

Eucalyptus.

Séries : 11 123456. 23 1234.

Antidotes : Cham., Cinnab., Hur., Nitr. ac., Ph. Stann.
Antidote de : Berber., Bux., Corall., Dictamn., Erysim., Hur., Nux v., Phosph.

Eupatorium cannab.

Série : 17 46.

Antidote de : Actæa, cimicif., Rut.

Eupatorium perfol.

Série : 20 $\underline{4}$. 24 $\underline{46}$.

Antidote de : Angel., Betonic., Rut.

Eupatorium purpur.

Série : 17 $\underline{3}$.

Antidote : Ignat.
Antidote de : Calend., Mim., Natr. mur., Sec.

Euphorbium.

Série : 5 $\underline{256}$.

Antidotes : Dictamn., Sulf.
Antidote de : Con., Dictamn., Sulf.

Euphrasia.

Cancer $\underline{5}$. — Séries : 5 $\underline{1346}$. 22 $\underline{3}$.

Antidotes : Arn., Arum., Berber., Con., Puls.
Antidote de : Arn., Berb., Cal. c., Chin., Dictam., Merc. solub., Zinc.

Faba minor.

Série : 16 $\underline{12345}$.

Antidotes : Cannab., Lycopod., Pétrosel., Stan.

Ferrum met.

Séries : 7 $\underline{256}$. 13 $\underline{123456}$. 20 $\underline{12345}$. 24 $\underline{123456}$. 25 $\underline{123456}$.

Antidotes : Arn., Ars., Bell., Camph., Caprifol., China. Cina, Eupat. purp., Hepat., Ipec., Lamium alb., Leptand., M. solub., Mim., Myrrh., Physal., Puls., Rubia, Sarracen., Veratr. alb., Viola tric.
Antidote de : Acon., Actœa rac., Antim., Argent, Arsen., Ballot., Balsamin., Cadmi., Camph., Card. bened., Chaulmoog., Chenopod. fœt., Chin., Cina, Cist. can., Clemat., Coccul. palm., Cocc. cact., Erysim., Leptand., Lithium.

phosph., Lycopod., M. solub., Mim., Natr. m., Osmund., Rhododend., Rubia, Senna., Spirœa. ul.

Ferrum acet.

Série : 23 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Buxus, Pariet., Tormentil.
Antidote de : Berberis, Gelsemin.

Ferrum carbonat.

Cancer $\underline{^{56}}$. — Séries : 16 $\underline{^{12345}}$. 25 $\underline{^{1346}}$.

Antidotes : Oléand., Styr.
Antidote de : Rut., Mangan. c., Sulf.

Ferrum muriat.

Série : 26 $\underline{^{1356}}$.

Antidote de : Arn.. Hyperic. perf.

Ferrum oxydatum.

Séries : 7 $\underline{^{256}}$. 25 $\underline{^{1234}}$.

Antidote de : Bromi. kali., Mim., Puls.

Ficus elasticus.

Série : 16 $\underline{^{4}}$.

Antidote : Puls.
Antidote de : Terebinth. oleo.

Filix mas.

Série : 15 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Nux. jugl., Silic.
Antidote de : Rosmar.

Fluoris acid.

Série : 21 $\underline{^{12345}}$.

Antidote de : Asa fœt., Sulf.

Fluorica calcar.

Série : 21 $\underline{^{123456}}$.

Antidote : Phosph.
Antidote de : Asa fœt., Baryt. c.

Fraxinus.

Séries : 20 bis $\underline{^{6}}$. 23 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Chinic. bisulf., Spirœ.
Antidote de : Antimon., Asa fœt., Apium v., Dictamm., Hépatic., Mer. solub., Stann., Spirœ.

Fritillaria imperi.

Série : 24 $\underline{^{12345}}$.

Antidote de : Cœs., Zinc.

Fucus vesiculosus.

Cancer $\underline{^{56}}$. — Série : 22 $\underline{^{4}}$.

Antidotes : Lobel., Phosph., Spong.
Antidote de : Con.

Galla quercina.

Série : 24 $\underline{^{1246}}$.

Antidote : Caryophyl. arom.
Antidote de : Valerian.

Gelseminum.

Séries : 4 $\underline{^{36}}$. 8 $\underline{^{12345}}$. 9 $\underline{^{23456}}$. 14 $\underline{^{136}}$. 20 $\underline{^{134}}$. 23 $\underline{^{1234}}$. 24 $\underline{^{124}}$. 25 $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Ballott., Caprif., Chin., Nitr. ac., Phys., Serratul. arv., Urtic. ur.
Antidote de : Arn., Arum., Bapt., Baryt. m., Calend., Cist., Cyclam., Dictamn., Eucalypt., Ligust., Millefol., Nitr. acid., Plumbag., Sulf.

Gentiana lutea.

Séries : 20 $\underline{^{12346}}$. 21 $\underline{^{1246}}$.

Antidotes : Baryt. m., Chelidon., Physal.
Antidote de : Ferrum. met.

Geum urbanum (Benoite).

Séries : 16 ^{6}. 23 ^{123456}.

Antidote : Rut.
Antidote de : Balsamin., Con., Dictamn.

Granatum.

Séries : 15 ^{1234}. 26 ^{6}.

Antidotes : Mirab. jal., Rosmar.
Antidote de : Colchic., Dictamn , Hyperic., Santol.

Graphites.

Séries : 5^{1346}. 9 ^{23456}. 12 ^{2456}. 16 ^{123456}. 17 ^{12345}.
21 ^{1346}. 22 ^{1256}.

Antidotes : Ars., Asclep., Cannab., Nux. v., Petrosel., Thu.
Antitode de : Acon., Arn., Ars., Baryt. c., Calc. carb., Cannab., Carb. v., Chin., Cist., Merc. solub., Merc. corr., Paull., Sesam., Spong.

Gratiola.

Séries : 13 ^{123456}. 18 ^{1246}. 19 ^{123456}.

Antidotes : Chaulmoog., Hydrocot.
Antidote de : Dulcam., Merc. solub.

Guaco.

Séries : 18 ^{12345}. 19 ^{123}.

Antidote : Nitr. acid.
Antidote de : Hyperic. perf., Merc. solub., Myrt.

Guaïacum.

Séries : 2 ^{1}. 18 ^{1345}. 20 ^{123456}.

Antidote : Digit.
Antidote de : Lobel., M. solub.

Hamamelis.

Série : 13 ^{12345}.

Antidote : Aur. met.
Antidote de : Coff., Thuy.

Heliotropium europ.

Séries : 4 5. 9 26. 18 123456.

Antidotes : Calend., Sarrac., Zinc., Zinc. sulf.
Antidote de : Hyperic., Iod. sod; Mezer.

Helleborus fœtidus.

Série : 20 12346.

Antidote de : Sassap., Scamm.

Helleborus niger.

Séries : 14 1236. 20 12345. 20 bis 123456.

Antidotes : Artc. lapp., Chin., Dictamn.
Antidote de : Arn., Aur. mur., Calend., Plantag., Plumbag.,

Hepar sulfuris calc.

Séries : 8 234. 11 123456. 14 23456. 17 1234. 18 12345. 22 1246.

Antidotes : Acet. vin., Bell., Cin., Coca, Dulc., Erysim., Hepat., Pulsat., Saponar.
Antidote de : Amaryll., Antim. c., Arn., Ars., Bell., Cham., Coccul. palm., Corall. rub., Cupr., Erysim., Ferr., Guiac., Iod., Lycop., Merc. corr., Nitri. acid., Op., Phosph., Phosph. ac., Sassaf., Silic., Zinc.

Hepatica.

Séries : 3 236. 5 123456. 7 356. 8 235. 9 234. 10 123456. 14 12346. 16 1234. 20 1236. 20 bis 1345. 21 12345. 23 123456. 24 12345.

Antidotes : Coca, Dion., Fraxin., Salycil. sodi., Spirœa.
Antidote de : Agar., Aloes, Asa fœt., Aur. m., Bell., Bism., Cannab., Cham., Chelidon., Cin., Dulcam., Ferr. met., Hepar., Ledum., Nux. v., Plumb., Rosa, Scolopend., Senna, Thui., Zinc.

Herniaria glabra.

Séries : 13 6. 14 6. 22 246. 26 3.

Antidotes : Berber., Cact., Coccus. cact., Hydrast.
Antidote de : Osmund., Phosph., Urtic. di., Xanth. strum.

Hura crepitans.

Séries : 4 12356. 9 123456. 13 24. 14 12356. 20 12345. 21 1234. 23 123456. 25 156. 26 1235.

Antidotes : Ajug., Aur. mur., Baryt c., Berber., Borax, Cistus. can., Coccul., Corall. rub., Faba. m., Lycopod., Mosch., Rut., Stann.
Antidote de : Arthrop., Aurum. m., Balsam., Baptis., Berber., Bistort., Borax., Cadm., Cinnam., Cistus., Chin., Corall. r., Erysim., Faba. m., Hura., Kalm., Kous., Mezere., Plumbag., Tropœol. m.,

Hydrastis canadens.

Cancer 3. — Série : 14 246.

Antidotes : Amaryll., Balsam., Lithi. iod., Lept., Petrol.,
Antidote de : Angel., Arum., Baptis., Berber., Calend., Caric., Herniar., Lept., Magn. carb. Nat. mur. Rhus., Uran. azot.

Hydrocotyle.

Série : 19 123456.

Antidote de : Cicuta. v., Cyclam., Gratiol., Lavand.

Hydrocyan. acid.

Séries : 6 2356. 8 1.

Antidotes : Berber., Ligust.
Antidote de : Berb., Caustic., Chelid., Cina, Hyocyam., Hyperic., Ligust., Nux jugl., Plumb. scand., Rut., Vinc. m., Zinc.

Hyoscyamus. Hyoscyamine.

Séries : 2 2. 6 2346. 8 (us. ext.) 10 23456. (Hyoscyamine) 12 236. 14 25. 14 1346. (Hyoscyamine) 16 6.

Antidotes : Bell., Hydrocyan. acid.
Antidote de : Arn., Bell., Centaur. cyan., Dulcam., Plumb.

Hypericum perfor.

Séries : 6 ^{6}.. 18 ^{123456}. 26 ^{2456}.

Antidotes : Borax, Cin., Ferr. m., Granat., Guaco., Hydrocy. ac., Sesam., Vinc. m.
Antidote de : Argent nit., Mer. corros., Nux vom., Sabin., Scabios.

Iatropha curcas.

Série : 4 ^{24}.

Antidotes : Baryt. mur., Curar.
Antidote de : Upas tieut.

Ignatia.

Série : 9 ^{256}. 14 ^{3456}. 17 ^{2345}. 23 ^{123456}.

Antidotes : Arn., Balsam., Chamo., Coccul., Coff., Matricar., Onopord., Platin., Puls.
Antidote de : Arn., Bistort., Cham., Coff., Graph., Puls., Sep., Tropœol., Zinc.

Inula heleni.

Série : 1? ^{12346}.

Antidote : Cact. grand.
Antidote de : Natr. mur., Silic.

Iodium.

Série : 2^{6}. 18 ^{1246}. 21 ^{12345}. 22 ^{123456}. 24 ^{123456}. 25 ^{123}.

Antidotes : Ars., Camph., Chin., Coff., Hepar., Nux jugl., Phosph., Spong., Sulf.
Antidote de : Aloes, Calc. phosph., Cannab., Fluor. calc., Hyperic., Mangan. c., Mezer., Nux jugl., Sulf.

Iod. calc.

Série : 18 ^{236}.

Antidote : Sarrac.

Iod. ferri.

Séries : 8 ^{1235}. 21 ^{1345}. 22 ^{12345}. 25 ^{123}.

Antidote de : Con., Lili. tigr., Mim., Samb.

Ipecacuanha.

Séries : 3 245. 11 1256. 12 6. 14 123456. 19 1234. 26 135.

Antidotes : Arn., Ars., Berber., Chin., Lauro-cer.
Antidote de : Alum., Arn., Ars., Cact., Cup., Dulcam., Ferr., Lauro-cer., Op., Puls., Rut., Tartar., Viola. tric.

Juniperus. oxyced.

(Voir Cade.).

Séries : 16 123. 18 123456. 19 123456. (Cade) 19 (usag. ext.) (Cade.).

Antidotes : Baryt. c., Calc. carb., Cinnab., Hepati., Geum. urb., Lycopod.
Antidote de : Apium., Aurum. sulf., Cannab., Chaulmoorg., Dion., Eric., Hepar., Lentisc., Lysimach., Mezer., Mim., Toluif. bals., Onon. spin., Pétrol., Plumbag., Sulf.

Kali. carb.

Séries : 12 2356. 16 12315. 20 1234. 20 bis 1234. 25 456.

Antidotes : Camph., Caprifol., Coff., Geum urb., Polygal.
Antidote de : Arn., Balsam., Bryon., Dion., Faba m., Lobel., M. solub., Petrosel., Silic., Sulf. acid., Uva. ursi.

Iod. kali.

Séries : 5 235. 10 3456. 18 46. 21 1234. 22 123456.

Antidotes : Sarrac., Saxifrag.
Antidote de : Aur. fol., Baryt. carb., M. solub., Natr. mur.

Iod. sodi.

Série : 18 13456.

Antidotes : Heliotr., Nux jugl.
Antidote de : Arenar., Carb. v., Dulc., Hyperic.

Kali. sulfuric.

Série : 12 1256.

Antidotes : Ammon. acet.
Antidote de : Carb. veget., Lauro-cer.

Kalmia latifolia.

Séries : 9 $\underline{^{56}}$. 26 $\underline{^{2}}$.

Antidotes : Borax., Calend., Chelidon., Cist., Eric., Hepat., Hur. crep., Mimo.

Antidote de : Actœa., Arum., Bellad., Heliot., Hur., Merc. solub., Puls., Salix. alb., Solan. nig., Valer., Viola. tric.

Kermès.

Série : 12 $\underline{^{24}}$.

Antidote de : Dros., Menyanth.

Kousso.

Séries : 15 $\underline{^{123456}}$. 23 $\underline{^{3}}$.

Antidotes : Ajug., Cina., Hur., Mirab. jal., Torment.

Antidote de : Ars., Asa fœt., Cocc. cact., Pariet., Rut., Scolop., Sulf.

Kréosotum.

Cancer $\underline{^{25}}$. — Séries : 8 $\underline{^{12356}}$. 11 $\underline{^{236}}$. 16 $\underline{^{123456}}$. 18 $\underline{^{1246}}$. 19 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Nux v., Chamom., Iod ?

Antidote de : Alum., Calc., Chamom., Cannab., Fuc., Merc. bi-iod., Nux v., Sep.

Lactuca.

Séries : 9 $\underline{^{1235}}$. 12 $\underline{^{1356}}$. 20 bis $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Apocy. cann., Ballott., Coff., Con., Phosph. ac., Salix. alb. Tragopog.

Antidote de : Œthusa. cyn., Ajug., Apium. v., Argentin., Bistort., Cactus., Cadmi., Chelidon., Cichorium., Chin., Ebul., Eupat. purp., Hur., Ferr. met., Ferr. ac., Gelsemin., Mirab. jal., Paullin., Phelland., Physal., Plumbag., Ribes rub.,

Lamium album.

Série : 24 $\underline{^{123456}}$.

Antidote de : Ferrum. mét., Thym.

Lauro-cerasus.

Séries : 12 $\underline{^{2456}}$. 13 $\underline{^{123456}}$. 24 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Camph., Cannab., Coff., Kali. sulf., Op., Pariet.
Antidote de : Berber., Cact., Carb. veg., Digit., M. solub., Trop. maj.

Lavandula.

Série : 10 $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Hyodrocot., Scabios.
Antidote de : Aconit. Cade (huile de). Croton., Sulf., Zinc.

Ledum.

Séries : 20 $\underline{^{123456}}$. 20 bis $\underline{^{12345}}$.

Antidotes : Hepatic., Plantag.
Antidote de : Arn., Berber., Rut.

Lentiscus.

(Pistacia, lentiscus).

Série : 16 $\underline{^{1245}}$.

Antidotes : Camph., Cin., Pariet., Pisum. cic.
Antidote de : Camph., Pariet., Pétros., Sassap.

Leptandra. virgin.

Séries : 14 $\underline{^{36}}$. 23 $\underline{^{134}}$.

Antidotes : Coff., Herniar., Hydrast., Plumb., Spiræa.
Antidote de : Agar., Bism., Caric., Cocc. cact.

Ligustrum vulg.

Séries : 6 $\underline{^{3}}$. 8 $\underline{^{2345}}$. 24 $\underline{^{23456}}$ (fleurs). 25 $\underline{^{12456}}$.

Antidotes : Berber., Calend., Hydrocyan. acid.
Antidote de : Ars., Carb. veg., Coca, Gelsem., Nux v., Rosa., Strychni.

Lilium album.

Cancer $\underline{^{5}}$. — Séries : 6 $\underline{^{35}}$. 17 $\underline{^{35}}$. 20 $\underline{^{35}}$. 20 bis $\underline{^{3}}$. 21 $\underline{^{126}}$. 25 $\underline{^{35}}$.

Antidotes : Bell., Con., Dulcam., Merc solub..
Antidote de : Solan. nig., Staphys., Tropœol. m.

Lilium tigrinum.

Séries : 8 3. 17 36.

Antidotes : Iod. fer., Mim., Scab.

Lithium carb.

Série : 20 2456.

Antidotes : Guaiac., Mangan. c.

Lithium iodatum.

Cancer 135. — Séries : 18 123456. 20 123456.

Antidote : Phosph.
Antidote de : Arenar., Coni., Hydrast., Nux jugl. Silic., Thuya.

Lithium phosph.

Série : 16 12346.

Antidotes : Phosph., Sparman.

Lobélia.

Cancer 6. — Séries : 2 1. 10 4. 12 123456.

Antidotes : Bell., Dulcam., Guaiac., Plumbag.
Antidote de : Alum., Fucu. ves., Mandrag., Merc. bi-iod., Parietar., Phelland., Spong., Visc. alb.

Lombricum.

Série : 15 12345.

Antidote de : Absinth., Santol.

Lycopodium.

Séries : 13 36. 16 123456. 19 (us. ext.) 25 1345.

Antidotes : Camph., Cicuta v., Pulsat., Sulf.
Antidote de : Calc. c., Clemat., Con., Faba m., Junip., Puls., Sulf.

Lycopus europ.

Séries : 6 6. 13 36.

Antidotes : Cupr., Nux jugl., Puls., Sésam., Vinca min.
Antidote de : Asperul., Balsamin., Bism., Nux jugl.

Lysimachia.

Série : 18 $\underline{^{23456}}$.

Antidotes : Chaulmoog., Petasit., Thuya.
Antidote de : Cannab., Pariet.

Magnésia carbon.

Séries : 14 $\underline{^{123456}}$. 17 $\underline{^{123}}$.

Antidotes : Asar., Berber., Hydrast.

Magnés. mur.

Cancer $\underline{^{4}}$.

Antidotes : Caustic., Phelland.

Mandragora off.

Cancer $\underline{^{6}}$. — Séries : 2 $\underline{^{134}}$. 4 $\underline{^{3}}$. 6 $\underline{^{4}}$.

Antidote : Lobel. infl.
Antidote de : Bell., Nux vom., Rut., Rhus.

Manganum carb.

Séries : 11 $\underline{^{1235}}$. 20 $\underline{^{1234}}$. 21 $\underline{^{12345}}$. 25 $\underline{^{1234}}$ (carb.).

Antidotes : Amaryll., Droser., Phosph.
Antidote de : Erysim., Ferr., Lithium c., Mezer., Pariet.

Manna.

Série : 18 $\underline{^{123456}}$.

Antidote : Saponar.
Antidote de : Carb. anim., Cinnab., M. solub., Mezer., Pariet.

Marrubium vulg.

Série : 15 $\underline{^{123456}}$.

Antidote de : Absinth., Balsamit., Nux jugl., Scabios.

Matricaria parth.

Séries : 3 $\underline{^{36}}$. 17 $\underline{^{3}}$. 25 $\underline{^{1234}}$.

Antidotes : Dros., Paullin., Phytolac., Plumbag.
Antidote de : Sambuc., Valér.

Melissa officin.

Série : 25 $\underline{12345}$.

Antidote de : Staphys.

Mentha piperita.

Série : 24 $\underline{234}$.

Antidote de : Tamarix.

Mercurialis annua.

Série ; 22 $\underline{123456}$.

Antidotes : Puls., Tropœol.

Antidote de : Baryt. mur., Bell., Merc.

Merc. solubilis.

Séries : 1 $\underline{12345}$. 2 $\underline{345}$. 3 $\underline{56}$. 5 $\underline{123456}$. 7 $\underline{2346}$. 8 $\underline{1356}$. 10 $\underline{123456}$. 11 $\underline{123456}$. 12 $\underline{123456}$. 13 $\underline{123456}$. 14 $\underline{124}$. 16 $\underline{123456}$. 17 $\underline{123456}$. 18 $\underline{12346}$. 19 $\underline{1234}$. 20 $\underline{23456}$. 20 *bis* $\underline{1346}$. 22 $\underline{1236}$. 23 $\underline{1236}$. 26 $\underline{256}$.

Antidotes : Argent mur., Argent nit., Balsamite, Berber., Bryon., Calend., Cannab., Capillar., Carb. v., China, Chinic. valerian. Cina., Cinnab., Corall. r., Cupr., Dulcam., Euphras., Fraxin., Gratiol., Guiac., Hepar., Kali carb., Lauroceras., Leptand., Ligustr., Lysimach., Mercurial., Myrt., Natr. m., Op., Pariet., Phosph., Phytol., Plumbag., Santol., Saponar,, Silic., Staphys., viola tric., Zinc.

Antidote de : Ars., Asar., Ballott., Balsamin., Balsamit., Cadm., Calend., Camph., Cannab., Caric., Carb. v., Cardu. ben., Caustic., Chenopod., Chin., Cin., Cœs., Colchic., Convall., Curar., Dictamn., Eucalypt., Faba., Ferr. acet., Ferr. oxyd., Fluor. calc., Gelsemin., Herniar., Hur., Iod. k., Ligust., Lilium alb., Lilium, tig., Lycop.. Lysimach., Myrt., Nitr., Nux jugl., Op., Phosph., Sec., Serrat., Tamar., Thuy., Tithym., Torment., Uran. az., Upas tieut., Violatric,, Visc., Vinca., Zinc.

Merc. acet.

Série : 4 $\frac{2}{}$

Antidote : Berber.

Merc bi-iod.

Canc. $\frac{26}{}$. — Série : 18 $\frac{23456}{}$.

Antidotes : Belladon., Chaulmoog., Dulcam., Lobel., Plumbago.

Merc. corrosivus.

Séries : 6 $\frac{56}{}$. 9 $\frac{23456}{}$. 14 $\frac{2346}{}$. 18 $\frac{123456}{}$. 21 $\frac{123456}{}$.

Antidotes : Berber., Dulcam,, Hepar sulf., Nat. m., Onopord., Phosph., Plumbag., Staphys., Tanac., Terebinth. ol., Zinc.

Merc. vivus.

Série : 21 $\frac{12346}{}$.

Antidote : Berber.
Antidote de : Mezer., Thuya.

Mezereum.

Séries : 2 $\frac{2456}{}$. 18 $\frac{234}{}$. 21 $\frac{123456}{}$.

Antidotes : Actœa rac., Camph., Héliotrop., Hura crep., Hypéric,, Mangan. carb., Merc. vivus., Valérian.
Antidote de : Ars., Bell., China., Gelsem., Nitri acid., Op.

Milium.

Série : 20 bis $\frac{1234}{}$.

Antidotes : Ap. v.
Antidote de : Ebul., Eupat. perf., Helleb. nig., Rhodod.

Millefolium.

Série : 8 $\frac{1234}{}$. 17 $\frac{6}{}$. 26 $\frac{136}{}$.

Antidotes : Arum., Gelsemi., Ptarmic.
Antidote de : Dulcam., Mim., Nux v., Ocymum basil., Phosph.

Mimosa pudica.

Séries : 2 $\underline{36}$. 3 $\underline{26}$. 4 $\underline{1236}$. 6 $\underline{1234}$. 7 $\underline{12345}$. 8 $\underline{123456}$. 9 $\underline{56}$. 10 $\underline{23456}$. 13 $\underline{24}$. 14 $\underline{123456}$. 16 $\underline{12345}$. 17 $\underline{123456}$. 20 $\underline{123456}$. 20 *bis* $\underline{1234}$. 21 $\underline{12345}$. 22 $\underline{1234}$. 25 $\underline{123456}$.

Antidotes : Asa fœt., Ballott., Baptis., Baryt. c., Camph., Caust., Coca., Chelid., Cin., Cyclam., Dulcam., Eupat. purp., Ferr. m., Ferr. oxyd., Nux v., Mosch., Millef., Onon. spin., Salycil. sod. Staphyl., Thuy., Uran. azot.

Antidote de : Acon., Antim. c., Arum., Asa fœt., Asperul., Ballott., Balsamin., Baryt. m., Berber., Bistort., Camph., Caprifot., Chelid., Chin., Cin., Cist., Cicut. vir., Cœs., Coca, Coccus cact., Con., Dictamn., Iod. calc., Kalm., Lil. tigr., Merc. bi-iod., Mosch., Nitr., Pulsat., Quass., Rub., Vinc., Viola tric.

Mirabilis jalapa.

Série : 15 $\underline{123456}$.

Antidotes : Cucurb. pep., Tanacet.

Moschus.

Séries : 3 $\underline{135}$. 17 $\underline{123456}$. 25 $\underline{1234}$.

Antidotes : Mim., Nux v., Tropœol.

Antidote de : Asa fœt., Bellad., Hur., Millefol., Mim., Nux vomic., Plumb. scand.

Muriatis acid.

Séries : 2 $\underline{6}$. 8 $\underline{123456}$. 10 $\underline{2345}$. 24 $\underline{1356}$.

Antidotes : Bryon., Camph., Caustic., Natr. mur., Phosph. acid., Rhus.

Antidote de : Ribes rub., Serpentar.

Myrrha (Balsamodendron myrrha).

Série : 24 $\underline{1456}$.

Antidote de : Berber., Ferr. mét.

Myrtus.

Séries : 13 $\underline{^{1236}}$. 18 $\underline{^{3}}$.

Antidotes : Ars., Guaco.

Antidote de : M. solub., Sarrac., Zinc sulf.

Natrum carb.

Cancer $\underline{^{6}}$. — Séries : 6 $\underline{^{123456}}$. 14 $\underline{^{12346}}$. 20 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Ars., Nitr., Spir., Scab.

Antidote de : Asperul., Bism., Cact., Cupr., Dulc., Pétrol., Zinc. sulf.

Natrum bi-carbon.

Série : 19 $\underline{^{1234}}$.

Antidote de : Aloes, Argent. fol., Chin., M. solub.

Natrum muriat.

Séries : 5 $\underline{^{123456}}$. 8 $\underline{^{1356}}$. 12 $\underline{^{12346}}$. 14 $\underline{^{123456}}$. 17 $\underline{^{123}}$. 25 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Ars., Aur. mur., Bistort., Borax, Chelid., Cichor., Eupat. purp., Hydrast., Plantag.

Antidote de : Antim. crud., Arn., Aur., Chin., Cupr., Mer. solub., Mer. corros., Muriat. acid., Puls., Sépia, Sec., Tragop. prat.

Nitri acid.

Séries : 5 $\underline{^{1236}}$. 7 $\underline{^{24}}$. 8 $\underline{^{124}}$. 11 $\underline{^{123456}}$. 14 $\underline{^{1234}}$. 18 $\underline{^{12345}}$. 19 $\underline{^{123456}}$. 22 $\underline{^{1231}}$. 26 $\underline{^{25}}$.

Antidotes : Arct. lappa., Arum., Calc. c., Centaur. cyan., Cochlear., Con., Hepar., Mezer., Petrol., Sulf.

Antidote de : Amaryll., Arn., Ars., Artemis., Aurum, Bell., Bism., Calc. c., Capsic., Chamo., Croton, Eucalypt., Gelsemin., Guaco, Helleb. fœtid., Iod., M. solub., Nitr., Plumb. Silic., Zinc. sulf. et carb.

Nitrum.

Séries : 14 $\underline{1356}$. 23 $\underline{14}$.

Antidotes : Chelidon, Cup., Dictamn., Mim., Nit. acid.
Antidote de : Chelidon., Cupr., Dion., Quassia.

Nux juglans.

Séries : 2 $\underline{234}$. 4 $\underline{25}$. 6 $\underline{2456}$. 15 $\underline{123456}$. 18 $\underline{6}$. 22 $\underline{12345}$. 25 $\underline{123456}$.

Antidotes : Berber., Dictamn., Dulcam., Iod., Iod. lith., Lycopus, Marrub., Nux v., Pariet., Verben.
Antidote de : Antim. cr., Aur. m. Baptis., Caprifol., Clemat., Cyclam., Dion., Filix m., Iod., Iod. sodi., Lycopus, Pariet., Verben., Xanth. str.

Nux moschata.

Séries : 8 $\underline{12356}$. 9 $\underline{23456}$.

Antidotes : Semin. cari carv. ?
Antidote de : Arum., Carduus bene., Coca.

Nux vomica.

Séries : 1 $\underline{256}$. 2 $\underline{3456}$. 4 $\underline{1356}$. 5 $\underline{25}$. 6 $\underline{2345}$ (strychnine). 8 $\underline{245}$. 9 $\underline{256}$. 12 $\underline{2456}$. 13 $\underline{123456}$. 14 $\underline{1234}$. 16 $\underline{12345}$. 17 $\underline{123456}$. 23 $\underline{123456}$. 25 $\underline{1234}$. 26 $\underline{135}$.

Antidotes : Acon., Calend., Calc. c., Chamo., Camph., Coccul., Hépatic., Ligust., Mandrag., Orch., Puls., Spir.
Antidote de : Ambr., Arn., Ars., Bell., Cact., Caustic., Cham., Camph., Chin., Coccul., Coff., Colchic., Cupr., Digit., Graph., Mosch., Nux jugl., Oleand., Op., Petrol., Phosph., Plumubag., Puls., Rheum, Stram., Sulf., Tropœol.

Ocymum basilica.

Séries : 3 $\underline{12345}$. 8 $\underline{12345}$. 9 $\underline{12345}$. 12 $\underline{4}$. 15 $\underline{56}$. 25 $\underline{34}$.

Antidotes : Anacard., Berber., Marrub., Millefol., Onopord., Phelland., Scab.
Antidote de : Borax, Con., Salv.

Oleander.

Série : 16 4.

Antidotes : Camph., Nux vom.
Antidote de : Ferr. carb.

Ononis spinosa.

Série : 16 1216.

Antidotes : Pariet., Saxifr.
Antidote de : Camph., Mim., Sassap.

Onopordium acanth.

Cancer 2. — Série : 9 123456.

Antidote : Arum., Tropœol.
Antidote de : Apocyn., Argent., Carb. ani., Ignat., Graph., Merc. corr., Ocymum basil., Chenop. fœt. verbas.

Opium.

Séries : 2 246. 9 356. 13 123456. 25 123456.

Antidotes : Amaryll., Aur., Bell., Calc. c., Con., Coriand., Hepar., Lauro-cer., Mezer., Nux. v., Sulf., Thuy.
Antidote de : Æthus. cyn., Arn., Calc. c., Dictamn., Digit., Merc., Rhus.

Orchis.

Série : 16 1246.

Antidote : Cin., Styr.
Antidote de : Dion., Nux vom., Sep.

Origanum.

Série : 21 6.

Antidotes : Staphys.
Antidote de : Terebenth. oleum.

Osmunda regalis.

Série : 14 ^{36}.

Antidote : Herniar.
Antidote de : Plumbag.

Parietaria off.

Séries : 6 ^{2346}. 9 ^{236}. 10 ^{123456}. 13 ^{26}. 14 ^{1246}. 16 ^{123456}. 17 ^{1234}. 18 ^{12346}. 20 ^{123456}. 23 ^{12}. 25 ^{12345}.

Antidotes : Betonic., Lentiscus, Lobel., Lysimach., Manna, Nux jugl., Platin., Puls., Ranunc. scel., Salycil. sodi., Toluif. bals.
Antidote de : Acon., Æthus. Amaryll., Bapt., Bétonic., Bryon., Con., Convall., Coccus cact., Digit., Ferr. ac., Lauro-cer., Mang. c., Merc. solub., Onon. spinos., Rhus., Thuy., Urtic. ur.

Paullinia sorbilis.

Séries : 3 ^{3}. 9 ^{13456}.

Antidotes : Graph., Valer., Viola odor.
Antidote de : Matric.

Persicaria.

Série : 22 ^{12346}.

Antidote : Anchusa off.
Antidote de : Con., Cœs.

Petasites.

Série : 18 ^{25}. 19 ^{12345}.

Antidote de : Cyclam., Lysimach., Puls., Serpent.

Petroleum.

Série : 7 ^{135}. 14 ^{2345}. 16 ^{23}.

Antidotes : Acon., Calc. c., Chelid., Nux v., Plumbag.
Antidote de : Hydrast., Nitri. acid., Phosph.

Petroselinum.

Série : 16 123456.

Antidotes : Cin., Faba m., Lentisc.

Antidote de : Camph., Dion., Faba m., Graph. Sép.

Phellandrium.

Cancer 46. — Séries : 12345. 19 (us. ex.)

Antidote : Lobelia inf.

Antidote de : Calc. c., Carb. v., Magnes. m., Ocym. basilic., Stict. pulm.

Phosphorus.

Cancer 3. Séries : 5 156. 11 23456. 12 1356. 14 3456. 16 146. 17 12345. 21 346. 22 123456. 26 1356.

Antidotes : Cham., Eucalypt., Hepar., Herniar., Merc. corr., Merc. solub., Millefol., Nux v., Petrol., Urani. azotas., Vinum.

Antidote de : Angelic., Borax., Calc. fluor., Calend., Coca., Cœs., Droser., Eucalypt., Fucus ves., Lith. iod., Lith. phosph., Mang. c., Merc. corr., M. solub., Puls., Sep., Tartar. Tropœol.

Phosphorus acid.

Séries : 21 12. 24 123456.

Antidotes : Camph., Coff., Cupr., Cupr. sulf., Hepar., Tropœol.

Antidote de : Angelic., Aur. muriat., Aur. et sod. mur., Laches., Muriat. acid., Tartar., Tartar. calc., Terebenth. oleu., Tropœol. m.

Physalis alkekengi.

Séries : 3 6. 5 4. 18 123456. 20 6. 23 46.

Antidotes : Berber., Stann.

Antidote de : Bellad., Dulcam., Gelsemin., Gentian., Matricar., Phytolac.

Phytolacca.

Séries : 10 $\frac{2}{}$. 20 $\frac{56}{}$. 22 $\frac{6}{}$.

Antidotes : Physal. alk.
Antidote de : **Merc. solub., Ribes rubr.**

Pisum cicer.

Série : 16 $\frac{123}{}$.

Antidote : Plumbag. europ.
Antidote de : **Lentisc., Sparman.**

Plantago.

Séries : 7 $\frac{6}{}$. 20 $\frac{bis\ 345}{}$. 24 $\frac{14}{}$. 25 $\frac{1234}{}$.

Antidotes : **Ebul., Helleb. nig., Pulsat., Rosmar.**
Antidote de : **Ebul., Led., Nat. mur.**

Platina.

Séries : 9 $\frac{2356}{}$. 17 $\frac{1345}{}$.

Antidotes : **Bell., Pulsat., Sabin., Verbasc.**
Antidote de : Act., Coccin., Ignat., Pariétar.

Plumbago europ.

Cancer : $\frac{16}{}$. — Séries : 6 $\frac{35}{}$. 8 $\frac{12346}{}$. 10 $\frac{6}{}$. 13 $\frac{1256}{}$. 14 $\frac{123456}{}$. 16 $\frac{12456}{}$. 17 $\frac{246}{}$. 18 $\frac{6}{}$. 25 $\frac{25}{}$.

Antidotes : Berber., Chin., Dion., Dulcam., Gelsem., Helleb. nig., Hura, **Junip., Nux v., Osmun reg.**, Plumb., Pulsat., **Spong., Thui.**

Antidote de : **Asar.**, Balsam., Calend., **Caric. pap., Chin., Clemat., Dion., Merc. corr.**, Merc. bi-iod., **Merc. sol., Petrol., Pisum** cic., Pyrethr., Rut., Thuy., Tropœol m.

Plumbago scand.

Séries : 6 $\frac{35}{}$. 17 $\frac{46}{}$.

Antidotes : **Mosch., Sec.**
Antidote de : Centaur. cyan.

Plumbum.

Série : 14 ^{123456}.

Antidotes : Bell., Chelid., Electric., Hepatic., Hyoscyam. Nitr. acid.

Antidote de : Antim. crud., Berber., Coloc., Dion., Lept., Plumbag. europ., Scammon.

Podophylum peltat.

Série : 23 ^{12345}.

Antidote : Chinin. arsenic.

Antidote de : Dictamn. alb.

Polygala.

Série : 12 ^{1236}.

Antidote de : Kali carb., Serpentar.

Polygonium avicula. (Renouée).

Séries : 6 ^{6}. 14 ^{13456}. 19 ^{4}..

Antidote de : Arn., Carb. veget., Scabio., Viola. tric.

Polypodium.

Série : 21 ^{1246}.

Antidote de : Antimon. cr., Asclep., Baryt. mur., Tartaric., calc.

Portulacca.

Série : 8 ^{2345}.

Antidote : Succin.

Antidote de : Cochlea., Sec.

Ptarmica vulg.

Série : 8 ^{1356}.

Antidote : Veratr. alb.

Antidote de : Angel., Asclep., Berber., Coc., Millefol.

Pulsatilla.

Séries : 2 $\underline{25}$. 3 $\underline{256}$. 4 $\underline{2346}$. 5 $\underline{236}$. 7 $\underline{1356}$. 8 $\underline{12356}$. 9 $\underline{2356}$. 12 $\underline{1234}$. 13 $\underline{12356}$. 16 $\underline{12456}$. 18 $\underline{123456}$. 19 $\underline{123456}$. 20 $\underline{\text{bis } 1356}$. 22 $\underline{123456}$. 23 $\underline{123456}$. 25 $\underline{1234}$. 26 $\underline{36}$.

Antidotes : Asa fœt., Balsam., Cadm., Chamo., Chelid., Chinin. sulf., Coff., Cyclam., Drosera., Ferr. oxyd., Ficus., Ignat., Lycopus., Mim., Natrum. mur., Nux vom., Parietar., Petasit., Phosph., Platina., Puls., Spir. ulm., Succin. Teucrium., Valerian. chini.

Antidote de : Acon., Agar., Ammon. mur., Anacard., Apium., Argent., Ars., Asperul., Baryt. c., Bell., Calc. c., Cannab., Cham., Chelid., Chin., Chini arsen., Cocc. cacti., Ferr., Hepar. sulf. c., Ignat., Lycop., Merc., Mercurialis., Pariet., Plantag., Plat., Plumbag., Rhododen., Rubia., Sabadil., Spir., Spong., Stann., Sulf., Tartaric., Thuy., Tropœol. m.,

Pyrethrum.

Série : 8 $\underline{123456}$.

Antidotes : Plumbag., Sulf.

Quassia amara.

Série : 14 $\underline{256}$.

Antidotes : Mim., Nitr.

Ranunculus scelerat.

Séries : 6 $\underline{6}$. 15 $\underline{5}$.

Antidote : Tropœol. maj.
Antidote de : Chenopod. anthel., Pariet., Silic., Veratr. vir.

Rhamnus catharticus (Nerprun).

Série : 14 $\underline{1234}$.

Antidotes : Berber., Dion. muscip.

Rheum.

Série : 14 $\underline{12346}$.

Antidotes : Cham., Nux vom.
Antidote de : Merc. solub.

Rhododendron.

Séries : 3 $\underline{5}$. 7 $\underline{3}$. 12 $\underline{6}$. 20 bis $\underline{6}$. 22 $\underline{35}$. 25 $\underline{6}$. 26 $\underline{4}$.

Antidotes : Berber., Borax., Clemat., Hyperic., Rhus., Spir. ul.
Antidote de : Apium., Berber., Con., Puls., Spir. ulm., Sulf.

Rhus.

Séries : 1 $\underline{135}$. 2 $\underline{1234}$. 4 $\underline{36}$. 6 $\underline{123456}$. 8 $\underline{2356}$. 12 $\underline{123456}$. 13 $\underline{2356}$. 14 $\underline{1234}$. 19 $\underline{12345}$. 20 $\underline{236}$. 20 bis $\underline{1234}$. 21 $\underline{1246}$. 22 $\underline{123456}$. 23 $\underline{123456}$. 24 $\underline{356}$. 26 $\underline{256}$.

Antidotes : Balsam., Baryt. c., Bryon., Camph., Caustic., Coff., Hydrast., Mandrag., Muriat. acid., Op., Parietar., Salycilas sodi., Sulf.
Antidote de : Arn., Bryon., Camph., Coff., Guaiac., Hyperic., Muriat. acid., Rhodod. Sulf., Terebenth. oleu., Urtic. dioic.

Ribes rubrum.

Série : 10 $\underline{23456}$.

Antidotes : Bromum., Lobel., Muriat. acid., Phytolac.
Antidote de : Cham., Thuy.

Ricinus.

Série : 14 $\underline{4}$.

Antidote : Carica papay.

Rosa.

Séries : 5 $\underline{1345}$. 6 $\underline{23}$.

Antidotes : Acon., Berber., Hepatic., Ligustr. vulg. Sesam.
Antidote de : Arum., Cin.

Rosmarinus.

Séries : 15 123456. 24 1246.

Antidotes : Camph., Cin., Filix m., Spigel.

Antidote de : Granat., Plantag.

Rubia.

Séries : 20 123456. 21 123456. 22 123456. 24 123456.

Antidotes : Antim. c., Berber., Cinnam., Clemat., Coccul., Eric., Leptand., Mim., Puls., Zinc.

Antidote de : Act., Antim. c., Dion., Ferr., Lept., Zinc.

Ruta graveol.

Cancer 26. — Séries : 3 345. 4 26. 5 126. 6 123456. 8 12456. 9 23456. 10 123456. 13 23156. 14 136. 17 12345. 19 123456. 20 123456. 20 bis 14. 21 124. 23 123456. 25 13156. 26 1356.

Antidotes : Apium., Asa fœt., Berber., Calend., Carb., veg., Caustic., Centaur. cyan., Cin., Cœs., Dion., Eupat. can., Eupat. perfol., Ferr. c., Filix mas., Hydrocyan. acid., Led., Mandrag., Pariet., Plumbag., Salycil. sodi., Scabios., Verben.

Antidote de : Apium., Baptis., Cact., Calend, Cannab., Carb. v., Caprifol., Cin., Cœs., Dion., Géum. urb., Hura., Muriat. acid., Pariet., Veratr. virid.

Sabadilla.

Séries : 12 123. 20 123.

Antidotes : Camph., Puls.

Antidote de : Calend., Colchic., Digit., M. solub.

Sabina.

Séries : 17 1234. 18 bis 1234. 26 25.

Antidote de : Plat., Sep., Tropœol. maj.

Salix alba.

Séries : 1 135. 9 12345.

Antidotes : Acon., Cist.
Antidote de : Berber., Merc. corr., Sulf.

Salycilas sodi.

Série : 20 123456.

Antidotes : Cin., Eupator. perf.
Antidote de : Hepatic., Mim., Parietar., Rhus., Rut., Tithymal.

Salvia.

Série : 25 : 123456.

Antidote : Ocym. basilic.
Antidote de : Tamarix.

Sambucus.

Séries : 4 1235. 11 123456. 12 123456. 25 1234.

Antidotes : Ars., Ligust. vulg., Stann.
Antidote de : Ars., Carb. veget., Ipec., Matricar.

Sanguinaria.

Série : 13 12.

Antidote : Cicut. v.

Sanicula.

Série : 21 34.

Antidote de : Saxifrag., Silic.

Santolina.

Séries : 12 1. 13 12345. 15 126.

Antidotes : Absinth., Cin., Granat., Lombric.
Antidote de ; Baptis., Cicuta. v., Colchic., Merc. solub.

Saponaria.

Séries : 18 123456. 19 123456.

Antidote de : Cicuta. v., Dulcam., Hepar., Manna., M. solub.

Sarracenia.

Série : 18 $\underline{236}$.

Antidote : Myrt.
Antidote de : Calc. iod., Heliotrop., Kali iod.

Sassafras.

Série : 22 $\underline{12345}$.

Antidotes : Hepar. sulf. c., Tropœol. m.
Antidote de : Berber., Tropœol. m.

Sassaparilla.

Séries : 16 $\underline{123456}$. 18 $\underline{345}$. 20 $\underline{1246}$. 22 $\underline{12346}$.

Antidotes : Berber., Cœs., Dulcam., Helleb. fœtid., Lentisc., Onon., Sparman.
Antidote de : Arum, Cham., Clemat., Coccul., M. solub., Puls., Sep., Silic., Sulf.

Saxifraga.

Séries : 16 $\underline{146}$. 21 $\underline{1346}$.

Antidotes : Ononis., Sanic.
Antidote de : Arena., Calc. phosph., Iod. kali., Kali carb.

Scabiosa.

Séries : 6 $\underline{12346}$. 8 $\underline{123456}$. 18 $\underline{1345}$. 19 $\underline{123456}$.

Antidotes : Hyperic., Polygon. avicul., Spigel.
Antidote de : Arn., Cannab., Capsic., Croton. Dulcam., Lavand., Lili. tigr., Natr. carb., Ocym. basilic., Rut., Sulf., Urtic. ur., Zinc.

Scammonea.

Séries : 14 $\underline{1356}$. 20 $\underline{123456}$.

Antidotes : Bold., Helleb. fœtid., Plumb., Tithymal.
Antidote de : Angelic., Antimon. c.

Scolopendrium.

Série : 24 $\underline{136}$.

Antidote : Hepatic.
Antidote de : Chinin. sulfur.

Scorzonera.

Série : 24 $\underline{1234}$.

Antidote : Camphora.
Antidote de : Tamarix., Tropœol. maj.

Scrofularia.

Série : 13 $\underline{13}$.

Antidote de : Digitalis.

Secale.

Séries : 1 $\underline{245}$. 4 $\underline{356}$. 8 $\underline{123}$. 12 $\underline{12}$. 13 $\underline{12356}$. 17 $\underline{123456}$. 19 $\underline{12345}$. 20 bis $\underline{1234}$. 24 $\underline{123456}$. 25 $\underline{123456}$. 26 $\underline{135}$.

Antidotes : Caprifol., M. solub., Nat. mur., Portulac.
Antidote de : Agaric., Amaryll., Arn., Berber., Digit. Plumbag. scand., Spirœa ulm., Tropœol. maj., Viola tric.

Senna.

Série : 14 $\underline{1356}$.

Antidotes : Berber., Hepatic.

Sepia.

Cancer $\underline{26}$. — Séries : 3 $\underline{1235}$. 6 $\underline{12345}$. 7 $\underline{2456}$. 16 $\underline{123456}$. 17 $\underline{123456}$. 22 $\underline{123456}$. 24 $\underline{123456}$. 25 $\underline{12345}$. 26 $\underline{25}$.

Antidotes : Antimon., Calc. carb., Merc. bi-iod., Natr. mur., Orchis., Petroselin., Phosph., Pulsat., Sabina., Sulf., Tartar., Terebint. oleu., Zinc.

Serpentaria.

Cancer $\underline{6}$. — Séries : 8 $\underline{1245}$. 12 $\underline{145}$. 17 $\underline{24}$. 19 $\underline{5}$.

Antidotes : Muriat. acid., Petasit., Polygal.

Serratula arvensis.

Série : 9 $\underline{23456}$.

Antidotes : Bellad., Stramon., Urtic. dioi., Zinc.

Antidote de : Argent. nit., China., Gelseminun.

Sesamum orientale.

Séries : 5 $\underline{1256}$. 6 $\underline{23456}$.

Antidotes : Arum., Graphit.

Antidote de : Arnic., Arum., Calend., Hyperic., Lycopus, Rosa, Thuiy., Torment., Tropœol. m.

Silicea.

Cancer $\underline{1}$. — Séries : 7 $\underline{1235}$. 8 $\underline{246}$. 12 $\underline{256}$. 15 $\underline{123456}$. 20 bis $\underline{23}$. 21 $\underline{12345}$. 25 $\underline{12345}$.

Antidotes : Berberis., Camphor., Corall. rub., Hepar., Inula., Kali carb., Lithi. iod., Nitri acid., Ranuncul. sceler., Sanic., Sticta pulm., Tanacetum, Tropœol. maj.

Antidote de : Filix mas., M. solub., Pulsat., Sulf.: Thuya.

Solanum nigr.

Cancer $\underline{25}$. — Séries : $\underline{2}^{3}$. $\underline{3}^{3}$. 19 $\underline{12345}$. 26 $\underline{4}$.

Antidotes : Borax, Digital., Dulcam.

Antidote de : Arsen., Bellad., Dulcam.

Sparmannia african.

Série : 16 $\underline{1234}$.

Antidotes : Baryt. c., Cannabis., Pisum cicer.

Antidote de : Aurum sulf., Baryt. c., Camph., Dionœa., Lithium phosph., Sassaparil., Uva ursi.

Spigelia.

Séries : 6 $\underline{2346}$. 9 $\underline{456}$. 13 $\underline{34}$. 15 $\underline{123}$. 24 $\underline{12456}$.

Antidotes : Balsamin., Coccus cacti. Tartar., Verbas.

Antidote de : Rosmar., Scabios.

Spirœa ulmaria.

Séries : 20 bis 6. 23 123456. 25 6.

Antidotes : Ferr. m., Fraxin., Puls., Rhododend.

Antidote de : Fraxin., Hepatic., Lept., Nux v., Puls., Rhododend.

Spongia.

Cancer 136. — Séries : 11 123456. 12 12345. 22 123456.

Antidotes : Apocyn., Graphit., Puls.

Antidote de : Calend., Droser., Dulcam., Fucus ves., Plumbag. eur.

Stannum.

Séries : 4 135. 11 1235. 23 1356. (sulf. d'étain).

Antidotes : Fraxin., Upas tieut., Verbasc.

Antidote de : Asa fœt., Cham., Eucalypt., Faba min., Hura crep., Physal. alk., Sambuc.

Staphylea.

Série : 8 123456.

Antidote de : Ammon. mur., Arn., Mim.

Staphysagria.

Séries : 8 1234. 9 246. 10 23456. 18 1234. 21 12356. 25 123456.

Antidote : Lilium alb.

Antidote de : Antim. cr., Arum., Asa fœt., Aurum., Cadm., Calc. phosph., Chin., Cochlear., Colocynth., Dionœa., Mangan. c., Merc. corr., M. solub., Origan.

Stramonium.

Séries : 2 5. 6 234. 9 2456.

Antidotes : Acid. veget., Camph., Citri. acid., Nux v., Tabac.

Antidote de : Baryt. c., Merc., Serrat. arv.

Sticta pulm.

Série : 12 6.

Antidote de : Silice.

Styrax.

Série : 16 12456

Antidote de : Digital., Dionœ., Ferr. carb., Orch.

Succinum.

Série : 8 2356.

Antidote de : Coca., Corall. rub., Dictamn. alb., Dulcam., Portulacc., Pulsat.

Sulfur.

Cancer 135. — Séries : 1 1356. 3 1246. 4 1356. 5 1356. 7 246. 8 123456. 10 12345. 11 126. 12 123456. 13 123456. 14 1234. 15 12346. 16 123456. 17 123456. 18 12345. 19 12345. 20 123456. 20 bis 123456. 21 123. 22 1234. 24 123456. 25 346.

Antidotes : Acon., Aloes., Antim. cr., Apium., Arum., Cactus, Calc. c., Camph., Cinnabar., Cocc. palm., Conium., Dulcam., Ebulus., Erica., Ferr. c., Fluor. acid., Kousso., Lavand., Lycopod., Merc. Nux v., Pulsat., Rhododend., Rhus., Sepia., Silicea., Thym., Urtica dioica., Viola tric.

Antidote de : Aloes, Anacard., Apocyn. can., Arsenic, Carb. anim., Carb. veget., China., Corall. rub., Euphorb., Iod., Lycopod., M. solub., Nitri. acid., Opium, Pyreth., Rhus, Sepia.

Sufuris acidum.

Série : 20 123.

Antidotes : Gelsemin., Kali. carb.

Tamarinus.

Séries : 14 6. 26 36.

Antidote de : Bold., Digital.

Tamarix.

Séries : 24 123456, 25 123456.

Antidotes : Mentha piper., Salv., Scorzon.
Antidote de : Angelic., Berber.

Tanacetum.

Séries : 15 2345. 21 1236.

Antidote de : Merc. corr., Mirabi. jal., Silic.

Tartaricus.

Séries : 5 256. 12 123456. 13 1356. 14 123456. 20 123. 24 146.

Antidotes : Bold., Coccul., Dictam. alb., Digit., Ipeca., Phosph., Phosph. acid., Puls.
Antidote de : Sep., Spigel.

Tartaricus calcin.

Série : 21 123.

Antidotes : Phosph. acid., Polypod.

Teucrium.

Série : 8 126.

Antidote de : Pulsatilla.

Terebenth. oleu.

Cancer 2. — Séries : 16 1234. 21 123456.

Antidotes : Ficus elast., Origan., Phosph. acid., Rhus.
Antidote de : Asa fœt., M. corr., Phosph., Protochl., merc., Sepia.

Thlaspi.

Série : 26 6.

Antidote de : Actœa cimicif.

Thuya.

Cancer 3. — Séries : 5 256. 8 1356. 9 56. 10 23456. 13 12356. 18 23. 20 123456.

Antidotes : Caustic., Hamamel., Hepatic., Lithium iod., M.

M. solub., **M. vivus.**, Pariet., Plumbag., Puls., Sesam., Silic., Urtic. ur.

Antidote de : Apium., Ars., Berber., Bor., Calc. c., Colchic ., Graphit., Lysimach., **M. solub.**, Mim., Opi., Zinc.

Thymus.

Séries : 20 $\underline{6}$. 24 $\underline{6}$.

Antidotes : Eric., Lamium alb.
Antidote de : Alun de cœsium, Sulf.

Tithymalus.

Série 20 $\underline{36}$.

Antidote : Salycilas sodi.
Antidote de : Scammon., Tropœol maj.

Teluiferum balsam.

Série : 16 $\underline{123156}$.

Antidote de : Dulcam., Pariétar.

Tormentilla.

Cancer $\underline{6}$. — Séries : 6 $\underline{5}$. 23 $\underline{6}$.

Antidotes : Bellad., Sesam.
Antidote de : Berber.

Tragopogon praten.

Serie : 12 $\underline{125}$.

Antidote : Natrum mur.
Antidote de : Lactuc.

Tropœolum majus.

Cancer $\underline{3}$. — Séries 4 $\underline{356}$. 6 $\underline{123456}$. 9 $\underline{123456}$. 12 $\underline{3}$. 20 $\underline{135}$. 20 bis $\underline{12315}$. 22 $\underline{1346}$. 24 $\underline{12345}$. 25 $\underline{13456}$.

Antidotes : Æthus. cyn., Asperul., Caryophyll., Cin., Cist., Coriand., Colocynth., Dulc., Hura, Lauro-cer., Nux v., Phosph., Phosph. ac., Plumbag.,

Puls., Ranuncul., Rheum., Ruta., Sabin., Sassaf., Scorzon., Secal., Sesam., Tithymal., Upas tieute, Viola tric.

Antidote de : Æthus. cyn., Asa fœt., Asclep., Asperul., Borax., Calc. c., Cannab., Cicut., Cin., Coccus cact., Colchic., Conium., Ebul., Lili. alb., Mercurial., Mosch., Phosph. ac., Ranuncul. scel., Sassaf., Sepia, Silic., Vinca min.

Umbilicus Veneris.

Série : 7 $\underline{^{24}}$.

Antidotes : Calc., Carb., Chinin. sulf.
Antidote de : Chinin. sulf.

Upas tieute.

Série : 4 $\underline{^{5}}$.

Antidote de : Stann., Tropœol. maj.

Urani azotas.

Séries : 14 $\underline{^{123456}}$. 16 $\underline{^{123}}$. 18 $\underline{^{25}}$.

Antidotes : Dulcam., Hydrast.
Antidote de : Merc. solub., Mim., Phosph.

Urtica dioica.

Séries : 8 $\underline{^{12345}}$. 9 $\underline{^{1346}}$. 13 $\underline{^{123456}}$. 17 $\underline{^{1245}}$.

Antidotes : Herniaria, Rhus.
Antidote de : Coff., Hura crep., Ocym. basil., Serrat., Sulf.

Urtica urens.

Séries : 8 $\underline{^{123456}}$. 17 $\underline{^{123456}}$. 19 $\underline{^{124}}$.

Antidotes : Pariet., Scabios.
Antidote de : Arum., Borax., Clemat., Gelsemin., Thuy.

Uva ursi.

Série : 16 $\underline{^{3}}$.

Antidote : Sparm.
Antidote de : M. solub.

Valeriana.

Séries : 3 $\underline{^{1356}}$. 9 $\underline{^{123456}}$. 13 $\underline{^{124}}$. 23 $\underline{^{12345}}$. 24 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Bellad., Camph., Cist., Coff., Caféine, Galla querc., Moschus.
Antidote de : Paull.

Valerian. zinc.

Antidote de : Matricar.

Veratrum album.

Séries : 1 $\underline{^{123456}}$. 2 $\underline{^{3}}$. 8 $\underline{^{12345}}$. 9 $\underline{^{12346}}$. 13 $\underline{^{123456}}$. 14 $\underline{^{123456}}$. 20 $\underline{^{123456}}$. 23 $\underline{^{123456}}$.

Antidotes : Acon., Caprifol., Capsic., Chin., Coffea, Cup.
Antidote de : Arsen., Balsam., Bryon., Chin., Chini. sulf., Ferr. Ptarmic.

Veratrum viride.

Série : 6 $\underline{^{1236}}$.

Antidotes : Acon., Circut. vir., Ranuncul. sceler., Ruta.

Verbascum.

Séries : 9 $\underline{^{2456}}$. 23 $\underline{^{2345}}$.

Antidote : Onopord.
Antidote de : Platina? Spigel., Stannum? Zinc.

Verbena.

Séries : 20 $\underline{^{6}}$. 26 ^{6}.

Antidote de : Ruta.

Vinca minor.

Séries : 6 $\underline{^{6}}$. 13 $\underline{^{2}}$. 18 $\underline{^{2}}$.

Antidotes : Hydrocyan. acid., Mim., Tropœol.
Antidote de : Cactus, Hyperic., Lycopus europ.

Viola odorat.

Série : 9 $\underline{^{15}}$.

Antidote de : Paullinia.

Viola tricol.

Série : 9 $\underline{2346}$. 19 $\underline{12345}$. 22 $\underline{1256}$. 19 $\underline{12346}$.

Antidotes : Chaulmoog., Mim., Sec.
Antidote de : Dulcam., Polygon. avicul., Sulf., Tropœol.

Viscum alb.

Cancer $\underline{6}$. — Série : 22 $\underline{46}$.

Antidotes : Lobel., M. solub. Zinc. c.
Antidote de : Carb. anim., Caustic., Phytolac.

Xanthium strumarium.

Série : 22 $\underline{34}$.

Antidotes : Herniar., Nux jugl.
Antidote de : Alumin., Carb. animal., Cyclam.

Zincum.

Séries : 3 $\underline{246}$. 4 $\underline{23456}$. 6 $\underline{1256}$. 9 $\underline{123456}$. 13 $\underline{126}$. 19 $\underline{123}$. 20 $\underline{123}$. 24 $\underline{13}$.

Antidotes : Ammon. muriat., Camph., Caustic., Centaurea cyan., Cin., Fritillar., Hépatic., Hydrocyan. acid., Ignat., Lavand., Myrt., Nat. carb., Nitrya c., Scabios., Thuy., Verbasc.
Antidote de : Antim., Argent., Cact. Camph., Chin., Coccus cact., Héliotrop., M. corrosi., M. solub., Merc. viv., Sep., Serrat. arv.

Zincum carbonat.

Série : 22 $\underline{456}$.

Antidote. : Cupr. carb., Nitri acid.

Zincum sulf.

Séries : 5 $\underline{23}$. 18 $\underline{1234}$.

Antidotes : Centaur. cyan., Hepar., Myrt., Nitri acid.
Antidote de : Héliotrop.

SÉRIES ET GROUPES

CANCERS

CANCER 1

Cancer épithélial, colloïde, glandulaire. — C. fermé. — C. de la bouche, du cœur, du gosier, de la langue, du larynx, du testicule, de la matrice, des os, des vaisseaux.

Arum maculatum.....	6	Arsenicum.....	2
Iodure de Lithium.....	6	Spongia.....	2
Plumbago europœa.	6	Argentum nitri.....	1
Silicea.....	6	Cactus grandiflora.....	1
Condurango.....	5	Calendula.....	1
Sulfur.....	5	Eau minérale.....	6
Arnica.....	3		

CANCER 2

Cancer articulaire, colloïde, épithélial, gélatineux. — C. de la face. — C. fibro-plastique, des ganglions, de l'estomac. — C. de la langue. — lupus, névrome. — C. ouvert. — C. des os, de l'ovaire, de la peau, des ramoneurs, du rein, du scrotum.

Conium maculatum.....	5	Apocynum cannabinum..	1
Carbo animalis.....	4	Antimonium crudum.....	1
Ruta graveolens.....	4	Calcarea carbonica.....	1
Belladona.....	3	Kreosotum.....	1
Dulcamara.....	3	Mercurius bi-iodatus.....	1
Onopordium.....	3	Solanum nigrum.....	1
Sepia.....	3	Terebinthinae oléum.....	1
Causticum.....	2	Eau minérale.....	6

CANCER 3

Cancer chondroïde, colloïde, épithélial, encéphaloïde. — C. fermé. — C. fibro-plastique, des ganglions lymphatiques. — C. hématique, des lèvres, des mamelles. — C. mélanique, nœvi. — C. de l'œil, du poumon, de la rate, du sang, sarcome. C. des vaisseaux, des voies digestives.

Calendula	6	Belladona	2
Iodure de Lithium	5	Æthusa cynapium	2
Asperula	4	Argentum nit	1
Arsenicum	3	Hydrastis canadensis	1
Arum maculatum	3	Phosphorus	1
Tormentilla	3	Spongia	1
Tropœolum majus	3	Thuya	1
Carbo animalis	3	Eau minérale	6
Sulfur	3		

CANCER 4

Cancer colloïde, fibrome. — C. du poumon.

Arnica	4	Condurango	3
Magnésia muriatica	4	Cactus grandiflora	3
Phellandrium	4	Causticum	2

CANCER 5

Cancer suite de contusion. — C. épithélial, fongoïde, des ganglions, de la langue, du larynx. — C. mélanique. — C. de l'œil, des os, de la peau, des ramoneurs. — C. du sang, des testicules, des vaisseaux, des voies génitales.

Sulfur	6	Iodure de Lithium	2
Arsenicum	3	Argentum nitri	1
Belladona	3	Arum maculatum	1
Conium maculatum	3	Euphrasia	1
Fucus vésicul	3	Lilium alb	1
Kréosotum	3	Solanum nigrum	1
Carbo anim	2	Eau minérale	6

CANCER 6

Cancer de la bouche, du cerveau. — C. colloïde. — C. du cœur. C. encéphaloïde, épithélial, epithelioma. — C. fermé. — C. de la langue, des lèvres, des ganglions, du gosier. — C. glandulaire, hématique, fongoïde, de la matrice. — C. mélanique, de l'ovaire, de l'œil, du poumon, de la peau, des ramoneurs, du rein, des vaisseaux, des voies digestives.

Phellandrium.....	5	Calcarea carbonica	2
Belladona.....	3	Mercurius bi-iodatus.....	2
Cactus grandiflora.....	3	Sepia.....	2
Causticum.....	3	Spongia	2
Mandrangora.....	3	Argentum nitri.....	1
Natrum carbonatum.....	3	Ferrum carbonatum.....	1
Plumbago europœa	3	Fucus.....	1
Ruta	3	Lobélia.....	1
Viscum album.....	3	Serpentaria.....	1
Apocynum cannabinum..	2	Eau minérale	6

SERIES I

AFFECTIONS FÉBRILES

Série 1. — Groupe 1.

Berberis	6	Mercurius solubilis	3
Aconitum	6	Sulfur	3
Rhus toxicodendron	6	China	2
Bryonia	5	Belladona	1
Veratrum	5	Eau minérale	6
Salix alba	5		

Série 1. — Groupe 2.

Berberis	6	Bryonia	5
Veratrum album	6	Mercurius solubilis	2
Sécale	6	Nux vomica	2

Série 1. — Groupe 3.

Sulfur	6	Bryonia	3
China	5	Rhus toxicodendron	3
Mercurius solubilis	5	Belladona	2
Veratrum album	5	Salix alba	2
Aconitum	3	Eau minérale	6

Série 1. — Groupe 4.

Bryonia	6	Veratrum album	4
Secale	5	Mercurius solubilis	3

Série 1. — Groupe 5.

Salix alba.....	6	Aconitum.....	3
Berberis.....	6	Bryonia	3
Belladona.....	5	Rhus toxicodendron	3
Carduus benedictus.. ...	5	Sulfur.....	3
China	5	Nux vomica.....	2
Mercurius solubilis.....	5	Veratrum album.....	2
Sécale.....	5	Eau minérale	6

Série 1. — Groupe 6.

Carduus benedictus.....	6	Bryonia	3
Nux vomica.....	6	Sulfur.....	3
Aconitum.....	3	Veratrum album	2
Belladona.....	3	China	1

SERIES II

MALADIES INFLAMMATOIRES

AIGUES ET CHRONIQUES

DU CERVEAU ET DE SES ENVELOPPES

Série 2. — Groupe 1.

Belladona.....	5	Lobelia inflata	2
Guaiacum	4	Mandragora.....	2
Rhus toxicodendron	2	Cervelle de mouton.....	5

Série 2. — Groupe 2.

Amaryllis.....	6	Dictamnus albus	3
Baryta carbonica.....	6	Hyoscyamus	3
Nux juglans.....	6	Pulsatilla.....	3
Drosera.....	5	Camphora	2
Rhus toxicodendron.....	5	Opium.....	2
Arnica.....	3	Cervelle	11

Série 2. — Groupe 3.

Nux juglans.....	6	Aurum muriaticum.....	5
Berberis.....	6	Chamomilla.....	5
Causticum.....	6	Belladona.....	3
Mimosa pudia.....	6	Cuprum	3
Nux vomica.....	6	Veratrum album.....	3

Mercurius solubilis.....	2	Solanum nigrum.....	1
Rhus toxicodendron.....	2	Eau minérale.....	6
Mandragora.....	1	Cervelle.....	14

Série 2. — Groupe 4.

Cuprum.....	6	Nux vomica.....	3
Nux juglans.....	5	Rhus toxicodendron.....	2
Opium.....	5	Mandragora.....	1
Amaryllis.....	2	Eau minérale.....	6
Aurum muriaticum.....	3	Cervelle.....	8

Série 2. — Groupe 5.

Dictamnus albus.....	6	Stramonium.....	3
Drosera.....	6	Camphora.....	2
Mercurius solubilis.....	6	Causticum.....	2
Chamomilla.....	3	Nux vomica.....	2
Baryta carbonica.....	3	Eau minérale.....	6
Berberis.....	3	Cervelle.....	11
Pulsatilla.....	3		

Série. 2 — Groupe 6.

Amaryllis.....	6	China.....	3
Arnica.....	6	Colchicum.....	3
Arum maculatum.....	6	Dictamnus albus.....	3
Causticum.....	6	Opium.....	3
Iodium.....	6	Aurum muriaticum.....	2
Mimosa pudica.....	6	Camphora.....	2
Cuprum.....	5	Nux vomica.....	2
Drosera.....	5	Eau minérale.....	6
Belladona.....	3	Cervelle.....	16

SERIES III

MALADIES AIGUËS ET NERVEUSES DU CERVEAU

Série 3. — Groupe 1.

Valeriana	6	Digitalis	2
Carbo vegetabilis	6	Moschus	2
Anacardium	5	Cannabis sativa	1
Arsenicum	5	Sulfur	1
Asa fœtida	3	Cervelle	10
Sépia	3		

Série 3. — Groupe 2.

Sepia	6	Cannabis sativa	2
Mimosa pudica	6	Hepar sulf. calcarea	2
Cafeina	6	Pulsatilla	2
Hepatica	5	Colchicum	1
Zincum	5	Ipeca	1
Belladona	3	Eau minérale	6
Conium maculatum	3	Cervelle	13
Sulfur	3		

Série 3. — Groupe 3.

Ruta	6	Anacardium	5
Asa fœtida	6	Calc. carbonica	5
Berberis	6	Carbo vegetabilis	5

Ocymum basilica	4	Moschus	2
Dictamnus albus	3	Sepia	2
Hepatica	3	Matricaria	1
Valeriana	3	Paullinia	1
Arsenicum	2	Solanum nigrum	1
Digitalis	2	Cervelle	17

Série 3. — Groupe 4.

Ruta	6	Zincum	3
Conium maculatum	6	Sulfur	2
Drosara	6	Anacardium	1
Ipeca	3	Eau minérale	6
Berberis	3	Cervelle	8

Série 3. — Groupe 5.

Dictamnus albus	6	Calcarea carbonica	3
Berberis	6	Colocynthis	3
Carbo vegetabilis	6	Mercurius solubilis	3
Drosera	6	Arsenicum	2
Moschus	6	Belladona	2
Pulsatilla	6	Caféine	2
Ruta	6	Conium maculatum	2
Sépia	6	Ipeca	2
Valériana	6	Rhododendron	1
Digitalis	5	Cervelle	19

Série 3. — Groupe 6.

Mimosa pudica	6	Asa fœtida	3
Caféine	6	Hepatica	3
Dictamnus albus	6	Matricaria	3
Digitalis	6	Anacardium	2
Drosera	6	Cannabis	2
Pulsatilla	6	Mercurus solubilis	2
Sulfur	6	Colchicum	1
Zincum	6	Physalis alkekengi	1
Valériana	5	Eau minérale	6
Arnica	4	Cervelle	19
Ocymum basilica	4		

SÉRIES IV

MALADIES AIGUËS ET CHRONIQUES

DE LA MOELLE ET DE SES ENVELOPPES

Série 4. — Groupe 1.

Dulcamara	6	Hura crepitans	3
Clematis	6	Balsamina	2
Mercurius aceticus	6	Mimosa pudica	2
Stannum	5	Sulfur	1
Sambucus	4	Eau minérale	6
Nux vomica	3	Moelle de mouton	10

Série 4. — Groupe 2.

Amaryllis	6	Causticum	2
Berberis	6	Clematis erecta	2
Curare	6	Cuprum	2
Drosera	6	Argent. muriaticum	2
Dulcamara	6	Iatropha curcas	2
Mimosa pudica	6	Ruta	2
Nux juglans	6	Zincum	2
Pulsatilla	6	Arnica	1
Sambucus	6	Arsenicum	1
Agaricus	3	Hura crepitans	1
Belladona	3	Eau minérale	6
Baryta muriatica	3	Cervelle	22

Série 4. — Groupe 3.

Tropœolum majus.....	6	Mandragora.....	3
Balsamina	6	Mercurius aceticus.....	3
Baryta muriatica.....	6	Nux vomica.....	3
Bromidum kali.....	6	Secale.....	3
Clematis erecta.....	6	Zincum.....	3
Dictamnus albus.....	6	Arnica.....	2
Gelseminum.....	6	Belladona.....	2
Mimosa pudica.....	6	Cocculus.....	2
Sambucus	6	Dulcamara.....	2
Stannum	6	Pulsatilla.....	2
Sulfur.....	6	Rhus toxicodendron.....	2
Cuprum	3	Eau minérale.....	6
Hura crepit.....	3	Moelle.....	24

Série 4. — Groupe 4.

Amaryllis.....	6	Dulcamara.....	3
Baryta muriatica.....	6	Agaricus.....	2
Berberis.....	6	Argentum muriaticum...	2
Bromidum kali.....	6	Pulsatilla.....	2
Drosera.....	6	Iatropha curcas.....	1
Cuprum	6	Eau minérale.....	6
Zincum.....	5	Moelle.....	13
Clematis erecta.....	3		

Série 4. — Groupe 5.

Hura crepitans.....	6	Cuprum	3
Dulcamara.....	6	Tropœolum majus.....	3
Nux vomica.....	6	Zincum.....	3
Sambucus	6	Arsenicum.....	1
Secale.....	6	Heliotropium	1
Stannum	6	Upas tieute.....	1
Belladona.....	5	Eau minérale.....	6
Sulfur.....	5	Moelle.....	14

Série 4. — Groupe 6.

Balsamina.....	6	Dictamnus albus.....	6
Berberis.....	6	Drosera.....	6
Bromidum kali.....	6	Dulcamara.....	6

Gelseminum.....	6	Pulsatilla.....	3
Hura crepitans.....	6	Rhus.....	3
Mimosa pudica..... ..	6	Zincum.....	3
Ruta.....	6	Nux vomica.....	2
Secale.....	6	Sulfur.....	2
Tropœolum majus.....	6	Causticum.....	1
Cuprum.....	3	Eau minérale.....	6
Mercurius aceticus.....	3	Moelle.....	20

SÉRIES V

MALADIES INFLAMMATOIRES

AIGUËS ET CHRONIQUES

DE L'APPAREIL VISUEL

Série 5. — Groupe 1.

Euphrasia	6	Mercurius solubilis	2
Arum maculatum	6	Natrum muriaticum	2
Berberis	6	Nitri acidum	2
Centaurea cyanus	6	Antimonium crudum	1
Dictamnus albus	6	Arnica	1
Hepatica	6	Graphites	1
Rosa	6	Phosphorus	1
Ruta	6	Sulfur	1
Sesamum	6	Eau minérale	6
Aconitum	3	Œil de mouton	19
Clematis erecta	3		

Série 5. — Groupe 2

Ruta	6	Chamomilla	6
Arum maculatum	6	China	6
Berberis	6	Dictamnus albus	6
Calcarea carbonica	6	Euphorbium	6
Calendula	6	Hepatica	6
Centaurea cyanus	6	Mercurius solubilis	6

Thuya	6	Iod. kali,	2
Antimonium crudum	3	Nux vomica	2
Belladona	3	Natrum muriaticum	1
Dulcamara	3	Nitri acidum	1
Pulsatilla	3	Tartaricus	1
Sesamum	3	Eau minérale	6
Zincum sulfas	3	Œil	25
Aconitum	2		

Série 5. — Groupe 3.

Centaurea cyanus	6	Pulsatilla	2
Berberis	6	Sulfur	2
Calendula	6	Ziucum sulfas	2
Dictamnus albus	6	Antimonium crud	1
Hepatica	6	China	1
Rosa	6	Clématis erecta	1
Chamomilla	3	Graphites	1
Euphrasia	3	Natrum muriaticum	1
Mercurius solubilis	3	Nitri acidum	1
Aconitum	2	Eau minérale	6
Arnica	2	Œil	21
Iod. kali	2		

Série 5. — Groupe 4.

Hepatica	6	Belladona	1
Berberis	6	Graphites	1
Centaurea cyan	6	Mercurius solubilis	1
Rosa	6	Natrum muriaticum	1
Euphrasia	3	Eau minérale	6
Physalis alkekengi	3	Œil	11
Antimonium crudum	1		

Série 5. — Groupe 5.

Centaurea cyan	6	Rosa	6
Aconitum	6	Sesamum	6
Berberis	6	Sulfur	6
Calendula	6	Tartaricus	6
Euphorbium	6	Belladona	3
Hepatica	6	Iod. kali	3

Mercurius solubilis.....	3	Natrum muriaticum.....	1
Dulcamara.....	2	Nux vomica.....	1
Phosphorus.....	2	Thuya.....	1
Cannabis.....	1	Eau minérale.....	6
Eupatorium cannabinum.	1	Œil.....	20

Série 5. — Groupe 6.

Dictamnus albus.....	6	Conium maculatum.....	2
Arum maculatum.....	6	Mercurius solubilis.....	2
Berberis.....	6	Phosphorus.....	2
Calendula.....	6	Pulsatilla.....	2
Centaurea cyanus.....	6	Calcarea carbonica.....	1
Hepatica.....	6	Dulcamara.....	1
Sésamum.....	6	Graphites.....	1
Ruta.....	6	Lavandula.....	1
Euphrasia.....	5	Natrum muriaticum.....	1
Euphorbium.....	4	Nitri acidum.....	1
Sulfur.....	3	Thuya.....	1
Tartaricus.....	3	Eau minérale.....	6
Arnica.....	2	Œil.....	25
China.....	2		

SÉRIES VI

MALADIES NERVEUSES ET NÉVRALGIQUES DE L'ŒIL

Série 5. — Groupe 1.

Balsamina	6	Natrum carbonicum	2
Calendula	6	Rhus	2
Causticum	6	Atropina	1
Centaurea cyanus	6	Ruta	1
Scabiosa	6	Strychnina	1
Sepia	5	Tropœolum majus	1
Zincum	3	Rétine	14
Mimosa pudica	2		

Série 6. — Groupe 2.

Arum maculatum	6	Tropœolum majus	6
Balsamina	6	Urtica urens	6
Berberis	6	Zincum	6
Drosera	6	Strychnina	3
Hyoscyamus	6	Causticum	2
Mimosa pudica	6	Centaurea cyanus	2
Nux juglans	6	Cicuta virosa	2
Parietaria	6	Stramonium	2
Ruta	6	Chelidonium	1
Sepia	6	Cina	1
Spigélia	6	Hydrocyani acidum	1

Natrum carbonicum.....	1	Rhus toxicodend.....	1
Scabiosa.....	1	Rosa.....	1
Sésamum.....	1	Rétine.....	27

Série 6. — Groupe 3.

Balsamina.....	6	Spigelia.....	6
Arum maculat.....	6	Tropœolum majus.....	6
Berberis.....	6	Urtica urens.....	6
Calendula.....	6	Strychnina.....	2
Centaurea cyanus.....	6	Atropina.....	1
Chelidonium.....	6	Hydrocyani acidum.....	1
Drosera.....	6	Hyoscyamus.....	1
Mimosa pudica.....	6	Ligustrum vulgare.....	1
Parietaria.....	6	Lilium album.....	1
Rosa.....	6	Natrum carbonicum.....	1
Ruta.....	6	Plumbago scandens.....	1
Scabiosa.....	6	Rhus toxicodendron.....	1
Sepia.....	6	Stramonium.....	1
Sesamum.....	6	Rétine.....	27

Série 6. — Groupe 4.

Scabiosa.....	6	Spigélia.....	6
Arum maculatum.....	6	Tropœolum majus.....	6
Berberis.....	6	Drosera.....	4
Centaurea cyanus.....	6	Cicuta.....	3
Chélidonium.....	6	Hyoscyamus.....	2
Mimosa pudica.....	6	Natrum carbonicum.....	2
Nux juglans.....	6	Stramonium.....	2
Parietaria.....	6	Mandragora.....	1
Ruta.....	6	Rhus.....	1
Sepia.....	6	Strychnina.....	1
Sésamum.....	6	Rétine.....	21

Série 6. — Groupe 5.

Sésamum.....	6	Nux juglans.....	6
Balsamina.....	6	Tropœolum.....	6
Berberis.....	6	Tormentilla.....	3
Centaurea cyanus.....	6	Lilium album.....	2
Chelidonium.....	6	Natrum carbonicum.....	2
Drosera.....	6	Atropina.....	1

Cicuta virosa.....	1	Rhus toxicodendron	1
Deutochlor.-hydrargyri..	1	Sepia.....	1
Hydrocyani. acidum.....	1	Strychnina	1
Plumbago scandens.....	1	Zincum.....	1
Ruta	1	Eau minérale.....	6
		Rétine.....	21

Série 6. — Groupe 6.

Drosera.....	6	Deutochlor.-hydrargyri..	2
Balsamina	6	Hyoscyamus	2
Berberis.....	6	Rhus.....	2
Calendula.....	6	Atropina	1
Centaurea cyanus	6	Arenaria rubra.....	1
Cina	6	Cicuta virosa.....	1
Lycopus europ	6	Hydrocyan. acidum.....	1
Parietaria	6	Hypericum. perfoliatum..	1
Ruta.....	6	Natrum carbonicum.....	1
Scabiosa.....	6	Ranunculus sceleratus...	1
Sesamum.....	6	Strychnina	1
Spigelia.....	6	Vinca minor.....	1
Tropœolum majus.....	4	Zincum.....	1
Nux juglans.....	4	Eau minérale.....	4
Polygonum aviculare....	1	Rétine.....	29
Causticum.....	3		

SÉRIES VII

MALADIES AIGUËS ET CHRONIQUES DE L'APPAREIL AUDITIF

Série 7. — Groupe 1.

Mimosa pudica	6	Petroleum	2
Chelidonium	5	Baryta carbonica	1
Causticum	4	Eau minérale	6
Pulsatilla	4	Oreilles(muqueuse-oreille	
Silicea	3	interne)	7

Série 7. — Groupe 2.

Umbilicus veneris	6	Calcarea carbonica	3
Baryta carbonica	6	Silicea	3
Berberis	6	Sulfur	3
Chelidonium	6	Bromidum kali	2
Mimosa pudica	6	Mercur. solubilis	2
Sepia	6	Carbo vegetabilis	1
Chininum sulfurium	5	Eau minérale	6
Nitri acidum	3	Oreilles(muqueuse-oreille	
Ferrum oxidatum	3	interne)	15

Série 7. — Groupe 3.

Petroleum	6	Mimosa pudica	6
Hepatica	6	Silicea	6

Carbo vegetabilis.....	5	Mercur. solubilis	3
Chelidonium.....	5	Pulsatilla.....	3
Chininum valerianicum..	5	Belladona	2
Asarum.....	3	Rhododendron	1
Baryta carbonica.....	3	Eau minérale.....	6
Berberis.....	3	Oreilles(muqueuse-oreille	
Calcarea carbonica.....	3	interne).....	16
Chininum sulfuricum....	3		

Série 7. — Groupe 4.

Umbilicus veneris.....	6	Chininum valerianicum..	3
Mimosa pudica.....	6	Mercurius solubilis.....	3
Calcarea carbonica.....	5	Sulfur	2
Chelidonium.....	6	Sepia.....	1
Nitri acidum.....,	5	Eau minérale.....	6
Protochlorure hydrargyri	5	Oreilles(muqueuse-oreille	
Causticum.....	3	interne).....	11

Série 7. — Groupe 5.

Berberis.....	6	Chininun sulfuricum	3
Mimosa pudica.....	6	Petroleum.....	3
Sepia.....	6	Pulsatilla.....	3
Silicea.....	6	Calcarea carbonica.....	2
Baryta carbonica.....	5	Chininum valerianicum..	2
Belladona	5	Ferrum oxydatum.....	2
Bromidum kali.....	5	Eau minérale.....	6
Hepatica	5	Oreilles(muqueuse-oreille	
Causticum.....	4	interne).....	16
Arum maculatum.....	4		

Série 7. — Groupe 6.

Arum maculatum.....	6	Sepia.....	3
Berberis.....	6	Colchicum.....	2
Plantago.....	6	Mercurius solubilis.....	2
Hepatica	5	Eau minérale.....	6
Ferrum oxydatum.....	4	Oreilles(muqueuse-oreille	
Sulfur	4	interne).....	10
Pulsatilla.....	3		

SÉRIES VIII

MALADIES AIGUËS ET CHRONIQUES

DU NEZ ET DE LA BOUCHE

Série 8. — Groupe 1.

Cochlearia	6	Calcarea carbonica	5
Amaryllis	6	Calendula	5
Arum maculatum	6	Corallium rubrum	5
Balsamina	6	Gelseminum	5
Chelidonium	6	Natrum muriaticum	5
Cicuta	6	Serpentaria	5
Coca	6	Urtica urens	5
Dictamnus albus	6	Ruta	4
Iodatum ferrum	6	Teucrium	4
Merc. solubilis	6	Argentum nitri	3
Millefolium	6	Aurum metallicum	3
Mi mosa pudica	6	— muriaticum	3
Ocymum basilica	6	Hyoscyamus	3
Pulsatilla	6	Kreosotum	3
Pyrethrum	6	Muriatis acidum	3
Scabiosa	6	Nux moschata	3
Secale	6	Staphysagria	3
Staphylea	6	Borax	2
Sulfur	6	Caféine	2
Urtica dioïca	6	Plumbago europea	2
Veratrum album	6	Thuya	2

Hepatica	1	Sulfuris acidum	1
Nitri acidum	1	Eau minérale	6
Ptarmica	1	Bouche et nez (muqueuse)	46

Série 8. — Groupe 2.

Mimosa pudica	6	Portulacca	6
Amaryllis	6	Pulsatilla	6
Angelica	6	Pyrethrum	6
Arum maculatum	6	Rhus toxicodendron	6
Aurum muriaticum	6	Ruta	6
Balsamina	6	Scabiosa	6
Belladona	6	Serpentaria	6
Berberis	6	Silicea	6
Borax	6	Staphylea	6
Calcarea carbonica	6	Staphysagria	6
Chelidonium	6	Succinum	6
Cicuta virosa	6	Teucrium	6
Coca	6	Urtica dioïca	6
Cochlearia	6	Veratrum album	6
Corallium rubrum	6	Alumina	5
Dictamnus albus	6	Aurum métallicum	5
Dulcamara	6	Protochlor-hydrarhyri	5
Gelseminum	6	Secale	5
Hepatica	6	Nux vomica	3
Hepar sulf. calcarea	6	Sulfur	3
Iodatum ferrum	6	Ammonium muriaticum	2
Kreosotum	6	Sulfuris acidum	2
Ligustrum vulgare	6	Arsenicum	1
Millefolium	6	Muriatis acidum	1
Nux moschata	6	Nitri acidum	1
Ocymum basilica	6	Eau minérale	6
Plumbago europea	6	Bouche et nez	52

Série 8. — Groupe 3.

Balsamina	6	Chelidonium	6
Amaryllis	6	Coca	6
Angelica	6	Cochlearia	6
Aurum metallicum	6	Corallium rubrum	6
Aurum muriati	6	Dictamnus albus	6
Calcarea carbonica	6	Dulcamara	6

Ferrum iodatum	6	Nux moschata	4
Gelseminum	6	Arum maculatum	3
Ligustrum vulg	6	Borax	3
Millefolium	6	Hepar sulf. calcarea	3
Mimosa pudica	6	Hepatica	3
Muriatis acidum	6	Secale	3
Natrum muriat	6	Sulfur	3
Nitri acidum	6	Argentum nitri	2
Ocymum basilica	6	Belladona	2
Portulacca	6	Calendula	2
Ptarmica	6	Chamomilla	2
Pulsatilla	6	Mercurius solubilis	2
Pyrethrum	6	Plumbago europea	2
Scabiosa	6	Rhus toxicodend	2
Staphylea	6	Kreosotum	1
Staphysagria	6	Lilium tigrinum	1
Succinum	6	Sulfuris acidum	1
Thuya	6	Eau minérale	6
Urtica urens	6	Bouche et nez	49
Veratrum album	6		

Série 8. — Groupe 4.

Veratrum album	6	Mimosa pudica	6
Alumina	6	Ocymum basilica	6
Amaryllis	6	Plumbago europea	6
Angelica	6	Portulacca	6
Arnica	6	Pyrethrum	6
Arum maculatum	6	Ruta	6
Balsamina	6	Scabiosa	6
Berberis	6	Serpentaria	6
Calcarea carbonica	6	Silicea	6
Chamomilla	6	Staphylea	6
Coca	6	Sulfur	6
Cochlearia	6	Urtica dioïca	6
Dictamnus albus	6	Aurum muriaticum	3
Dulcamara	6	Staphysagria	3
Gelseminum	6	Nux vomica	2
Hepar sulf. calc	6	Arsenicum	1
Ligustrum	6	Muriatis acidum	1
Millefolium	6	Nitri acidum	1

Protochlor. hydrargyri..	1	Eau minérale.....	6
Sulfuris acidum.....	1	Bouche et nez.....	38

Série 8. — Groupe 5.

Staphylea.....	6	Portulacca.....	5
Amaryllis.....	6	Arum maculatum.....	3
Angelica.....	6	Berberis	3
Balsamina.....	6	Cochlearia.....	3
Borax.....	6	Dictamnus albus.....	3
Calcarea carbonica.....	6	Hepatica.....	3
Calendula.....	6	Mimosa pudica.....	3
Chamomilla.....	6	Natrum muriaticum.....	3
Chelidonium.....	6	Ptarmica.....	3
Coca.....	6	Ruta.....	3
Corallium rubrum.....	6	Veratrum album.....	3
Dulcamara.....	6	Serpentaria.....	2
Ferrum iodatum.....	6	Pyrethrum.....	2
Gelseminum.....	6	Rhus toxicodendron.....	2
Ligustrum.....	6	Urtica urens.....	2
Nux moschata.....	6	Argent. nitri	1
Nux vomica.....	6	Aurum metallicum.....	1
Ocymum basilica.....	6	— muriaticum	1
Pulsatilla.....	6	Kreosotum.....,	1
Scabiosa	6	Mercurius solubilis.....	1
Succinum	6	Protochl. hydrargyri. ...	1
Teucrium.....	6	Sulfur.....	1
Thuya.....	6	Eau minérale.....	6
Ammonium muriaticum..	5	Bouche et nez.....	46

Série 8. — Groupe 6.

Mimosa.....	6	Plumbago europea.....	6
Amaryllis	6	Pulsatilla.....	6
Angelica.....	6	Pyrethrum	6
Arum maculat.....	6	Ruta.....	6
Berberis.....	6	Scabiosa.....	6
Calcarea carbonica.....	6	Silicea.....	6
Calendula.....	6	Staphylea	6
Coca.....	6	Succinum	6
Cochlearia.....	6	Alumina	5
Natrum muriaticum.....	6	Asclepias.....	3

Thuya	3	Corallium rubrum	1
Mercurius solubilis	2	Dulcamara	1
Nux moschata	2	Kreosotum	1
Rhus toxicodendron	2	Muriatis acidum	1
Sulfur	2	Protochlorure hydrargyri	1
Ammonium muriaticum	1	Ptarmica	1
Arsenicum	1	Sulfuris acidum	1
Aurum metallicum	1	Teucrium	1
Aurum muriaticum	1	Eau minérale	6
Belladona	1	Bouche et nez	38

SÉRIES IX

AFFECTIONS AIGUËS ET CHRONIQUES

DU NERF TRIFACIAL

Série 9. — Groupe 1.

Tropœolum majus	6	Viola odorata	6
Angelica	6	Actœa racemosa	5
Arum maculatum	6	Lactuca	5
Ballotta	6	Aconitum	3
Cistus canadensis	6	Carduus marianus	3
Hura crepitans	6	China	3
Ocymum basilica	6	Cicuta virosa	3
Onopordium	6	Colocynthis	2
Paullinia	6	Veratrum viride	2
Salix alba	6	Zincum	2
Urtica dioïca	6	Arsenicum	2
Valeriana	6	Nerf trifacial	23

Série 9. — Groupe 2.

Lactuca	6	Berberis	9
Angelica	6	Cadmium	6
Argentum nitri	6	Calendula	6
Arum maculatum	6	Chamomilla	6
Ballotta	6	Carduus benedictus	6
Balsamina	6	— marianus	6

Chélidonium	6	Actœa racemosa	3
China	6	Chenopodium fœtidum	3
Cicuta	6	Coccionella	3
Cistus canadensis	6	Graphites	3
Drosera	6	Hepatica	3
Gelseminum	6	Mercurius corrosivus	3
Heliotropium	6	Mezereum	3
Hura crepitans	6	Platina	3
Ocymum basilica	6	Salix alba	3
Onopordium	6	Staphysagria	3
Parietaria	6	Valeriana	3
Serratula arvensis	6	Ignatia	2
Stramonium	6	Pulsatilla	2
Tropœol. majus	6	Ruta graveolens	2
Veratrum viride	6	Nux moschata	1
Verbascum	6	— vomica	1
Viola tricolor	6	Eau minérale	6
Zincum	6	Nerf trifacial	47
Aconitum	5		

Série 9. — Groupe 3.

Valeriana	6	Hura crepitans	6
Actœa racemosa	6	Ocymum basilica	6
Angelica	6	Onopordium	6
Argentum nitri	6	Parietaria	6
Arum maculatum	6	Paullinia	6
Asa fœtida	6	Platina	6
Ballotta	6	Salix alba	6
Berberis	6	Serratula arvensis	6
Cadmium	6	Tropœol. majus	6
Calendula	6	Urtica dioïca	6
Carduus benedictus	6	Viola tricolor	6
Chélidonium	6	Veratr. viride	6
China	6	Aconitum	3
Cicuta	6	Belladona	3
Cistus canadensis	6	Carduus marianus	3
Coccionella	6	Chenopordium fœtidum	3
Drosera	6	Colocynthis	3
Gelseminum	6	Graphites	3
Hepatica	6	Lactuca	3

Mercurius corrosivus.....	3	Ruta	3
Nux moschata.....	3	Zincum.....	3
Œthusa cynapium.....	3	Arsenicum.....	1
Opium.....	3	Eau minérale	6
Pulsatilla.....	3	Nerf trifacial.....	46

Série 9. — Groupe 4.

Gelseminum.....	6	Ocymum basilica.....	6
Angelica.....	6	Onopordium	6
Arum maculatum.....	6	Salix alba.....	6
Ballotta	6	Serratula arvensis.....	6
Balsamina.....	6	Spigelia	6
Berberis.....	6	Stramonium	6
Cadmium.....	6	Tropœol. majus	6
Calendula.....	6	Urtica dioïca.....	6
Carduus benedictus.....	6	Veratr. viride.....	6
— marianus.....	6	Viola tricolor	6
Chelidonium.....	6	Zincum.....	6
Chenopodium fœtidum...	6	Chamomilla.....	4
China	6	Actœa racemosa.....	3
Cistus canadensis.....	6	Graphites.....	3
Coccionella	6	Staphysagria.....	3
Drosera.....	6	Verbascum.....	3
Hepatica.....	6	Paullinia	2
Hura crepitans.....	6	Valeriana.....	2
Mercurius corrosivus.....	6	Ruta	1
Mezereum	6	Eau minérale	6
Nux moschata.....	6	Nerf trifacial.....	40

Série 9. — Groupe 5.

Aconitum.....	6	Carduus marianus.....	6
Angelica.....	6	Chelidonium.....	6
Arum maculatum.....	6	China.....	3
Asa fœtida.....	6	Cistus canadensis.....	6
Ballotta.....	6	Coccionella.....	6
Balsamina.....	6	Drosera.....	6
Berberis.....	6	Gelseminum.....	6
Cadmium.....	6	Hura crepitans.....	6
Calendula.....	6	Ignatia.....	6
Carduus benedictus.....	6	Kalmia latifolia.....	6

Lactuca	6	Tropœol. majus	6
Mercurius corrosivus	6	Valeriana	6
Mezereum	6	Viola odorata	6
Mimosa pudica	6	Zincum	6
Nux moschata	6	Cicuta virosa	5
— vomica	6	Belladona	3
Ocymum basilica	6	Chenopodium fœtidum	3
Onopordium	6	Graphites	3
Opium	6	Ruta	3
Paullinia	6	Thuya	3
Platina	6	Verbascum	3
Pulsatilla	6	Actœa racemosa	1
Salix alba	6	Arsenicum	1
Serratula arvensis	6	Colocynthis	1
Spigelia	6	Eau minérale	6
Stramonium	6	Nerf trifacial	50

Série 9. — Groupe 6.

Parietaria	6	Ignatia	6
Actœa racemos	6	Mercurius corrosivus	6
Angelica	6	Mezereum	6
Argent. nitri	6	Mimosa pudica	6
Arum maculatum	6	Nux moschata	6
Asa fœtida	6	— vomica	6
Ballotta	6	Onopordium	6
Balsamina	6	Opium	6
Berberis	6	Paullinia	6
Cadmium	6	Pulsatilla	6
Calendula	6	Serratula	6
Chamomilla	6	Spigelia	6
Carduus benedictus	6	Staphysagria	6
— marianus	6	Stramonium	6
Chelidonium	6	Thuya	6
Chenopodium fœtidum	6	Tropœol. majus	6
Cistus canadensis	6	Urtica dioïca	6
Coccionella	6	Valeriana	6
Gelseminum	6	Veratrum viride	6
Graphites	6	Verbascum	6
Heliotropium	6	Zincum	6
Hura crepitans	6	Belladona	5

Kalmia latifolia.....	5	Platina.....	1
Arsenicum.....	1	Ruta.....	1
China.....	1	Eau minérale.....	6
Colocynthis.....	1	Nerf trifacial.....	50

SÉRIES X

AFFECTIONS AIGUËS ET CHRONIQUES

DE LA

GORGE ET DES ORGANES DE LA DÉGLUTITION

Série 10. — Groupe 1.

Drosera	6	Aconitum	1
Argent. nitri	4	Arum maculatum	1
Aurum muriaticum	3	Belladona	1
Dulcamara	2	Sulfur	1
Hepatica	2	Eau minérale	6
Mercurius solubilis	2	(Gorge, muqueuse, amygdales, etc.)	12
Parietaria	2		
Ruta	2		

Série 10. — Groupe 2.

Mimosa pudica	6	Argent. muriaticum	3
Arum maculatum	6	Aurum muriaticum	3
Berberis	6	Borax	3
Carbonatum sulfurat.	6	Chamomilla	3
Drosera	6	Aconitum	2
Hepar. sulf. calcarea	6	Alumina	2
Parietaria	6	Belladona	2
Ruta	6	Dulcamara	2
Hepatica	5	Mercurius solubilis	2
Apium virus	3	Ribes rubrum	2

Staphysagria	2	Sulfur	1
Argentum nitri	1	Sulfuris acidum	1
Arsenicum	1	Thuya	1
Hyoscyamus	1	Eau minérale	6
Muriat. acidum	1	(Gorge, muqueuse, amygdales, etc.)	29
Phytolacca	1		

Série 10. — Groupe 3.

Berberis	6	Sulfur	3
Arum maculatum	6	Thuya	3
Belladona	6	Argent. muriaticum	2
Hepatica	6	Aurum muriaticum	2
Mimosa pudica	6	Bromum	2
Parietaria	6	Hyoscyamus	1
Ruta	6	Alumina	1
Carbonatum sulfuratum	5	Argent. nitri	1
Ribes rubrum	5	Mercurius solubilis	1
Chamomilla	4	Muriatis acidum	1
Hepar. sulf. calcarea	4	Straphysagria	1
Aconitum	3	Sulfuris acidum	1
Arsenicum	3	Eau minérale	6
Dulcamara	3	(Gorge, muqueuse, amygdales, etc.)	27
Iod. kali	3		

Série 10. — Groupe 4.

Sulfur	6	Alumina	2
Arum maculatum	6	Belladona	2
Aurum muriaticum	6	Bromum	2
Berberis	6	Aconitum	1
Chamomilla	6	Argent. nitri	1
Drosera	6	Hyoscyamus	1
Dulcamara	6	Iod. kali	1
Hepatica	6	Lobelia inflata	1
Mimosa pudica	6	Mercurius solubilis	1
Parietaria	6	Muriatis acidum	1
Ribes rubrum	6	Thuya	1
Ruta	6	Eau minérale	6
Sulfuris acidum	6	(Gorge, muqueuse, amygdales, etc.)	26
Arsenicum	3		
Staphysagria	3		

Série 10. — Groupe 5.

Ruta	6	Argent. muriaticum	3
Arum	6	Bromum	3
Aurum muriaticum	6	Dulcamara	3
Berberis	6	Argent. nitri	2
Drosera	6	Baryta carbonica	2
Hepatica	6	Belladona	2
Iod. kali	6	Chamomilla	2
Mimosa pudica	6	Hyoscyamus	2
Parietaria	6	Staphysagria	2
Ribes rubrum	6	Arsenicum	1
Sulfur	6	Mercurius solubilis	1
Thuya	6	Muriatis acidum	1
Carbonat. sulfurat	5	Sulfuris acidum	1
Hepar. sulf. calc	4	Eau minérale	6
Aconitum	3	(Gorge, muqueuse, amyg-	
Alumina	3	dales, etc.)	29

Série 10. — Groupe 6.

Hepatica	6	Apium virus	3
Aconitum	6	Carbonatum sulfuratum	3
Berberis	6	Mercurius solubilis	3
Borax	6	Baryta. carbonica	2
Drosera	6	Belladona	2
Dulcamara	6	Iod. kali	2
Hepar. sulf. calcarea	6	Aurum muriaticum	1
Hyoscyamus	6	Plumbago europea	1
Mimosa pudica	6	Staphysagria	1
Pariétaria	6	Thuya	1
Ribes rubrum	6	Eau minérale	6
Ruta	6	(Gorge, muqueuse, amyg-	
Alumina	3	dales, etc	23

SERIES XI

AFFECTIONS AIGUËS ET CHRONIQUES DU LARYNX

Série 11. — Groupe 1.

Coca	6	Corallium rubrun	2
Berberis	6	Hepar sulf. calcarea	2
Drosera	6	Sulfur	2
Erysimum velar	5	Calcarea carbonica	1
Stannum	5	Ipeca	1
Belladona	4	Mercurius solubilis	1
Bromidum kali	3	Nitri acidum	1
Cinnabaris	3	Spongia	1
Cuprum	3	Eau minérale	6
Eucalyptus	3	Larynx (muqueuse, etc.)	19
Manganum carboncium	3		

Série 11. — Groupe 2.

Sambucus	6	Cinnabaris	1
Bromidum kali	3	Coca	1
Dulcamara	3	Corallium rubrum	1
Carbo veget	2	Cuprum	1
Aconitum	1	Drosera	1
Belladona	1	Erysimum velar	1
Berberis	1	Eucalyptus	1
Calcarea carbonica	1	Hepar sulf. calc	1

Ipeca	1	Spongia	1
Kreosotum	1	Stannum	1
Manganum carbonicum	1	Sulfur	1
Mercurius solubilis	1	Eau minérale	6
Nitri acidum	1	Larynx	25
Phosphorus	1		

Série 11. — Groupe 3.

Drosera	6	Cuprum	1
Belladona	2	Hepar sulf. calcarea	1
Berberis	2	Manganum carbonicum	1
Bromidum kali	2	Mercurius solubilis	1
Dulcamara	2	Nitri acidum	1
Eucalyptus	2	Phosphorus	1
Kreosotum	2	Sambucus	1
Aconitum	1	Spongia	1
Calcarea carbonica	1	Stannum	1
Cinnabaris	1	Eau minérale	6
Coca	1	Larynx	20

Série 11. — Groupe 4.

Coca	6	Eucalyptus	1
Aconitum	1	Hepar sulf. calcarea	1
Belladona	1	Mercurius solubilis	1
Bromidum kali	1	Nitri acidum	1
Calcarea carbonica	1	Phosphorus	1
Carbo vegetabilis	1	Sambucus	1
Corallium rubrun	1	Spongia	1
Cuprum	1	Eau minérale	1
Drosera	1	Larynx	17
Dulcamara	1		

Série 11. — Groupe 5.

Belladona	6	Carb. vegetabilis	1
Berberis	6	Cuprum	1
Coca	6	Drosera	1
Sambucus	6	Dulcamara	1
Bromidum kali	2	Erysimum velar	1
Aconitum	1	Eucalyptus	1
Calc. carb	1	Hepar sulf. calcarea	1

Ipeca	1	Spongia	1
Magnanum carbonicum	1	Stannum	1
Mercurius solubilis	1	Eau minérale	6
Nitri acidum	1	Larynx	21
Phosphorus	1		

Série 11. — Groupe 6.

Drosera	6	Eucalyptus	1
Berberis	6	Ipeca	1
Coca	6	Créosotum	1
Hépar sulf. calcarea	3	Mercurius solubilis	1
Bromidum kali	2	Nitri acidum	1
Aconitum	1	Phosphorus	1
Belladona	1	Sambucus	1
Calc. carbonica	1	Spongia	1
Carb. vegetabilis	1	Sulfur	1
Dulcamara	1	Eau minérale	6
Erysimum velar	1	Larynx	20

SÉRIES XII

MALADIES DE L'APPAREIL RESPIRATOIRE

TRACHÉE — BRONCHES — POUMONS — PLÈVRE

Série 12. — Groupe 1.

Drosera	6	Menyanthes	1
Calendula	3	Mercurius	1
Lobelia inflata	3	Natrum muriaticum	1
Aconitum	2	Parietaria	1
Amaryllis	2	Phellandrium	1
Arum maculatum	1	Phosphorus	1
Arsenicun	1	Polygala	1
Belladona	1	Pulsaltilla	1
Berberis	1	Rhus toxicodendron	1
Bryonia	1	Ruta	1
Calcarea carbonica	1	Sabadilla	1
Cannabis	1	Sambucus	1
Carb. vegetabilis	1	Santolina	1
China	1	Secale	1
Corallium rubrum	1	Serpentaria	1
Digitalis	1	Spongia	1
Dulcamara	1	Sulfur	1
Hura crepitans	1	Tartaricus	1
Inula helenium	1	Tragopogon pratense	1
Kali sulfuricum	1	Eau minérale	1
Lactuca	1	Poumons de moutons	41
Lycopodium	1		

Série 12. — Groupe 2.

Calendula	3	Hura crepitans	1
Lobelia inflata	3	Hyoscyamus	1
Inula helenium	2	Kali carbonicum	1
Phellandrium	2	Kali sulfuricum	1
Aconitum	1	Kermès	1
Amaryllis	1	Lauro-cerasus	1
Arnica	1	Lycopodium	1
Arsenicum	1	Menyanthes	1
Asclepias tuberosa	1	Mercurius solubilis	1
Belladona	1	Natrum muriaticum	1
Berberis	1	Nux vomica	1
Bryonia	1	Parietaria	1
Cactus grandiflora	1	Polygala	1
Calcarea carbonica	1	Pulsatilla	1
Cannabis	1	Rhus toxicodendron	1
Carbo vegetabilis	1	Ruta	1
Chamomilla	1	Sabadilla	1
China	1	Sambucus	1
Cina	1	Secale	1
Corallium rubrun	1	Spongia	1
Digitalis	1	Sulfur	1
Drosera	1	Tartaricus	1
Dulcamara	1	Tragopogon pratense	1
Graphites	1	Eau minérale	6
Hepatica	1	Poumons	41

Série 12. — Groupe 3.

Drosera	6	Belladona	1
Lobelia inflata	3	Berberis	1
Silicea	3	Bryonia	1
Tropœolum majus	3	Calcarea carbonica	1
Amaryllis	2	Cannabis	1
Phellandrium	2	Carb. vegetabilis	1
Aconitum	1	Chamomilla	1
Ammonium aceticum	1	China	1
Arnica	1	Cina	1
Arsenicum	1	Corallium rubrum	1
Arum maculatum	1	Dulcamara	1

Hura crepitans	1	Pulsatilla	1
Inula helenium	1	Rhus toxicodendron	1
Hyoscyamus	1	Ruta	1
Kali carbonicum	1	Sabadilla	1
Lactuca	1	Sambucus	1
Menyanthes	1	Spongia	1
Mercurius solubilis	1	Sulfur	1
Natrum muriaticum	1	Tartaricus	1
Parietaria	1	Eau minérale	6
Phosphorus	1	Poumons	41
Polygala	1		

Série 12. — Groupe 4.

Phellandrium	6	Graphites	1
Drosera	6	Hepatica	1
Dulcamara	6	Kermès	1
Ocymum basilica	6	Lauro-cerasus	1
Sambucus	6	Menyanthes	1
Lobelia inflata	3	Mercurius solubilis	1
Inula helenium	2	Natrum muriaticum	1
Aconitum	1	Nux vomica	1
Amaryllis	1	Parietaria	1
Ammonium aceticum	1	Pulsatilla	1
Arnica	1	Rhus toxicodendron	1
Arsenicum	1	Ruta	1
Asclepias	1	Serpentaria	1
Berberis	1	Spongia	1
Bryonia	1	Sulfur	1
Cannabis	1	Tartaricus	1
Calendula	1	Eau minérale	6
Carbo vegetabilis	1	Poumons	34

Série 12. — Groupe 5.

Lobelia inflata	6	Aconitum	1
Berberis	6	Ammonium aceticum	1
Drosera	6	Arnica	1
Silicea	6	Arsenicum	1
Phellandrum	3	Arum maculatum	1
Amaryllis	2	Bryonia	1
Spongia	2	Carbo vegetabilis	1

Chamomilla	1	Parietaria	1
China	1	Phosphorus	1
Corallium rubrum	1	Rhus toxicodendron	1
Graphites	1	Ruta	1
Hura crepitans	1	Sambucus	1
Kali carbonicum	1	Serpentaria	1
Kali sulfuricum	1	Sulfur	1
Lactuca	1	Tartaricus	1
Lauro-cérasus	1	Tragopogon pratense	1
Menyanthes	1	Eau minérale	6
Mercurius solubilis	1	Poumons	35
Nux vomica	1		

Série 12. — Groupe 6.

Sticta pulmonaria	6	Graphites	1
Inula helenium	6	Hura crepitans	1
Silicea	6	Ipeca	1
Berberis	3	Hyoscyamus	1
Calendula	3	Kali carbonicum	1
Hepatica	3	— sulfuricum	1
Rhododendron	3	Lactuca	1
Sambucus	3	Lauro-cerasus	1
Arum maculatum	2	Lycopodium	1
Cactus grandiflora	2	Mercurius solubilis	1
Lobelia infl	2	Natrum muriaticum	1
Aconitum	1	Nux vomica	1
Amaryllis	1	Parietaria	1
Ammonium acéticum	1	Phosphorus	1
Arsenicum	1	Polygala	1
Asclepias tuberosa	1	Rhus toxicodendron	1
Bryonia	1	Santolina	1
China	1	Sulfur	1
Cina	1	Tartaricus	1
Corallium rubrun	1	Eau minérale	6
Digitalis	1	Poumons	41
Dulcamara	1		

SÉRIES XIII

MALADIES DU CŒUR

DE SES ENVELOPPES ET DES VAISSEAUX SANGUINS

Série 13. — Groupe 1.

Plumbago europea.....	6	Calcarea carbonica.....	1
Drosera.....	3	Coccus cacti.....	1
Hamamelis.....	3	Coffea.....	1
Hura crepitans.....	3	Convallaria.....	1
Myrtus.....	3	Cuprum.....	1
Secale.....	3	Digitalis.....	1
Veratrum album.....	3	Dionœa.....	1
Cactus grandiflora.....	2	Ferrum.....	1
Cicuta virosa.....	2	Lauro-cerasus.....	1
Gratiola.....	2	Mercurius solubilis.....	1
Thuya.....	2	Nux vomica.....	1
Aconit.....	1	Opium.....	1
Ammon. muriaticum....	1	Parietaria.....	1
Angelica.....	1	Pulsatilla.....	1
Arnica.....	1	Ruta.....	1
Arsenicum.....	1	Sanguinaria canadensis..	1
Aurum.....	1	Scrofularia.....	1
Belladona.....	1	Spigelia.....	1
Bismuthum.....	1	Sulfur.....	1
Bryonia.....	1	Tartaricus.....	1

Urtica dioïca,	1	Eau minérale	6
Valeriana	1	Cœur de mouton	43
Zincum	1		

Série 12. — Groupe 2.

Digitalis	3	Hura crepitans	1
Secale	3	Lauro-cerasus	1
Arsenicum	2	Mercurius solubilis	1
Aconitum	1	Mimosa	1
Argentum muriaticum	1	Myrtus	6
Aurum	1	Nux vomica	1
Belladona	1	Opium	1
Bismuthum	1	Plumbago europœa	1
Bryonia	1	Pulsatilla	1
Cactus grandiflora	1	Rhus toxicodendron	1
Calcarea carbonica	1	Ruta	1
Cicuta virosa	1	Sanguinaria canadensis	1
Coccus cacti	1	Sulfur	1
Coffea	1	Thuya	1
Convallaria	1	Urtica dioïca	1
Cuprum	1	Valeriana	1
Dionœa	1	Veratum album	1
Drosera	1	Vinca minor	1
Ferrum	1	Zincum	1
Gratiola	1	Eau minérale	6
Hamamelis	1	Cœur	40

Série 13. — Groupe 3.

Secale	3	Calcarea carbonica	1
Aconitum	1	Cicuta virosa	1
Ammonium muriaticum	1	Coccus cacti	1
Angelica	1	Coffea	1
Arnica	1	Convallaria	1
Arsenicum	1	Cuprum	1
Asperula	1	Digitalis	1
Aurum	1	Dionœa	1
Belladona	1	Drosera	1
Bismuthum	1	Ferrum	1
Bryonia	1	Gratiola	1
Cactus grandiflora	1	Hamamelis	1

Lauro-ceras	1	Sanguinaria	1
Lycopus europæus	1	Scrofularia	1
Mercurius solubilis	1	Spigelia	1
Myrtus	1	Sulfur	1
Nux vomica	1	Tartaricus	1
Opium	1	Thuya	1
Parietaria	1	Urtica dioïca	1
Pulsatilla	1	Veratrum album	1
Rhus	1	Eau minérale	6
Ruta	1	Cœur	42

Série 13. — Groupe 4.

Angelica	3	Gratiola	1
Arsenicum	1	Hamamelis	1
Aurum	1	Hura crepitans	1
Belladona	1	Lauro-cerasus	1
Bismuthum	1	Mercurius solubilis	1
Bryonia	1	Mimosa	1
Cactus grand	1	Nux vomica	1
Calcarea carbonica	1	Opium	1
Cicuta virosa	1	Ruta	1
Coccus cacti	1	Spigelia	1
Convallaria	1	Sulfur	1
Cuprum	1	Urtica dioïca	1
Digitalis	1	Valeriana	1
Dionœa	1	Veratrum album	1
Drosera	1	Eau minérale	6
Ferrum	1	Cœur	30

Série 13. — Groupe 5.

Secale	3	Bryonia	1
Aconitum	1	Cactus grand	1
Ammonium muriaticum	1	Calcarea carbonica	1
Angelica	1	Cicuta virosa	1
Argent. muriaticum	1	Coccus cacti	1
Arnica	1	Convallaria	1
Arsenicum	1	Cuprum	1
Aurum	1	Digitalis	1
Belladona	1	Dionœa	1
Bismuthum	1	Drosera	1

Ferrum	1	Rhus toxicodendron	1
Gratiola	1	Ruta	1
Hamamelis	1	Sulfur	1
Lauro-cerasus	1	Tartaricus	1
Mercurius solubilis	1	Thuya	1
Nux vomica	1	Urtica dioïca	1
Opium	1	Veratrum album	1
Plumbago europæa	1	Eau minérale	6
Pulsatilla	1	Cœur	36

Série 13. — Groupe 6.

Aconitum	6	Lauro-cerasus	1
Herniaria	6	Lycopus europeus	1
Bismuthum	2	Mercurius solubilis	1
Ammonium muriaticum	1	Myrtus	1
Angelica	1	Nux vomica	1
Arnica	1	Opium	1
Arsenicum	1	Parietaria	1
Aurum	1	Plumbago europæa	1
Belladona	1	Pulsatilla	1
Bryonia	1	Rhus toxicodendron	1
Cactus grandiflora	1	Ruta	1
Calcarea carbonica	1	Secale	1
Coccus cacti	1	Sulfur	1
Coffea	1	Tartaricus	1
Convallaria	1	Thuya	1
Cuprum	1	Urtica dioïca	1
Dionœa	1	Veratrum album	1
Drosera	1	Zincum	1
Ferrum	1	Eau minérale	6
Gratiola	1	Cœur	38

SÉRIES XIV

AFFECTIONS AIGUËS ET CHRONIQUES

DES

ORGANES DE LA DIGESTION

Série 14. — Groupe 1.

Chamomilla	6	Cocculus	1
Ipeca	3	Cocculus palmatus	1
Angelica	1	Colocynthis	1
Arnica	1	Cuprum	1
Arsenicum	1	Dulcamara	1
Arum maculatum	1	Gelseminum	1
Asarum	1	Hellebor. niger	1
Aurum muriaticum	1	Hepatica	1
Belladona	1	Hura crepitans	1
Berberis	1	Hyoscyamus	1
Bismuthum	1	Magnesia carbonica	1
Bistorta	1	Mercurius solubilis	1
Carbo anim	1	Mimosa pudica	1
Carica papaya	1	Natrum carbonicum	1
Chelidonium majus	1	Nitri acidum	1
China	1	Nitrum	1
Cina	1	Nux vomica	1
Cinnamomum	1	Parietaria	1
Coca	1	Plumbago europæa	1

Plumbum	1	Senna	1
Polygonum aviculare	1	Sulfur	1
Pulsatilla	1	Tartaricus	1
Rhamnus catharticus	1	Urani azotas	1
Rheum	1	Veratrum album	1
Rhus toxicodendron	1	Eau minérale	6
Ruta	1	Voies digestives	51
Scammonia	1		

Série 14. — Groupe 2.

Chelidonium	4	Dulcamara	1
Amaryllis	1	Helleborus niger	1
Angelica	1	Hepar sulfuris calcarea	1
Antimonium crudum	1	Hepatica	1
Arnica	1	Hura crepitans	1
Arsenicum	1	Hydrastis	1
Arum maculatum	1	Hyoscyamus	1
Asarum	1	Ipeca	1
Aurum muriaticum	1	Magnesia carbonica	1
Balsamina	1	Mercurius solubilis	1
Belladona	1	Mimosa pudica	1
Berberis	1	Natrum muriaticum	1
Bismuthum	1	Nitri acid	1
Bistorta	1	Nux vomica	1
Carbo animalis	1	Parietaria	1
Carbo vegetabilis	1	Petroleum	1
Carica	1	Plumbago europæa	1
Chamomilla	1	Plumbum	1
China	1	Pulsatilla	1
Cina	1	Quassia	1
Cinnamomum	1	Rhamnus catharticus	1
Coca	1	Rheum	1
Cocculus	1	Rhus toxicodendron	1
Cocculus palmatus	1	Sulfur	1
Colocynthis	1	Tartaricus	1
Cuprum	1	Urani azotas	1
Deutochlor. merc	1	Veratrum album	1
Dictamnus albus	1	Eau minérale	6
Drosera	1	Voies digestives	56

Série 14. — Groupe 3.

Asarum	6	Helleborus niger	1
Osmunda	6	Hepar sulfuris calcarea	1
Agaric. muscarius	2	Hepatica	1
Aloes	1	Hura crepitans	1
Amaryllis	1	Hydrastis	1
Angelica	1	Hyoscyamus	1
Antimonium	1	Ignatia,	1
Arnica	1	Ipeca	1
Arsenicum	1	Leptandra virginica	1
Aurum muriaticum	1	Magnesia carbonica	1
Balsamina	1	Mimosa pudica	1
Belladona	1	Natr. carbonicum	1
Berberis	1	Natr. muriaticum	1
Bismuthum	1	Nitri acidum	1
Bistorta	1	Nitrum	1
Bryonia	1	Nux vomica	1
Carbo animalis	1	Petroleum	1
Carbo vegetabilis	1	Phosphorus	1
Carica	1	Plumbago europæa	1
Chamomilla	1	Plumbum	1
Chelidonium	1	Polygonum aviculare	1
China	1	Pulsatilla	1
Cina	1	Rhamnus catharticus	1
Cinnamomum	1	Rheum	1
Coca	1	Rhus toxicodendron	1
Cocculus	1	Ruta	1
Cocculus palmatus	1	Scammonium	1
Colocynthis	1	Senna	1
Cuprum	1	Sulfur	1
Deutochlor. mercurius	1	Tartaricus	1
Dictamnus albus	1	Urani azotas	1
Dioncea	1	Veratrum album	1
Drosera	1	Eau minérale	6
Dulcamara	1	Voies digestives	67
Gelseminum	1		

Série 14. — Groupe 4.

Angelica	4	Aloes	1
Ricinus	3	Amaryllis	1

Arnica	1	Hepatica	1
Arsenicum	1	Hura crepitans	1
Arum maculatum	1	Hydrastis	1
Asarum	1	Hyoscyamus	1
Asperula odorata	1	Ignatia	1
Aurum muriaticum	1	Ipeca	1
Balsamina	1	Magnesia carbonica	1
Belladona	1	Mercurius solubilis	1
Berberis	1	Mimosa pudica	1
Bismuthum	1	Natrum carbonicum	1
Bistorta	1	— muriaticum	1
Bryonia	1	Nitri acidum	1
Carbo animalis	1	Nux vomica	1
— vegetabilis	1	Parietaria	1
Carica	1	Petroleum	1
Chamomilla	1	Phosphorus	1
Chelidonium	1	Plumbago europæa	1
China	1	Plumbum	1
Cina	1	Polygonum aviculare	1
Cinnamomum	1	Pulsatilla	1
Cocculus	1	Rhamnus catharticus	1
Cocculus palmatus	1	Rheum	1
Colocynthis	1	Rhus toxicodendron	1
Cuprum	1	Sulfur	1
Deutochlor. mercurius	1	Tartaricus	1
Dictamnus albus	1	Veratrum album	1
Dionœa	1	Urani azotas	1
Drosera	1	Eau minérale	6
Dulcamara	1	Voies digestives	61
Hepar sulfuris calcarea	1		

Série 14. — Groupe 5.

Scammonium	2	Balsamina	1
Aloes	1	Berberis	1
Amaryllis	1	Bismuthum	1
Angelica	1	Bryonia	1
Antimonium	1	Carbo animalis	1
Arsenicum	1	— vegetabilis	1
Asarum	1	Carica	1
Aurum. muriaticum	1	Chamomilla	1

Chelidonium	1	Ipeca	1
China	1	Magnesia carbonica	1
Cina	1	Mimosa pudica	1
Cinnamomum	1	Natrum muriaticum	1
Cocculus	1	Nitrum	1
Cocculus palmatus	1	Petroleum	1
Colocynthis	1	Phosphorus	1
Cuprum	1	Plumbago europæa	1
Dictamnus albus	1	Plumbum	1
Dionœa	1	Polygonum aviculare	1
Drosera	1	Pulsatilla	1
Dulcamara	1	Quassia	1
Gelseminum	1	Senna	1
Helleborus niger	1	Tartaricus	1
Hepar sulfuris calcarea	1	Urani azotas	1
Hura crepitans	1	Veratrum album	1
Hydrastis	1	Eau minérale	6
Hyoscyamus	1	Voies digestives	51
Ignatia	1		

Série 14. — Groupe 6.

Herniaria	6	Carica	1
Tamarinus	6	Chelidonium	1
Boldo	2	China	1
Chamomilla	2	Cina	1
Osmunda	2	Cinnamomum	1
Aloes	1	Cocculus	1
Amaryllis	1	Cocculus palmatus	1
Angelica	1	Cuprum	1
Antimonium	1	Deutochlor. mercurius	1
Arsenicum	1	Dictamnus albus	1
Arum maculatum	1	Dionœa	1
Asarum	1	Dioscorea	1
Aurum muriaticum	1	Drosera	1
Balsamina	1	Dulcamara	1
Baptisia	1	Gelseminum	1
Bismuthum	1	Helleborus niger	1
Bistorta	1	Hepar sulfuris calcarea	1
Bryonia	1	Hepatica	1
Carbo vegetabilis	1	Hura crepitans	1

Hydrastis	1	Plumbum	1
Hyoscyamus	1	Polygonum aviculare	1
Ignatia	1	Pulsatilla	1
Ipeca	1	Quassia	1
Leptandria virginica	1	Rheum	1
Magnesia carbonica	1	Ruta	1
Mimosa pudica	1	Scammonia	1
Natrum carbonicum	1	Senna	1
— muriaticum	1	Tartaricus	1
Nitrum	1	Urani azotas	1
Parietaria	1	Veratrum album	1
Phosphorus	1	Eau minerale	6
Plumbago europæa	1	Voies digestives	62

SÉRIES XV

VERS

Série 15. — Groupe 1.

Kousso	2	Marrubium	1
Absynthum	1	Mirabilis jalapa	1
Balsamita	1	Nux juglans	1
Cina	1	Rosmarinus	1
Colchicum	1	Santolina	1
Cucurbita pepo	1	Silicea	1
Dictamnus albus	1	Spigelia	1
Filix mas	1	Sulfur	1
Lombricum	1	Eau minérale	6

Série 15. — Groupe 2.

Dictamnus albus	1	Marrubium	1
Absynthum	1	Mirabilis jalapa	1
Balsamita	1	Nux juglans	1
Cina	1	Rosmarinus	1
Colchicum	1	Santolina	1
Cucurbita pepo	1	Silicea	1
Filix mas	1	Spigelia	1
Granatum	1	Sulfur	1
Kousso	1	Tanacetum	1
Lombricum	1	Eau minérale	6

Série 15. — Groupe 3.

Granatum	3	Marrubium	1
Filix mas	2	Mirabilis jalapa	1
Absynthum	1	Nux juglans	1
Balsamita	1	Rosmarinus	1
Cina	1	Santolina	1
Colchicum	1	Silicea	1
Cucurbita pepo	1	Spigelia	1
Dictamnus albus	1	Sulfur	1
Kousso	1	Tanacetum	1
Lombricum	1	Eau minérale	6

Série 15. — Groupe 4.

Nux juglans	3	Lombricum	1
Absynthum	1	Marrubium	1
Balsamita	1	Mirabilis jalapa	1
Cina	1	Rosmarinus	1
Colchicum	1	Santolina	1
Cucurbita pepo	1	Silicea	1
Dictamnus albus	1	Sulfur	1
Granatum	1	Tanacetum	1
Kousso	1	Eau minérale	6

Série 15. — Groupe 5.

Chenopodium anthelm.	3	Lombricum	1
Ocymum basilica	3	Marrubium	1
Absynthum	1	Mirabilis jalapa	1
Balsamita	1	Nux juglans	1
Cina	1	Ranunculus scelerat.	1
Colchicum	1	Rosmarinus	1
Cucurbita pepo	1	Santolina	1
Dictamnus albus	1	Silicea	1
Kousso	1	Tanacetum	1

Série 15. — Groupe 6.

Baptisia	6	Cucurbita pepo	1
Ocymum basilica	3	Dictamnus albus	1
Colchicum	3	Kousso	1

Marrubium	1	Santolina	1
Mirabilis jalapa	1	Silicea	1
Nux juglans	1	Sulfur	1
Rosmarinus	1	Eau minérale	6

SÉRIES XVI

MALADIES AIGUËS ET CHRONIQUES

DE

L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE DE L'HOMME

Série 16. — Groupe 1.

Lycopodium	2	Juniperus	1
Aconitum	1	Protochlorur. mercurius	1
Argentum nitri	1	Kali carbonicum	1
Arsenicum	1	Kreosotum	1
Arum maculatum	1	Lentiscus	1
Aurum sulfuricum	1	Lithium phosphatum	1
Berberis	1	Mercurius solubilis	1
Calcarea carbonica	1	Mimosa pudica	1
Carbo animalis	1	Nux vomica	1
Causticum	1	Ononis spinosa	1
Cina	1	Orchis	1
Clematis erecta	1	Parietaria	1
Dictamnus albus	1	Petroselinum	1
Digitalis	1	Phosphorus	1
Dioncea	1	Pisum cicer	1
Drosera	1	Pulsatilla	1
Faba minor	1	Sassaparilla	1
Ferrum carbonatum	1	Saxifraga	1
Graphites	1	Sepia	1
Hepatica	1	Sparmannia	1

Styrax	1	Urani azotas	1
Sulfur	1	Eau minérale	6
Terebinthinæ oleum	1	Organes genito-urin	45
Toluiferum balsamum	1		

Série 16. — Groupe 2.

Pariétaria	2	Kreosotum	1
Aconitum	1	Lentiscus	1
Arsenicum	1	Lithium phosphatum	1
Arum maculatum	1	Lycopodium	1
Aurum sulfuricum	1	Mercurius solubilis	1
Baryta carbonica	1	Mimosa pudica	1
Berberis	1	Nux vomica	1
Calcarea carbonica	1	Orchis	1
Camphora	1	Petroleum	1
Carbo animalis	1	Petroselinum	1
Cina	1	Pisum cicer	1
Clematis erecta	1	Pulsatilla	1
Conium	1	Protochlor. mercurius	1
Digitalis	1	Sassaparilla	1
Dictamnus albus	1	Sepia	1
Dionœa	1	Sparmannia	1
Drosera	1	Styrax	1
Dulcamara	1	Sulfur	1
Faba minor	1	Terebintbinæ oleum	1
Ferrum carbonatum	1	Toluiferum balsamum	1
Graphites	1	Urani azotas	1
Hepatica	1	Eau minérale	6
Juniperus	1	Organes gén.-urin	45
Kali carbonatum	1		

Série 16. — Groupe 3.

Faba minor	4	Berberis	1
Juniperus	4	Camphora	1
Uva ursi	3	Cannabis	1
Aconitum	1	Carbo animalis	1
Argentum nitri	1	Causticum	1
Arsenicum	1	Cina	1
Arum maculatum	1	Clematis erecta	1
Aurum sulfuricum	1	Cœsium (alun de)	1
Baryta carbonica	1	Conium	1

Digitalis	1	Parietaria	1
Dionœa	1	Petroleum	1
Drosera	1	Petroselinum	1
Dulcamara	1	Pisum cicer	1
Ferrum carbonatum	1	Protochlor. mercurius	1
Graphites	1	Sassaparilla	1
Hepatica	1	Saxifraga	1
Kali carbonatum	1	Sepia	1
Kreosotum	1	Sparmannia	1
Lentiscus	1	Styrax	1
Lithium phosphatum	1	Sulfur	1
Lycopodium	1	Terebinthinæ oleum	1
Mercurius solubilis	1	Toluiferum balsamum	1
Mimosa pudica	1	Urani azotas	1
Nux vom	1	Eau minérale	6
Ononis spinosa	1	Organes gén. urin	48

Série 16. — Groupe 4.

Orchis	3	Lithium phosphatum	1
Oleander	2	Lycopodium	1
Aconitum	1	Mercurius solubilis	1
Apium	1	Mimosa pudica	1
Argentum nitri	1	Nux vomica	1
Arsenicum	1	Ononis spinosa	1
Aurum sulfuricum	1	Parietaria	1
Baryta carbonata	1	Petroselinum	1
Berberis	1	Phosphorus	1
Camphora	1	Plumbago europæa	1
Cannabis	1	Pulsatilla	1
Carbo animalis	1	Proto-chlor. mercurius	1
Cina	1	Sassaparilla	1
Dictamnus albus	1	Saxifraga	1
Dionœa	1	Sepia	1
Faba minor	1	Sparmannia	1
Ferrum carbonatum	1	Styrax	1
Ficus elasticus	1	Sulfur	1
Graphites	1	Terebinthinæ oleum	1
Hepatica	1	Toluiferum balsamum	1
Kali carbonatum	1	Eau minérale	6
Kreosotum	1	Organes gen.-urin	43
Lentiscus	1		

Série 16. — Groupe 5.

Lycopodium	3	Lentiscus	1
Aconitum	1	Lithium phosphatum	1
Argent. nitri	1	Mercurius solubilis	1
Baryta carbonica	1	Mimosa pudica	1
Calcarea carbonica	1	Nux vomica	1
Camphora	1	Ononis spinosa	1
Cannabis	1	Parietaria	1
Carbo animalis	1	Petroselinum	1
Causticum	1	Plumbago europæa	1
Cina	1	Protochlor. mercurius	1
Clematis erecta	1	Pulsatilla	1
Dictamnus albus	1	Sassaparilla	1
Dionœa	1	Sepia	1
Faba minor	1	Styrax	1
Ferrum carbonatum	1	Sulfur	1
Graphites	1	Toluiferum balsamum	1
Kali carbonatum	1	Eau minérale	6
Kreosotum	1	Org. gen.-urin	34

Série 16. — Groupe 6.

Saxifraga	2	Lycopodium	1
Aconitum	1	Mercurius solubilis	1
Calcarea carbonica	1	Orchis	1
Carbo animalis	1	Parietaria	1
Causticum	1	Petroselinum	1
Cina	1	Phosphorus	1
Conium	1	Plumbago europæa	1
Dictamnus albus	1	Pulsatilla	1
Drosera	1	Sassaparilla	1
Dulcamara	1	Sepia	1
Erica	1	Styrax	1
Geum urbanum	1	Sulfur	1
Graphites	1	Toluiferum balsamum	1
Hyoscyamus	1	Eau minérale	6
Kreosotum	1	Organes gén.-urin	29
Lithium phosphatum	1		

SÉRIES XVII

MALADIES AIGUËS ET CHRONIQUES

DE

L'APPAREIL GÉNITO-URINAIRE DE LA FEMME

Série 17. — Groupe 1.

Ruta	2	Moschus	1
Aconitum	1	Natrum muriaticum	1
Arnica	1	Nux vomica	1
Arsenicum	1	Parietaria	1
Arum maculatum	1	Phosphorus	1
Calendula	1	Platina	1
Cannabis	1	Sabina	1
Chamomilla	1	Secale	1
Conium	1	Sepia	1
Cyclamen europæum	1	Sulfur	1
Drosera	1	Urtica dioica	1
Hepar. sulf. calcarea	1	— urens	1
Magnesia carbonata	1	Eau minérale	6
Mercurius solubilis	1	Organes gén.-urin.	27
Mimosa pudica	1		

Série 17. — Groupe 2.

Chamomilla	3	Aconitum	1
Serpentaria	2	Arnica	1

Arum maculatum	1	Natrum muriaticum	1
Asa fœtida	1	Nux vomica	1
Cannabis	1	Parietaria	1
Carbo animalis	1	Phosphorus	1
Conium	1	Plumbago europæa	1
Cyclamen europæum	1	Ruta	1
Drosera	1	Sabina	1
Graphites	1	Secale	1
Hepar. sulf. calc.	1	Sepia	1
Ignatia	1	Sulfur	1
Magnesia carbonata	1	Urtica dioica	1
Mercurius solubilis	1	— urens	1
Mimosa pudica	1	Eau minérale	6
Moschus	1	Organes gén.-urin	30

Série 17. — Groupe 3.

Conium	4	Lilium tigrinum	1
Lilium album	3	Magnesia carbonata	1
Aconitum	1	Matricaria	1
Actœa cimicifuga	1	Mercurius solubilis	1
Artemisia vulg.	1	Mimosa pudica	1
Arnica	1	Moschus	1
Arum maculatum	1	Natrum muriaticum	1
Asa fœtida	1	Nux vomica	1
Belladona	1	Parietaria	1
Calendula	1	Phosphorus	1
Cannabis	1	Platina	1
Chamomilla	1	Ruta	1
Cina	1	Sabina	1
Clematis erecta	1	Secale	1
Cyclamen europæum	1	Sepia	1
Drosera	1	Sulfur	1
Eupator. purpureum	1	Urtica urens	1
Graphites	1	Eau minérale	6
Hepar sulf. calcarea	1	Organes gén.-urin	37
Ignatia	1		

Série 17. — Groupe 4.

Secale	3	Aconit	1
Serpentaria	2	Arnica	1

Belladona	1	Nux vomica	1
Calendula	1	Parietaria	1
Cannabis	1	Phosphorus	1
Carbo animalis	1	Platina	1
Chamomilla	1	Plumbago europæa	1
Cina	1	— scandens	1
Cyclamen europæum	1	Ruta	1
Drosera	1	Sabina	1
Eupator cannab	1	Sepia	1
Graphites	1	Sulfur	1
Hepar sulf. calcarea	1	Urtica dioïca	1
Ignatia	1	— urens	1
Mercurius solubilis	1	Eau minérale	6
Mimosa pudica	1	Organes gén.-urin	31
Moschus	1		

Série 17. — Groupe 5.

Sepia	6	Mimosa pudica	1
Aconitum	1	Moschus	1
Arnica	1	Nux vomica	1
Arum maculatum	1	Phosphorus	1
Belladona	1	Platina	1
Cannabis	1	Ruta	1
Chamomilla	1	Secale	1
Cina	1	Sulfur	1
Cyclamen europæum	1	Urtica dioïca	1
Drosera	1	— urens	1
Ignatia	1	Eau minérale	6
Lilium album	1	Organes gén.-urin	23
Mercurius solubilis	1		

Série 17. — Groupe 6.

Plumbago scandens	6	Carbo animalis	1
Artemisia vulgaris	6	Chamomilla	1
Millefolium	5	Cina	1
Cyclamen europæum	3	Drosera	1
Actæa cimicifuga	2	Eupator cannabinum	1
Arum maculatum	1	Lilium tigrinum	1
Belladona	1	Mercurius solubilis	1
Calendula	1	Mimosa pudica	1

Moschus.....	1	Sulfur.....	1
Nux vomica.....	1	Urtica urens.....	1
Plumbago europæa.....	1	Eau minérale..... ..	6
Secale.....	1	Organes génit.-urin,.....	23
Sepia.....	1		

SERIES XVIII

AFFECTIONS

VÉNÉRIENNES ET SYPHILITIQUES

Série 18. — Groupe 1.

Lysimachia	6	Conium maculat	1
Carbo animalis	6	Convallaria	1
— vegetabilis	6	Cyclamen europæum	1
Heliotropium	6	Gratiola	1
Hypericum perforatum	6	Guaco	1
Juniperus	6	Guaïacum	1
Manna	6	Hepar sulf. calcarea	1
Physalis alkekengi	6	Iodium	1
Saponaria	6	Iod. sodi	1
Scabiosa	6	Kreosotum	1
Dulcamara	3	Lithium iodatum	1
Aurum foliatum	2	Mercurius solubilis	1
Belladona	2	— corrosivus	1
Mercurius bi-iodatus	2	Nitri acidum	1
Arenaria	1	Parietaria	1
Argent. nitri	1	Pulsatilla	1
Arsenicum	1	Staphysagria	1
Aurum muriaticum	1	Sulfur	1
Cannabis	1	Zincum sulfuricum	1
Cinnabaris	1	Eau minérale	6
Clematis erecta	1		

Série 18. — Groupe 2.

Gratiola	3	Iodium	1
Thuya	3	Juniperus	1
Argent. nitri	1	Kreosotum	1
Aurum foliatum	1	Lysimachia	1
— muriaticum	1	Manna	1
Belladona	1	Mercurius bi-iodatus	1
Calcium iodatum	1	— corrosivus	1
Cannabis	1	— solubilis	1
Carbo animalis	1	Mezereum	1
Chamomilla	1	Parietaria	1
Cinnabaris	1	Petasites	1
Conium	1	Pulsatilla	1
Convallaria	1	Saponaria	1
Cyclamen europæum	1	Scabiosa	1
Dulcamara	1	Staphysagria	1
Guaco	1	Sulfur	1
Guaïacum	1	Urani azotas	1
Heliotropium	1	Zincum sulfuricum	1
Hepar sulf. calc	1	Eau minérale	6
Hypericum perforatum	1		

Série 18. — Groupe 3.

Guaïacum	3	Dulcamara	1
Arenaria	1	Guaco	1
Argent. nitri	1	Heliotropium	1
Arsenicum	1	Hepar sulf. calcarea	1
Aurum	1	Hypericum perforatum	1
— muriat	1	Juniperus	1
Belladona	1	Lithium iodatum	1
Calcium iodatum	1	Lysimachia	1
Cannabis	1	Manna	1
Carbo animalis	1	Mercurius bi-iodatus	1
— vegetabilis	1	— corrosivus	1
Chamomilla	1	— solubilis	1
Cinnabaris	1	Mezereum	1
Clematis	1	Myrtus	1
Convallaria	1	Nitri acidum	1
Cyclamen eur	1	Parietaria	1

Physalis alkekengi.....	1	Scabiosa.....	1
Pulsatilla.....	1	Staphysagria.....	1
Saponaria.....	1	Sulfur.....	1
Sarracenia.....	1	Thuya.....	1
Sassaparilla.....	1	Zincum sulfuricum.....	1

Série 18. — Groupe 4.

Saponaria.....	6	Iod. sodi.....	1
Aurum muriaticum.....	1	Juniperus.....	1
Belladona.....	1	Kreosot.....	1
Calcium iodatum.....	1	Lithium iodatum.....	1
Cannabis.....	1	Lysimachia.....	1
Carbo animalis.....	1	Manna.....	1
Chamomilla.....	1	Mercurius bi-iodatus....	1
Cinnabaris.....	1	— corrosivus....	1
Conium maculatum.....	1	— solubilis.....	1
Convallaria.....	1	Mezereum.....	1
Cyclamen europæum.....	1	Nitri acidum.....	1
Dulcamara.....	1	Parietaria.....	1
Gratiola.....	1	Physalis alkekengi.....	1
Guaco.....	1	Pulsatilla.....	1
Guaïacum.....	1	Sassaparilla.....	1
Heliotropium.....	1	Scabiosa.....	1
Hepar sulf. calcarea.....	1	Staphysagria.....	1
Hypericum perforatum..	1	Sulfur.....	1
Iodium.....	1	Zincum sulfuricum.....	1
Iod. kali.....	1	Eau minérale.....	6

Série 18. — Groupe 5.

Sassaparilla.....	3	Clematis erecta.....	1
Saponaria.....	3	Convallaria maïal.....	1
Argent. nitri.....	1	Cyclamen europæum.....	1
Aurum muriaticum.....	1	Dulcamara.....	1
Belladona.....	1	Guaco.....	1
Cannabis.....	1	Guaïacum.....	1
Carbo animalis.....	1	Heliotropium.....	1
— vegetabilis.....	1	Hepar. sulf. calcarea.....	1
Chamomilla.....	1	Hypericum perforatum..	1
Chaulmoogra (huile).....	1	Iod. sodi.....	1
Cinnabaris.....	1	Juniperus.....	1

Lithium iodatum	1	Physalis alkekengi	1
Lysimachia	1	Pulsatilla	1
Manna	1	Scabiosa	1
Mercurius bi-iodatus	1	Sulfur	1
— corrosivus	1	Urani azotas	1
Nitri acidum	1	Eau minérale	6
Petasites	1		

Série 18. — Groupe 6.

Hypericum perforatum	6	Iod. kali	1
Saponaria	6	Juglans regia	1
Plumbago europæa	3	Juniperus	1
Argent. nitri	1	Kreosot	1
Arsenicum	1	Lithium iodatum	1
Aurum foliatum	1	Lysimachia	1
— muriaticum	1	Manna	1
Belladona	1	Mercurius bi-iodatus	1
Calcium iodat	1	— corrosivus	1
Cannabis	1	— solubilis	1
Carbo animalis	1	Nitri acidum	1
— vegetabilis	1	Parietaria	1
Chamomilla	1	Physalis alkekengi	1
Clematis erecta	1	Pulsatilla	1
Convallaria maïalis	1	Sarracenia	1
Cyclamen europæum	1	Sassaparilla	1
Dulcamara	1	Scabiosa	1
Gratiola	1	Vinca minor	1
Heliotropium	1	Eau minérale	6
Iodium	1		

SÉRIES XIX

MALADIES AIGUËS ET CHRONIQUES DE LA PEAU

Série 19. — Groupe 1.

Viola tric	6	Ipeca	1
Aconitum	1	Juniperus (huile de cade).	1
Antimonium crudum	1	Kreosotum	1
Arctium lappa	1	Lavandula	1
Argent. nitri	1	Mercurius solubilis	1
Arnica	1	Natrum bicarbonatum	1
Arsenicum	1	Nitri acidum	1
Belladona	1	Petasites	1
Bryonia	1	Pulsatilla	1
Caféina	1	Rhus toxicodendron	1
Clematis erecta	1	Ruta graveolens	1
Carbo vegetabilis	1	Saponaria	1
Causticum	1	Scabiosa	1
Chamomilla	1	Secale	1
China	1	Solanum nigrum	1
Cicuta virosa	1	Sulfur	1
Croton	1	Urtica urens	1
Dulcamara	1	Zincum	1
Gratiola	1	Eau minérale	6
Guaco	1	Peau	39
Hydrocotyle	1		

Série 19. — Groupe 2.

Gratiola	2	Juniperus (huile de cade).	1
Aconitum	1	Kreosotum	1
Antimon. crudum	1	Lavandula	1
Arctium lappa	1	Mercurius solubilis	1
Arnica	1	Natrum bicarbonatum	1
Arsenicum	1	Nitri acidum	1
Belladona	1	Petasites	1
Bryonia	1	Pulsatilla	1
Cafeina	1	Rhus	1
Carbo vegetabilis	1	Ruta graveolens	1
Causticum	1	Saponaria	1
Chamomilla	1	Scabiosa	1
China	1	Secale	1
Cicuta virosa	1	Solanum nigrum	1
Clematis erecta	1	Sulfur	1
Croton	1	Urtica urens	1
Dulcamara	1	Viola tricolor	1
Guaco	1	Zincum	1
Hydrocotyle	1	Eau minérale	6
Ipeca	1	Peau	38

Série 19. — Groupe 3.

Hydrocotyle	3	Dulcamara	1
Aconitum	1	Geum urbanum	1
Antimonium crudun	1	Gratiola	1
Arctium lappa	1	Guaco	1
Arnica	1	Ipeca	1
Arsenicum	1	Juniperus (huile de cade).	1
Belladona	1	Kreosotum	1
Bryonia	1	Lavandula	1
Cafeina	1	Mercurius solubilis	1
Carbo vegetabilis	1	Natrum bicarbonatum	1
Causticum	1	Nitri acidum	1
Chamomilla	1	Petasites	1
China	1	Pulsatilla	1
Cicuta virosa	1	Rhus toxicodendron	1
Clematis erecta	1	Ruta graveolens	1
Croton	1	Saponaria	1

Scabiosa	1	Viola tricolor	1
Secale	1	Zincum	1
Solanum nigrum	1	Eau minérale	6
Sulfur	1	Peau	38

Série 19. — Groupe 4.

Hydrocotyle	3	Ipeca	1
Polygonum aviculare	3	Juniperus (huile de cade).	1
Lavandula	2	Kreosotum	1
Aconitum	1	Mercurius solubilis	1
Antimonium crudun	1	Natrum bi-carbonatum	1
Argentum nitri	1	Nitri acidum	1
Arnica	1	Petasites	1
Belladona	1	Pulsatilla	1
Bryonia	1	Rhus toxicodendron	1
Cafeina	1	Ruta	1
Carbo vegetabilis	1	Saponaria	1
Causticum	1	Scabiosa	1
Chamomilla	1	Secale	1
China	1	Solanum nigrum	1
Cicuta virosa	1	Sulfur	1
Clematis erecta	1	Urtica urens	1
Croton	1	Viola tricolor	1
Cyclamen europæum	1	Eau minérale	6
Dulcamara	1	Peau	37
Gratiola	1		

Série 19. — Groupe 5.

Serpentaria	2	Gratiola	1
Aconitum	1	Hydrocotyle	1
Argentina	1	Juniperus (huile de cade).	1
Argentum nitri	1	Kreosotum	1
Bryonia	1	Lavandula	1
Cafeina	1	Nitri acidum	1
Carbo vegetabilis	1	Petasites	1
Causticum	1	Pulsatilla	1
Chamomilla	1	Rhus toxicodendron	1
China	1	Ruta graveolens	1
Dulcamara	1	Saponaria	1

Scabiosa	1	Sulfur	1
Secale	1	Eau minérale	6
Solanum nigrum	1	Peau	26

Série 19. — Groupe 6.

Scabiosa	6	Juniperus (huile de cade).	1
Gratiola	3	Kreosotum	1
Antimonium crudum	1	Nitri acidum	1
Argent. nitri.	1	Pulsatilla	1
Bryonia	1	Ruta graveolens	1
Cafeina	1	Saponaria	1
Chamomilla	1	Viola tricolor	1
Chaulmoogra (huile de)	1	Eau minérale	6
Dulcamara	1	Peau	17
Hydrocotyle	1		

SÉRIES XX

SYSTÈME FIBREUX, APONÉVROTIQUE ET SYNOVIAL

AFFECTIONS

DES MEMBRES ET DES ARTICULATIONS

Série 20. — Groupe 1.

Colchicum	2	Helleborus fœtidus	1
Amaryllis	1	— niger	1
Ammon. aceticum	1	Hepatica	1
Antimonium crudum	1	Hura crepitans	1
Arthropodium	1	Kali carbonatum	1
Asarum	1	Ledum	1
Belladona	1	Lithium iodatum	1
Berberis	1	Mangan. carbonatum	1
Bryonia	1	Mimosa pudica	1
Causticum	1	Natrum carbonicum	1
China	1	Parietaria	1
Chininum sulfuricum	1	Physalis alkekengi	1
Clematis erecta	1	Rubia	1
Digitalis	1	Ruta graveolens	1
Drosera	1	Sabadilla	1
Dulcamara	1	Salycilas sodi	1
Ferrum	1	Sassaparilla	1
Gelseminum	1	Scammonia	1
Gentiana	1	Sulfur	1
Guaïacum	1	Sulfuris acidum	1

Tartaricus	1	Zincum	1
Thuya	1	Eau minérale	6
Tropœolum majus	1	Ligaments articulaires	45
Veratrum album	1		

Série 20. — Groupe 2.

Colchicum	3	Ledum	1
Amaryllis	1	Lithium carbonatum	1
Ammon. aceticum	1	— iodatum	1
Antimonium crudum	1	Manganum carbonatum	1
Athropodium	1	Mimosa pudica	1
Asarum	1	Mercurius solubilis	1
Belladona	1	Natrum carbonicum	1
Berberis	1	Parietaria	1
Bryonia	1	Physalis alkekengi	1
Calendula	1	Rhus toxicodendron	1
Causticum	1	Rubia	1
China	1	Ruta graveolens	1
Chininum sulfuricum	1	Sabadilla	1
Clematis erecta	1	Salycilas sodi	1
Digitalis	1	Sassaparilla	1
Drosera	1	Scammonia	1
Dulcamara	1	Sulfur	1
Ferrum	1	— acidum	1
Gentiana	1	Tartaricus	1
Guaïacum	1	Thuya	1
Helleborus fœtidus	1	Veratrum album	1
— niger	1	Zincum	1
Hepatica	1	Eau minérale	6
Hura crepitans	1	Ligaments articulaires	47
Kali carbonicum	1		

Série 20. — Groupe 3.

Colchicum	3	Belladona	1
Tithymalus	2	Berberis	1
Amaryllis	1	Bryonia	1
Ammon. aceticum	1	Calendula	1
Antimonium crudum	1	Causticum	1
Arthropodium	1	China	1
Asarum	1	Chininum sulfuricum	1

Clematis erect.	1	Natrum carbonicum	1
Digitalis	1	Parietaria	1
Drosera	1	Physalis alkekengi	1
Dulcamara	1	Rhus toxicodendron	1
Ferrum	1	Rubia	1
Gelseminum	1	Ruta graveolens	1
Gentiana	1	Sabadilla	1
Guaïacum	1	Salycilas sodi	1
Helleborus fœtidus	1	Scammonia	1
— niger	1	Sulfur	1
Hepatica	1	— acidum	1
Hura crepitans	1	Tartaricus	1
Kali carbonicum	1	Thuya	1
Ledum	1	Tropœol. majus	1
Lilium album	1	Veratrum album	1
Litium iodatum	1	Zincum	1
Manganum carbonatum	1	Eau minérale	6
Mercurius solubilis	1	Ligaments articulaires	49
Mimosa pudica	1		

Série 20. — Groupe 4.

Ocymum basilica	6	Eupatorium perfoliatum	1
Clematis erecta	3	Ferrum	1
Colchicum	2	Gelsemium	1
Ammon. aceticum	1	Gentiana	1
Antimonium crudum	1	Guaïacum	1
Arthropodium	1	Helleborus fœtidus	1
Asarum	1	— niger	1
Balsamina	1	Hura crepitans	1
Belladona	1	Kali carbonicum	1
Berberis	1	Ledum	1
Betonica	1	Lithium carbonicum	1
Bryonia	1	— iodatum	1
Calendula	1	Manganum carbonatum	1
Causticum	1	Mercurius solubilis	1
China	1	Mimosa pudica	1
Chininum sulfuricum	1	Natrum carbonicum	1
Digitalis	1	Parietaria	1
Drosera	1	Physalis alkekengi	1
Dulcamara	1	Rubia	1

Ruta graveolens	1	Thuya	1
Salycilas sodi	1	Veratrum album	1
Sassaparilla	1	Eau minérale	6
Scammonia	1	Ligaments articulaires	45
Sulfur	1		

Série 20. — Groupe 5.

Asarum	2	Lilium album	1
Ammon. aceticum	1	Lithium carbonicum	1
Antimonium crudum	1	— iodatum	1
Arthropodium	1	Mercurius solubilis	1
Balsamina	1	Mimosa pudica	1
Berberis	1	Natrum carbonicum	1
Bryonia	1	Parietaria	1
China	1	Physalis alkekengi	1
Chininum sulfuricum	1	Rubia	1
Clematis erecta	1	Ruta	1
Colchicum	1	Salycilas sodi	1
Digitalis	1	Scammonia	1
Drosera	1	Sulfur	1
Dulcamara	1	Thuya	1
Ferrum	1	Tropœolum majus	1
Guaïacum	1	Veratrum album	1
Helleborus niger	1	Eau minérale	6
Hura crepitans	1	Ligaments articulaires	35
Ledum	1		

Série 20. — Groupe 6.

Physalis alkekengi	6	Digitalis	1
Verbena	4	Drosera	1
Phytolacca	3	Dulcamara	1
Thymus	3	Erica	1
Titymalus	3	Gentiana	1
Ammonium aceticum	1	Guaïacum	1
Asarum	1	Helleborus fœtidus	1
Bellodona	1	Hepatica	1
Berberis	1	Ledum	1
Bryonia	1	Lithium carbonicum	1
Chininum sulfuricum	1	— iodatum	1
Clematis erecta	1	Mercurius solubilis	1

Mimosa pudica.....	1	Sassaparilla.....	1
Natrum carbonicum.....	1	Scammonia.....	1
Parietaria.....	1	Sulfur.....	1
Rhus toxicodendron.....	1	Thuya.....	1
Rubia.....	1	Veratrum album.....	1
Ruta graveolens.....	1	Eau minérale.....	6
Salycilas sodi.....	1	Ligaments articulaires...	36

SÉRIES XX BIS

AFFECTIONS

DU

SYSTÈME SÉREUX ET SYNOVIAL

Série 20 bis. — Groupe 1.

Apocynum cannabinum..	2	Ebulus	1
Mercurius solubilis.....	2	Helleborus niger.....	1
Apium virus.....	1	Hepatica.....	1
Arctium lappa.....	1	Kali carbonicum.....	1
Argentina.....	1	Lactuca	1
Arnica.....	1	Ledum.....	1
Arsenicum.....	1	Milium..... .	1
Balsamina.....	1	Mimosa pudica.....	1
Berberis..... ..	1	Pulsatilla.....	1
Bryonia	1	Rhus toxicodend..... ..	1
Calendula...	1	Ruta graveolens.....	1
Cannabis.....	1	Sabina.....	1
Cicuta virosa.....	1	Secale.....	1
Dictamnus albus.....	1	Sulfur.....	1
Digitalis.....	1	Tropœol. majus.....	1
Dionœa.....	1	Eau minérale..... ..	6
Drosera.....	1	Péritoine.....	32

Série 20 bis. — Groupe 2.

Apocynum cannabinum..	3	Helleborus niger.....	1
Apium virus.....	1	Kali carbonicum.....	1
Arctium lappa.....	1	Lactuca.....	1
Argentina.....	1	Ledum	1
Arnica.....	1	Milium.....	1
Arsenicum.....	1	Mimosa pudica.....	1
Balsamina.....	1	Rhus toxicodendron.....	1
Berberis.....	1	Sabina.....	1
Calendula.....	1	Secale.....	1
Cannabis.....	1	Silicea.....	1
Digitalis.....	1	Sulfur.....	1
Dioncea.....	1	Tropœolum majus.....	1
Drosera.....	1	Eau minérale.....	6
Ebulus	1	Péritoine	26

Série 20 bis. — Groupe 3.

Arctium lappa..... . .	3	Lactuca	1
Apium virus.....	1	Ledum	1
Apocynum cannabinum..	1	Lilium album.....	1
Argentina.....	1	Mercurius solubilis.....	1
Arnica.....	1	Milium	1
Arsenicum.....	1	Mimosa pudica.....	1
Berberis.....	1	Plantago.....	1
Bryonia	1	Pulsatilla	1
Calendula.....	1	Rhus toxicodendron.....	1
Cicuta virosa.....	1	Sabina.....	1
Digitalis.....	1	Secale.....	1
Dioncea.....	1	Silicea.....	1
Drosera..... ..	1	Sulfur.....	1
Ebulus	1	Tropœol. majus..... ...	1
Helleborus niger.....	1	Eau minérale.....	6
Hepatica..... .	1	Péritoine	31
Kali carbonicum.....	1		

Série 20 bis. — Groupe 4.

Dictamnus albus.....	2	Arctium lappa.....	1
Apocynum.	1	Argentina...	1

Arnica	1	Mercurius solubilis	1
Arsenicum	1	Milium	1
Berberis	1	Mimosa pudica	1
Cannabis	1	Plantago	1
Cicuta	1	Rhus toxicodendron	1
Digitalis	1	Ruta	1
Drosera	1	Sabina	1
Ebulus	1	Secale	1
Elleborus niger	1	Sulfur	1
Hepatica	1	Tropœol. majus	1
Kali carbonicum	1	Eau minérale	6
Lactuca	1	Péritoine	27
Ledum	1		

Série 20 bis. — Groupe 5.

Plantago	1	Drosera	1
Apium virus	1	Ebulus	1
Arctium lappa	1	Helleborus niger	1
Argentina	1	Lactuca	1
Arnica	1	Ledum	1
Arsenicum	1	Pulsatilla	1
Berberis	1	Sulfur	1
Bryonia	1	Tropœolum majus	1
Cannabis	1	Péritoine	18
Digitalis	1		

Série 20 bis. — Groupe 6.

Spiræa ulmaria	6	Fraxinus	1
Digitalis	3	Helleborus niger	1
Apium virus	1	Hepatica	1
Arctium lappa	1	Lactuca	1
Argentina	1	Mercurius solubilis	1
Arnica	1	Pulsatilla	1
Arsenicum	1	Rhododendron	1
Bryonia	1	Sulfur	1
Cicuta virosa	1	Eau minérale	6
Drosera	1	Péritoine	19
Eupator perfoliatum	1		

SÉRIES XXI

AFFECTIONS AIGUËS ET CHRONIQUES

DES

SYSTÈMES OSSEUX ET PÉRIOSTÉIQUE

Série 21. — Groupe 1.

Saxifraga	3	Fluoris acidum	1
Aloes	1	Gentiana	1
Antimonium crud.	1	Graphites	1
Arenaria rubra	1	Hepatica	1
Arsenicum	1	Hura crepitans	1
Asclepias vincetoxicum	1	Iodium	1
Aurum muriaticum	1	Iod. kali	1
Aurum et sodi muriaticum	1	Lilium album	1
Baryta carbonica	1	Mangan. carbonicum	1
— muriatica	1	Merc. corrosivus	1
Berberis	1	— vivus	1
Calcarea fluorica	1	Mimosa pudica	1
— phosphorica	1	Phosphori acidum	1
Chelidonium	1	Polypodium	1
Cuprum sulfuric	1	Rubia	1
Dioncea	1	Ruta	1
Drosera	1	Silicea	1
Ferrum iodat	1	Sulfur	1
		Tanacetum	1

Tartaricus calcinatus....	1	Eau minérale.....	6
Terebenthinæ oleum....	1	Os	39

Série 21. — Groupe 2.

Rubia	3	Hura crepitans.....	1
Aloes.....	1	Iodium.....	1
Antimonium crudum....	1	Iod. kali.....	1
Arenaria rubra.....	1	Lilium album.....	1
Asclepias vincetoxicum .	1	Manganum carbonicum..	1
Aurum muriaticum.....	1	Merc. corrosivus.....	1
Aurum et sodium muria-		— vivus.....	1
ticum.....	1	Mimosa pudica.....	1
Baryta carbonica.....	1	Phosphori acidum.....	1
— muriatica.....	1	Polypodium...	1
Berberis.....	1	Rhus	1
Calcarea carbonica.....	1	Ruta	1
— phosphorica....	1	Silicea.....	1
Chelidonium.....	1	Staphysagria.....	1
Cuprum sulfuric.....	1	Sulfur.....	1
Dionœa.....	1	Tanacetum	1
Drosera.....	1	Tartaricus calcinatus....	1
Fluoris acidum.....	1	Terebinthinæ oleum.....	1
Gentiana	1	Eau minérale.....	6
Hepatica.....	1	Os	37

Série 21. — Groupe 3.

Rubia	1	Dionœa.....	1
Ajuga reptans.....	1	Fluoris acidum.....	1
Aloes.....	1	Graphites.....	1
Antimonium crudum. ..	1	Hepatica.....	1
Arsenicum.....	1	Hura crepitans.....	1
Asclepias vincetoxicum..	1	Iodium.....	1
Aurum muriatiaum.....	1	Iodatum ferrum.....	1
Aurum et sodium muria-		— kali.....	1
ticum.....	1	Mangan. carbonicum....	1
Baryta carbonica.....	1	Mercurius corrosivus....	1
Berberis..... .	1	— vivus.....	1
Calcarea fluorica.....	1	Mezereum	1
— phosphorica....	1	Mimosa pudica.....	1
Chelidonium.....	1	Phosphori acidum.....	1

Sanicula	1	Tanacetum	1
Saxifraga	1	Tartaricus calcinatus	1
Silicea	1	Terebinthinæ oleum	1
Staphysagria	1	Eau minérale	6
Sulfur	1	Os	35

Série 21. — Groupe 4.

Saxifraga	2	Graphites	1
Ajuga reptans	1	Hepatica	1
Aloes	1	Hura crepitans	1
Antimonium crudum	1	Iodatum ferrum	1
Arenaria	1	— kali	1
Arsenicum	1	Iodium	1
Asa fœtid	1	Mangan. carbonicum	1
Asclepias vincetoxicum	1	Mercurius corrosivus	1
Aurum muriaticum	1	— vivus	1
Aurum et sodium muriaticum	1	Mezereum	1
Baryta carbonica	1	Mimosa pudica	1
Berberis	1	Phosphori acidum	1
Calcarea carbonica	1	Polypodium	1
— fluorica	1	Rhus toxicodendron	1
— phosphorica	1	Rubia	1
Chelidonium	1	Ruta	1
Dionœa	1	Sanicula	1
Drosera	1	Silicea	1
Fluoris acidum	1	Terebinth. oleum	1
Gentiana	1	Eau minérale	6
		Os	39

Série 21. — Groupe 5.

Asclepias vincetoxicum	1	Calcarea carbonica	1
Aloes	1	— phosphorica	1
Antimonium crudum	1	Chelidonium	1
Asa fœtida	1	Dionœa	1
Aurum muriaticum	1	Eupator perfoliatum	1
Aurum et sodium muriaticum	1	Hepatica	1
Baryta carbonica	1	Iodium	1
— muriatica	1	Iodat. ferr	1
Berberis	1	Manganum carbonatum	1
		Mezereum	1

Mimosa pudica	1	Terebinthinæ oleum	1
Rubia	1	Eau minérale	6
Silicea	1	Os	24
Staphysagria	1		

Série 21 — Groupe 6.

Asclepias vincetoxicum	2	Mercurius corrosivus	1
Aloes	1	— vivus	1
Antimonium crudum	1	Mezereum	1
Arenaria	1	Origan	1
Asa fœtida	1	Phosphori acidum	1
Aurum muriaticum	1	Polypodium	1
Aurum et sodium muriaticum	1	Rhus toxicodendron	1
Baryta muriatica	1	Rubia	1
Calcarea phosphorica	1	Saxifraga	1
Chelidonium	1	Staphysagria	1
Gentiana	1	Tanacetum	1
Graphites	1	Terebinthinæ oleum	1
Lilium album	1	Eau minérale	6
		Os	25

SÉRIES XXII

AFFECTIONS DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

Série 22. — Groupe 1.

Viola tricolor	3	Iodium	1
Alumina	1	Iodat. ferrum	1
Anchusa off.	1	Iod. kali	1
Arnica	1	Mercurius solubilis	1
Arsenicum	1	Mercurialis	1
Arum maculatum	1	Mimosa pudica	1
Baryta muriatica	1	Nitri acidum	1
Belladona	1	Nux juglans	1
Berberis	1	Persicaria	1
Calcarea carbonica	1	Phosphorus	1
Carbo animalis	1	Pulsatilla	1
Chamomilla	1	Rhus aromaticus	1
Cina	1	Rubia	1
Cœsium (Alun de)	1	Sassafras	1
Conium maculatum	1	Sassaparilla	1
Cuprum carbonatum	1	Sepia	1
Cyclamen europæum	1	Spongia	1
Drosera	1	Sulfur	1
Dulcamara	1	Tropœolum majus	1
Graphites	1	Eau minérale	6
Hepar sulf. calcarea	1	Ganglions lympathiques.	40

Série 22. — Groupe 2.

Mercurialis	3	Iodium kali	1
Arnica	1	Mercurius solubilis	1
Arsenicum	1	Mimosa pudica	1
Arum maculatum	1	Nitri acidum	1
Baryta muriatica	1	Nux juglans	1
Belladona	1	Persicaria	1
Berberis	1	Phosphorus	1
Calcarea carbonica	1	Pulsatilla	1
Chamomilla	1	Rhus aromaticus	1
Cœsium (Alun de)	1	Rubia	1
Conium maculatum	1	Sassafras	1
Cyclamen europœum	1	Sassaparilla	1
Drosera	1	Sepia	1
Dulcamara	1	Spongia	1
Graphites	1	Sulfur	1
Hepar sulf. calcarea	1	Viola tricolor	1
Herniaria	1	Eau minérale	6
Iodium	1	Ganglions lymphatiques.	35
Iodatus ferrum	1		

Série 23. — Groupe 3.

Xanthium strumarium	3	Cyclamen	1
Alumina	1	Drosera	1
Anchusa off	1	Dulcamara	1
Arnica	1	Euphrasia	1
Arsenicum	1	Iodium	1
Arum maculatum	1	Iodatum ferrum	1
Baryta muriatica	1	Iod. kali	1
Berberis	1	Mercurius solubilis	1
Bryonia	1	Mercurialis	1
Calcarea carbonica	1	Mimosa pudica	1
Carbo animalis	1	Nitri acid	1
Chamomilla	1	Nux juglans	1
Cina	1	Persicaria	1
Cœsium (Alun de)	1	Phosphorus	1
Condurango	1	Pulsatilla	1
Conium maculatum	1	Rhododendron	1
Cuprum carbonicum	1	Rhus aromaticus	1

Rubia	1	Sulfur	1
Sassafras	1	Tropœol. majus	1
Sassaparilla	1	Zinc. carbonicum	1
Sepia	1	Eau minérale	6
Spongia	1	Ganglions lympathiques	42

Série 22. — Groupe 4.

Nux juglans	3	Mercurius solubilis	1
Fucus vesiculosus	2	Mercurialis	1
Alumina	1	Mimosa pudica	1
Anchusa off.	1	Nitri acidum	1
Arnica	1	Persicaria	1
Arsenicum	1	Phosphorus	1
Arum maculatum	1	Pulsatilla	1
Belladona	1	Rhus aromaticus	1
Berberis	1	Rubia	1
Calcarea carbonica	1	Sassafras	1
Carbo animalis	1	Sassaparilla	1
Chamomilla	1	Sepia	1
Cœsium (Alun de)	1	Spongia	1
Condurango	1	Sulfur	1
Conium	1	Tropœol. majus	1
Cyclamen	1	Urtica urens	1
Dulcamara	6	Viscum album	1
Hepar sulf. calcarea	1	Xanthium strumarium	1
Herniaria	1	Zincum carbonicum	1
Iodium	1	Eau minérale	6
Iodatum ferrum	1	Ganglions lympathiques	41
Iod. kali	1		

Série 23. — Groupe 5.

Conium	3	Cuprum carbonicum	1
Alumina	1	Cyclamen europæum	1
Anchusa off.	1	Dulcamara	1
Arsenicum	1	Graphites	1
Arum maculatum	1	Iodium	1
Berberis	1	Iodatum ferrum	1
Calcarea carbonica	1	Iod. kali	1
Chamomilla	1	Mercurius solub.	1
Cœsium (Alun de)	1	Mercurialis	1

Nux juglans	1	Sepia	1
Phosphorus	1	Spongia	1
Pulsatilla	1	Viola tricolor	1
Rhododendron	1	Zincum carbonicum	1
Rhus aromaticus	1	Eau minérale	6
Rubia	1	Ganglions lymphatiques	29
Sassafras	1		

Série 22. — Groupe 6.

Rhus aromaticus	4	Herniaria	1
Phytolacca	3	Iodium	1
Alumina	1	— kali	1
Anchusa	1	Merc. solubilis	1
Arnica	1	Mercurialis	1
Arum maculatum	1	Persicaria	1
Belladona	1	Phosphorus	1
Berberis	1	Pulsatilla	1
Calcarea carbonica	1	Rubia	1
Carbo animalis	1	Sassaparilla	1
Chamomilla	1	Sepia	1
Cina	1	Spongia	1
Cœsium (Alun de)	1	Tropœol. majus	1
Condurango	1	Urtica urens	1
Conium macul	1	Viola tricolor	1
Cuprum carbonicum	1	Viscum album	1
Dulcamara	1	Zincum carbonicum	1
Graphites	1	Eau minérale	6
Hepar sulf	1	Ganglions lymphatiques	36

SÉRIES XXIII

AFFECTIONS DU GRAND SYMPATHIQUE

FIÈVRE INTERMITTENTE

Série 23. — Groupe 1.

Coffea	4	Ferrum aceticum	1
Berberis	3	Fraxinus ornus	1
China	3	Gelseminum	1
Chininum sulfuricum	3	Geum urbanum	1
Aconitum	2	Hepatica	1
Belladona	2	Hura crepitans	1
Cina	2	Ignatia	1
Antimonium crudum	1	Kali arsenicum	1
Arsenicum	1	Leptandra virginica	1
Asa fœtida	1	Mercurius solubilis	1
Balsamina	1	Nux vomica	1
Baptisia	1	Nitrum	1
Buxus	1	Parietaria	1
Caprifolium german	1	Podophylum peltat	1
Carbo vegetabilis	1	Pulsatilla	1
Chamomilla	1	Rhus toxicodend	1
Chinin. arsenicum	1	Ruta	1
— bisulfuricum	1	Scolopendria	1
Cœsium	1	Spiræa	1
Dictamnus albus	1	Stannum	1
Eucalyptus	1	Valeriana	1

Veratrum	1	Eau minérale	6
Verbascum	1	Gd sympathique et rate	44

Série 23. — Groupe 2.

Caprifolium german	4	Gelseminum	1
Chinina (bi-sulfuricum)	3	Geum urbanum	1
Aconitum	1	Hepatica	1
Antimonium crudum	1	Hera crepitans	1
Arsenicum	1	Ignatia	1
Asa fœtida	1	Kali arsenicum	1
Baptisia	1	Leptandra virginica	1
Belladona	1	Mercurius solubilis	1
Carbo vegetabilis	1	Nux vomica	1
Chamomilla	1	Podophylum peltat	1
China	1	Pulsatilla	1
Chininum arsenicum	1	Rhus toxicodendron	1
— sulfuricum	1	Ruta	1
Coccus cacti	1	Spirœa ulmaria	1
Cœsium (alun de)	1	Valeriana	1
Coffea	1	Veratrum album	1
Dictamnus albus	1	Verbascum	1
Eucalyptus	1	Eau minérale	6
Ferrum aceticum	1	Gd sympathique et rate	38
Fraxinus ornus	1		

Série 23. — Groupe 3.

Berberis	4	— sulfuricum	1
Aconitum	1	— bi-sulfuricum	1
Antimonium crudum	1	Cina	1
Arsenicum	1	Cœsium (alun de)	1
Asa fœtida	1	Coffea	1
Balsamina	1	Dictamnus albus	1
Baptisia	1	Eucalyptus	1
Belladona	1	Ferrum aceticum	1
Boldo	1	Fraxinus ornus	1
Caprifolium german	1	Gelseminum	1
Carbo vegetabilis	1	Geum urbanum	1
Chamomilla	1	Hepatica	1
China	1	Hura crepitans	1
Chininum arsenicum	1	Ignatia	1

Kali arsenicum	1	Ruta	1
Kousso	1	Scolopendrium	1
Leptandra virginica	1	Spirœa ulmaria	1
Mercurius solubilis	1	Stannum	1
Nux vomica	1	Valeriana	1
Parietaria	1	Veratrum album	1
Podophylum peltatum	1	Verbascum	1
Pulsatilla	1	Eau minérale	6
Rhus toxicodendron	1	Gd sympathique et rate	44

Série 23. — Groupe 4.

Physalis alkekengi	4	Cœsium (alun de)	1
Aconitum	1	Coffea	1
Ajuga reptans	1	Dictamnus albus	1
Antimonium crudum	1	Fraxinus ornus	1
Arsenicum	1	Gelseminum	1
Asa fœtida	1	Hepatica	1
Balsamina	1	Hura crepitans	1
Baptisia	1	Ignatia	1
Belladona	1	Leptandra virginica	1
Berberis	1	Nux vomica	1
Boldo	1	Nitrum	1
Buxus	1	Podophylum peltatum	1
Caprifol. germanic	1	Pulsatilla	1
Carbo vegetabilis	1	Rhus toxicodendron	1
Chamomilla	1	Ruta	1
China	1	Spirœa ulmaria	1
Chinin. arsenicum	1	Valeriana	1
— sulfuricum	1	Veratrum album	1
— bi-sulfuricum	1	Verbascum	1
Cina	1	Eau minérale	6
Coccus cocti	1	Gd sympathique et rate	40

Série 23. — Groupe 5.

Berberis	3	Baptisia	1
Aconitum	1	Belladona	1
Antimon. crud	1	Boldo	1
Arsenicum	1	Caprifolium germanic	1
Asa fœtida	1	Carbo vegetabilis	1
Balsamina	1	China	1

Chininum arsenicum....	1	Nux vomica.....	1
— sulfuricum....	1	Podophylum peltat.....	1
— bi-sulfuricum .	1	Pulsatilla.....	1
Cina.....	1	Rhus.....	1
Cœsium (alun de).....	1	Ruta.....	1
Coffea	1	Spirœa ulma..... ..	1
Dictamnus albus.....	1	Stannum.....	1
Fraxinus ornus.....	1	Valeriana	1
Geum urban.....	1	Veratrum album.....	1
Hepatica	1	Verbascum.....	1
Hura crepitans.....	1	Eau minérale	6
Ignatia.....	1	Gd sympathique et rate..	35
Kali arsenicum.....	1		

Série 23. — Groupe 6.

Buxus.....	6	Coffea.....	1
Physalis alkekengi.....	6	Dictamnus albus.....	1
Tormentilla.....	6	Ferrum aceticum.....	1
Capsicum.....	1	Fraxinus ornus.....	1
Aconitum.....	1	Geum urbanum.....	1
Ajuga reptans.....	1	Hepatica.....	1
Antimonium crudum....	1	Hura crepitans.....	1
Arsenicum.....	1	Ignatia.....	1
Asa fœtida.....	1	Mercurius solubilis.....	1
Baptisia.....	1	Nux vomica.....	1
Berberis.....	1	Pulsatilla.....	1
Caprifolium germanic...	1	Rhus toxicodendron.....	1
Carbo vegetabilis.....	1	Ruta.....	1
Chamomilla.....	1	Scolopendrium	1
China.....	1	Spirœa ulmaria.....	1
Chinin. arsenicum.....	1	Stannum.....	1
— sulfuricum	1	Veratrum album.....	1
— bi-sulfuricum...	1	Eau minérale.....	6
Coccus cacti.....	1	Gd sympathique et rate..	37
Cœsium (Alun de).....	1		

SÉRIES XXIV

ADYNAMIE — ANÉMIE — FAIBLESSE

Série 24. — Groupe 1.

Gelseminum	3	Lamium album	1
Angelica	1	Lauro-cerasus	1
Arsenicum	1	Muriatis acidum	1
Balsamina	1	Myrrha	1
Berberis	1	Phosphori acidum	1
Camphora	1	Plantago	1
Carbo vegetabilis	1	Rosmarinus	1
Caryophyllus aromat.	1	Rubia	1
Cinnamomum	1	Scorzonaria	1
Coca	1	Secale	1
Cœsium (Alun de)	1	Sepia	1
Cuprum	1	Spigelia	1
Dictamnus albus	1	Sulfur	1
Digitalis	1	Tamarix	1
Drosera	1	Tartaricus	1
Ferrum	1	Tropœol. maj	1
Fritillaria	1	Valeriana	1
Galla quercina	1	Zincum	1
Hepatica	1	Eau minérale	6
Iodium	1		

Série 24. — Groupe 2.

Angelica	3	Balsamina	1
Arsenicum	1	Berberis	1

Camphora	1	Ligustrum vulgare	1
Carbo vegetabilis	1	Mentha piperita	1
Caryophyllus aromat	1	Phosphorus acidum	1
Cinnamomum	1	Rosmarinus	1
Coca	1	Rubia	1
Cœsium (Alun de)	1	Scorzonaria	1
Cuprum	1	Secale	1
Ferrum	1	Sepia	1
Fritillaria	1	Spigelia	1
Galla quercina	1	Sulfur	1
Gelseminum	1	Tamarix	1
Hepatica	1	Tropœolum majus	1
Iodium	1	Valeriana	1
Lamium alb	1	Eau minérale	6
Lauro-cerasus	1		

Série 24. — Groupe 3.

Dictamnus albus	3	Lamium album	1
Angelica	1	Lauro-cerasus	1
Arsenicum	1	Ligustrum vulgare	1
Balsamina	1	Mentha piperita	1
Berberis	1	Muriatis acidum	1
Camphora	1	Phosphori-acidum	1
Carbo vegetabilis	1	Rhus toxicodendron	1
Caryophyllus arom	1	Rubia	1
Cinnamomum	1	Scorzonaria	1
Coca	1	Sepia	1
Cœsium (Alun de)	1	Spigelia	1
Digitalis	1	Sulfur	1
Drosera	1	Tamarix	1
Ferrum	1	Tropœol. majus	1
Fritillaria	1	Valeriana	1
Hepatica	1	Zincum	1
Iodium	1	Eau minérale	6

Série 24. — Groupe 4.

Gelseminum	2	Balsamina	1
Angelica	1	Camphora	1
Agaric muscarius	1	Carbo vegetabilis	1
Arsenicum	1	Caryophyllus aromaticus.	1

Cinnamomum	1	Myrrha	1
Coca	1	Phosphori-acidum	1
Cœsium (Alun de)	1	Plantago	1
Cuprum	1	Rosmarinus	1
Dictamnus albus	1	Rubia	1
Digitalis	1	Scorzonaria	1
Drosera	1	Secale	1
Ferrum	1	Sepia	1
Fritillaria	1	Spigelia	1
Galla quercina	1	Sulfur	1
Hepatica	1	Tamarix	1
Iodium	1	Tartaricus	1
Lamium album	1	Tropœolum majus	1
Lauro-cerasus	1	Valeriana	1
Ligustrum vulgare	1	Eau minérale	6
Mentha piperita	1		

Série 24. — Groupe 5.

Coca	3	Lauro-cerasus	1
Fritillaria	2	Ligustrum vulgare	1
Angelica	1	Muriatis acidum	1
Arsenicum	1	Myrrha	1
Balsamina	1	Phosphori acidum	1
Camphora	1	Rhus toxicodendron	1
Carbo vegetabilis	1	Rubia	1
Caryophyllus aromaticus	1	Secale	1
Cinnamomum	1	Sepia	1
Cœsium (Alun de)	1	Spigelia	1
Dictamnus albus	1	Sulfur	1
Digitalis	1	Tamarix	1
Ferrum	1	Tropœolum majus	1
Hepatica	1	Valeriana	1
Iodium	1	Eau minérale	6
Lamium album	1		

Série 24. — Groupe 6.

Tamarix	3	Caryophyllus aromatic	1
Angelica	1	Cinnamomum	1
Agaricus muscarius	1	Coca	1
Camphora	1	Cœsium Alun (de)	1

Cuprum met.	1	Rhus	1
Dictamnus alb.	1	Rosmarinus.	1
Digitalis	1	Rubia.	1
Ferrum	1	Secale.	1
Galla quercina.	1	Sepia	1
Iodium.	1	Spigelia.	1
Lamium album.	1	Sulfur	1
Lauro-cerasus.	1	Tartaricus.	1
Ligustrum vulgare.	1	Thymus.	1
Muriatis acidum.	1	Valeriana	1
Myrrha.	1	Eau minérale.	6
Phosphorus acidum.	1		

SÉRIES XXV

ÉTAT CONGESTIF

RÉTENTION HUMORALE — RÉTROCESSION

Série 25. — Groupe 1.

Balsamina	3	Hura crepitans	1
Aconitum	1	Iodium	1
Amaryllis	1	Iodatum ferr.	1
Aurum	1	Ligustrum vulgare	1
Berberis	1	Lycopodium	1
Bryonia	1	Manganum carbonicum	1
Calendula	1	Matricaria	1
Carbo vegetabilis	1	Melissa	1
Chamomilla	1	Mimosa pudica	1
Cichorium intybus	1	Moschus	1
Clematis erecta	1	Natrum muriaticum	1
Conium maculatum	1	Nux juglans	1
Coriandrum sativum	1	— vomica	1
Dictamnus albus	1	Opium	1
Digitalis	1	Parietaria	1
Dioncea	1	Plantago	1
Drosera	1	Pulsatilla	1
Ferrum carbonicum	1	Ruta	1
— metallicum	1	Salvia	1
— per-oxydatum	1	Sambucus	1
Gelseminum	1	Sepia	1

Secale	1	Tamarix	1
Silicea	1	Tropœolum majus	1
Sulfur	1	Urtica urens	1
Staphysagria	1	Eau minerale	6

Série 25. — Groupe 2.

Parietaria	3	Ligustrum vulgare	1
Aurum	1	Manganum carbonicum	1
Balsamina	1	Matricaria	1
Belladona	1	Melissa	1
Berberis	1	Mimosa pudica	1
Calendula	1	Moschus	1
Cannabis	1	Natrum muriaticum	1
Carbo vegetabilis	1	Nux vomica	1
Chamomilla	1	— juglans	1
Chichorium intybus	1	Opium	1
Clematis erecta	1	Plantago	1
Conium maculatum	1	Plumbago europæa	1
Coriandrum sativ	1	Pulsatilla	1
Dictamnus albus	1	Salvia	1
Digitalis	1	Sambucus	1
Dionœa	1	Sepia	1
Drosera	1	Secale	1
Ferrum	1	Silicea	1
— per-oxydatum	1	Staphysagria	1
Iodium	1	Tamarix	1
Iodat. ferrum	1	Eau minérale	6

Série 25. — Groupe 3.

Salvia	3	Chamomilla	1
Ocymum basilica	2	Cichorium intybus	1
Aconitum	1	Clematis erecta	1
Amaryllis	1	Conium maculat	1
Aurum	1	Coriandrum sativus	1
Balsamina	1	Dictamnus albus	1
Belladona	1	Digitalis	1
Berberis	1	Dionœa	1
Calendula	1	Ferrum metallicum	1
Caprifolium german	1	— carbonatum	1
Carbo veget	1	— per-oxydatum	1

Gelseminum	1	Parietaria	1
Iodium	1	Plantago	1
Iodat. ferrum	1	Pulsatilla	1
Lilium album.	1	Ruta	1
Lycopodium	1	Sambucus	1
Manganum carbonicum	1	Sepia	1
Matricaria	1	Secale	1
Melissa off.	1	Silicea	1
Mimosa pudica	1	Staphysagria	1
Moschus	1	Sulfur	1
Natrum muriaticum	1	Tamarix	1
Nux juglans	1	Tropœolum majus	1
— vomica	1	Urtica urens	1
Opium	1	Eau minérale	6

Série 25. — Groupe 4.

Amaryllis	3	Lycopodium	1
Aconitum	1	Manganum carbonatum	1
Aurum	1	Matricaria	1
Balsamiua	1	Melissa off.	1
Basilica	1	Mimosa pudica	1
Belladona	1	Moschus	1
Berberis	1	Natrum muriat.	1
Calendula	1	Nux juglans	1
Cannabis	1	— vomica	1
Carbo veget.	1	Opium	1
Chamomilla	1	Parietaria	1
Cichorium	1	Plantago	1
Clematis	1	Pulsatilla	1
Conium macul.	1	Ruta	1
Coriandrum sativ.	1	Salvia	1
Dictamnus albus	1	Sambucus	1
Digitalis	1	Sepia	1
Dionœa	1	Secale	1
Drosera	1	Silicea	1
Ferrum metallicum	1	Staphysagria	1
— carbonicum	1	Sulfur	1
— per-oxydatum	1	Tamarix	1
Gelseminum	1	Tropœolum majus	1
Kali carbonicum	1	Eau minérale	6
Ligustrum vulgare	1		

Série 25. — Groupe 5

Nux juglans	3	Ligustrum vulgare	1
Dionœa	2	Lilium album	1
Balsamina	1	Lycopodium	1
Belladona	1	Kali carbonicum	1
Berberis	1	Melissa off.	1
Bryonia	1	Mimosa pudica	1
Calendula	1	Natrum muriaticum	1
Cannabis	1	Opium	1
Carbo vegetabilis	1	Parietaria	1
Chamomilla	1	Plumbago eur.	1
Cichorium intyb.	1	Ruta	1
Clematis erecta	1	Salvia	1
Conium	1	Secale	1
Coriandrum sativum	1	Sepia	1
Dictamnus albus	1	Silicea	1
Digitalis	1	Staphysagria	1
Ferrum	1	Tamarix	1
Gelseminum	1	Tropœolum majus	1
Hura crepitans	1	Eau minérale	6

Série 25. — Groupe 6.

Spirea ulmaria	3	Kali carbonicum	1
Rhododendron	3	Ligustrum vulgare	1
Amaryllis	1	Matricaria	1
Belladona	1	Mimosa pudica	1
Berberis	1	Natrum muriaticum	1
Cannabis	1	Nux juglans	1
Caprifolium germanicum	1	Opium	1
Carbo vegetabilis	1	Ruta	1
Chamomilla	1	Salvia	1
Cichorium intybus	1	Secale	1
Coriandrum sativum	1	Sepia	1
Dictamnus albus	1	Staphysagria	1
Digitalis	1	Sulfur	1
Dionœa	1	Tamarix	1
Drosera	1	Tropœolum majus	1
Ferrum carbonatum	1	Urtica urens	1
— métallicum	1	Eau minérale	6
Hura crepitans	1		

SÉRIES XXVI

HÉMORRHAGIES

Série 26. — Groupe 1.

Ferrum muriaticum.....	6	Ipeca.....	2
Hura crepitans.....	6	Arum maculatum.....	1
Digitalis.....	5	Borax.....	1
Arnica.....	3	Nux vomica.....	1
Millefolium.....	3	Phosphorus.....	1
Ruta.....	3	Sang de mouton	12
Secale	3		

Série 26. — Groupe 2.

Urtica dioïca.....	6	Arsenicum.....	2
Sepia.....	6	Hura crepitans.....	2
Hypericum perforatum..	5	Sabina.....	2
Mercurius solubilis.....	5	Kalmia latifolia.....	1
Berberis.....	4	Nitri acidum.....	1
Borax.....	3	Sang.....	12
Rhus toxicodendron.....	3		

Série 26. — Groupe 3.

Urtica dioïca.....	6	Ruta	3
Arum mac.....	6	Secale	3
Ferrum muriaticum.....	6	Tamarinus.....	3
Millefolium...,.....,.	5	Arsenicum.....	2
Ipeca.....	3	Digitalis.....	2

Hura crepitans	2	Nux vomica	1
Pulsatilla	2	Phosphorus	1
Arnica	1	Sang	16
Herniaria	1		

Série 26. — Groupe 4.

Digitalis	6	Arsenicum	3
Hypericum perforatum	5	Solanum nigrum	1
Borax	4	Sang	6
Rhododendron	4		

Série 26. — Groupe 5.

Urtica dioïca	6	Arnica	2
Digitalis	6	Ipeca	2
Nux vom	6	Nitri acidum	2
Sabina	6	Rhus toxicodendron	2
Borax	5	Sepia	2
Hypericum perforatum	5	Arsenicum	1
Ruta	5	Hura crepitans	1
Secale	5	Mercurius solubilis	1
Arum maculatum	3	Phosphorus	1
Berberis	3	Eau minerale	6
Ferrum muriaticum	3	Sang	20

Série 26. — Groupe 6.

Urtica dioïca	6	Berberis	2
Granatum	6	Digitalis	2
Hypericum perforatum	6	Erica	2
Borax	5	Mercurius solubilis	2
Pulsatilla	5	Tamarinus	2
Actœa cimicifuga	4	Arnica	1
Thlaspi bursa pastoris	4	Phosphorus	1
Ferrum muriaticum	3	Rhus toxicodendron	1
Millefolium	3	Verbena	1
Ruta	3	Eau minérale	6
Arsenicum	2	Sang	21
Arum maculatum	2		

MATIÈRE MÉDICALE

Absinthe — ABSINTHUM — SYNANTHÉRÉES

(ἀ sans, ψίνθος, douceur.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

L'absinthe impressionne :
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion sensible),
— muqueux,
— vasculaire.

Nous n'utiliserons que son action sur le système muqueux et ses effets vermifuges.

ACTION LOCALE

Cerveau. — Vertiges parfois avec nausées. Ivresse. Visions effrayantes avant de s'endormir, hallucinations terrifiantes. Terreur profonde. Amincissement et translucidité des os du crâne.

Moelle épinière. — Insensibilité. Tremblements des membres surtout des mains. Convulsions épileptiformes. Ecume à la bouche. Respiration stertoreuse.

Cœur et vaisseaux. — Dégénérescence graisseuse du cœur (ventricule).

Voies digestives. — Hoquet. Sensation de sécheresse du gosier. Soif continuelle. Perte du goût. Inappétence. Etat nauséeux. Pyrosis. Pression à l'estomac comme par un poids. Pression crampoïde, ventre ballonné et tendu. Coliques. Tranchées dans le ventre qui forcent à se replier

sur soi-même, soulagement en se tenant courbé. Les aliments sucrés aggravent les douleurs d'estomac et du ventre.

15. Vers. — Ténia. Sortie de ténia.

Moral. (Saturne. Soleil). — Peur. Disposition à s'effrayer. Epouvante surtout le soir. Affaiblissement intellectuel rapide.

Aggravation. — Le soir, l'automne, par les aliments sucrés.

Prédominance. — Hommes, sujets châtains, de taille moyenne; action sur le corps entier et la moitié supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate d'ammoniaque	+ +
Phosphate acide de chaux	— —
Silice	— —
Matière grasse phosphorée	+ +
Biliverdine	+
Urée	+ +

Aconit — ACONITUM — RENONCULACÉES

(ἀκόνη pierre.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 1, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce précieux polychreste embrasse dans sa sphère d'action :
le système vasculaire veineux (sang noir),
— — capillaire pulmonaire,
— nerveux cranien,
— — du grand sympathique,
— glandulaire secréteur (humeur excrémentitielle).
— muqueux,
le tissu cellulaire,
le système dermoïque.
C'est un altérant et un endosmotique.

ACTION LOCALE

1. Fièvre. — Chaleur sèche, ardente. Pouls dur, fréquent, accéléré.

5. **Yeux.** — Chaleur et ardeur dans les yeux. Inflammation des yeux. Ophtalmie aiguë, photophobie excessive.

9. **Nerf trifacial.** — Douleurs brûlantes, fourmillements et lancinations avec tiraillements successifs dans les mâchoires. Tic douloureux de la face. Prosopalgie semi-latérale gauche. La branche maxillaire inférieure du trijumeau est surtout affectée.

11. **Larynx.** — Toux convulsive. Laryngite.

12. **Poumons.** — Points de côté. Points douloureux dans la poitrine en respirant, en toussant et pendant le mouvement. Pleurodynie. Bronchite aiguë. Pleurésie. Hémoptysie.

13. **Cœur.** — Battements de cœur avec grande anxiété. Elancements dans la région du cœur pendant le mouvement et en montant l'escalier. Sensation d'angoisse dans la poitrine qui coupe la respiration. — Pouls plus accéléré que le battement du cœur, pouls insensible, petit. Palpitations. Affections du cœur. Endocardite. Péricardite. Insuffisance mitrale.

14. **Voies digestives.** — Estomac. Foie. Sensation de contraction à l'estomac comme par des substances âcres. Pression dans la région hépatique. Sensibilité douloureuse de la région du foie. — Vomissements. Vomissements verdâtres, muqueux, sanguinolents. Hépatite. Ictère. Ictère grave. Sensibilité du ventre au toucher.

16. **Organes génitaux (homme).** — Urines rares, brûlantes, d'un rouge foncé avec sédiment briqueté.

17. **Organes génitaux (femme).** — Leucorrhée jaunâtre et visqueuse.

19. **Peau.** — Couleur jaunâtre de la peau. Taches semblables à des piqûres de puce aux mains et à la figure. Petits boutons rouges, larges, avec prurit brûlant. Erythème. Exanthème. Erysipèle. Urticaire. Miliaire pourprée. Rougeole. Scarlatine. Acné sébacé.

23. **Grand sympathique.** — Fièvre avec prédominance de chaleur. Fièvre intermittente quotidienne, avec exacerbation le soir et la nuit.

25. **Rétrocession.** — Malaise comme par suite d'une transpiration supprimée ou par suite d'un refroidissement.

Moral. (Uranus. Saturne.) — Grande disposition à se fâcher.

Accès de manie et de folie. Délires surtout la nuit. Faiblesse de mémoire.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les vents d'Est, le froid sec. En se baissant. Par le mouvement.

Prédominance d'action. — Sur les hommes de taille moyenne, bruns, maigres, le corps entier et la moitié gauche du corps.

PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	+ +
— de potasse	+ +
Urate acide de soude	+
Cholestérine	+ +
Bilifuscine	+
Acétone	+
Urée	— —

Actée — ACTÆA RACEMOSA — RENONCULACÉES

(ἀκταία, baie de sureau.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 9, 17, 26.

ACTION GÉNÉRALE

L'actée impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens).
— vasculaire (veineux).
— muqueux.

ACTION LOCALE

9. Trifacial. — Tic douloureux de la face, du côté gauche. La branche maxillaire inférieure est surtout affectée. Douleurs déchirantes pressives. Action utérine et ovarienne. Ovaire gauche principalement affecté.

17. Organes génitaux (femmes). — Leucorrhée. Dysménorrhée. Avortement. Fausse couche.

26. Système vasculaire. — Ménorrhagie (hémorrhagie veineuse.)

Moral. (Soleil et Mars.) — Sujets passant successivement d'une gaîté exubérante et expansive à l'indifférence et au

chagrin. Instabilité d'humeur. Mélancolie puerpérale. Esprit malheureux et inquiet.

Aggravation. — Par la pression, le travail du cabinet, le soir, le froid humide, la pluie.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	— —
— de magnésie	— - -
Sulfate de potasse	— —
Urate de potasse	+ +
Fer	— —
Urée	— —

Petite ciguë — ÆTHUSA CYNAPIUM — OMBELLIFÈRES

(αἰθύσσω j'enflamme.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER — **Série 9.**

ACTION GÉNÉRALE

L'œthusa cynapium impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien.
le tissu cellulaire.
c'est un des médicaments de la diathèse cancéreuse. (Cancer épithélial.)

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale du côté gauche. **Douleurs sécatives, incisives, contusives, de brisure. Un état de tension commençant aux ailes du nez et s'étendant à l'angle** de la bouche, donne à la face une expression de **grande anxiété et de douleur.**

Moral. (SATURNE. LUNE.) — **Tranquillité. Caractère concentré.** Pleurs, angoisse et cris?

Aggravation. — Le soir, l'hiver, par les vents d'Est.

Prédominance. — Chez les femmes, grandes, brunes, **sur** le corps entier, la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Phosphate ammoniaco-magnésien....	— —
Urate neutre d'ammoniaque	— —
Tyrosine..... ...	+
Sarcine.....	+
Urée	— —

AGARICUS MUSCARIUS

Agaric moucheté. CHAMPIGNONS

(*Agaria*, nom ancien d'une contrée de la Sarmatie où ces champignons croissent abondamment.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 14, 24.

ACTION GÉNÉRALE

L'agaric impressionne :
le système nerveux, médullaire (portion motrice).
— muqueux,
— musculaire de la vie animale.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Tremblements, convulsions. Accès épileptiques.

14. Voies digestives. — Intestin grêle. Diarrhée. Tranchées violentes avec diarrhée, angoisse, sueurs froides.

24. Adynamie. Grande faiblesse. Lourdeur dans tous les membres.

Moral (SATURNE. URANUS.) — Esprit agité et inquiet; le sujet n'est occupé que de lui-même, de son présent ou de son avenir.

Prédominance. — Sur les femmes, sujets bruns, sur la moitié supérieure et postérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux.....	+ +
Oxalate de chaux.....	+ +
Acide urique.....	— —
Urée	— —

Bugle — AJUGA REPTANS — LABIÉES

(Abiga-abigere. chasser. — Expulsion plus facile dans l'accouchement.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 21, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système du grand sympathique.
— osseux.

ACTION LOCALE

21. Système osseux. — Ulcération des os, pus fétide.

23. Grand sympathique. Rate. — Fièvre intermittente avec prédominance de chaleur et de sueurs surtout, revenant tous les quatre jours, le soir.

Moral (JUPITER. SOLEIL.) — Découragement. Incertitude et indécision. Rêveries religieuses.

Aggravation. — L'hiver, par les vents d'ouest, par l'humidité.

Prédominance. — Chez les adultes blonds, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	+ +
Carbonate de chaux.....	+
Phosphate ammoniaco-magnésien..	+ +
Kyestéine.....	+
Urée	+ +

ALOÈS — LILIACÉES

(Nom vulgaire arabe Alloeh).

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 14, 21 (19 usag. ext.)

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système osseux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— dermoïde.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Action sur le foie (biliverdine). Doctrine des signatures (l'aloès est d'un brun verdâtre). Dans la région hépatique élancements en respirant profondément ; élancements qui coupent la respiration. Coliques et diarrhées. Excréments gris blanchâtre. Ictère. Calculs biliaires.

21. Système osseux. — Action sur les os larges et courts, les os du bassin. Maux de reins tractifs le soir, s'étendant jusqu'à travers le bassin. Lourdeur dans le sacrum. Elancements à travers le sacrum jusqu'aux reins. Endolorissement des premières articulations des doigts. Le gros orteil est douloureux la nuit, interrompant le sommeil avec frisson.

19. Système dermoïde (usage externe). — Sensibilité du cuir chevelu par plaques circonscrites. Chute des cheveux.

Moral. (Saturne. Lune.) — Mauvaise humeur. Mélancolie taciturne.

Prédominance. — Chez les femmes brunes, sur le corps à droite et les membres à gauche.

PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	+ +
Carbonate de chaux	— —
Cholestérine	+
Biliverdine	+
Urée	— —

ALUMINA

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 8, 10, 22.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système lymphatique,
— muqueux,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

8. Bouche et nez. — Accumulation dans la bouche d'une salive douceâtre ou aigre.

10. Gosier. — Douleurs contractives ou lancinantes en avalant.
22. Système lymphatique. — Tubérosités.
Moral. (Lune. Mercure.) — Anxiété avec beaucoup d'agitation, toute la journée. Inquiétude. Poltronnerie.
Aggravation. — Par l'usage des pommes de terre, la pleine lune.
Prédominance d'action. — Sur les femmes petites, sèches, brunes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude	— —
Sulfate de potasse	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Phosphate basique de soude	—
Urate de potasse	— —
Urée	— —

AMARYLLIS — AMARYLLIDÉES

(Nom de nymphes et de bergères; ἀμαρύλλειν, briller).

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 2, 4, 8, 12, 14, 20.

ACTION GÉNERALE

Elle embrasse :
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion motrice),
— muqueux,
— fibreux et aponévrotique,
— musculaire de la vie organique,
Endosmose.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Elancements dans la tête. Céphalalgie. Hémicranie du côté gauche.
4. Moelle. — Mouvements convulsifs. Spasmes toniques. Méningite cérebro-spinale. — Tétanos. Catalepsie.
8. Bouche. — Diminution de la salive. Sensation sur la langue comme si elle était brûlée.
12. Poumons. — Inflammation des bronches et du parenchyme pulmonaire. Gêne de la respiration. Points de côté. Douleurs lancinantes. Pneumonie du côté gauche.

14. Voies digestives. — Muqueuse de l'estomac et du gros intestin. Constipation avec selles dures, tenaces. Sortie de sang par le rectum. Hémorroïdes.

20. S. fibreux et aponévrot. — Douleurs arthritiques. Douleurs de rhumatisme goutteux affectant les membres inférieurs. Paralysie des cuisses et des pieds.

Moral. (Mercure. Lune.) — Instabilité des idées. Conception difficile. Faiblesse de la mémoire. Disposition à s'effrayer facilement.

Aggravation. — Par la marche, les aliments végétaux, la salade, le vinaigre.

Prédominance. — Sur les enfants à cheveux bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie	— —
Urate de potasse	+ +
Inosite	—
Glycose	—
Acetone	+
Urée	— —

Visnage — AMMI VISNAGA — OMBELLIFÈRES

(ἄμμος, sable.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Employé à l'extérieur seulement, **19.**

Système dermoïde. (Soleil. Vénus.) — Action sur le système dermoïde et sur le cheveu lui-même. Sueurs de la tête. Eczéma de la tête.

ANACARDIUM ORIENTALE

Anacarde — THÉRÉBINTHACÉES

(ἀνα καρδιον, ressemble à un cœur.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 3.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur le système nerveux cérébral.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. — Vertiges tournoyants avec obscurcissement des yeux en se baissant. Mal de tête, suite de travail intellectuel. Affaiblissement de la mémoire et de l'intelligence.

Moral. (Jupiter. Soleil.) — Tristesse hypochondriaque. Sensation comme si l'esprit était séparé du corps.

Aggravation. — Le soir.

Prédominance. — Chez les femmes blondes, sur la moitié supérieure, sur la moitié gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	— —
Carbonate d'ammoniaque	— —
Phosphate de magnésie	— —
— neutre de soude	— —
Urée	— —

AMMONIUM ACETICUM

Séries 12, 20.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
Le système muqueux,
— fibreux.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Elancements et lancinations dans la poitrine et les côtés. Serrement de la poitrine en toussant. Sensation comme si la poitrine était arrêtée entre les deux omoplates. Gêne de la respiration. Respiration difficile. Haleine courte. Asthme. Bronchite chronique. Expectoration de matières blanchâtres. Aggravation en se couchant sur le côté affecté.

20. S. fibreux et aponév. Membres et articulations. — Douleurs pendant le mouvement. Sensibilité douloureuse des articulations, surtout en se levant de son siège. Raideur rhumatismale de la nuque et du cou. Elancements, douleur paralytique, déchirements dans l'articulation coxo-fémorale. Coxalgie. Gonflement des mains. Rhumatisme goutteux. Podagre. Arthrite chronique.

AMMONIUM MURIATICUM

Séries 8, 13.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— vasculaire (réseau capillaire.)

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Eternuement fréquent. Ulcération des coins de la bouche. Gonflement des gencives avec douleur lancinante. Mucosités tenaces dans la gorge, principalement le matin. Scorbut.

13. Cœur et vaisseaux. — Etat asthmatique. Douleurs dans la poitrine. Palpitations de cœur. Pulsations accélérées. Pouls fréquent, petit. Hypertrophie du cœur.

Moral (Soleil. Lune). — Humeur pleureuse. Etat mélancolique comme par des soucis.

Aggravation. — La nuit, par un effort corporel, en se baissant.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	+
Phosphate de potasse	+
Phosphate de magnésie	+ +
Urate de magnésie	+
Urée	— —

ANCHUSA OFFICINALIS

Buglosse — BORRAGINÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 22.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur le système lymphatique.

ACTION LOCALE

22. Système lymphatique. — Gonflement, engorgement des glandes. Glandes engorgées du côté gauche. Gonflement

des glandes sous-maxillaires. Ganglions. Tumeurs lymphatiques.

Moral (Soleil. Lune.) — Scrupules de conscience. Incapacité de réfléchir. On cherche les mots en parlant.

Aggravation. — A midi.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets châtains, grands, sur le corps entier et la partie gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	+ +
— de chaux	+ +
Phosphate acide de chaux	+
Acide urique	+
Urée	— —

Angélique — ANGELICA — ombellifères

(ἄγγελος, ange (vertus merveilleuses, propriétés bienfaisantes.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 8, 9, 13, 14, 24.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système vasculaire, artériel (action reconstituante),
— muqueux,
— nerveux cranien.

ACTION LOCALE

8. Bouche. — Odeur mauvaise de la bouche. Scorbut des gencives.

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale des deux côtés. Douleurs sourdes.

13. Cœur. — Palpitations nerveuses du cœur.

14. Voies digestives. — Muqueuse de l'estomac et de l'intestin grêle. Production de flatuosités. Fièvre typhoïde.

24. Adynamie. — Adynamie. Faiblesse.

Moral (Soleil. Mercure.) — Humeur contrariante, querelleuse. grande inquiétude sur les affaires. Tristesse. Mouvements impétueux.

Prédominance. — Sur les femmes blondes, maigres et petites,

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie..... — —
Phosphate basique de soude..... — —
Urate neutre de soude..... — —
Chlorhydrate d'ammoniaque..... — —
Urée..... — —

Antimoine — ANTIMONIUM CRUDUM

(Contraire aux moines.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 5, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 24.**

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— vasculaire, artériel (action altérante),
le tissu fibro-aponévrotique,
le système osseux cartilagineux,
— du grand sympathique,
le tissu cellulaire,
le système dermoïde,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

Cancer osteoïde. — Fongus articulaire. Cancer du genou.

5. Yeux. — Paupières rouges. Inflammation des yeux. Blepharophthalmie.

12. Poumons. — Elancements dans la poitrine. Oppression étouffante. Pleurodynie. Toux avec expectoration la nuit. Toux suffocante (Tartaricus). Toux avec vomissements. Râles qui s'entendent à distance (Tartaricus). Bronchite. Phthisie.

13. Cœur. — Battements de cœur. Pouls accéléré, faible, quelquefois très fort. Maladies de l'endocarde. Endocardite rhumatismale aiguë.

14. Voies digestives. — L'estomac et le gros intestin sont surtout affectés. Nausées (Tartaricus). Flatuosités. Borborygmes. Dyspepsie. Vomissements. Diarrhée. Choléra.

19. Peau. — Eruptions miliaires. Eruptions semblables aux va-

ricelles conoïdes. Eczéma. Variole. Ecthyma. Sueurs froides.

20. Syst. fibreux et aponév. Membres. — Douleurs rhumatismales à la nuque. Douleurs arthritiques dans les articulations des doigts. Crampes dans les jambes.

21. S. osseux et périoste. — Douleurs dans les membres inférieurs : le genou, le tibia, le pied. Douleurs lancinantes, crampoïdes. Douleurs dans les os. Os douloureux et enflammés. Ostéïte. Cancer des os.

23. S. Grand sympath. et Rate. — Fièvre revenant tous les trois jours, avec état gastrique.

24. — Faiblesse. Froid et engourdissement des membres, avec sensation de fatigue et de malaise allant jusqu'à la défaillance.

Aggravation. — L'hiver, par l'humidité, après le repas.

Moral. (Saturne Mars.) — Dégoût de la vie.

Prédominance. — Sur les hommes et les vieillards, grands, maigres et bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude	— —
— de potasse	— —
Urate acide de soude	— —
Urate de potasse	— —
Silice	— —
Sarcine	+
Urée	— —

Venin d'abeille — APIUM VIRUS

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 10, 16, 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système lymphatique,
— séreux et synovial,
— cellulaire,
— muqueux.

ACTION LOCALE

10. Gosier. — Brûlements. Cuisson. Elancements à la gorge. Inflammation de la gorge avec gonflement. Rougeur et douleurs lancinantes. Amygdales rouges et gonflées. Angine œdémateuse.

16. Organes génit.-urinaires (Hommes). — Affecte les reins, la vessie, les organes génitaux. Néphrite parenchymateuse. Albuminurie. Diabète sucré. Cystite. Urines brûlantes, émises trop rarement. Besoin d'uriner sans résultat. Strangurie.

20 bis. S. séreux et synovial. — Enflures d'un rouge vif. Tuméfactions œdémateuses. Œdème.

Moral (JUPITER. LUNE.) Indifférence. Tristesse. Angoisse.

Prédominance. — Sujets grands, plutôt gros et blonds.

Aggravation. — Le soir, au premier quartier de la lune.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux	+ +
Phosphate de magnésie	+ +
Glycose	+ +
Albumine	+ +
Acide urique	— —
Urée	— —

APOCYNUM CANNABINUM

Apocyn — APOCYNÉES

(ἀπόκυνον, qui fait mourir les chiens.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Série 20 bis.**

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur le système séreux et synovial.

ACTION LOCALE

Cancer. — Diathèse cancéreuse. Cancer épithélial. Agent sycosique. Verrues. Poireaux plats non pédiculés.

20 bis. Ascite. — Kyste de l'ovaire.

Moral. (Saturne. Soleil.) — Faiblesse de la mémoire. Grande angoisse et inquiétude.

Aggravation. — L'hiver, par l'humidité.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	+ +
Phosphate de potasse	+ +
Phosphate ammoniaco-magnésien	+
Albumine	—
Sarcine	+
Urée	+ +

Bardane — ARCTIUM LAPPA — SYNANTHÉRÉES

(ἄρκτος, ours, surface velue. — λαμβάνειν, prendre.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 19, 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système séreux et synovial,
— dermoïde.

ACTION LOCALE

19. Peau. — Prurit à la peau. Sueurs abondantes, facilement provoquées. Sueurs nocturnes pendant le sommeil. Prurit avec gonflement de la partie qu'on a grattée. Peau rouge, suintante, œdémateuse. Sérosités corrosives. Vésicules rongeantes. Eczéma. Dartres croûteuses et humides. Eruptions opiniâtres.

20 bis. Système séreux et synovial. — Œdème de la peau. Anasarque générale.

Moral (Lune. Saturne). — Indécision. Incertitude à cause d'une imagination très mobile. Humeur variable. Apathie. Caractère peureux. Anxiété et angoisse.

Prédominance. — Chez les hommes, les adultes blonds, grands, et sur le corps entier.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium..... — —
Chlorhydrate d'ammoniaque..... + +
Sulfate de potasse..... — —
Fibrine..... +
Urée..... + +

Sabline — ARENARIA — CARYOPHILLÉES

(Aréna, sable.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 18, 21.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cranien,
— osseux (os et périoste).

ACTION LOCALE

6. Appareil nerveux de l'œil et rétine. — Amaurose. Atrophie du nerf optique de nature syphilitique.
18. Syphilis. — Syphilis. Accidents tertiaires.
21. Os et périoste. — Ostéite avec inflammation et gonflement des os. Exostose syphilitique.
Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Découragement.
Prédominance. — Sur les membres des deux côtés, la moitié inférieure et la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Oxalate de chaux..... +
Urate acide de soude..... + +
Phosphate ammoniaco-magnésien... +
Urée..... + +

Armoise — ARTEMISIA — COMPOSÉES

(ἄρτεμις, Diane, herbe des Vierges.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 17.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
Le système muqueux.

ACTION LOCALE

17. Organes génito-urin. de la femme. — Ovaire droit principalement affecté. Hystérie. Erotisme. Avortement.

Moral (MERCURE. JUPITER.) — Humeur hystérique et hypocondriaque. Distraction et oubli.

Prédominance. — Femmes petites, maigres, sujets châtains. Moitié inférieure et partie droite du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	— —
Phosphate de magnésie	— —
Silice	—
Urate neutre de soude	+ +
Urée	—

ARGENT

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Les symptômes ci-dessous mentionnés appartiennent aux deux sels : nitrate et chlorure d'argent.

ARGENTUM NITRI : CANCER. **Séries 8, 9, 10, 16, 18, 19.**

ARGENTUM MURIAT. : CANCER. **Séries, 4, 10, 13.**

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament impressionne :
le système nerveux cranien,
— — médullaire (portion motrice),
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— vasculaire (système veineux),

le tissu cellulaire.
Le système dermoïde,
— muqueux.

ACTION LOCALE

Cancer. Ulcères et tumeurs. Cancer mélanique. Cancer de la face, de la bouche, des lèvres, du nez, de la peau. Cancer du scrotum, des ramoneurs.

4. Moelle. — Tremblements nerveux. Crampes dans les mollets et les bras. Chorée. Paralysie agitante. Epilepsie. Ataxie locomotrice. Contracture des doigts. Crampes des écrivains. Hémiplégie. Paraplégie.

8. Nez et bouche. — Ozène. Lupus du nez, de la face. Aphtes. Gonflement de la langue. Douleur d'excoriation. Ulcères syphilitiques et mercuriels de la bouche. Gonflement de la lèvre supérieure immédiatement au-dessous du nez. Lèvres bleuâtres. Liséré gingival bleu foncé.

9. Nerf trifacial. — Face bleuâtre. Prosopalgie nerveuse du côté gauche. Déchirement et tiraillement d'un côté de la face. Douleurs ostéocopes, écartelantes, rongeantes, dans la face, surtout vers la pommette.

10. Gosier. — Couleur rouge sombre de la gorge. Amygdalite chronique. Douleur comme une écharde en avalant. Angine couenneuse diphtéritique.

13. Cœur et vaisseaux. — Palpitations violentes. Accès de suffocation. Pouls tremblant. Dégénérescence cancéreuse des vaisseaux.

16. Organes génito-urinaires. (H) — Douleurs d'excoriation en urinant. Hématurie.

18 Affect. vénériennes et syphilitiques. — Affections vénériennes et syphilitiques. Ulcères. Gommes syphilitiques. Ulcères semblables au chancre au prépuce. Syphilis tertiaire. Diathèse syphilitique. Carie osseuse. Ostéite. Périostite.

19. Peau. — Dartres syphilitiques. Eczéma des parties génitales, du scrotum. Papules enflammées, suitantes. Ecthyma. Coloration ardoisée. Ulcérations de la peau. Lupus. Cancer de la peau.

Moral. (Saturne. Lune.) — Apathie et manque de confiance en soi-même. Humeur hypocondriaque sombre.

Aggravation. — L'hiver, à la lune descendante, par le toucher.

Prédominance. Sur les femmes grandes, un peu grasses. Sur le

corps entier, la moitié supérieure et la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	— —
Phosphate de potasse	— —
Silice	—
Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Sarcine	+
Urée	— —

ARGENTINA POTENTILLA

Argentine — ROSACÉES

(Feuilles soyeuses, argentées en dessous.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 19 (usag. ext.), **20 bis.**

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le **système** dermoïde,
— séreux et synovial.

ACTION LOCALE

19. Peau. — Décoloration de la peau. Vitiligo. Cheveux petits, soyeux, comme un duvet. Alopécie.

20 bis. S. Séreux et synovial. — Œdème général. Œdème cutané.

Moral. (MARS. SATURNE.) — Humeur querelleuse, acariâtre.

Prédominance. — Sur les femmes brunes, petites et maigres; le corps entier, la moitié supérieure et postérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	+ +
Fibrine	— —
Hémoglobine	— —
Urate acide de soude	—
Urée	—

ARNICA — COMPOSÉES

(Altération de ptarmico, πταρμικός, qui fait éternuer.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 20 bis, 22.**

ACTION GÉNÉRALE

L'arnica embrasse dans sa sphère d'action :
Le système vasculaire veineux,
— capillaire général,
— — pulmonaire,
le système muqueux,
— cellulaire,
— lymphatique,
— séreux et synovial,
— nerveux cérébral,
— médullaire (portion sensitive).
— glandulaire (humeur récrementitielle),
— dermoïde (fibres élastiques).

ACTION LOCALE

Cancer vasculaire. Cancer du sang, de l'intestin (intestin grêle), des ganglions lymphatiques, du sein, de l'utérus. Cancer mélanique.

2. Cerveau. — Douleur incisive à travers la tête. Chaleur et ardeur dans les parties supérieures du corps, à la tête. Accès de défaillance avec perte de connaissance par suite de lésions mécaniques. Vertige tournoyant. Vertige avec nausées. Vertigo a stomacho. Somnolence comateuse avec délire. Pendant le sommeil, respiration ronflante. Etat paralytique du côté gauche, suite d'apoplexie. Hémiplégie. Commotion du cerveau. Hydrocéphale aiguë.

3. Id. — Migraine comme si un clou était enfoncé dans le cerveau. Vertige. Agarophobie. Peur de l'espace.

4. Moelle. — Convulsions. Trimus et tétanos traumatique. Tressaillement musculaire. Commotion de la moelle épinière. Hémiplégie. Opisthotonos. Parésie du train postérieur. Paraplégie.

5. Yeux. — Ophtalmie traumatique. Ecoulement de larmes brûlantes. Epiphora. Obscurcissement des yeux. Pupilles contractées. Phosphènes. Etincelles devant les yeux.

8. Nez et bouche. — Nez gonflé et ecchymosé. Epistaxis. Mal aux dents avec gonflement de la joue et fourmillement aux gencives.

12. Poumons. — Elancements dans la poitrine et les côtés. Douleurs de meurtrissure et compression de la poitrine. Pleurodynie. Grippe. Pleurésie. Râlement dans la poitrine. Toux avec expectoration sanguinolente. Hemoptysie.

13. Cœur. — Battements et palpitations de cœur. Dyspnée. Endocardite chronique. Rétrécissement de l'orifice pulmonaire. Pouls dicrote.

14. Voies digestives. — Action sur l'estomac et l'intestin grêle. Crampes d'estomac. Vomissements d'un sang coagulé et de couleur foncée. Hématémèse. Douleur d'excoriation incisive soulagée par l'émission des vents. Ventre induré. Selles sanguinolentes et douloureuses. Dysenterie. Péritonite puerpérale.

17. Organes génito-urinaires (femmes). — Affecte la matrice et l'ovaire, l'ovaire gauche surtout. Péritonite puerpérale. Douleurs après l'accouchement. Hématocèle.

19. Peau. — Suite de lésions traumatiques. Sensibilité exaltée de tout le corps, principalement des articulations et de la peau. Courbature de tout le corps. Lourdeur. Lassitude des membres. Sensation comme si les parties malades étaient partout couchées trop durement. Raideur des membres après des efforts. Anthrax. Dartre saignante. Ecchymose. Eczéma arthritique, rubrum, simplex. Erysipèle. Escharre. Excoriations. Furoncles. Ganglions. Glandes. Intertrigo. Lymphangite. Miliaire. Morsure. Ongle incarné. Purpura. Sudamina. Suette. Variole.

20 bis. Système séreux et synovial. — Hydrocéphale. Pleurésie. Hydarthrose. Gonflement pâle du genou.

22. Système lymphatique. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires et de celles du cou.

26. Sang. — Epistaxis. Dysenterie. Hématocèle. Hématémese. Hémoptysie. Purpura.

Moral. (Mars. Saturne.) — Résistance opiniâtre. Appréhension hypochondriaque. Disposition à s'alarmer sans motif. —

Aggravation. — Par le mouvement.

Prédominance. — Sur les femmes et les enfants, sujets bruns; sur le corps entier et de préférence les parties gauches et postérieures.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Hémoglobine	— —
Silice	— —
Urate de potasse	— —
Sarcine	+
Urée	— —

Arsenic — ARSENICUM

(ἀρσήν, homme ou mâle, νικῶν, tuer.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 bis, 21, 22, 23, 24, 26.**

ACTION GÉNÉRALE

L'arsenic embrasse dans sa sphère d'action :
le grand sympathique,
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (moelle sensible),
— glandulaire sécréteur (humeur recrémentitielle),
— vasculaire veineux (action altérante),
— — capillaire du poumon (action altérante),
— muqueux,
— séreux et synovial,
— lymphatique,
— musculaire de la vie organique,
le tissu cellulaire,
le système dermoïde.

ACTION LOCALE

Cancer squirrheux, mélanique, vasculaire. C. du sang. C. de la face, de l'estomac, de la rate, de l'intestin, de l'utérus.

3. Cerveau. — Embarras de la tête. Migraine. Vertiges le soir. Ramollissement du cerveau.

8. Nez et bouche. — Coryza fluent. Nodosités et ulcères carcinomateux avec fond lardacé aux lèvres.

9. N. Trifacial. — Névralgie faciale du côté gauche. Aggravation la nuit.

10. Bouche. — Grande sécheresse dans la gorge et la bouche.

12. Poumons. — Haleine courte. Constriction, compression de la poitrine. Exaspération le soir et la nuit. Asthme spasmodique. Hydrothorax. Hémoptysie. Pneumonie.

13. Cœur. — Battements irréguliers du cœur avec angoisse excessive. Pouls insensible, intermittent, tremblant. Maladies de l'endocarde. Insuffisance de l'orifice tricuspidien.

14. Voies digestives. — Affecte l'estomac et le gros intestin (colon). Ecoulement d'eau comme par des pituites. Vomissement des aliments et des boissons. Rongement dans l'estomac. Gonflement du ventre. Tranchées et douleurs crampoïdes. Diarrhées avec coloration verdâtre et noirâtre. Dyspepsie. Affections gastriques et bilieuses. Diarrhée. Cholérine. Choléra. Dysenterie. Melœna. Carreau. Ascite. Squirrhe de l'estomac.

17. Organes génitaux (femmes). — Matrice et ovaire gauche principalement affectés. Flueurs blanches, épaisses, jaunâtres. Cancer et squirrhe utérin.

18. Syphilis. — Ulcères syphilitiques.

19. Peau. Eruptions miliaires rouges et blanches. Ulcères à bords élevés, calleux, entourés d'une auréole rouge et luisante. Eczéma. Pemphigus. Pustules noires. Charbon malin.

20 bis. Système séreux et synovial. — Ascite. Pleurésie.

21. Système osseux, cartil., périost. — Ostéite.

22. Système lymphathique. — Gonflement des glandes sous-maxillaires. Gonflement et induration des glandes du mésentère.

23. Grand sympathique et rate. — Fièvre quotidienne avec prédominance du froid. Souffrances périodiques. Aggravation le soir. Hypertrophie de la rate.

24. Manque de forces. Chute rapide des forces. Faiblesse extrême. Asthénie complète.

26. Sang. — Hémorrhagies. Hémoptysie. Hématurie.

Moral. (Saturne. Uranus.) — Tristesse. Angoisse excessive. Dégoût de la vie.

Prédominance. — Sur les sujets bruns, sur les femmes, les vieillards, le corps entier et la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque	+
Phosphate de potasse	+ +
Phosphate ammoniaco-magnésien	+
Matière grasse phosphorée	+ +
Inosite	+
Sarcine	+
Urée	— —

ARTHROPODIUM CIRRHATUM

Arthropode — LILIACÉES

(ἄρθρον, articulation. — πόδιον, petit pied.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 20.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
Le système fibreux, aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

20. Systèmes fibreux, aponévrotique et synovial. — Membres inférieurs des deux côtés particulièrement affectés. Articulations des doigts de pied. Articulations affectées de gonflement, d'inflammation, avec douleurs d'excoriation. Rhumatisme goutteux.

Aggravation. — La nuit, par la pression externe.

Moral. (URANUS. SATURNE.) — Antropophobie. Cruauté. Inquiétude excessive. Confusions fréquentes en écrivant avec omission de syllabes et de mots entiers.

Prédominance. — Sur les femmes, les vieillards, les sujets bruns, maigres ; le corps entier et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	+ +
Phosphate basique de chaux	+
Phosphate de magnésie	+
Urate neutre de soude	+
Urée	+

Gouet — ARUM MACULAT — AROÏDÉES

('Αρον, nom grec du pied-de-veau).

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 22, 26.**

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament étend son action sur :
le système vasculaire artériel (action altérante),
— nerveux cérébral et cranien,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,
— musculaire, vie organique,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

Cancer squirrheux, mélanique, vasculaire. Cancer de l'œil, de l'oreille, de la bouche, du nez, de la langue, du scrotum, de la matrice, du rectum. Cancer ouvert.

2. Cerveau. — Etourdissements. Pesanteur de tête. Douleurs pressives. Crampoïdes dans la tête.

5. Yeux. — Sensation de pesanteur aux paupières. Rougeur de la conjonctive et de la sclérotique. Inflammation conjonctivale des yeux. Blépharite. Photophobie. Etincelles devant les yeux. Phosphènes. Yeux proéminents. Gonflement des yeux. Vue affaiblie. Trouble comme à travers un brouillard. Glaucome. Fongus médullaire de l'œil.

6. Rétine. — Pupilles dilatées. Amblyopie. Amaurose.

7. Oreilles. — Oreilles enflammées, suintantes. Ecoulement de pus par les oreilles. Pus aqueux, jaunâtre, sanguinolent, sanieux. Otorrhée purulente. Cancer de l'oreille.

8. Nez et bouche. — Salivation augmentée, fétide, sanguinolente. Gencives ulcérées, déchaussées, suppurantes. Fongueuses avec nodosités. Scorbut. Cancer de la langue.

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale affectant principalement la branche maxillaire inférieure du trijumeau. Sensation de rongement. Exacerbation nocturne.

10. Gosier. — Spasmes nerveux. Gosier douloureux.

12. Poumons. — Respiration difficile. Sibilante. Bronchite. Phtisie.

14. Voies digestives. — Estomac et gros intestin affectés. Vomissement des aliments. Vomissements fétides, noirs. Cancer de l'estomac. Diarrhée. Selles très fétides, putrides. Sortie de glaires et de mucosités putrides. Douleurs contractives du rectum. Douleurs crampoïdes.

16. Organes génito-urinaires (H.). — Vessie, scrotum et testicule principalement affectés. Urines émises par gouttes. Urines fétides, muqueuses, purulentes, qui deviennent troubles. Cystite. Ulcères de la vessie. Calculs. Gonflement du testicule gauche. Sarcocèle.

17. Organes génito-urinaires (F.). — Flueurs blanches putrides, sanguinolentes, pendant les règles. Cancer de la matrice.

22. Système lymphatique. — Ganglions du cou et de l'aine. Ganglions indurés. Adénite. Cancer.

26. Sang. — Hémorrhagie. Métrorrhagie. Sang fétide.

Moral. (Saturne. Jupiter.) Humeur hypochondriaque. Anxiété et angoisse. Désespoir à cause du délabrement de sa santé. Facilité à se tromper eu parlant.

Aggravation. — Par la station assise, droite; étant debout; en lisant.

Prédominance. — Sujets blonds et femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLEMENTAIRES

Carbonate de chaux.....	+ +
Phosphate de potasse.....	+ +
Silice	— —
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Sarcine.....	+
Urée.....	— —

ASA FŒTIDA — OMBELLIFÈRES

(Asa, hébr. guérir.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 9, 17, 21, 28.

ACTION GÉNÉRALE

L'asa impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien,

le système nerveux du grand sympathique,
— osseux (os et périoste).

ACTION LOCALE

3 Cerveau. Céphalalgie avec vertiges. Congestion de la tête avec battements.

9. Nerf trifacial. — Sensation d'engourdissement dans les os de la face, principalement à la pommette.

17. Organes génitaux (femmes). — Affecte la matrice, le vagin et le clitoris. Hystérie.

21. Os et périoste. — Atteint les os des deux membres, plus peut-être ceux du membre supérieur, les os longs. Carie osseuse. Suppuration ichoreuse.

28. Système grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente, l'après-midi.

Moral (Soleil. Mercure.) — Angoisses hystériques.

Aggravation. — L'après-midi, la nuit, l'hiver.

Amélioration. — Par le toucher.

Prédominance. — Sur les femmes petites, blondes, et la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	+
Phosphate de magnésie.....	— —
Phosphate basique de chaux.....	— —
Silice	— —
Urée	— —

ASARUM EUROPÆUM

Cabaret (qui dissipe l'ivresse) ARISTOLOCHIÉES

(ἄσαρον, je n'orne pas.)

(SIGNATURE DES FEUILLES, OREILLES
— DE LA RACINE, GENOU.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 7, 14, 20.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux cranien,

le système fibreux, aponévrotique et synovial,
— muqueux.

ACTION LOCALE

7. Oreilles. — Dureté de l'ouïe, comme si une pellicule était tendue dans le méat auditif. Dysécée.

14. Voies digestives. — Muqueuse de l'estomac et de l'intestin grêle (Iléon). Coliques douloureuses avec vomissements. Selles diarrhéiques de mucosités blanches, visqueuses.

20. S. fib. aponévrot. et synov. — Tiraillement avec sensation de faiblesse dans les articulations de la main et des doigts. Contraction crampoïde au cou et à la nuque. Contraction spasmodique des muscles gauches du cou avec flexion visible de la tête vers ce côté. Torticolis rhumatismal et goutteux. Action sur le genou. Tiraillement au genou. Sécheresse du genou. Sciatique.

Moral (Soleil. Saturne.) — Humeur chagrine, mélancolique. Tristesse. Grande surexcitation morale.

Prédominance. — Chez les femmes brunes, obèses par le repos, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	+
Oxalate de chaux.....	+ +
Acide urique.....	+
Urée.....	— —

ASCLEPIAS VINCETOXICUM

Asclépiade blanche, Dompte-Venin — ASCLÉPIADÉES

(ἀσκληπιάς, Esculape.)

(SIGNATURE SUC LACTESCENT)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 8, 12, 21.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux,
— osseux.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Affecte la muqueuse du nez et de la bouche, celle du nez surtout. Eternuements.

12. Poumons. — Respiration douloureuse, surtout à la base du poumon gauche. Pleurésie chronique. Pneumonie chronique.

21. Os et périoste. — Affecte surtout les os courts des membres inférieurs, des doigts de pied. Douleurs ostéocopes aiguës près des malléoles du pied gauche. Os gonflés, enflammés. Ostéite, exostose. Douleurs rongeantes.

Moral (Mars. Jupiter.) — Agitation et angoisse. Emportement Orgueil.

Aggravation. — L'hiver, par les temps humides.

Prédominance. — Sur les femmes brunes, grandes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate neutre de soude.....	— —
Carbonate de chaux.....	— —
Urate neutre de soude.....	+ +
Urate de chaux.....	+
Urée.....	— —

Aspérule — ASPERULA ODORATA — RUBIACÉES

(Asper, âpre, tige âpre)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 13, 14.**

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— vasculaire (système capillaire général) action reconstituante.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer de l'estomac, de l'intestin, cancer vasculaire, cancer mélanique, cancer ouvert.

13. Système vasculaire. — Inflammation chronique des vaisseaux. Dégénérescence cancéreuse.

14. Voies digestives. — Affecte l'estomac et le foie, l'intestin grêle, le jéjunum surtout. Douleurs sourdes. Coliques. Douleurs de griffe. Vomissements noirs. Selles noires. Selles avec souffrances.

Moral (Mars. Uranus.) — Grande angoisse. Humeur grondeuse, querelleuse, sombre.

Aggravation. — Par le manger, les légumes, les petits pois, les haricots verts, les aliments froids.

Prédominance. — Sur les femmes petites et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	— —
Phosphate basique de soude.....	— —
Hémoglobine.....	—
Sarcine.....	+
Urée.....	— —

Or — AURUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 8, 14, 18, 21, Aurum muriat.
— **8, 13, 25,** Aurum métall.
— **16,** Aurum sulfuric.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :

le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle)		aur. muriat. — métall. — sulfuric.
— osseux,		aur. muriat.
— vasculaire,	réseau capillaire, Endosmose.	aur. métall.
— nerveux cérébral, aur. muriat.		
— muqueux		aur. muriat. — métall. — sulfur.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Battements dans le côté gauche du front. Hémicrânie. Propension à tomber à gauche. Fatigue de la tête par des travaux intellectuels. Congestion de sang à la tête. Douleur ostéocope dans le crâne. Convulsions.

8. Nez et bouche. — Coryza fluent. Ecoulement par le nez d'un pus fétide jaune verdâtre. Ozène (aurum muriat.). Carie des os du nez. Lupus syphilitique. Ulcères aux gencives et enflure des joues. Douleur térébrante au voile du palais. Carie du palais.

13. Cœur et vaisseaux. — Oppression constrictive de la poitrine. Couleur bleuâtre du visage. Battements de cœur irréguliers avec angoisse. Oblitération des capillaires. Embolies capillaires. Brûlement et picotement au cœur. Affections cardiaques chroniques. Insuffisance mitrale.

14. Voies digestives. — Action sur le foie, l'estomac et l'intestin grêle (duodénum, iléon). Sensation continuelle de gêne dans l'hypochondre droit. Brûlement de l'hypochondre droit. Affections chroniques du foie. Ictère. Calculs biliaires. Coliques hépatiques. Induration du foie. Production de vents dans l'intestin. Emission fréquente de vents. Coliques venteuses nocturnes. Diarrhée nocturne. Hémorrhoïdes externes. Entérite.

16. Organes génit. urinaires. — Erections. Pollutions nocturnes. Impuissance.

18. Syphilis. — Syphilis. Accidents tertiaires. Douleurs nocturnes.

21. Os et périoste. — Affecte de préférence les os larges et courts comme ceux du palais. Exostose. Carie. Douleurs térébrantes.

25. Rétention humorale. — Répercussion.

Moral. (Saturne. Soleil.) — Faiblesse de la mémoire. Exaltation religieuse.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance. — Chez les femmes et les hommes. Sur les sujets jeunes et blonds, plutôt gras, sur le corps entier, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	+ +
Oléate de potasse	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Cholestérine	+ +
Bilifuscine	+
Acétone	+
Urée	— —

Ballotte — BALLOTTA — LABIÉES

(βάλλω, lancer. Allusion à la forme sphérique des glomérules.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GENÉRALE

Elective sur le système nerveux cranien.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale du côté gauche affectant principalement la branche maxillaire supérieure du trijumeau. Douleurs lancinantes dans la joue du côté gauche.

Moral. (SATURNE. SOLEIL.) — Inquiétude. Humeur hypochondriaque. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — Le jour, par les vents d'ouest, l'humidité.

Prédominance d'action. — Sur les femmes, les vieillards, les sujets bruns. Sur la partie supérieure du corps et le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	+ +
Lactate de potasse	+ +
Urate de potasse	+ +
Urée	+ +

BALSAMINA IMPATIENS

Impaticus noli tangere — BALSAMINÉES

(βάλλειν, lancer, semer, graine.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 6, 8, 9, 14, 20, 20 bis, 23, 24, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La Balsamine impressionne :
le système nerveux cranien,
— — médullaire (portion sensitive surtout),
— du grand sympathique,
— muqueux,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— séreux et synovial,
— vasculaire veineux (action endosmotique),
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Epilepsie.
6. Rétine. — Amaurose.
8. Bouche. — Gencives et glandes bucco-labiales affectées. Scorbut. Dents qui saignent.
9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale des deux côtés. Sensation de rongement. Aggravation la nuit.
14. Voies digestives. — Affecte le gros intestin surtout et les fibres longitudinales. Constipation par défaut de sécrétion et plus encore par défaut d'énergie dans l'acte musculaire.
20. S. fibreux aponévr. et synov. — Rhumatisme des grosses articulations du membre inférieur. Rhumatisme du genou. Douleurs fouillantes. Hydarthrose.
20 bis. S. séreux et synovial. — Hydarthrose.
23. S. grand sympath. et rate. — Fièvre intermittente avec frisson dominant. Revenant tous les trois jours. Exacerbation la nuit.
24. — Faiblesse. Adynamie. Chlorose. Surexcitation nerveuse avec faiblesse.
25. Rétention. — Ménopause.

Moral. (Uranus. Jupiter.) — Envie irrésistible de blasphémer et de jurer. Découragement. Surexcitation nerveuse.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Phosphate de magnésie.....	— —
Urate neutre de soude.....	— —
Acétone.....	+
Urée.....	— —

Balsamite — BALSAMITA — FLOSCULEUSES

(Balsamum, baume.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur le système muqueux.

ACTION LOCALE

15. Vers. — Affecte de préférence le gros intestin, le rectum. Oxyures vermiculaires à l'anus.

Moral. (Uranus. Mars.) — Faiblesse de la mémoire. Morosité. Mauvaise humeur. Humeur opiniâtre.

Prédominance. — Sur les femmes, sur les enfants des deux sexes, les sujets maigres, châtains, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude.....	— —
Hémoglobine.....	— —
Urate acide d'ammoniaque.....	+ +
Urée.....	— —

BAPTISIA — LÉGUMINEUSES

(βάπτειν, teindre).

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 14, 15, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— nerveux du grand sympathique.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte l'estomac, les glandes à suc gastrique, l'intestin grêle, les follicules intestinaux. Dyspepsie. Langue sèche, aride, douloureuse. Perte d'appétit. Diarrhée avec coliques. Gastro-entérite. Evacuations fétides. Urines très colorées, brûlantes. Fièvre muqueuse, fièvre typhoïde, première période de la fièvre typhoïde surtout.

15. Vers. — Sensation de reptation dans les intestins. Douleurs abdominales griffantes. Ténia armé. — (Vers cestoïdes rubannés). Vers du foie. Vers enkystés (la Douve, vers trématodes moutou).

23. S. grand sympath. Rate. — Fièvre intermittente revenant tous les huit jours. Chaleur avec sécheresse de la bouche, suivie de sueurs. Sueurs fétides.

Moral. (LUNE. SATURNE.) — Stupeur. Affaissement.

Prédominance. — Chez les hommes grands, bruns, gros surtout, sur la partie inférieure du corps et la partie antérieure des membres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	+ +
Phosphate basique de soude.....	— —
Cystine.....	+ +
Urée.....	— —

Carbonate de baryte — BARYTA CARB.

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 7, 10, 16.
— **4; 21, 22** (Baryta muriat.).

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion motrice),
— lymphatique,
— osseux et périostéique,
— muqueux.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Embarras et lourdeur de la tête. Douleurs pressives à la tête au-dessus des yeux. Céphalalgie de nature lymphatique. Faiblesse intellectuelle, physique et nerveuse. Sommeil avec rêvasserie. Somnolence comateuse. Méningite tuberculeuse.

4. Moelle. (Baryta muriatica.) — Tremblement des membres. Tremblement convulsif. Convulsions. Hémiplégie. Chorée. Affaiblissement des membres. Faiblesse générale. Paraplégie.

7. Oreilles. — Craquement dans les oreilles en avalant.

10. Gorge. — Sensation comme si on avait un tampon dans la gorge. Angine, suite de refroidissement. Angine phlegmoneuse.

16. Org. génit. urin. (H). — Envie fréquente d'uriner. Emission abondante. Affaiblissement notable de l'appétit vénérien. Impuissance.

21. Os et périoste. (muriat.) — Affecte les os des membres inférieurs surtout. Elancements extrêmement violents et rapides, suivis d'une sorte de paralysie douloureuse (douleurs fulgurantes). Tractions et douleurs aiguës dans les jambes comme dans les os. Douleur de luxation ou de raideur de l'articulation coxo-fémorale. Coxalgie. Tumeur blanche.

22, S. lymphatique. (muriatic.) — Gonflement et induration des glandes, des ganglions du cou, de l'aisselle. Adénite. Stéatome.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Perte de confiance en soi-même Perte de la mémoire. Impossibilité de trouver le mot propre, (acétate de baryte.)

Aggravation. — L'hiver, par les vents d'ouest, l'humidité, par la marche.

Prédominance. — Enfants, vieillards, hommes maigres et sujets blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux	— —
Sulfate de chaux	— —
Oxalate de chaux	+
Stéarate de soude	+
Matière grasse phosphorée	+ +
Urée	+ +

Belladone — BELLADONA — solanées

(Bella-dona, belle femme. Les Italiens en tiraient autrefois une espèce de fard.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25.**

ACTION GÉNÉRALE

La belladone embrasse dans sa sphère d'action :
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion motrice) en affectant les extrémités périphériques des nerfs moteurs et les plaques terminales.
— du grand sympathique,
— lymphatique,
— glandulaire secréteur (humeur récrémentitielle),
— muqueux,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— musculaire de la vie organique,
— vasculaire, sang veineux. — Action altérante et endosmotique,

le système dermoïque,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer squirrheux. Cancer du cerveau et des méninges, de l'intestin (gros intestin, colon), de la langue, des lèvres, des ganglions lymphatiques, du sein, des nerfs, de l'œil, de l'orbite, des paupières.

2. **Cerveau. Affect. inflammatoire.** — Douleurs lancinantes à la tête. Insomnie nocturne. Vertiges. Congestions de sang. Congestions cérébrales. Sensation comme si le crâne allait éclater. Renversement de la tête en arrière. Cris. Encéphalite. Envie de dormir continuelle. Accès de coma somnolent et de léthargie. Coma interrompu par des moments de réveil avec regards furieux. Aliénation mentale. Hémiplégie. Hydrophobie.

3. **Cerveau. Affect. nerveuse.** — Migraine, élancements dans la tête comme par des couteaux.

4. **Moelle.** — Convulsions avec cris. Tremblement des membres. Danse de Saint-Guy. Paralysie et insensibilité de tout un côté du corps. Crampes spasmodiques et mouvements convulsifs. Contorsion violente des membres. Accès d'immobilité et de raideur spasmodique du corps ou de quelques membres. Catalepsie.

5. **Yeux.** — La cornée et l'iris sont particulièrement affectés. Spasme de l'œil et des paupières. Yeux rouges, brillants, convulsés ou fixes, étincelants, proéminents. Diffusion de la lumière des bougies qui paraît entourée d'une auréole colorée. Pupilles ordinairement dilatées. Vue trouble et affaiblie. Presbyopie. Ophtalmie et fongus médullaire des yeux.

6. **Nerfs de l'œil. Rétine.** — Amblyopie amaurotique. Brouillard, étincelles devant les yeux. Phosphènes, flammes.

7. **Oreilles.** — Otite suite de refroidissement. Dureté de l'ouïe quelquefois comme s'il y avait une peau devant les oreilles.

8. **Nez et bouche.** — Induration et gonflement des lèvres. Langue rouge, sèche et gercée. Glossite. Faiblesse paralytique de la langue. Induration squirrheuse des lèvres.

9. **N. trifacial.** — Pression crampoïde. Douleurs vives et tractives aux pommettes. Palpitations musculaires et mou-

vements convulsifs au visage; principalement vers la bouche qui est tirée en arrière. Erysipèle de la face.

10. **Gosier.** — Brûlement dans la gorge et sur la langue. Inflammation et gonflement de la gorge, du voile du palais, de la luette et des tonsilles. Suppuration des tonsilles. Sensation de rétrécissement. Angine phlegmoneuse, tonsillaire laryngée, angine couenneuse.
11. **Larynx.** — Perte de la voix. Aphonie. Accès de constriction spasmodique du larynx. Hoquet convulsif. Grippe. Coqueluche.
12. **Poumons.** — Respiration courte, anxieuse et rapide. Asthme spasmodique. Pneumonie.
13. **Cœur et vaisseaux.** — Battements de cœur violents. Affection du cœur. Endocardite. Insuffisance de la valvule tricuspide.
14. **Voies digestives.** — Affecte l'estomac et l'intestin grêle, le jéjunum surtout et les fibres circulaires. Pression. Douleurs crampoïdes, contractives après avoir mangé. Douleurs contractives et constriction du ventre qui forcent à se plier. Envies fréquentes d'aller à la selle avec ténesme et sans résultat. Gastralgie. Coliques spasmodiques. Entérite. Péritonite.
17. **Org. génit.** (F.) — Chute et induration de la matrice. Fleurs blanches avec coliques.
18. **Aff. vénérienne et syphilitique.** — Syphilis primitive et secondaire. Chancres. Les ulcères secrètent un pus sanieux.
19. **Peau.** — Sensibilité à l'air froid. Rougeur écarlate. Taches écarlates sur plusieurs parties du corps. Erysipèle. Scarlatine. Morbilles. Vésicules qui suintent des sérosités abondantes. Sudamina. Suette. Eczéma simplex. Furoncles.
20. **Syst. fib. aponév. et synovial.** — Affecte de préférence les membres inférieurs et l'articulation du pied. Pesanteur et paralysie des jambes et des pieds. Rhumatisme.
22. **S. lymphatique.** — Affections lymphatiques. Gonflement douloureux des glandes. Adénite. Gonflement des glandes sous-maxillaires du cou avec douleurs nocturnes. Adénite syphilitique.
23. **Grand sympath. et rate.** — Fièvre intermittente revenant périodiquement tous les six jours avec prédominance de chaleur.

25. Rétention humorale. — Rétrocession par le froid. Constitution pléthorique.

Moral. (SATURNE. URANUS.) — Grande faiblesse de la mémoire. Grande angoisse. Gémissements et pleurs. Méchanceté, méfiance et soupçons. Délires et manie. Délire où l'on voit des chiens. Fureur et rage. Démence.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les vents d'est, par le dernier quartier de la lune, par le toucher, en se baissant.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, grands, sur le corps entier et la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	— —
Sulfate de chaux	+ +
Urate acide d'ammoniaque	+ +
Inosite	+ +
Acétone	+
Sarcine	+
Urée	+

Epine-Vinette — BERBERIS — BERBERIDÉES

(Arabe βέρβερι, coquille, pétales concaves.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 20 bis, 23, 24, 25, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Le berberis embrasse dans sa sphère d'action :
le système vasculaire (veineux), action reconstituante. Endosmose,

— nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire. (portion sensitive et motrice,)
— — du grand sympathique,
— lymphatique,
— muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle).
— fibreux aponévrotique et synovial,

— osseux, cartilagineux, périostéique,
— séreux et synovial.

ACTION LOCALE

1. **Fièvre.** — Fièvre continue, constante.
2. **Cerveau.** — Encéphalite, convulsions cérébrales.
3. **Cerveau Aff. nerveuses.** — Affections nerveuses. Agitation nerveuse.
4. **Moelle.** — Palpitations musculaires, douleurs tractives aiguës dans l'épine dorsale.
5. **Yeux.** — Sensation de raideur et pression dans les yeux.
6. **Nerfs de l'œil.** — Mouvements convulsifs des paupières en lisant à la lumière de la bougie. Amblyopie.
7. **Oreilles.** — Petites glandes situées derrière l'oreille, douleurs aiguës et lancinantes dans l'intérieur de l'oreille. Otalgie.
8. **Nez et bouche.** — Goût pâteux dans la bouche, sensation de sécheresse dans la bouche, bouche et lèvres affectées.
9. **N. trifacial.** — Névralgie faciale du côté droit. Exacerbation le jour, par la chaleur, le temps chaud, l'été, la marche et à l'air libre.
10. **Gosier.** — Gorge enflammée, rétrécie par des spasmes. Gorge sèche. Angine simple.
11. **Larynx.** — Enrouement. Larynx enflammé.
12. **Poumons.** — Douleurs lancinantes dans la poitrine. Névralgie intercostale.
14. **Voies digestives.** — Action sur l'estomac, le duodénum et le foie. Pressions et douleurs lancinantes à l'épigastre. Douleurs lancinantes pressives dans la région hépatique. Jaunisse.
16. **Organes génito-urinaires.** (H). — Hémorrhagie vésicale de nature inflammatoire. Etat douloureux de la vessie. Urine d'un jaune foncé avec sédiment abondant. Urines rougeâtres sanguinolentes avec sédiment muqueux abondant couleur d'un rouge vif. Douleurs cuisantes, brûlantes, lancinantes, tractives ou serrantes aux cordons spermatiques se dirigeant vers les testicules. La verge semble être racornie et rétractée.
17. **Organe génit. urin.** (F). — Sensation de brûlure et d'excoriation dans le vagin et les grandes lèvres. Vaginite.
20. **S. fibreux aponévrot. et synovial.** — Atteint les membres

inférieurs, de préférence le côté gauche. Grande faiblesse des jambes pendant la promenade. Sensation de lassitude, de brisement, de paralysie dans les genoux. Gonflement lymphatique du tendon d'Achille.

20 bis. S. séreux et synovial. — Œdème. Hydarthrose.

21. S. osseux et périosteux. — Douleurs dans les os. Douleurs lancinantes. Ostéite. Nécrose.

22. S. lymphatique. — Inflammation des glandes du cou. Gonflements lymphatiques.

23. S. grand sympath. et rate. — Fièvre périodique revenant tous les quatre jours avec prédominance de chaleur. Exacerbation le jour, le soir.

24. — Faiblesse nerveuse. Atonie. Grande lassitude en marchant ou restant debout. Affaissement après le moindre effort. Pouls lent et faible.

25. Rétention humor. — Rétrocession par le froid. Répercussion rhumatismale.

26. Sang. — Hémorrhagie. Hémoptysie. Hématurie. Hémorrhoïdes.

Moral. (Lune. Soleil.) — Humeur mélancolique, hypochondriaque. Idée fixe qu'on doit être frappé d'apoplexie.

Aggravation. — Le soir. Au dernier quartier de la lune. Par le mouvement.

Prédominance. — Chez les hommes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate d'ammoniaque.....	+ +
Matière grasse phosphorée.....	+
Cholestérine.....	+ +
Acétone.....	+ +
Urée.....	+ +

Bétoine — BETONICA — LABIÉES

(Du mot celtique beutunn-pétun, tabac. Propriétés de l'espèce principale.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 20.

ACTION GÉNÉRALE

Système fibreux et aponévrotique.

ACTION LOCALE

20. Syst. fibreux aponév. et synov. — Affecte de préférence le membre supérieur. Arthrite chronique douloureuse avec gonflement, inflammation. Douleurs crampoïdes. Arthrite goutteuse de la main, en particulier de l'index gauche.

Moral. (Soleil. Jupiter.) — Exaltation religieuse. Disposition à faire des réflexions sublimes et profondes. Alternation de gaité folle et de tristesse.

Aggravation. — La nuit. Par les boissons, l'eau-de-vie.

ACTION SUR LES PRINCIPES ELÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— —
Phosphate basique de chaux	+
Oxalate de chaux	+
Acide urique	+
Xanthine	— —
Urée	— —

Bismuth — BISMUTHUM

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 13, 14.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système vasculaire (sang veineux), action reconstituante.
— muqueux

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Battements cardiaques de cause chlorotique ou anémique. Palpitations nerveuses. Battement de cœur violent qui soulève les côtes. Accès d'angoisse de cœur excessive.

14. Voies digestives. — Affecte l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin, la muqueuse et les fibres longitudinales. Vomiturition forte avec vomissements violents. Borborygmes et grondement dans le ventre. Sensibilité douloureuse du ventre au toucher. Constipation.

Moral. (Saturne. Soleil.) — Apathie et insensibilité morale.

Prédominance. — Sur les vieillards des deux sexes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de soude..... — —
Urate neutre de soude..... —
Urate de magnésie..... +
Urée..... — —

Bistorte — BISTORTA — POLYGONÉES

(Bis-tortus deux fois tordu, racine en S.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Agit sur l'intestin grêle (le jéjunum), sur les fibres circulaires surtout. Selles difficiles, insuffisantes. Constipation. Pression dans le ventre. — Pesanteur. Coliques par le mouvement de la voiture.

Moral. (LUNE. MARS.) — Irascibilité et emportement. Esprit chatouilleux. Lenteur de la marche des idées.

Aggravation. — L'été, par les vents du sud, par l'orage, par la pression extérieure.

Prédominance. — Chez les hommes, les vieillards, les sujets grands, maigres, bruns. Sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate acide de chaux..... —
Oxalate de chaux..... + +
Acide urique..... +
Urée..... — —

BOLDO — MONIMIACÉES

(Boldoa fragrans.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 14, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système du grand sympathique,
— glandulaire sécréteur, (humeur récrémentitielle).

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Action sur le foie, l'estomac, l'intestin grêle et aussi sur le gros intestin, mais moins prononcée. Faiblesse de la digestion. Dégoût insurmontable de tous les aliments. Rapports amers. Nausées. Ecoulement d'eau par la bouche comme par des pituites. Ecoulement d'une eau aigre par la bouche. Pyrosis. Douleurs lancinantes sous les côtes. Elancements dans la région du foie. Vomissement de matières brunâtres. Douleurs contractives crampoïdes dans le ventre. Gonflement du ventre. Pression comme par une pierre dans le ventre. Elancements dans le ventre. Soulagement en se tenant courbé. Envie fréquente et souvent inutile d'aller à la selle. Tenesme. Selles blanchâtres ou d'un rouge brunâtre. Diarrhées avec tranchées.

23. S. Grand sympath. et Rate. — Frissonnement et froid au corps. Frissons, froid aux mains. Fièvre périodique, quotidienne, revenant l'après-midi.

Moral. (SOLEIL. MERCURE.) — Alternation de gaieté et de tristesse. Pleurs fréquents alternant avec rires involontaires. Accès d'anxiété avec crainte de mourir.

Prédominance. — Chez les femmes brunes, petites, sur la partie inférieure et droite du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium..... + +
Sulfate de chaux..... + +
Phosphate basique de chaux..... + +
Glycocholate de soude..... + +

Matière grasse phosphorée.....	+ +
Biliverdine.....	+
Urée.....	— —

BORAX

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 8, 10, 19 (usage ext.), **26.**

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système vasculaire, (système veineux) dont il affecte surtout les parois,
— muqueux,
— dermoïde.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Epistaxis, aphtes dans la bouche et à la langue qui saignent facilement. Mucosités tenaces dans la gorge avec expectoration difficile. Muguet. Action portant sur les glandes bucco-labiales, et non sur la parotide et les glandes sous-maxillaires.

10. Gorge. — Angine pseudo-membraneuse.

19. Peau. — Tendance à la frilosité. Rhumatisme. Peau maladive. Toute lésion tend à s'ulcérer. Acné pustuleuse. Acné hypertrophique. Vésicules purulentes et phagédeniques. Inflammation des yeux et agglutination nocturne. Blépharite chronique (collyres).

26. Sang. — Hémorrhagie veineuse. Epistaxis. Purpura. Métrorrhagie. Dysmenorrhé pseudo-membraneuse.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Irritabilité. Tristesse hypochondriaque. État de clairvoyance. Vivacité de la mémoire.

Prédominance. — Sur les femmes, les enfants, les sujets de taille assez grande, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de soude.....	— —
Urate de potasse.....	+ +
Hémoglobine.....	+ +
Urée.....	+ +

Brome et ses sels. — BROMUM

(βρῶμος, mauvaise odeur.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries : 10 (Brome) ; **4, 7, 11** (Bromure de potassium).

Usage externe. — Brome, eau bromée, pages. 50
— chlorure de brome — 38
— bromure de lithium — 45
— — de potassium,
— — de sodium.

ACTION GÉNÉRALE

Bromure de potassium. — Le brome et ses sels ont une action élective sur :

le système nerveux médullaire (affectant de préférence la portion motrice et les extrémités périphériques des nerfs moteurs. Pouvoir excito-moteur de la moelle affaiblie).
— muqueux,
— musculaire de la vie animale,
— dermoïde,
— lymphatique.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Somnolence. Tremblement. Faiblesse musculaire. Langueur. Abattement général. Révolution musculaire. Paraplégie. Tabes dorsalis. Affaiblissement génésique. Impuissance par faiblesse congénitale de nature syphilitique diathésique.

7. Oreilles. — Bourdonnements dans les oreilles des deux côtés. Oreilles douloureuses. Otalgie nerveuse. Affaiblissement nerveux de l'oreille. La musique agace.

10. Gosier. — Angine. Gonflement des amygdales avec exsudation de lymphe plastique. Angine pseudo-membraneuse. Anesthésie. Insensibilité de la muqueuse de l'arrière-gorge. Dysphagie des liquides.

11. Larynx. — Anesthésie. Insensibilité de la muqueuse laryngée. Angoisse laryngée. Boule hystérique.

19. Peau. — Eruptions acnéiformes, érythémateuses, vésiculeuses, en forme de papules. Acné. Rupia.

Moral. (LUNE. URANUS.) — Caractère mélancolique. Sentiment de frayeur. Envie de se quereller. Affaiblissement de la mémoire.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, les sujets blonds et maigres, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	+ +
Sulfate de potasse.....	— —
Phosphate neutre de soude.....	+
Lactate de soude.....	+ +
Albumine.....	— —
Fibrine.....	— —
Urée.....	— —

Bryone — BRYONIA — CUCURBITACÉES

(βρύειν, pousser; végétation vigoureuse de la plante.)

(RACINE)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 1, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 20 bis, 22, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La bryone embrasse dans sa sphère d'action :
le tissu cellulaire,
le système dermoïde,
— vasculaire (veineux). Endosmose,
— muqueux,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— séreux et synovial,
— lymphatique (vaisseaux et ganglions).

ACTION LOCALE

1. Fièvre. — Chaleur universelle. Chaleur sèche.

10. Gosier. — Sensation de sécheresse. Grande sécheresse de la gorge. Angine.

12. Poumons. — Toux sèche comme par chatouillement au larynx. Respiration difficile ou courte. Pleurodynie. Bronchites aiguës et chroniques. Pneumonies aiguës et chroniques. Pleurésie principalement chez les personnes âgées.

13. Cœur et vaisseaux. — Battements de cœur souvent très forts.

14. Voies digestives. — Affecte l'estomac et l'intestin grêle (iléon). Vomiturition. Sensation de brûlure au creux de l'estomac et à l'estomac. Pyrosis. Diarrhées nocturnes jaunâtres. Gonflement hydropique du ventre.

19. Peau. — Morbilles. Erysipèle. Miliaire. Scarlatine. Prurigo. Urticaire. Affections humides, pustuleuses. Eczéma aigu, arthritique. Eruptions phlycténoïdes. Ecthyma. Rupia. Acné sébacée. Loupe. Lipome.

20. S. fib., aponévrot. et synovial. — Les membres inférieurs sont de préférence atteints, le côte gauche également. Douleurs crampoïdes dans les genoux avec élancements violents surtout en marchant. Inflammation rhumatismale du genou. Hydarthrose.

20 bis. S. séreux et synovial. — Ascite. Hydrothorax. Hydarthrose.

22. S. Lymphatique. — Gonflement pâle. Nodosités dures, à plusieurs parties de la peau, comme de petites glandes endurcies. Œdème.

25. Retention. — Rétrocession de scarlatine.

Moral. (Lune. Jupiter.) — Irascibilité. Sensation comme si la tête était trop lourde. Hébétude. Diminution des facultés intellectuelles.

Aggravation. — L'hiver, par le froid humide, les temps d'orage, le dernier quartier de la lune, par le repos.

Prédominance. — Chez les femmes brunes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de soude	+
Phosphate de magnésie	—
Silice	+ +
Urate acide de soude	+ +
Cholestérine	+
Acétone	+
Urée	+ +

Buis — BUXUS — EUPHORBIACÉES

(Gr. Πύξος, buis; πυκνός, dense?)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 23.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur le système du grand sympathique.

ACTION LOCALE

23. Grand sympathique et rate. — Fièvre avec tremblement. Pendant la fièvre, sueurs. Sueurs fréquentes, abondantes, matutinales. Fièvre revenant tous les six jours.

Moral. (SATURNE. LUNE.) — Trop grande sensibilité. Découragement avec désir de la mort et tendance au suicide. Dégoût de la vie.

Aggravation. — Le matin, par le chagrin.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets châtains.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	— —
Carbonate de magnésie	+
Phosphate basique de soude	+ +
Urate de potasse	+ +
Urée	+ +

CACTUS GRANDIFLORA — CACTÉES

(κάκτος, chardon épineux.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 12, 13.**

ACTION GÉNÉRALE

Le cactus influence :
le système vasculaire (veineux),
— glandulaire secréteur, (humeur excrémentitielle),
— muqueux.

ACTION LOCALE

Cancer au début avec prédominance sanguine, veineuse. La tumeur est sillonnée de grosses veines. Cancer vasculaire. Cancer du sang.

12. Poumons. — Respiration difficile. Asthme cardiaque.

13. Cœur et vaisseaux. — Palpitations la nuit étant couché à gauche. Complications cardiaques du rhumatisme aigu. Myocardite. Rhumatisme musculaire. Metastase au cœur. Hypertrophie cardiaque. Sensation d'une main de fer. Anévrysmes internes.

Moral. (Mercure. Saturne.) — Chagrin. Envie irrésistible de pleurer.

Prédominance. — Chez les femmes brunes, petites, maigres, avec prédominance du système sanguin, veineux, et tendance à la goutte.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	+
Phosphate de potasse	+
Phosphate ammoniaco-magnésien	— —
Phosphate basique de chaux	+
Oxalate de chaux	+
Sarcine	+
Urée	— —

CADMIUM — On emploie le sulfure de cadmium

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur le système nerveux cranien.

ACTION LOCALE

Il affecte de préférence la branche maxillaire inférieure du trijumeau.

9. Nerf trifacial. — Face affectée douloureuse. Tic douloureux de la face. Douleurs tensives déchirantes, brûlantes souvent d'un seul côté et s'étendant jusque dans la mâchoire

du côté gauche. Douleurs tressaillantes aux dents. Douleurs tensives dans la mâchoire inférieure gauche.

Moral. (Saturne. Soleil.) — Faiblesse de la mémoire et oubli. Lenteur de la marche des idées. Manque d'idées comme par absence d'idées. Anxiété. Hypochondrie. Angoisse.

Aggravation. — Par la boisson, le vin.

Prédominance. — Chez les hommes châtains, maigres, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	—
Carbonate de potasse.....	— —
Urate de chaux	+
Xanthine	+ +
Urée.....	+ +

Carbonate de chaux — CALCAREA CARBONICA

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 18** (calc. iodatat), **21** (calc. phosph.).

ACTION GÉNERALE

Le carbonate de chaux impressionne :

le système osseux, tous les os, et de préférence les os courts,
— muqueux,
— nerveux, cérébral,
— vasculaire, { système capillaire général. / action reconstituante.
— lymphatique, lymphe, ganglions.

C'est un fortifiant et un agent de la médication cancéreuse.

ACTION LOCALE

Cancer ostéoïde, cancer des reins, des organes génitaux.

3. Cerveau. — Mal de tête semi-latéral avec renvois et nausées. Faiblesse musculaire. Délirium tremens. Convulsions épileptiques.

5. Yeux. — Trouble de la vue comme par un brouillard. Cataracte.

7. **Oreilles.** — Battements et chaleur dans les oreilles. Ecoulement purulent par les oreilles. Polypes aux oreilles. Otorrhée purulente. Carie de l'appareil auditif. Dureté de l'ouïe.
8. **Nez et bouche.** — Odeur fétide devant le nez comme du fumier, des œufs pourris ou de la poudre à canon. Ozène. Ulcère fistuleux aux gencives de la mâchoire inférieure. Ostéite.
11. **Larynx.** — Toux le soir. Laryngite chronique avec ulcération.
12. **Poumons.** — Expectoration de matières purulentes en toussant. Catarrhe chronique et blennorrhée des poumons. Symptômes phthisiques. Phthisie tuberculeuse.
13. **Cœur et vaisseaux.** — Souffrances asthmatiques la nuit. Anxiété. Battements de cœur, même la nuit ou après le repas. Endocardite aiguë et chronique. Doigts comme morts.
16. **Organes génitaux** (H.). — Faiblesse des fonctions génitales. Pression et douleur de meurtrissure dans les testicules. Brûlement dans l'urèthre.
18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Jet d'urine éparpillé. Emission goutte à goutte d'une urine rare et sanguinolente. Rétrécissement de l'urèthre. Gonflement et induration des glandes inguinales. Bubons. Douleur brûlante dans la verge pendant l'éjaculation dans le coït. Accidents vénériens. (Calc. iod.).
21. **Os.** — Déviation de la colonne vertébrale. Coxalgie. Tumeurs blanches. (Calc. carb. et phosphorat.).
22. **Système lymphatique.** — Ganglions. Induration des glandes. Goître. Bubons. Rachitis. Galactorrhée.

Moral. (Saturne. Mars.) — Anxiété et angoisse. Angoisse excessive. Surimpressionnabilité nerveuse.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, les sujets à cheveux blancs. Sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLEMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	+
Lactate de chaux.....	+ +
Oxalate de chaux.....	+
Acide urique.....	+

Matière grasse phosphorée.....	+ +
Sarcine.....	+
Urée.....	— —

Souci — CALENDULA OFFICINALIS — COMPOSÉES

(Kalendæ, calendes, fleurissant tous les mois.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 5, 6, 8, 9, 12, 17, 20, 20 bis, 25.**

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament étend son influence sur :
le système muqueux,
— fibreux aponévrotique et synovial,
— séreux et synovial,
— musculaire (de la vie organique),
— nerveux cranien,
— dermoïde, mais son action n'est pas telle qu'il doive faire partie de la série **19**.

ACTION LOCALE

Cancer épithélial. De la langue, de la bouche, de la matrice. Cancer fermé. Cancer à forme ulcérative.

5. Yeux. — Palpébrite chronique. Ophthalmie chronique.

6. Rétine et nerfs de l'œil. — Amblyopie par faiblesse.

8. Nez et bouche. — Ulcères de la bouche. Ulcères petits et profonds. Bouche gonflée, ulcérée en dedans.

9. Nerf facial. — Verrues. Excroissances cutanées. Verrues au front. Ulcération des muqueuses. Névralgie faciale des deux côtés avec douleurs de contusion, de rongement.

12. Poumons. — Affecte les deux poumons. Pleurésie. Phthisie.

17. Org. génitaux. (F.) — Affecte chez la femme la matrice et les ovaires. Kyste de l'ovaire gauche.

20. Syst. fibreux, aponév. et synov. — Arthrite des membres des deux côtés. Arthrite du coude. Arthrite douloureuse et plutôt de nature goutteuse darthrose.

20 bis. Syst. séreux et synovial. — Pleurésie. Hydarthrose.

25. — Anémie.

Moral. (Mars. Saturne.) — Chagrin. Irritabilité. Accès d'angoisse.

Aggravation. — Dans la journée, par le froid du dehors et par le froid humide.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, les sujets bruns, grands, maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Carbonate de potasse	+ +
Sulfate de chaux	+ +
Phosphate de chaux	+ +
Acétone	+
Urée	— —

Camphre — CAMPHORA — LAURINÉES

(Arab. câfour).

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 16, 24, 19 (usage ext.)

ACTION GÉNÉRALE

Le camphre impressionne :
le système nerveux cérébral,
— muqueux.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Congestion à la tête. Pesanteur de la tête. Étourdissement comme par l'ivresse. Inflammation du cerveau. Encéphalite. Ronflement pendant le sommeil. Somnolence comateuse. Fièvre cérébrale. (période de coma.)

16. Organes génit. (F.) — Ténesme de la vessie. Ischurie de la vessie.

19. Peau (usag. ext.). — Plaies de la peau. Frictions pour dissiper l'ivresse. Frictions dans le choléra (action sur les fibres élastiques de la peau.)

24. — Grande faiblesse des jambes. Affaissement de toutes les forces. Perte de connaissance. Accès d'évanouissement. Adynamie accompagnant beaucoup d'états morbides. Froid gla-

cial de tout le corps avec pâleur mortelle du visage. Froid glacial des mains. Choléra. Peau bleuâtre et froide. Les symptômes de dépression sont beaucoup plus homéopathiques que ceux d'exaltation (crampes).

Moral. (SATURNE. MARS.) — Anxiété avec humeur pleureuse. Perte de connaissance. Grande précipitation.

Prédominance. — Chez les hommes, les femmes, les enfants, les sujets bruns, assez grands et sur le corps entier.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	—
Phosphate de potasse	—
Silice	— —
Acide hippurique	+ +
Urée	+ +

CANNABIS SATIVA

Chanvre cultivé — CANNABINÉES

(κάνναβις, canab.-chanvre.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 5, 12, 16, 17, 18, 20 bis, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Le chanvre cultivé (comme le chanvre indien, mais avec moins de force) influence :

le système nerveux cérébral,

— muqueux,

— vasculaire, { artériel, mais non de telle sorte qu'il doive faire partie intégrante de la série 13. / Endosmose.

— séreux et synovial.

ACTION LOCALE

3 Cerveau (Affect. nerveuses.) — Congestion à la tête avec battement au cerveau. Sensation fréquente comme des gouttes d'eau froide tombant sur la tête. Délirium tremens. Con-

vulsions. Faiblesse et trouble de la vue pour les objets soit éloignés soit rapprochés. Taches et obscurcissement de la cornée. Zigzags verticaux devant les yeux. Taies de la cornée. Ophthalmies chroniques.

12. Poumons. — Gêne de la respiration. Respiration difficile, râlante. Élancements au fond de la poitrine. Inflammation des poumons avec vomissement verdâtre et délire. Pneumonie. Catarrhe du poumon.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Envie pressante d'uriner, avec douleur pressive. Rétention d'urine opiniâtre. Urine trouble, blanche ou rougeâtre et comme mêlée de sang ou de pus. Douleurs brûlantes dans l'urèthre et la vessie avant et pendant l'émission des urines. Néphrite. Dysurie. Cystite aiguë et chronique. Urèthre enflammé et douloureux au toucher. Gonflement inflammatoire du prépuce, du gland et de la verge avec rougeur foncée et phymosis.

17 Org. génit. urinaires. (F.) — Souffrances hystériques. Élancements dans les parties sexuelles. Leucorrhée. — Règles trop abondantes. Tuméfaction partielle du ventre comme par une ascite enkystée. Kyste de l'ovaire.

18. Aff. vénériennes. — Affections vénériennes. Blennorrhagie.

20 bis. Syst. séreux et synov. — Tuméfaction partielle du ventre comme par une ascite enkystée. Sensation d'élancement dans le testicule droit avec gonflement de testicule et du cordon spermatique. Hydrocèle ?

25. Rétention. — Rétention dans l'organisme de matières excrémentitielles. Répercussion du virus gonorrhéique.

Moral. (Lune. Saturne.) — Manie, tristesse et indifférence. Irrésolution et incertitude. Grande distraction au point de ne plus savoir ce que l'on fait.

Aggravation. — La nuit, après minuit, par le toucher, le grand air et la chaleur.

Prédominance. — Chez les femmes, les hommes, les sujets gras, sur le corps entier et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque	+ +
Phosphate de magnésie	+ +
Margarate de potasse	+
Matière grasse phosphorée	+

Biliverdine..... +
Acétone..... +
Urée..... — —

CAPRIFOLIUM GERM.

Chèvrefeuille — CAPRIFOLIACÉES

(*Capra* chèvre, *folium* feuille. — Rameaux grimpants.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 23, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament intéresse surtout le système nerveux ganglionnaire. C'est un agent d'endosmose et un reconstituant.

ACTION LOCALE

23. Grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente, périodique, revenant tous les trois jours, matin et soir, avec prédominance de chaleur sèche.

25. Retention humorale. — Bouffées de chaleur. Maux de tête. Ménopause. Rétrocession herpétique.

Moral. (JUPITER. SOLEIL.) — Abattement moral. Irrésolution et incertitude. Confusion des idées.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les sujets blonds, sur les parties inférieure, postérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate d'ammoniaque..... + +
Chlorhydrate d'ammoniaque..... +
Phosphate ammoniaco-magnésien... + +
Kyestéine..... +
Acétone..... +
Urée..... + +

CAPSICUM ANNUM

Poivre de Cayenne — SOLANÉES

(κάπτω, manger avidement, propriétés excitantes du fruit.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 23 (19 usag. ext.)

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament exerce une action élective sur :
le système nerveux ganglionnaire du grand sympathique,
— dermoïde.

D'autres systèmes sont également influencés par lui : système muqueux, vasculaire, mais non de telle sorte qu'il doive faire partie des séries correspondantes.

ACTION LOCALE

19. Peau. (usage ext.) — Froid de tout le corps. Peau froide. Peau suintante. Prurit rongeant au cuir chevelu avec douleur à la racine des cheveux et au cuir chevelu après s'être gratté. Eczéma. Erythème.

23. S. grand sympath. Rate. — Froid et frissonnement chaque fois après avoir bu. Fièvre intermittente le soir.

Moral. (Soleil. Mars.) — Résistance opiniâtre. Nostalgie avec rougeur des joues.

Aggravation. — Le soir, par le froid, au commencement du mouvement, après avoir bu ou mangé.

Prédominance. — Chez les hommes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	— —
Carbonate de potasse.....	— —
Sulfate de potasse.....	— —
Fer.....	+
Urée.....	+ +

Charbon — CARBO

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Carbo vegetabilis (combustion du charbon de bouleau).
Séries 3, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 24, 25.

Carbo animalis (combustion d'un morceau de cuir de bœuf).
CANCER. **Séries 14, 16, 17, 18, 22.**

ACTION GÉNÉRALE

Les deux variétés de charbon, végétal et animal, produisent des phénomènes assez identiques pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire de chacune d'elles une description spéciale. Cependant, la clinique a permis de préciser leurs indications respectives; nous les avons mentionnées en passant.

Le charbon influence :

le système cellulaire,
— dermoïde (c. veget.),
— nerveux cérébral (c. veget.),
— — ganglionnaire du grand sympathique (c. veget.),
— — glandulaire sécréteur, humeur récrémentitielle (c. veget.), — excrémentitielle (c. animalis). Ses symptômes portent le caractère de l'adynamie, action endosmosique.

le système lymphatique, ganglions (carbo-animalis).

ACTION LOCALE

3. Cerveau. — Maux de tête par échauffement. Congestion de sang et chaleur. Cephalalgie par la chaleur.

7. Oreilles. — Ecoulement d'un liquide épais, brunâtre et fétide. Otorrhée.

11. Larynx. — Enrouement prolongé. Laryngite ulcéreuse, syphilitique.

12. Poumons. — Oppression de poitrine. Bronchite avec enrouement. Bronchite des personnes âgées. Expectoration

fréquente, jaunâtre, putride, verdâtre. Toux spasmodique. Pneumonie asthénique. Phthisie tuberculeuse.

14. Voies digestives. — Production abondante de flatuosités. Dyspepsie flatulente. Embarras gastrique. Gastralgie et pyrosis. Choléra asiatique avec absence totale du pouls.

16. Org. génit. urin. (H.). — Urines fétides. Pollutions fréquentes suivies de faiblesse et d'inquiétude anxieuse. (carb. animalis).

17. Org. génit. urin. (F.). — Nodosités et indurations douloureuses des glandes mammaires. Inflammation des mamelles. Cancer du sein. Squirrhe. Le sein gauche surtout est affecté. Cancer encephaloïde. Cancer fermé.

18. Syphilis. — Syphilis tertiaire.

19. Peau. — Chute des cheveux. Alopécie syphilitique. Excoriations de la peau. Fistules. Ongle incarné. Sueur froide à la peau. Facilité à se refroidir. Acnée rosacée, sébacée, syphilitique. Loupes.

V. pour usage externe page 48.

22. S. lymphatique. — Gonflements lymphatiques avec suppuration et douleurs brûlantes. Abcès lymphatique. Induration des glandes.

23. S. grand sympath. Rate. — Fièvre intermittente avec prédominance de froid.

24. — Faiblesse par perte d'humeurs. Torpeur nerveuse. Chute rapide des forces. Manque de réaction contre les médicaments.

25. Rétention humor. — Facilité à se refroidir. Rétrocession par abus du quinquina.

Moral. — Irascibilité et emportement (c. veget.). Disposition à s'effrayer (c. animalis).

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, les personnes brunes, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES (carbo vegetabilis.)

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Sulfate de soude.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	—
Acétone.....	+
Urée.....	— —

CARBONEUM SULPHURATUM

SULFURE DE CARBONE

Série 10.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux médullaire (portion motrice),
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— vasculaire (s. capillaire général) moins accusé.

ACTION LOCALE

10. Gosier. — Chaleur à la gorge. Contraction spasmodique dans la gorge. Constriction spasmodique de la gorge et de l'œsophage avec impossibilité d'avaler. Grande sécheresse dans la gorge et la bouche qui force à boire constamment. Soif vive. Gorge paralysée.

Moral. — Disposition à se fâcher. Lenteur de la marche des idées. Aliénation mentale. Dégoût de la vie. Exaltation et surexcitation morale. Crainte et méfiance.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	— —
Phosphate de potasse	— —
Margarine	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Cholestérine	+ +
Urée	— —

CARDUUS BENEDICT

Chardon bénit — SYNANTHÉRÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux cranien.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Il intéresse la branche maxillaire inférieure du trijumeau. Névralgie faciale des deux côtés. Douleurs rongeantes, térébrantes dans la mâchoire inférieure. État chronique.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Manie avec idées bizarres ou fixes; il semble qu'on n'est pas chez soi.

Aggravation. — L'hiver, par les temps humides, les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez les enfants grands, maigres, bruns, sur la partie supérieure du corps des deux côtés.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Voyez Chardon hémorrhoïdal. (Serratula arvensis.)

CARDUUS MARIANUS

Chardon Marie — SYNANTHÉRÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

Il influence, comme ses congénères, le système nerveux crânien.

Les trois chardons ont des rapports éloignés mais réels avec la syphilis diathésique.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale de la branche maxillaire inférieure du côté gauche. Douleur crampoïde dans la mâchoire inférieure du côte gauche.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Erreurs de l'imagination. Taciturnité. Accès de manie et de démence.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets bruns, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse ..... —
— de magnésie ..... —

Phosphate ammoniaco-magnésien... — —
Urate neutre de soude..... —
Urée..... — —

CARICA PAPAYA — PAPAYACÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament porte son action sur :
le système muqueux,
— glandulaire.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte la muqueuse stomacale (glandes à pepsine) et l'intestin grêle. Faiblesse de la digestion. Pression et douleur pressive à l'estomac. Ballonnement et gonflement de l'épigastre et sensibilité douloureuse de ces parties au toucher. Pyrosis. Sensation brûlante à l'estomac. Dyspepsie pituiteuse. Ballonnement du ventre après le repas.

Moral. (JUPITER. LUNE.) — Disposition à s'effrayer. Appréhension. Indifférence. La solitude est insupportable.

Aggravation. — Chez les bons vivants, les sujets sédentaires, par le dîner, le chocolat, le cacao, la charcuterie, les concombres, le melon, la citrouille ; la nuit, l'hiver, par les vents du sud.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie..... — —
Phosphate de magnésie..... — —
Butyrate de potasse ..... + +
Leucine..... +
Urée..... —

Girofle — CARYOPHYLLUS AROM. — MYRTACÉES

(*Caryophyllus* girofle, allusion au parfum du *Dianthus caryophyllus*, œillet.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 24.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament agit à la fois sur la masse sanguine comme altérant et sur :

le système nerveux médullaire (portion motrice),
— musculaire de la vie organique.

Ses effets adynamiques (excitant passager allopathique) l'ont fait classer dans la série 24.

ACTION LOCALE

24. Anémie. Débilité générale. Règles de trop longue durée. Souffrances après les règles. Sensation de chaleur, de fatigue. Abattement physique. Prostration. Paralysie des extrémités. Somnolence le soir. Sueur de la partie postérieure du corps. Urémie.

Moral. (VÉNUS. LUNE.) — Caractère peureux. Apathie. Manque de confiance en soi-même avec grande faiblesse et fatigue nerveuse.

Aggravation. — L'été, par les vents du sud, la marche, pendant la marche et en montant.

Amélioration. — Par le froid et les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds, gros, mous.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Fer.....	—
Glycose.....	—
Albumine.....	—
Urée.....	+ +

CAUSTICUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 2, 4, 6, 7, 16, 19 20.**

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament, singulier et puissant, découvert par Habnemann, affecte profondément :

le système nerveux cérébral et cranien,
— médullaire (portion motrice),
— fibreux et aponévrotique.

C'est un agent sycosique et cancéreux.

ACTION LOCALE

Cancer épithélial. Epithélioma. Cancer fermé.

Cancer des nerfs, du péritoine,de la vessie, dn scrotum. Cancer des ramoneurs.

2. Cerveau. — Sensation de torpeur à l'occiput. Accès de chaleur dans la tête. Hémiplégie, suite d'hémorrhagie cérébrale. Les personnes paraissent plus grandes qu'elles ne le sont réellement.

4. Moelle. — Secousses et mouvements convulsifs. Crampe des écrivains. Convulsions épileptiques. Faiblesse paralytique avec tremblement et chancellement des membres. Affections de la moelle. Méningite cérébro-spinale. Épilepsie. Ataxie locomotrice.

6. Appareil nerveux de l'œil et rétine. — Photophobie. Vue trouble comme s'il y avait devant un voile ou un brouillard. Filets noirs qui semblent voltiger devant les yeux. Amblyopie amaurotique. Glaucome.

7. Oreilles. — Grondement et bourdonnement dans les oreilles et la tête. Dureté et diminution de l'ouïe.

16. Organ. génit.-urinaires (H.). — Il affecte de préférence la vessie, le scrotum et les organes génitaux. Affections des voies urinaires. Émission d'urine involontaire. Cystite de la vessie et du col. Incontinence d'urine. Incontinence nocturne. Prurit au scrotum, au gland et au prépuce. Pollutions fréquentes.

19. Peau. — Dartres pruriantes et humides. Sycose. Verrues.

Acné avec hypertrophie. Acné tuberculeuse. Ganglions. Tubercules sous-cutanés de la grosseur d'une noisette.

20. Syst. fibreux, aponévrot. et synov. — Marche incertaine et facilité à tomber chez les enfants. Douleurs arthritiques et rhumatismales changeant de place. Goutte. Douleurs déchirantes. Tiraillement aigu et violent dans les articulations. Douleur de luxation dans l'articulation coxo-fémorale. Coxalgie.

Moral. — Irascibilité et emportement. Exaltation et surexcibilité morale avec impressionnabilité extrême de tous les organes. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — Nocturne, par le café.

Prédominance. — Chez les hommes maigres, petits, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	+ +
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Stéarine.....	+
Urate neutre de soude.....	+ +
Sarcine.....	+
Urée.....	+ +

Bluet — CENTAUREA CYANUS — SYNANTHÉRÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 5, 6.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cranien,
le tissu cellulaire,
le système lymphatique (vaisseaux lymphatiques),
— muqueux.

ACTION LOCALE

5. Yeux. — Démangeaison aux yeux. Inflammation et rougeur de la sclérotique. Yeux rouges enflammés. Blépharophthalmie. Éblouissement par la lumière du jour. Douleurs

pressives comme par du sable. Conjonctivite granuleuse. Obscurcissement des yeux. Vue trouble comme à travers un brouillard (le matin). Kerato-conjonctivite aiguë et chronique. Sensation brûlante dans les yeux, en lisant, aux paupières.

6. S. nerveux de l'œil. Rétine. — Vue pâle (les objets paraissent pâles). Faiblesse et trouble de la vue comme par un brouillard devant les yeux. Taches brunâtres comme des mouches devant les yeux. Pupilles contractées. Amblyopie.

Moral. (Soleil. Uranus.) — Résistance opiniâtre. Conception lente. On est mécontent de soi et des autres. Lenteur de la marche des idées.

Aggravation. — Le matin, par la lumière artificielle, la lecture.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets petits, bruns, maigres, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLEMENTAIRES

Chlorure de sodium	+ +
Chlorhydrate d'ammoniaque	+
Phosphate basique de chaux	— —
Silice	— —
Fibrine	+
Urée	— —

CHAMOMILLA VULGARIS

Camomille — CORYMBIFÈRES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament étend son influence :
au système muqueux,
— lymphatique,
au tissu cellulaire,
au système fibreux aponévrotique et synovial,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— nerveux cérébral et cranien,

au système nerveux grand sympathique,
— dermoïde.
Endosmose.
Il correspond à une grande exaltation de la sensibilité.

ACTION LOCALE

2. **Cerveau.** — Tiraillements, élancements et battements dans la tête. Spasmes et convulsions pendant la dentition des enfants et chez les femmes enceintes ou en couches. Encéphalite.
5. **Yeux.** — Chassie dans les yeux. Sclérotique jaune. Pupilles contractées.
8. **Nez et bouche.** — Dentition des enfants difficile. Gonflement inflammatoire des parotides.
9. **Nerf trifacial.** — Face chaude, rouge, brûlante, ou rougeur et chaleur d'une joue avec froid et pâleur de l'autre. Névrite du côté gauche avec élancements la nuit.
10. **Gosier.** — Mal à la gorge avec gonflement des parotides. Angine.
12. **Poumons.** — Accès d'asthme flatulent avec anxiété et plénitude dans la région précordiale. Accès d'asthme spasmodique principalement chez les enfants.
14. **Voies digestives.** — Porte son action sur la muqueuse stomacale, les glandes à suc gastrique, le foie et l'intestin grêle. Gastralgie. Coliques flatulentes avec ballonnement du ventre. Ictère. Hépatite. Entérite. Péritonite. Péritonite puerpérale.
17. **Organ. génit.-urin.** (F.). — Coliques menstruelles. Spasmes abdominaux. Induration squirrheuse des glandes mammaires.
18. **Affect. vénérienne et syphilitique.** — Affections vénériennes. Gonorrhée. Bubons. Orchite. Syphilis première période.
19. **Peau.** — Excoriations chez les enfants. Éruption miliaire. Abcès de la peau. Érysipèle. Toute lésion tend à s'ulcérer.
20. **S. fibreux aponévrot. et synov. Membres et articulations.** — Action plus marquée sur les membres inférieurs, le coup-de-pied. Arthrite rhumatismale. Crampes aux mollets.
22. **Système lymphatique.** — Gonflement inflammatoire des glandes. Gonflement des glandes sous-maxillaires. Bubons. Carreau.

23. S. grand sympath. et rate. — **Fièvre intermittente revenant** tous les deux jours, la nuit avec **prédominance** de chaleur et de sueur.

25. Rétent. humor. — **Rétrocession par suite d'un refroidissement** par la colère.

Moral. (MARS. MERCURE.) — **Humeur** querelleuse. Colère. Méchanceté chez les enfants.

Prédominance. — **Chez les enfants et les femmes.**

Aggravation. — **Par le froid sec, la nuit.**

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Lactate de chaux	— —
Silice	— —
Oléate de chaux	+
Cholestérine	+ +
Biliverdine	+ + +
Acétone	+
Urée	+ + +

CHAULMOOGRA (HUILE DE)

Semences de *Gynocardia odorata* — BIXACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le tissu cellulaire,
— dermoïde.

ACTION LOCALE

18. Aff. syphilitique. — Syphilis tertiaire à ses dernières périodes.

19. Peau. — Affections de la peau. Dartres annulaires. Papules. Boutons à la face et au front. Petites nodosités dans la peau du front, comme de petits follicules engorgés. Lèpre.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux	+ +
Fer	+ +

Carbonate de potasse.....	+
Fibrine.....	+
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Cholestérine.....	+ +
Urée.....	— —

CHELIDONIUM MAJUS

Grande éclaire — PAPAVÉRACÉES

(χελιδον, hirondelle, parce que l'hirondelle la donnerait à ses petits pour les préserver des maladies des yeux.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 6, 7, 8, 9, 14, (19 usage ext.), 21

ACTION GÉNÉRALE

La chélidoine agit spécifiquement sur :
le système nerveux cranien,
— muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— cellulaire.
— dermoïde,
— osseux.

ACTION LOCALE

6. Appareil nerveux de l'œil. Rétine. — Fistule lacrymale. Taies de la cornée. Pupilles rétrécies. Amaurose.

7. Oreilles. — Ouie affectée, émoussée, faible.

8. Nez et bouche. — Irritation de la bouche, du palais surtout.

9. N. trifacial. — Névrite du côté droit avec exacerbation la nuit. Douleur d'excoriation.

14. Voies digestives. — Douleurs crampoïdes, contractives à l'estomac. Élancements sourds au-dessous du nombril, forçant à se replier sur soi-même. Jaunisse. Coliques hépatiques. Urines jaunes. On a signalé également l'action de la chélidoine sur les deux poumons et surtout sur le poumon droit, voisin du foie. Nous n'avons pas cru que ces symptômes fussent assez caractérisés pour classer ce médicament dans la série **12**.

19. Peau. — Brûlement et surtout prurit à la peau. Tubercules rouges, disséminés, incolores. Verrues. Éruption au visage

ressemblant à la miliaire et à la rougeole. Taches rouges, arrondies, larges comme une pièce de 0 fr. 50 accompagnées de douleur brûlante à la face palmaire de l'avant-bras. Erythème. Prurigo. Acné.

21. **Syst. osseux.** — Douleur dans les vertèbres dorsales augmentée par le mouvement et la pression. Abcès froid. Os ulcérés. Ulcération chronique. Articulation tibio-tarsienne douloureuse surtout à droite. Le péroné droit est principalement affecté.

Moral. (Mercure. Uranus.) — Abattement. Appréhension. Inquiétude sur l'avenir. Méchanceté.

Aggravation. — Par la pression, le mouvement, la marche.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, sur la partie droite du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux	+
Acide urique	+
Matière grasse phosphorée	+
Cholestérine	+
Bilifuscine	+
Urée	—

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM

Ansérine — CHÉNOPODÉES

(χὴν oie, ποῦς pied.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

La muqueuse intestinale (intestin grêle) est surtout affectée. Vers. Lombrics.

Moral. (Lune. Mercure.) — Disposition à s'effrayer facilement. Surexcitation et grande irritabilité morale.

Aggravation. — Au dernier quartier de la lune, par la viande de porc.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse..... — —
Phosphate de potasse..... — —
Chlorhydrate d'ammoniaque..... — —
Urée..... — —

CHENOPODIUM FŒTIDUM

Arroche puante, vulvaire — CHÉNOPODIACÉES

(χὴν oie, ποῦς pied, forme des feuilles.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— dermoïde (usag. ext.).

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale gauche. Rhumatisme de la branche maxillaire inférieure du trijumeau. Douleurs sécatives d'ulcération.

19. Peau. (usag. ext.) — Eczéma de la tête. Eczéma impétigineux.

Moral. (Jupiter. Saturne.) — Orgueil et trop bonne opinion de soi-même. Méfiance des autres. Faiblesse de la mémoire et oubli.

Aggravation. — L'hiver, par les temps humides, la nuit.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	+ +
Carbonate de magnésie	— —
Oxalate de chaux	+
Urate de chaux	+ +
Urée	— —

Quinquina — CHINA — RUBIACÉES

(*Kina-kina*, écorce des écorces.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 1, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 19, 20, 23.
Sulfate de quinine, 7; bisulfate de quinine, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Le quinquina et ses sels ont une action élective sur :
le système du grand sympathique,
— nerveux cérébral et cranien,
— muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrementitielle),
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— vasculaire (système capillaire),
— dermoïde.

ACTION LOCALE

1. **Fièvre.** — Chaleur avec sécheresse de la bouche et des lèvres qui sont brûlantes. Rougeur du visage. Fièvre.
2. **Cerveau.** — Céphalalgie au front en ouvrant les yeux. Congestion à la tête avec chaleur et plénitude. Insomnie. Vertige de Ménière.
5. **Yeux.** — Inflammation dans les yeux. Ophtalmies chez les sujets faibles. Pupilles contractées, pupilles dilatées. Photophobie. Mouches volantes. Amblyopie.
7. **Oreilles.** — Bourdonnement et tintement dans les oreilles. Surdité.
9. **Nerf trifacial.** — Douleurs rhumatismales au visage. Névralgie faciale des deux côtés. Douleurs lancinantes.
12. **Poumons.** — Élancements dans la poitrine en toussant et en respirant. Point de côté. Expectoration de matières

blanchâtres mêlées de particules noirâtres. En toussant, **expectoration striée de sang. Bronchite. Grippe. Pneumonie.** Hémoptysie.

14. Voies digestives. — L'estomac, l'intestin grêle, le foie, le pancréas sont influencés par le quinquina. Grande faiblesse de la digestion. Dyspepsie. Renvois. Flatuosités. Dureté et gonflement du foie. Affections bilieuses. Ictère. Hépatites aiguës et chroniques. Ballonnement excessif du ventre. Coliques venteuses dans la profondeur du bas-ventre.

19. Peau. — Peau jaune. Sueurs affaiblissantes. Prurit brûlant ou rongeant quelquefois, avec éruption de boutons ou de taches saillantes comme par des piqûres d'orties. Urticaire. Acné simple. Loupe. Lipome. **Peau froide, œdémateuse.** Ulcères.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Les membres inférieurs sont particulièrement affectés. Gonflement arthritique des genoux et des pieds avec chaleur et sensibilité au toucher. Rhumatisme et goutte.

23. Grand sympathique et rate. — Elancements dans la région splénique. Hypertrophie de la rate. Fièvre quotidienne, nocturne, avec frissons suivis de chaleur et sueur.

Moral. (Uranus. Soleil.) — Grande anxiété. Mélancolie taciturne. Faiblesse de la mémoire. Aversion pour le mouvement. Impulsion à l'homicide.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les vents d'ouest, par le toucher.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les sujets blonds, maigres, petits et faibles, sur la moitié inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Phosphate de potasse	— —
Silice	— —
Urate neutre de soude	— —
Matière grasse phosphorée	+
Cholestérine	+
Bilifuscine	+
Urée	+ +

Chicorée — CICHORIUM INTYBUS — COMPOSÉES

(Κιχορα, chicorée.)

ÉLECTRICITÉ

Série 25.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux.
Endosmose.

ACTION LOCALE

25. Rétention humorale. — Répercussion par le froid. Affections des voies digestives. Dyspepsie. Gastrite. Phlegmasie chronique.

Moral. (MERCURE. JUPITER.) — Inaptitude à toute méditation. Faiblesse de l'esprit et de la mémoire.

Aggravation. — L'hiver, par les temps froids, par le repos.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets petits.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Acide urique	+
Matière grasse phosphorée	+
Inosite	+
Acétone	+
Urée	— —

Ciguë — CICUTA VIROSA — OMBELLIFÈRES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 8, 9, 13, 19, 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament influence les centres nerveux (convulsions et épilepsie), mais il est ici avantageusement remplacé par des médicaments congénères. Sa véritable action spécifique porte sur :

le système nerveux cranien,
— muqueux,
— vasculaire (système capillaire),
— dermoïde,
— séreux et synovial.

ACTION LOCALE

6. Nerfs de l'œil et rétine. — Diplopie ou obscurcissement des yeux. Photophobie. Pupilles dilatées. Presbyopie. Amblyopie amaurotique.

8. Nez et bouche. — Croûtes dans les narines. Obturation du nez avec sécrétion abondante de mucosités.

9. Nerf trifacial. — Trismus. Disposition à grinçer des dents

18. Cœur et vaisseaux. — Respiration gênée et manque d'haleine. Rythme des battements du cœur et du pouls troublé, intermittences suivies de plusieurs battements précipités. Pouls lent. Pouls insensible. Insuffisance mitrale.

19. Peau. — Dartres humides, croûteuses. Éruption à la face, confluente, purulente. Éruptions purulentes. Impétigo. Teigne.

20 bis. Système séreux et synovial. — Œdème général.

Moral. (Saturne. Lune.) — Mécontentement. Mauvaise humeur.

Aggravation. — Par le dernier quartier de la lune.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— —
Phosphate de soude.....	— —
Sulfate de chaux	— —
Fibrine.....	— —
Urée	— —

Semen-contra — CINA — CORYMBIFÈRES

(Contre les vers.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Le semen-contra influence :
le système muqueux,
— lymphatique,
— vasculaire, { système capillaire général, endosmose.
— du grand sympathique,
— nerveux cranien,
— fibreux, aponévrotique et séreux.

ACTION LOCALE

6. Appareil nerveux de l'œil. — Pupilles dilatées. Amblyopie amaurotique.

12. Poumons. — Oppression anxieuse de la poitrine.

13. Cœur et vaisseaux. — Oppression anxieuse de la poitrine. Fouillement crampoïde dans la poitrine comme si elle allait éclater. **Maladies de cœur. Pouls grand, faible, inégal,** tremblant. Insuffisance mitrale.

14. Voies digestives. — Action sur le gros intestin (colon). Boulimie. Rotation douloureuse du nombril, qui est sensible au toucher.

15. — Sortie d'ascarides et de lombrics par l'anus.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Pissement au lit. Besoin fréquent d'uriner avec émission abondante.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Règles trop hâtives, trop abondantes.

20. Systèmes fibreux, aponévrotique et séreux. — Douleurs paralytiques et crampoïdes et tiraillements dans les jambes. Paralysie des membres inférieurs suite d'excès sexuels. État crampoïde.

22. Système lymphatique. — Adénite des ganglions de la nuque, surtout du côté gauche.

23. Grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente revenant tous les trois jours, avec prédominance de frissons.

Moral. (Saturne. Mars.) — Humeur pleureuse et plaintes. Caractère susceptible.

Aggravation. — L'hiver, par le toucher et le mouvement.

Prédominance d'action. — Chez les enfants, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux.....	+
Phosphate basique de chaux.....	+
Phosphate de magnésie.....	— —
Urate de magnésie.....	+
Urée.....	— —

Cannelle — CINNAMMOMUM — LAURINÉES

(Κιννάμωμον, *cannella* tuyau.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 14, 24.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Son action se porte : sur le gros intestin, sur le rectum, sur les fibres longitudinales. Chute du rectum. Besoin fréquent d'expulser les matières. Chute du rectum qui saigne à sa sortie.

24. — Relâchement. Torpeur. Flaccidité. Sensation de lourdeur, de paralysie.

Moral. (Mercure. Soleil.) — Faiblesse de la mémoire. Accès de manie et de démence. Exaltation religieuse. Aliénation religieuse. Mains jointes. Désespoir de la félicité éternelle avec prières continuelles.

Aggravation. — Le soir, l'hiver par un temps humide, par la marche, dans la maison, dans un air renfermé, en allant à

la selle, par les efforts de défécation, par les contrariétés et les émotions morales.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets jeunes, châtains, sur le corps entier et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	—
Silice	— —
Hémoglobine	—
Fibrine	—
Urée	+

CISTUS CANADENSIS — CISTINÉES

(κίστη boite, forme de la capsule.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

L'action principale de ce médicament se fait sentir sur :
le système nerveux cranien.

Il influence également, mais à un degré moindre, et ne permettant pas de le classer dans les séries correspondantes, les systèmes lymphatique, glandulaire sécréteur, muqueux, osseux, dermoïde et vasculaire.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Sensation comme si les muscles du visage se tiraient de côté. Chaleur passagère au visage. Prosopalgie faciale de la branche maxillaire inférieure du côté gauche. Douleur étourdissante.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Suites fâcheuses d'un chagrin.

Aggravation. — L'hiver, (disposition frileuse). Par les vents d'est, le soir, par le mouvement.

Prédominance d'action. — Chez les hommes, les sujets âgés, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— —
Sulfate de chaux.....	— —
Carbonate de chaux.....	—
Urate de potasse.....	— —
Créatine.....	+ +
Urée.....	— —

Clématite — CLEMATIS ERECTA — RENONCULACÉES

(κλῆμα, sarment de vigne, tige grimpante comme celle de la vigne.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament porte son action sur :
le système cellulaire,
— muqueux,
— dermoïde, glandes sudoripares,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— nerveux (médullaire, portion motrice et extrémités périphériques des nerfs moteurs).

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Mouvements convulsifs des muscles à diverses parties du corps. Chorée.

5. Yeux. — Inflammation des yeux avec larmoiement abondant. Blépharite aiguë.

16. Organes génito-urinaires (H.) — Urines purulentes. Dès qu'on commence à uriner, sensation brûlante et cuisson dans l'urèthre. Gonorrhée. Rétrécissement de l'uréthre avec émission d'urine s'arrêtant tout à coup et ne s'écoulant que goutte à goutte.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Vaginite.

18. — V. les numéros **16, 17, 19, 25.**

19. Peau. — Dartre humide, depuis la nuque jusqu'à l'occiput. Eczéma impétigineux. Sueurs exagérées.

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. Membres. — Pression ou tiraillement dans les muscles des bras et des mains. Douleur pressive au bras et au pli du coude pendant l'extension du bras. Fatigue et lourdeur des jambes.

25. Rétention humorale. — Gonorrhée supprimée. Répercussion du virus vénérien.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Forte appréhension. Anxiété. Disposition à se fâcher.

Aggravation. — A la lune croissante.

Prédominance. — Chez les femmes, les hommes, sur le corps entier et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— —
Phosphate de potasse	— —
Phosphate de magnésie	— —
Urate de magnésie	— —
Acétone	+
Urée	— —

Coca — ERYTHROXYLUM COCA — MALPIGHIACÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 8, 11, 14, 24.

ACTION GÉNÉRALE

L'action élective de ce médicament se porte sur :
le système muqueux,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — La coca affecte la muqueuse naso-buccale tout entière, la langue, les glandes buccales salivaires sublinguales sous-maxillaires. Il éternue après le lever et dans la soirée. Eternuements fréquents. Langue sèche. Bouche sèche. Lèvres et bouche sèches après le réveil. Augmentation de la sécrétion salivaire. Anesthésie. Analgésie de la muqueuse buccale.

11. Larynx. — Enrouement avec chatouillement à la partie supérieure de la trachée et un peu de toux. Laryngite.

14. Voies digestives. — Action sur la muqueuse intestinale, l'intestin grêle et le gros intestin. On est rapidement rassasié malgré une forte faim et un bon appétit. Anorexie. Débilité des organes digestifs; ce semble être un léger malaise qui prend bientôt une intensité effrayante. Plénitude dans l'estomac puis violent mal de ventre avec gargouillement comme par flatuleuse. Distension tympanitique de l'abdomen diminuée par l'expulsion fréquente de flatuosités inodores. Coliques spasmodiques. Gastrite. Fièvre muqueuse. Fièvre typhoïde.

24. — Adynamie générale, suite d'efforts, de pertes débilitantes (adynamie de la vue). Presbyopie. Faiblesse constante. Engourdissement des membses et des pieds. Démarche imcertaine et chancelante.

Moral. (Soleil. Mars.) —Lenteur à trouver les mots pour s'exprimer. Sorte d'engourdissement. Désir instinctif de ne faire aucun mouvement. Chagrin. Dégoût de la vie.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets adultes, bruns assez grands, les vieillards, sur le corps entier.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate neutre de soude.....	+ +
Carbonate de magnésie.....	+ +
Chlorure de potassium.....	— —
Carbonate de potasse.....	— —
Urée.....	— —

COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA

Coccinelle — COLÉOPTÈRES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

Spécifique sur :
le système nerveux cranien.

ACTION LOCALE

9. N. trifacial. — Ce médicament agit de préférence sur la branche maxillaire supérieure du trijumeau. Névralgie faciale du côté gauche. Douleurs incisives dans le côté gauche de la face. Douleurs paralysantes, sécatives, incisives au niveau de la mâchoire supérieure.

Moral. (MERCURE. SOLEIL.) — Faiblesse de la mémoire. Besoin de changer de place, d'aller et de venir. Hallucinations et erreurs du sentiment général. Hallucinations du toucher. On prend un objet pour un autre. Accès d'aliénation. Se croit atteint d'affections qui n'ont pas la moindre vraisemblance et sont tout-à-fait fictives. Penchant aux détours.

Aggravation. — La nuit. Au premier quartier de la lune. Par les vents d'ouest, par le toucher.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets bruns, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse ..... —
Phosphate de magnésie ..... —
Inosite ..... —
Urée ..... — —

Coque du Levant — COCCULUS — MÉNISPERMÉES

(κόκκος, petite baie.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 14.

ACTION GÉNÉRALE

Le cocculus intéresse :
le système médullaire (portion motrice),
— muqueux.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Paralysie des membres inférieurs. Paralysies demi-latérales. Paralysie générale. Spasmes et convulsions

surtout chez les hystériques. Crampes et convulsions des membres et de tout le corps. Chorée. Ecume devant la bouche. Epilepsie.

14. Voies digestives. — Muqueuse de l'intestin grêle (glandes à pepsine) et du gros intestin. Affections gastriques et bilieuses. Gastralgie. Mal de mer. Coliques chez les nouvelles accouchées. Crampes de matrice. Ténesme de la vessie chez les femmes enceintes.

Moral. ((Lune. Vénus.) — Disposition à s'effrayer. Forte appréhension anxieuse. Pleurs fréquents. Mélancolie. On se trompe sur la durée du temps; il passe trop vite. (Envie de dormir qui force à se recoucher.)

Aggravation. — Par le sommeil, la parole, le boire et le manger, par le mouvement de la voiture.

Prédominance. — Chez les femmes, les adultes, les sujets jeunes, blonds, un peu gros.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— —
Phosphate basique de soude.....	— —
Phosphate de magnésie.....	— —
Urate neutre de soude.....	— —
Urée.....	—

COCCUS CACTI

Cochenille — GALLINSECTA HEMIPTERA

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 13, 23.

ACTION GÉNÉRALE

La cochenille exerce une action spécifique sur :

le système vasculaire : { sytème capillaire général. action reconstituante,

— du grand sympathique.

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Gêne de la respiration comme si le thorax était trop étroit. Pression et douleur fouillante

d'écorchure au cœur. Dilatation et oblitération des vaisseaux capillaires. Anévrisme. Angine de poitrine.

23. Grand sympathique. Rate. — Fièvre avec prédominance de chaleur, revenant la nuit tous les quatre jours.

Moral. (Soleil. Mars.) — Tristesse. Mauvaise humeur. Caractère irritable.

Aggravation. — Le soir et la nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, grands, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Chlorure de potassium	— —
Phosphate de potasse	— —
Urate de potasse	— —
Urée	— —

COCHLEARIA OFFICINAL

Cochléaria — CRUCIFÈRES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 8.

ACTION GÉNÉRALE

Le cochléaria intéresse :
le système muqueux, surtout le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — La bouche et les gencives, les inférieures notamment, sont affectées. Gencives enflammées, fongueuses, gonflées, saignant facilement. Scorbut.

Moral. (Lune. Soleil.) — Caractère peureux. Grande disposition à s'effrayer. Indécision. Grande faiblesse de mémoire.

Prédominance. — Chez les hommes, sur la partie supérieure et droite du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse..... — —
Carbonate d'ammoniaque..... — —
Chlorhydrate d'ammoniaque..... — —
Urate neutre d'ammoniaque..... — —
Urée..... — —

ALUN DE CŒSIUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 16, 22, 23, 24.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système lymphatique,
— du grand sympathique,
— muqueux.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaire (H.) — Cuisson dans l'urèthre, surtout en urinant. Cystite aiguë. Excitation génésique. Érections fréquentes. Ejaculation du liquide prostatique en allant à la selle. Pollutions. Douleurs dans les testicules. Orchite. Le côté gauche est plutôt affecté. Après le coït et les pollutions, fatigue intellectuelle, morale et physique.

22. Système lymphatique. — Adénite de l'aine gauche. Ganglions ouverts. Suppuration. Abcès aigu, suite d'une plaie du pied.

23. Grand sympathique et rate. — Accès de fièvre intermittente revenant quotidiennement la nuit vers quatre heures du matin avec prédominance de froid.

24. Faiblesse. Adynamie nerveuse.

Moral. (SATURNE. MERCURE.) Causticité. Moquerie. Esprit critique et taquin.

Aggravation. — L'hiver, par le froid sec et la nuit.

Prédominance. — Chez les hommes petits, maigres, châtains ou bruns, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque..... — —
Chlorure de potassium..... — —
Carbonate de potasse..... —
Urate de potasse..... —
Urée..... — —

Café — COFFEA CRUDA — RUBIACÉES

(*Kuehvva*, nom arabe du caféier.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 3 (caféïne), **8, 13, 19** (**19** usag. ext.), **23.**

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le système nerveux cérébral,
— du grand sympathique,
— vasculaire : système capillaire général, action reconstituante,
— muqueux,
— dermoïde.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. Affections nerveuses. — Surexcitation nerveuse. Névralgies excessivement douloureuses. Céphalalgie congestive. Céphalalgie semi-latérale comme si un clou était enfoncé dans l'os pariétal. Insomnie.

8. Nez et bouche. — Tiraillements successifs et douleurs vives dans les dents. Odontalgies.

13. Cœur et vaisseaux. — Palpitations de cœur. Accès de suffocation. Fréquence extraordinaire, irrégularité et souvent intermittence du pouls. Artérite goutteuse.

19. Peau. — Miliaire pourprée. Rougeole.

23. Grand sympathique. Rate. — Fièvre intermittente revenant tous les deux jours.

Moral. (URANUS. SOLEIL.) — Tendance à la gaieté. Suites fâcheuses d'une joie inattendue, excessive.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les enfants, les sujets bruns, petits, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque	+ +
Phosphate neutre de soude	— —
Phosphate basique de chaux	— —
Urate neutre de soude	+ +
Urée	— —

COLCHICUM AUTUMNALE

Colchique — MÉLANTHACÉES-COLCHICÉES

(De Colchos, où, d'après Dioscoride, l'espèce principale croît abondamment.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 3, 7, 15, 20.

ACTION GÉNÉRALE

Le colchique influence :
le système nerveux cérébral et cranien,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— muqueux.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Pression à l'occiput. Fourmillement dans le front et sur la tête. Céphalalgie goutteuse dans toute la tête, la nuit. Céphalalgie goutteuse arthritique congestive. Méningite. Hémiplégie.

3. Cerveau. (**Affection nerveuse.**) — Sensation de constriction au cerveau. Tremblement convulsif de la tête. Faiblesse de la mémoire. Les souffrances paraissent insupportables.

7. Oreilles. — Ouïe trop sensible. Otalagie avec élancements déchirants. Écoulement purulent par les oreilles, avec douleurs tractives.

15. Vers. — Fourmillement, prurit, brûlement à l'anus. Oxyures vermiculaires. Petits vers filiformes. Trichine. (Douve hépatique du mouton.)

20. Systèmes fibreux, aponévrotique et synovial. Membres et ar-

ticulations. — Ce sont les petites articulations des deux membres inférieurs qui sont le plus atteintes. Déchirements dans les jambes, les pieds et les orteils. Déchirements dans les bras, les mains et les doigts. Gonflement chaud des jambes avec douleurs aiguës pendant le mouvement. Arthrite goutteuse. Arthrite aiguë et chronique. Rhumatisme noueux, déformant.

Moral. (Lune. Saturne.) — Grand abattement. Oubli et distraction.

Aggravation. — L'automne, par l'humidité, les vents d'ouest et du nord-ouest, la nuit.

Prédominance. — Chez les sujets grands, nerveux, sur la partie inférieure et l'un des côtés du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Urate acide de soude	— —
Phosphate acide de soude	— —
Phosphate ammoniaco-magnésien....	+ +
Oxalate de chaux	+
Urée	— —

Coloquinte — COLOCYNTHIS — CUCURBITACÉES

FRUITS ET GRAINES

(Κολοκυνθίς κοιλία ventre, κινεῖν remuer.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 9, 14.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux,
— nerveux, cérébral et cranien.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. (**Affection nerveuse.**) — Accès de maux de tête. Congestion à la tête. Chaleur à la tête. Migraines. Vertiges.

9. Nerf trifacial. — La branche maxillaire supérieure du trijumeau est surtout intéressée. Névralgie faciale du côté

gauche. Douleurs tensives de la face s'irradiant dans la tête.

14. Voies digestives. — Pincement et sensation de griffement dans le ventre. Diarrhées muqueuses et crampes dans les jambes. Violents maux de ventre diminués par la pression. Tenesme rectal. Diarrhée. Péritonite. Douleurs par accès obligeant à une position courbée, les genoux pliés et rapprochés du menton. Déjections alvines abondantes et répétées. Sensibilité de l'abdomen au toucher.

Moral. (JUPITER. LUNE.) — Humeur pleureuse. Manque de sentiment religieux.

Aggravation. — Au dernier quartier de la lune, au grand air. Amélioration par la pression.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les sujets grands, blonds, plutôt gras, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de soude.....	— — —
Lactate de chaux.....	+
Oxalate de chaux	+ +
Urate neutre de soude.....	—
Allantoine	+ +
Urée.....	— —

COLOMBO — MÉNISPERMÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — L'intestin grêle est surtout affecté. Diarrhée. Diarrhée débilitante, opiniâtre. Dysenterie des pays humides et marécageux.

Moral. (Soleil. Uranus.) — Colère.
Aggravation. — L'automne. Par un temps humide.
Prédominance. —Chez les femmes, les sujets bruns, maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Fer.....	— —
Cystine.....	+
Urée.....	+ +

Condurango — CUNDURANGO — ASCLÉPIADÉES

(*Cundur-angu* ou *angu*, liane de condor, parce que le condor emploie, dit-on, ses feuilles comme contre-poison du venin des serpents.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER — **Série 22.**

ACTION GÉNÉRALE

L'action prépondérante du condurango porte sur le système lymphatique et sur le tissu cellulaire. C'est un sycosique et un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Sycose. Verrues. Poireaux. Fics pédiculés. Cancer mélanique. Cancer de l'estomac. Pyrosis. Vomissements noirs, fétides. Cancer du pancréas, de l'intestin, du rectum. Tenesme. C. des ganglions lymphatiques. Cancer fermé.

22. Système lymphatique. — Induration squirrheuse des glandes. Cancer des ganglions lymphatiques, des ganglions de l'aine, de l'aisselle.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Chagrin.
Aggravation. — La nuit. Par la pression. Par le manger. Les corps gras.
Prédominance. — Chez les femmes, les hommes, les sujets grands, blonds, à constitution lymphatique.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de chaux	+ +
Phosphate ammoniaco magnésien	+ +
Lactate de chaux	+
Fer	—
Oxalate de chaux	+
Urate de chaux	+
Sarcine	+
Urée	+

CONIUM MACULATUM

Grande ciguë — OMBELLIFÈRES

(Κώνειον grande ciguë.)

ÉLECTRICITÉ

CANCER. **Séries 3, 5, 16, 17, 18, 22, 25.**

ACTION GÉNÉRALE

La grande ciguë exerce son influence sur :
le système lymphatique,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle,)
— nerveux cérébral,
— médullaire (portion motrice) mais ici d'une façon moins élective que d'autres médicaments congénères. C'est un altérant, un agent endosmotique et un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Cancer mélanique. Squirrheux. Cancer de l'œil. Des organes génitaux de la femme. De l'utérus. Du sein. Des ganglions lymphatiques. Cancer fermé.

3. Cerveau. (**Affections nerveuses.**) — Douleurs lancinantes opiniâtres dans le sinciput. Spasmes. Crises de faiblesse ou autres affections des personnes hystériques. Douleurs semi-latérales dans la tête comme si elle était meurtrie.

5. Yeux. — Sensation de froid aux yeux. Orgeolet aux paupières. Cancer de l'œil.

16. Organes génito-urinaires (H.) — Orchite suite de contusion. Impuissance et défaut d'érection. Pollutions immodérées.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Fleurs blanches. Aménorrhée. Crampes de matrice. Dysménorrhée.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Maux de tête la nuit. Sueurs nocturnes. Douleurs nocturnes. Ulcères noirâtres avec écoulement sanieux et fétide. Chancres. Syphilis. Ulcères carcinomateux.

22. Système lymphatique. — Gonflement et induration des glandes. Gonflement des glandes du mésentère. Gonflement, induration des parotides, de la thyroïde. Induration squirrheuse des mamelles suite de contusion avec douleurs lancinantes. Gommes syphilitiques. Syphilis ganglionnaire.

25. Rétention. — Forte disposition à se refroidir. Rétrocession. Aménorrhée.

Moral. (Saturne. Mercure.) — Idées superstitieuses. Mauvaise humeur et morosités. Idées désordonnées et manies. Faiblesse des facultés intellectuelles et de la mémoire.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par la marche.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— —
Carbonate de magnésie	— —
Phosphate de magnésie	— —
Créatine	+
Créatinine	+
Sarcine	+
Acétone	+
Urée	— —

CONVALLARIA MAIALIS

Muguet ASPARAGINÉES

(*Convallis* vallée; Λείριον lis, lis des vallées.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 13, 18.

ACTION GÉNÉRALE

Le muguet influence le système vasculaire. Par son action altérante et spécifique c'est un antisyphilitique.

Système vasculaire : système capillaire ; action altérante.

ACTION LOCALE

18. Cœur et vaisseaux. — Respiration courte, surtout en montant l'escalier et en marchant vite. Palpitations de cœur. Douleur d'excoriation et d'ulcération dans la poitrine. Rhumatisme du cœur. Battements irréguliers. Insuffisance mitrale.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Affections vénériennes et syphilitiques. Organes génitaux. Flueurs blanches, épaisses, jaunâtres, sanguinolentes. Syphilis constitutionnelle.

Moral. (Mercure. Lune.) — Compréhension affaiblie.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les vents d'ouest.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, sur le corps entier et la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Silice ..... —
Urate acide de soude ..... — —
Urée ..... —

Corail rouge — CORALLIA RUBRA — POLYPIER

(κοράλλιον.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 8, 11, 12 (signature : trachée et bronches.)

ACTION GÉNÉRALE

Le corail intéresse spécifiquement :
le système muqueux.

Il étend également son action sur le système osseux, mais dans une plus faible mesure et qui ne permet pas de le classer dans la série **21**.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Sécheresse de la bouche. Grande sécheresse du palais et de la gorge avec sensation d'excoriation en avalant. Salive diminuée. Exfoliation des dents, les supérieures surtout. Soif comme dans le diabète.

11. Larynx. — Voix rauque. Toux nerveuse, rauque, suffocante. Laryngite striduleuse. Laryngite ulcéreuse.

12. Poumons. — Expectoration jaune, puriforme suite de toux.

Moral. (SOLEIL. VÉNUS.) — Dégoût pour tout travail. Douceur alternant avec obstination. Humeur grondeuse et jurement à cause des douleurs.

Aggravation. — Par le dernier quartier de la lune, par le sucre, les sirops.

Prédominance. — Chez les enfants blonds, assez gras, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate acide de soude.....	+
Lactate de chaux.....	+
Glycose.....	+
Urée.....	— —

CORIANDRUM SATIVUM

Coriandre — OMBELLIFÈRES

(κόρις punaise, odeur fétide du fruit vert.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 25.

ACTION GÉNERALE

Endosmose.

ACTION LOCALE

25. Rétention humorale. — Rétention dans l'organisme d'éléments morbides. Hyperhémie passive. Suppression du flux menstruel. Age critique. Ménopause.

Moral. (URANUS. JUPITER.) — Diminution des facultés intellectuelles. Confusion des idées comme quand on s'assoupit.

Aggravation. — A midi, au dernier quartier de la lune.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	—
Carbonate d'ammoniaque.....	— —
Acétone.....	+
Urée.....	— —

CROTON TIGLIUM — EUPHORBIACÉES

(κρότων)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 19 (19 usag. ext.)

ACTION GÉNÉRALE

Nous ne retiendrons de ce médicament que ses effets électifs sur :

le système dermoïde.

Quant à ceux qu'il exerce sur les systèmes muqueux et musculaire de la vie organique, nous les signalons sans nous y arrêter.

ACTION LOCALE

19. Peau. — Prurit à la peau. Rougeur de la peau avec éruption d'une sérosité jaunâtre. Eruption plus marquée aux parties génitales. Petites vésicules nombreuses qui forment des croûtes. Affections pustuleuses, séreuses. Eczéma aigu, impétigineux. Impétigo. Sudamina.

Moral. (JUPITER. SATURNE.) — Laconisme. Despotisme. Divagations et actions maniaques. Visions effrayantes de géants. Aspect désordonné avec yeux hagards, étincelants.

Aggravation. — La nuit, l'automne, à la pleine lune.

Amélioration. — En se grattant, par les fomentations humides.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	—
Phosphate acide de chaux.....	—
Urate acide de soude	+
— neutre d'ammoniaque.....	— —
Cystine.....	+
Urée.....	+ +

Citrouille — CUCURBITA PEPO — CUCURBITACÉES

(*Citrullus.*)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :

le système muqueux (muqueuse des voies digestives. Gros intestin (colon). Intestin grêle (jéjunum-iléon).

ACTION LOCALE

15. Vers. — Rotation douloureuse dans la région du nombril qui est très sensible au toucher. Douleurs de griffe rongeantes dans l'abdomen. Selles muqueuses. Selles avec souffrances à la suite de l'évacuation du tœnia.

Moral. (Lune. Jupiter.) — Mépris de toutes choses. Pleurs involontaires. Disposition à s'effrayer. Indifférence apathique.
Aggravation. — A la pleine lune, l'hiver, par le mouvement, les aliments froids.
Amélioration. — Par le repos, étant assis.
Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, gras, blonds, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux	— —
Phosphate de magnésie	+
Matière grasse phosphorée	+
Urée.....	+ +

Cuivre — CUPRUM METALLICUM.

(Lat. *cuprum*, gr. Κύπρος Chypre.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 2, 4, 11, 13, 14 (**19** usag. ext. sulfate), **21, 22, 24** (carbonate).

ACTION GÉNÉRALE

Le cuivre influence :
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion motrice et sensible),
— musculaire de la vie organique,
— muqueux,
— lymphatique (ganglions),
— vasculaire (veineux),
— dermoïde (glandes sébacées),
— osseux.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Céphalalgie. Vertige tournoyant. Tiraillement dans la tête avec vertige amélioré étant couché.
4. Moelle. — Spasmes toniques avec perte de connaissance. Renversement de la tête en arrière. Rire spasmodique. Mouvement involontaire des membres comme dans la

danse de Saint-Guy. Convulsions épileptiques. Convulsions violentes avec grand déploiement de forces. Crampes. Tressaillements convulsifs, quelquefois violents. Paralysie des membres.

11. **Larynx.** — Chatouillement dans le larynx. Toux sèche avec étouffement comme la coqueluche. Toux avec expectoration de mucosités blanchâtres pendant les accès d'asthme spasmodique. Coqueluche.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Battements de cœur. Crampes de poitrine qui coupent la respiration et la voix. Angine de poitrine. Visage bleuâtre. Lèvres bleuâtres. Maladies de l'endocarde. Rétrécissement de l'orifice mitral. Asthme cardiaque.

14. **Voies digestives.** — L'estomac et l'intestin grêle sont particulièrement affectés. Maladies gastriques. Violentes coliques accompagnées de vomissements. Selles vertes. Selles accompagnées de tenesme et de malaise général. Diarrhées. Ventre rétracté. Crampes dans les mollets. Choléra asiatique et sporadique.

19. **Peau.** (usag. ext.) — Blépharite aiguë et chronique. Conjonctivite. Spasme palpébral. (Voir collyres, page 40).

21. **Système osseux.** — Pression et tiraillements aigus dans les os du métacarpe. Douleurs ostéocopes. Ostéite.

22. **Système lymphatique.** — Sensation de pesanteur dans les glandes axillaires. Gonflement des glandes du cou. Ganglions.

24. — Lassitude avec pouls petit. Grande lassitude et affaissement de tout le corps. Consomption.

Moral. (Vénus. Soleil.) — Manque de force morale. Accès d'aliénation avec idées fixes d'occupations imaginaires auxquelles on croit se livrer ou avec chants gais ou avec malice et morosité et souvent avec pouls accéléré, yeux rouges, enflammés, regards égarés et suivis de sueur. Délire.

Aggravation. — Par le toucher.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds, gras, jeunes, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium ..... — —
Carbonate de potasse ..... — —

Phosphate de potasse..... — —
Xanthine..... +
Urée..... — — —

CURARE — STRYCHNÉES

(*Urari, Kurari, Ourari, Wourali.*)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 4.

ACTION GÉNÉRALE

Le curare exerce une influence spéciale sur la moelle (fibres motrices). Il paralyse, en allant de la périphérie au centre, les plaques terminales des nerfs moteurs avec conservation de la sensibilité et de la contractilité musculaire. Cette influence s'étend sur les systèmes vasculaire veineux, glandulaire sécréteur, dermoïde, sans qu'on puisse cependant la classer dans les groupes correspondants.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Épilepsie. Paralysie des jambes. Paraplégie. Tabes dorsalis. Marasme sénile.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Humeur chagrine, morose. Indécision. Sentiment de jalousie.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, bruns, maigres, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse..... — —
Phosphate d'ammoniaque..... — —
Phosphate ammoniaco-magnésien... — —
Lactate de potasse..... + +
Urée..... + +

Cyclame — CYCLAMEN — PRIMULACÉES

(κύκλος cercle, forme discoïdale du rhizome.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 17, 18, 19, 22.

ACTION GÉNÉRALE

L'action prépondérante de ce médicament se fait sentir sur :
le système lymphatique,
— dermoïde,
— cellulaire,
— muqueux,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

17. **Organes génito-urinaires.** (F.) — Fréquentes envies d'uriner sans douleur au bout d'une heure. Émission fréquente et abondante d'une urine blanchâtre. Envie fréquente d'uriner avec émission peu copieuse. Douleurs lancinantes à la partie antérieure de l'urèthre en urinant. Il rétablit les règles chez les chlorotiques. Avortement.
18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Rongement prurigineux en beaucoup d'endroits du corps. Le soir il peut rester à peine au lit à cause d'un prurit lancinant dans toutes les parties du corps. Affections vénériennes. Acné syphilitique. Léger tiraillement dans le radius gauche et dans l'articulation du poignet qui, au toucher, semble être dans le périoste.
19. **Peau.** — Une ampoule rouge qui, après un fort prurit, survient sur l'articulation médiane du petit doigt de la main gauche. Après un violent prurit qui l'oblige à se gratter survient, à l'articulation postérieure du doigt annulaire, un bouton rouge qui ne tarde pas à devenir blanc comme une ampoule pleine de sérosité et qui est entouré d'un cercle rouge. Violent prurit sur le dos du gros orteil du pied droit, qui oblige à se gratter; après quoi, surviennent des pustules blanches qui démangent encore davantage ; le prurit ne cesse qu'après s'être gratté l'orteil jusqu'au vif. Prurigo. Eczéma. Sueur de mauvaise odeur entre les orteils du pied

gauche pendant quelques jours consécutifs. Acné tuberculeuse.

22. Système lymphatique. — Gonflement des paupières supérieures. Douleur pressive, tractive dans les glandes sous-maxillaires quand il ploie le cou en avant. Engorgements indolents. Œdème. Engorgement des glandes mésentériques.

Moral. (Saturne. Mercure.) — Mauvaise humeur. Mémoire alternativement vive et faible.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets petits, bruns, sur le corps entier et sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de soude	+ +
Sulfate de soude	+ +
Phosphate de soude	+
Matière grasse phosphorée	+
Urée	— —

DICTAMNUS ALBUS.

Fraxinelle — RUTACÉES-DIOSMÉES

(Feuilles ressemblant à celles du frêne. — Δίκταμνος, nom grec d'une plante aromatique. — Δίκτος, montagne de Crète.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 20 bis, 23, 24, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament agit sur :

le système nerveux cérébral,
— médullaire (portion sensitive),
— grand sympathique,
— séreux et synovial,
— musculaire de la vie organique,
— muqueux.

Mouvement endosmotique.

ACTION LOCALE

2. Cerveau (affection inflammatoire). — Encéphalite. Hydrocéphalie. Convulsions. Convulsions vermineuses.

3. Cerveau (affections nerveuses.) — Céphalalgie suite de débauches. Céphalalgie chez les enfants.

4. Moelle. — Epilepsie.

5. Yeux. — Yeux convulsés. Pupilles rétrécies.

8. Nez et bouche. — Action sur les glandes salivaires et les glandes sous-maxillaires. Grenouillette. Bouche convulsée, écumeuse. Soif.

14. Voies digestives. — Estomac (glandes à pepsine, à diastase.) Intestin grêle (iléon.) Coliques. Coliques des enfants. Coliques vermineuses. Boulimie.

15. Vers. — Le médicament agit moins sur les vers que sur la sécrétion intestinale qui favorise leur développement.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Faiblesse nerveuse. Pollutions nocturnes. Suite d'excès sexuels.

20 bis. Système séreux et synovial. — Hydrocéphale. Hydrocèle. Grenouillette.

23. Système grand sympathique et rate. Fièvre périodique. — Fièvre intermittente automnale avec prédominance de sueurs revenant tous les 8 jours nuit ou jour.

24. — Faiblesse. Anémie.

25. Rétention humorale. — Rétrocession. Sueurs rentrées.

Moral. (Lune. Mars.) — Forte disposition à s'effrayer. Idée fixe qu'on sera frappé d'apoplexie.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, les sujets plutôt grands sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Phosphate basique de soude	— —
Sulfate de potasse	—
Carbonate de potasse	—
Lactate de potasse	+
Acétone	+
Urée	+

Digitale — DIGITALIS PURPUREA — PERSONNÉES

(Lat. *digitus*, doigt.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 3, 12, 13, 16, 20, 20 bis, 24, 25, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La digitale étend son action sur :
le système vasculaire : système veineux; endosmose. (Taches pourprées de la corolle : signat.)
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— séreux et synovial,
— fibreux aponévrotique et synovial,
le tissu cellulaire,
le système muqueux,
— nerveux cérébral,
— musculaire de la vie organique.
C'est un agent de dépression vétale.

ACTION LOCALE

8. Cerveau. — Sensation en se baissant comme si le cerveau tombait en avant. Déchirement dans les tempes et les côtés de la tête.

12. Poumons. — Respiration péniblement gênée surtout la nuit, étant couché. Souffrances asthmatiques comme par hydrothorax. Pleurésie. Toux avec expectoration de matières ressemblant à de l'amidon.

13. Cœur et vaisseaux. — Accélération des fonctions du cœur avec battements sensibles à l'ouïe. Pouls petit, faible et d'une lenteur excessive mais accéléré par le plus léger mouvement. Affection organique du cœur. Insuffisance auriculo-ventriculaire droite. Cyanose. Asystolie avec anasarque. Visage bleuâtre. Peau bleuâtre particulièrement aux paupières, aux lèvres, à la langue, aux ongles.

16. Organes genito-urinaires (H.) — Emission d'urine difficile. Flux d'urine. Inflammation du col de la vessie. Gonflement des testicules. Gonflement hydropique du scrotum.

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. Membres et articulations. — Gonflements tendus et douloureux surtout des

membres. Gonflement nocturne de la main droite et des doigts. Elancement brûlant dans le pouce gauche que la pression aggrave.

20 bis. Système séreux et synovial. — Anasarque. Gonflements hydropiques. Enflure blanche du corps entier. Hydrothorax.

24. Accablement et faiblesse nerveuse. Prostration subite des forces comme si on allait s'évanouir.

25. Rétention — Aménorrhée. Rétrocession par le froid, la gonorrhée.

26. Sang. — Crachement de sang. Métrorrhagie. Selles dysenteriques.

Moral. (Saturne. Vénus.) — Morosité pleureuse et plaintes.

Aggravation. — Par le toucher.

Prédominance. — Chez les hommes sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	— —
Urate de potasse.....	— —
Urate neutre d'ammoniaque.....	— —
Hémoglobine.....	—
Acétone.....	+
Urée.....	— —

DIONÆA MUSCIPULA

Dionée attrape-mouches — DROSÉRACÉES

(Διώνη, nom de Vénus. — La feuille, irritable, saisit et étouffe en se fermant les insectes qui tombent sur ses lobes.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 13, 14, 16, 20 bis, 21, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La dionée exerce son influence sur:

le système vasculaire artériel; action altérante; endosmotique,
— muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— osseux,
— séreux et synovial.

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Pouls altéré, sensible. Insuffisance aortique. Endocardite. Péricardite. Hydropéricarde. Anévrisme du cœur gauche.

14. Voies digestives — Action sur l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle. Digestions laborieuses. Gastrite chronique. Diarrhée la nuit, séreuse, aqueuse. Selles aqueuses de matières non digérées. Souffrances à la suite de l'évacuation. Ascite.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Albuminurie chronique. Dégénérescence amyloïde des reins. Œdème scrotal. Hydrocèle.

20 bis. Système séreux et synovial. — Hydropéricarde. Ascite (par lésion du pancréas). Œdème en général. Hydrocèle.

21. Os et périoste. — Action sur les os plats. Douleurs écartelantes dans les membres inférieurs, le bassin. Ostéite. Périostite.

25. Rétention humorale. — Adynamie par perte d'humeurs. Rétrocession.

Moral. (SATURNE. VÉNUS.) — Illusion des sens. Vivacité et exaltation de l'imagination. Humeur maussade.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les temps humides, à la lune descendante.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets atteints de calvitie, sur le corps entier, la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	— —
Phosphate neutre de soude.....	— —
Stéarate de potasse	+ +
Xanthine	+
Albumine.....	+
Acétone	+
Urée.....	— —

On discutera sans doute cette analyse dont on vérifiera plus tard l'exactitude.

DIOSCOREA VILLOSA

Igname sauvage — DIOSCORÉES

(Dédiée à Dioscoride.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle).

ACTION LOCALE

Prépondérante sur le foie. Coliques bilieuses. Ictère. Jaunisse. Diarrhée verdâtre. Selles blanchâtres. Diarrhée par un temps humide.

Moral. (Mars. Vénus.) — Désir de revoir les siens comme une sorte de nostalgie. Mélancolie. Chagrin.

Aggravation. — L'hiver, par les temps humides.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets châtains, plutôt gras, sur la partie droite et inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	—
Fer.....	—
Matière grasse phosphorée.....	+
Cholestérine	+
Biliverdine.....	+
Urée.....	— —

DROSERA ROTUNDIFOLIA

Drosère — DROSÉRACÉES

(δροσος, rosée, sucre âcre secrété par les cils glandulaires des feuilles. — Signature.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 20 bis, 21, 22, 24, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Cette action se fait sentir sur :
le système nerveux cérébral et cranien,

Le système médullaire (portion motrice),
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— séreux et synovial,
— lymphatique,
— muqueux,
— vasculaire : { système capillaire du poumon ; action reconstituante ; endosmose,
tissu cellulaire,
système osseux (os plats et longs).

ACTION LOCALE

2. **Cerveau.** — Céphalalgie. Douleurs pressives à la tête. Vertige. Sursauts fréquents avec effroi pendant le sommeil. Hydrocéphalie.
4. **Moelle.** — Convulsions épileptiques.
5. **Yeux.** — Presbyopie. Éblouissement par la clarté des lumières et celle du jour.
6. **Appareil nerveux de l'œil et rétine.** — Voile devant les yeux. Amblyopie.
9. **Nerf trifacial.** — Pression dans les pommettes vers le dehors, aggravée par la pression et le contact.
10. **Gosier.** — Élancements dans la gorge. Angine œdémateuse.
11. **Larynx.** — Sensation comme s'il y avait un corps mou dans le larynx, une plume, par exemple. Œdème de la glotte. Toux fatigante comme la coqueluche. Vomissement des aliments pendant et après la toux.
12. **Poumons.** — Coqueluche. Bronchite chronique. Pleurésie. Phtisie.
13. **Cœur et vaisseaux.** — Hydropéricarde. Oppression de poitrine comme si, en toussant ou en parlant, quelque chose arrêtait la voix.
14. **Voies digestives.** — Action sur l'estomac, l'intestin grêle et le foie. (Jéjunum.) Écoulement d'eaux comme des pituites. Gastrite chronique. Vomissement de bile, de glaires et des aliments pendant la toux.
16. **Organes génito-urinaires** (H). — Hydrocèle.
17. **Organes génito-urinaires** (F). — Kyste de l'ovaire.
20. **Système fibreux, aponévrotique et synovial.** — Pression lancinante et douloureuse dans les muscles des membres, ne s'améliorant dans aucune position. Douleur de meur-

trissure, sensibilité excessivement douloureuse dans tous les membres. Rhumatisme musculaire (Herbe aux goutteux. Les alchimistes en faisaient grand cas).

20 bis. Système séreux et synovial. — Hydrocéphale. Hydropéricade. Pleurésie. Ascite des ivrognes. Kyste de l'ovaire. Hydrocèle.

21. Système osseux. — Douleurs dans les os plats et longs, les os du crâne, les omoplates, les côtes. Douleurs nocturnes dans les os du bras. Ostéite tuberculeuse.

22. Système lymphatique. — Derrière l'oreille gauche et au-dessous, un tubercule douloureux au toucher. Adénite.

24. — Faiblesse paralytique. Pâleur du visage avec joues creuses et yeux abattus.

25. Rétention humorale. — Rétrocession.

Moral. (Lune. Jupiter.) — Obstination à exécuter ce qu'on a résolu. Envie de se noyer.

Aggravation. — Par la chaleur, la nuit et le matin, le repos, l'odeur des acides, la fumée, les boissons, les aliments salés et les émotions morales.

Prédominance. — Chez les enfants, les femmes, les sujets blonds à tissus mous, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Phosphate de soude	+ +
Glycose	— —
Acétone	+
Urée	— —

Douce-amère — DULCAMARA — SOLANÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22.**

ACTION GÉNÉRALE

Les effets de ce médicament se font sentir sur :
le système cellulaire,
— lymphatique,
— dermoïde,

le système muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— médullaire (portion motrice).

C'est un sycosique et un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Cancer squirrheux, cancer du poumon, de la peau. Lupus. Lupus tuberculeux. Cancer ouvert.

4. **Moelle.** — Crampes. Mouvements convulsifs. Tremblement des membres. Affection paralytique des membres. Paralysies de nature syphilitique. Atrophie médullaire.
5. **Yeux.** — Inflammation des yeux. Conjonctivite catarrhale.
8. **Nez et bouche.** — Boutons et ulcères dans la bouche. Gencives décollées et fongueuses. Scorbut.
10. **Gosier.** — Maux de gorge comme après un refroidissement.
11. **Larynx.** — Toux semblable à la coqueluche provoquée en respirant profondément.
12. **Poumons.** — Toux grasse. Bronchite catarrhale.
10. **Voies digestives.** — Embarras gastrique. Maux de ventre comme par un refroidissement. Diarrhée. Dysenterie comme par un refroidissement.
16. **Organes génito-urinaires** (H). — Cystite chronique. Écoulement de mucosités par l'urèthre. Rétrécissement de l'urèthre.
18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Bubons. Syphilis à toutes les périodes. Période secondaire.
19. **Peau.** — Sycose. Verrues. Morbilles. Miliaire. Urticaire. Eczéma. Affections dartreuses avec gonflement des glandes. Éruption de pustules pruriantes qui passent en suppuration et se recouvrent d'une croûte, surtout aux membres inférieurs et à la partie postérieure du corps. Pemphigus chez les enfants. Affections suite de refroidissement.
20. **Système fibreux, aponévrotique et synovial. Membres.** — Affections paralytiques des membres. Paralysie des bras, des deux jambes.
22. **Système lymphatique.** — Engorgement et induration des glandes de l'aine, sous-maxillaires, de la nuque, du cou. Tumeurs froides.

Moral. (Saturne. Lune.) — Disposition à se quereller sans colère.

Aggravation. — Par le froid, le soir et la nuit.
Prédominance. — Chez les hommes, les sujets grands, gras, pâles, sur le corps entier et la partie postérieure.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— —
— sodium	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	+
Oléate de potasse	+
Sarcine	+
Urée	+ +

Yèble — EBULUS — CAPRIFOLIACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système séreux et synovial.

ACTION LOCALE

20 bis. Système séreux et synovial. — Impossibilité de respirer profondément. Hydrothorax. Ballonnement du ventre. Sensibilité de la région abdominale au toucher. Kyste de l'ovaire. Serrement comme par une griffe dans la région ombilicale.
Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Mauvaise humeur. Sérieux imperturbable.
Aggravation. — La nuit, l'automne.
Prédominance. — Chez les femmes, sur le corps entier et plutôt le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	—
Phosphate basique de chaux	—
Fibrine	—
Xanthine	—
Urée	—

Bruyère — ERICA — ÉRICINÉES

(ἐρεικεῖν, briser; propriétés lithotriptiques.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 16, 20, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament influence :
le système vasculaire (système capillaire),
— muqueux,
— fibreux aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (H). — Muqueuse vésicale surtout affectée. Rétention d'urine. Urines purulentes, sanguinolentes, qui deviennent troubles. Catarrhe chronique de la vessie.

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. Membres et articulations. — Faiblesse dans les jambes, difficulté de marcher. Arthrite des membres inférieurs, de l'articulation du pied, des doigts de pied. Douleurs déchirantes.

26. Sang. — Hématurie. Ecoulement d'un sang liquide.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Irritabilité. Humeur hypochondriaque. Dépit. Disposition à se fâcher.

Aggravation. — Par la marche, la voiture.

Prédominance. — Chez les hommes, grands, bruns, maigres, sur la partie inférieure et postérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse.....	+ +
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	+ +
Sulfate de chaux.....	— —
Phosphate basique de chaux.....	— —
Urate neutre d'ammoniaque.....	+ +
Urée.....	+ +

ERYSIMUM VELAR — CRUCIFÈRES

(ἐρύω, sauver; ὄἰμη, chant, voix.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 11.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

11. Larynx. — Toux spasmodique. Larynx enflammé. Laryngite.

Moral. (JUPITER. MARS.) — Agitation qui ne permet pas de rester assis. Délires de temps à autre.

Aggravation. — L'automne, par les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux.....	+ +
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	+ +
Phosphate de potasse.....	+ +
Urate acide d'ammoniaque	+
Urée.....	+ +

EUCALYPTUS — MYRTACÉES

(εὐ, bien; καλύπτω, je couvre, lymbe calicinal qui reste clos.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 11, 23

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux du grand sympathique,
— muqueux.

ACTION LOCALE

11. Larynx. — Voix creuse. Laryngite chronique des professeurs, de ceux qui parlent beaucoup.

23. Système grand sympathique et rate. — Fièvre périodique avec prédominance de sueurs revenant tous les six jours le soir.

Moral. (JUPITER. SATURNE.) — Irascibilité et emportement. Grande disposition au silence.

Aggravation — Le soir, l'hiver, par les temps humides.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— —
Fer.....	—
Carbonate de potasse.....	—
Urate neutre de soude.....	— —
Urée.....	— —

EUPATORIUM CANNABINUM

Eupatoire — COMPOSÉES-TUBULIFLORES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 5, 17.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

5. Yeux. — Eblouissement par la lumière du jour. Inflammation des yeux de diverses natures. Larmoiement surtout en plein air et au vent.

17. Organes génito-urinaires (F). — Diurèse. Incontinence d'urine. Aménorrhée. Conception facile.

Moral. (VÉNUS. SATURNE.) — Maussaderie et humeur chagrine.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	— —
Phosphate de magnésie.....	— —

Sulfate de potasse ..... + +
Phosphate basique de chaux..... — —
Urate neutre de soude..... — —
Urée..... — —

EUPATORIUM PERFOLIAT.

COMPOSÉES-TUBULIFLORES

(Consacré à Mithridate Eupator, roi de Pont.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 20, 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système fibreux aponévrotique et synovial,
— séreux et synovial.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux et aponévrotique. Membres et articulations. — Lassitude dans les membres. Grandes douleurs dans les membres. Douleurs de brisure, de meurtrissure. Rhumatisme des membres inférieurs.

20 bis. Système séreux et synovial. — Hydarthrose. Hydropisies. Tronc et extrémités énormément enflés, Partie inférieure du corps et abdomen tuméfiés, chauds. (Symptômes signalés pour l'eupatorium purpureum et qui lui appartiennent également.)

Moral. (MARS. SATURNE). — Très agité. Pesanteur de l'esprit.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les vents d'ouest.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium..... — —
Phosphate de soude..... — —
Phosphate de potasse..... — —
Carbonate de chaux..... + +
Urate neutre de soude..... + +
Urée..... — —

EUPATORIUM PURPUREUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 17.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

17. Organes génito-urinaires. (F). — Douleur brûlante dans la vessie. Le patient n'émet que quelques gouttes d'urine chaque fois et est obligé de faire de fréquents efforts. Ténesme. Excessive irritation vésicale avec dépôt considérable de graviers dans l'urine. Gravelle.

Moral. (VÉNUS. MERCURE.) — Manque de force morale. Instabilité des idées dont l'une chasse constamment l'autre.

Prédominance. — Chez la femme.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	— —
Phosphate ammoniaco-magnésien...	+ +
Lactate de potasse.....	+ +
Urate neutre d'ammoniaque.....	+
Carbonate de chaux.....	+
Urée.....	— —

EUPHORBIUM OFFICINARUM

Euphorbe — EUPHORBIACÉES

(Euphorbe, médecin de Juba, roi de Mauritanie.
Signat. : Suc blanc comme du pus.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 5.

ACTION GÉNÉRALE

L'euphorbe porte son action sur :
le système muqueux,
— cellulaire.

Il développe également des phénomènes d'excitation du côté d'autres muqueuses (nasale, intestinale, etc...). Nous n'avons pas cru devoir les mettre à profit.

ACTION LOCALE

5. Yeux. — Inflammation chronique des yeux. Ophtalmies catarrhales. Myopie.

Moral. (Saturne. Lune.) — Tristesse hypochondriaque. Répugnance pour le travail.

Prédominance. — Chez les vieillards, les femmes, les sujets de grande taille.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Carbonate de soude	— —
Phosphate de magnésie	— —
Urate acide d'ammoniaque	+ +
Cystine	+
Urée	+ +

EUPHRASIA OFFICINALIS

Euphraise — PERSONÉES

(εὐφρασία, gaieté. — Signature.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 5, 22.**

ACTION GÉNÉRALE

L'euphraise porte son action sur :
le système lymphatique,
— muqueux,
— cellulaire,
— vasculaire (s. artériel) (faible).
C'est un médicament sycosique et cancéreux.

ACTION LOCALE

Condylomes. Suites fâcheuses d'une contusion, d'un coup, d'une chute. Cancer. Période d'écoulement.

5. Yeux. — Rougeur inflammatoire de la conjonctive. Sécré-

tion abondante de mucosités, quelquefois sanguinolentes, par les yeux et les paupières. Blennorrhée des yeux. Ophtalmies catarrhales, traumatiques. Photophobie. Chémosis. Ophtalmie des nouveau-nés. Écoulement abondant de larmes corrosives. Ulcération du bord des paupières. Cancer de l'œil.

22. Système lymphatique. — Lymphatisme. Cancer avec sorte de gonflement aqueux des parties voisines.

Moral. (Vénus. Lune.) — Indifférence hypochondriaque. Paresse. Mélancolie.

Aggravation. — Le soir, à la lumière du jour, au soleil.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets petits, plutôt gras et bruns, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— —
— potassium.....	—
Phosphate basique de soude	—
Urate neutre de soude.....	— —
Sarcine.....	+
Urée.....	— —

Fève des marais — FABA MINOR — LÉGUMINEUSES

(Signat.: reins.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Spécifique sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (H). — Action sur les reins et la vessie. Néphrite aiguë. Albuminurie. Gravelle. Calculs de la vessie. Douleurs en urinant. Jet petit par paralysie de la vessie. Rétention d'urine.

Moral. (Vénus. Mercure.) — Oubli facile. Inaptitude à toute méditation.

Aggravation. — Par le mouvement.
Prédominance. — Chez les hommes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de soude	+
Phosphate de potasse	+ +
Silice	+
Urate neutre de soude	— —
Albumine	+ +
Urée	— —

Fer — FERRUM

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER, (carb.). **Séries 7, 13, 20, 24, 25,** (métal); **16, 25,** (carb.); (**23** acet.); **26** (muriat.); (usag. ext.).

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le système du grand sympathique,
— vasculaire : { système capillaire général; endosmose,
— fibreux, aponévrotique et séreux.

ACTION LOCALE

Cancer (carbonate de fer). — Cancer hématique, siégeant de préférence sur la moitié inférieure du corps. Cancer du foie, de l'estomac, de l'intestin grêle, de rectum, de l'anus.

7. Oreilles. — Endolorissement de l'oreille externe gauche comme si elle était ulcérée. Bourdonnement dans les oreilles soulagé en appuyant la tête sur une table. Chant comme de cigale dans les oreilles.

13. Cœur et vaisseaux. — Afflux de sang à la poitrine. Palpitations cardiaques. Battement de cœur. Pouls à peine sensible.

16. Organes génito-urinaires (H.) — Émission involontaire d'urine pendant la journée. En urinant, douleur brûlante dans l'urèthre comme si l'urine coulait chaude. Ecoulement

muqueux de l'urèthre après un refroidissement. Anurie suivie de signes d'urémie.

20. **Systèmes fibreux, aponévrotique et séreux. Membres et articulations.** — Douleur qui parcourt le membre inférieur depuis la hanche jusqu'à la jambe et au pied, diminue par la marche, s'aggrave au lit. Sciatique. Engourdissement et lassitude dans le creux du jarret. Faiblesse des membres inférieurs. Faiblesse des genoux au point de fléchir. Pesanteur des membres. Pesanteur, lassitude et asthénie des membres. Impotence de la marche.

23. **Grand sympathique et rate.** — Le soir, dans le lit, il devient froid par tout le corps. Avant de se mettre au lit, horripilations. Fièvre intermittente avec prédominance de frissons et de froid revenant périodiquement tous les trois jours.

24. Grande lassitude et faiblesse générale. Syncopes. Manque de chaleur vitale. Pertes débilitantes. Chute des cheveux.

25. **Rétention humorale.** — Bouillonnement de sang. Aménorrhée. Ménopause.

26. **Sang.** — Hémorrhagie. Dans le nez constamment du sang caillé. Epistaxis. Hémoptysie.

Moral. (Saturne. Mars.) — Humeur querelleuse, acariâtre.

Aggravation. — Le soir, l'été, par le repos, étant assis.

Prédominance. — Chez les hommes, adultes et vieillards, les sujets bruns et grands.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

FER MÉTALLIQUE

Phosphate basique de chaux	— —
Acide urique	+
Fibrine	+ + +
Biliverdine	+ +
Xanthine	+ + +
Acétone	+
Urée	+ + +

FERRUM CARBONAT

Oxalate de chaux	+ +
Phosphate acide de soude	— —
Fibrine	+ + +
Xanthine	+ +

Acétone ..... +
Sarcine ..... +
Urée ..... — —

Ficus élastique — FICUS ELASTICA — URTICÉES

(Σῦκον, figue.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système cellulaire,
— muqueux.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (II.) — Affecte la verge et le testicule. Elancement au gland. Sécrétion purulente entre le gland et le prépuce. Balanite. Balanorrhée. Testicules durs, gonflés. Douleurs contractives dans le testicule, le gauche surtout. Erections augmentées, trop fortes et trop fréquentes.

Moral. (Mercure. Soleil.) — Exaltation religieuse. Grande faiblesse de mémoire et de conception avec difficulté de méditer.

Aggravation. — L'automne, par les temps secs, par les liqueurs alcooliques, l'eau-de-vie, le rhum.

Prédominance. — Chez l'homme, les sujets petits, bruns, maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie ..... —
Matière grasse phosphorée ..... — —
Phosphate de potasse ..... —
Urée ..... + +

Fougère mâle — FILIX MAS. — FOUGÈRES

(*Filix*, altération; de *folium*, feuille.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

15. Vers. — Sur l'intestin grêle, le duodénum, le ténia solium. le scolex et plus encore le botriocéphale. Coliques abdominales. Sensation de poids.

Moral. (MERCURE. SOLEIL.) — Grande faiblesse de mémoire. Découragement et désespoir. Tendance au suicide.

Aggravation. — La nuit, par la pleine lune, les choses sucrées.

Amélioration. — Après le repas.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets bruns, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse..... — —
Chlorhydrate d'ammoniaque..... — —
Sulfate de potasse..... — —
Urate neutre de soude..... —
Urée..... —

FLUORHYDRI ACIDUM

FLUOR — FLUORURE DE CALCIUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 21.

ACTION GÉNERALE

Elective sur :
le système osseux, cartilagineux et périostéique.

ACTION LOCALE

21. Os et périoste. — Douleurs ostéocopes dans les bras. Douleur à la tête du fémur gauche. Ulcères aux jambes autour des malléoles. Ostéite. Périostite. Coxalgie. Carie osseuse.

Moral. (URANUS. MERCURE.) — Irritation contre certaines personnes allant jusqu'à la plus grande haine.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance d'action. — Chez les enfants, à droite dans la partie supérieure du corps, à gauche dans la partie inférieure.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Silice.....	— —
Urate de chaux.....	+
Xanthine.....	— —
Urée.....	— —

Frêne — FRAXINUS EXCELSIOR — OLÉINÉES

(φράξις, haie.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 20 bis, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système du grand sympathique,
— séreux et synovial.

ACTION LOCALE

20 bis. Système séreux et synovial. — Anasarque. Hydropisie. Hydropisie cardiaque

23. Système grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente avec prédominance de sueurs revenant tous les huit jours, la nuit, à la fin de la nuit, l'hiver (décembre.)

Moral. (SATURNE. VÉNUS.) — Faiblesse de la mémoire subite et périodique. Mauvaise humeur.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	+ +
Phosphate basique de chaux.....	—
Oxalate de chaux.....	—
Urate neutre de soude.....	+ +
Urée.....	— —

Racine d'impériale — FRITILLARIA — LILIACÉES

(Lat. *Fritillus*, cornet, forme du périanthe.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 24.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament s'étend sur :
le système nerveux du grand sympathique,
— musculaire de la vie animale.
Il produit des effets de dépression.

ACTION LOCALE

24. — Faiblesse nerveuse. Chute rapide des forces. Grande faiblesse. Evanouissement. Torpeur des membres. Chlorose.

Moral. (Soleil. Mars.) — Irascibilité et emportement. Faiblesse de la mémoire, des facultés intellectuelles. Cœur serré et anxieux.

Aggravation. — La nuit, couché au lit, en repos.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— —
Chlorure de potassium.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Silice.....	— —
Urée.....	— —

Algues — FUCUS VESICULOSUS — PHYCOÏDÉES

(φῦκος, algue.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Série 22.**

ACTION GÉNÉRALE

Le fucus porte son action sur :

le système lympathique. { Ganglions. (Signat. Vésicules qui ont quelque ressemblance avec les ganglions.) / Action altérante.

le tissu cellulaire,

le système dermoïde mais avec moins de spécificité.

C'est un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer du sang. Cancer fongoïde, mélanique, glandulaire, des ganglions lymphatiques. C. de la peau. C. au voisinage des articulations. C. du poumon, du scrotum, des ramoneurs.

22. Système lymphatique. — Glandes dures, engorgées. Engorgement et induration des ganglions du cou, de la nuque. Adénite chronique.

Moral. (LUNE. MERCURE.) — Rires involontaires et besoin de pleurer. Agitation, précipitation et impatience. Morosité. Sérieux alternant avec humeur par trop bouffonne. Humeur changeante.

Aggravation. — L'hiver, par les vents d'ouest, par le dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits, plutôt gras.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de soude.....	— —
Carbonate de magnésie.....	+ +
Phosphate basique de chaux.....	+ +
Oxalate de chaux.....	+
Sarcine	+
Urée.....	+ +

Noix de galle — GALLA QUERCINA — AMENTACÉES

(Excroissances, par piqûre d'un cynips, *du quercus infectoria.)*

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 24.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système du grand sympathique,
— vasculaire (système capillaire),
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

24. — Atonie des tissus. Etat de faiblesse qui accompagne ou suit toute perte de sang ou d'humeur. Epistaxis. Ménorrhagie. Métrorrhagie. Ecchymose. Purpura. Varices. Dysenterie. Digestion laborieuse. Dyspepsie. Diarrhée muqueuse. Hernie commençante. Phtisie. Catarrhe. Boursouflement atonique du col utérin. Chute de la matrice, du vagin. Chlorose.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Morosité. Gémissement. Inaptitude à toute méditation. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — Le matin, l'hiver, par les temps froids et humides.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds et grands ; sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	+ +
Carbonate de potasse	+ +
Sulfate de potasse	+ +
Phosphate de magnésie	— —
Silice	+ + +
Fer	+ +
Hémoglobine	— — —
Fibrine	— — —
Créatine	— — —
Urate de potasse	+ +
Urée	+ + +

GELSEMIUM SEMPERVIVENS

Jasmin jaune — APOCYNÉES

(Arab. *Gelsem*, Jasmin.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 4, 8, 9, 14, 20, 23, 24, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament impressionne :

le système nerveux médullaire, { portion motrice, — sensitive.
— — du grand sympathique,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— muqueux,
mouvement endosmotique.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Douleur le long de l'épine dorsale. Paralysie de la sensibilité et du mouvement de chaque côté. Congestion spinale. Tremblement de tous les membres. Perte graduelle de la faculté de diriger les mouvements des membres jusqu'à ne pouvoir le faire avec précision. Douleurs subites traversant les membres comme un courant galvanique. Ataxie locomotrice. Epilepsie avec embarras dans le vertex et sensation de plénitude dans la région de la moelle allongée. Faux croup. Dysménorrhée. Convulsions hystériques. Bouche convulsée, contractée, entr'ouverte spasmodiquement.

8. Nez et bouche. — Sensation de sécheresse dans la bouche et la gorge. Catarrhe nasal se propageant jusqu'à la trompe d'Eustache.

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale du côté gauche. Douleurs crampoïdes et paralysantes. Aggravation nocturne et par la pression. Trismus.

14. Voies digestives. — Epigastre comme vide et fausse faim. Jaunisse avec grande prostration. Hoquet. Pyrosis. Nausées et vomissements. Crampes d'estomac. Bruits nombreux dans tout l'abdomen et émission de flatuosités par le haut et le bas. Douleurs autour de la région ombilicale. Action sur le gros intestin. Constipation par paralysie des fibres

musculaires longitudinales. Selles comme de l'argile ou de la crème.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. Membres. — Rhumatisme des membres. Perte graduelle de la faculté de diriger les mouvements des membres. Faiblesse des membres inférieurs. Marche lourde et traînante.

23. Grand sympathique. Rate. — Fièvre intermittente et rémittente, revenant tous les trois jours avec exacerbation le soir et chaleur sans transpiration le matin.

24. — Fatigue. Fatigue après un léger exercice. Prostration du système musculaire entier. Sensation de faiblesse générale comme par épuisement spinal chez les onanistes. Faiblesse nerveuse. Anémie. Adynamie.

25. Rétention humorale. — Répercussion par le froid humide. Ménopause.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Perte de connaissance. Dépression morale. Paresse intellectuelle.

Aggravation. — Le soir. Par l'humidité.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, les enfants, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	— —
Sulfate de potasse	— —
Phosphate de magnésie	— —
Phosphate ammoniaco-magnésien	+ +
Urate neutre de soude	+ +
Acétone	+
Urée	+ +

Gentiane — GENTIANA LUTEA — GENTIANÉES

(*Gentius*, roi d'Illyrie qui l'aurait employé le premier.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 20, 21.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système fibreux et aponévrotique,
— osseux et périostéique.

ACTION LOCALE

20. — Système fibreux, aponévrotique et synovial. Membres et articulations. — Rhumatisme des membres inférieurs, des grosses et petites articulations, du genou, à gauche surtout, du cou-de-pied, des doigts de pied. Rhumatisme goutteux. Rhumatisme chronique.

21. Os. — Ostéite générale. Ostéite des petites articulations, des doigts de pied. Douleurs serrantes. Ostéite chronique avec exostose.

Moral. (MARS. SOLEIL.) — Mauvaise humeur. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — Par un temps sec.

Prédominance. — Chez la femme, sur la partie inférieure et gauche du corps, les sujets d'un tempérament sec.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux	+ +
Carbonate de chaux	+ +
Phosphate basique de soude	— —
Oxalate de chaux	+ +
Urate de potasse	+ +
Urée	+ +

Benoite — GEUM URBANUM — ROSACÉES

(γεύω, je fais goûter ; arome de la racine.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 16, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux.
le grand sympathique.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Pertes séminales. Pertes prostatiques chez les adultes.

28. Grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente revenant tous les trois jours la nuit avec prédominance de sueur.

Moral. (Mars. Uranus.) — Lenteur de la marche des idées. Grande faiblesse de mémoire.

Prédominance. — Hommes de petite taille, bruns, maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	+ +
Sulfate de potasse	+ +
Phosphate de potasse	— —
Urate de potasse	— —
Urée	— —

Grenadier — GRANATUM — GRANATÉES

(Lat. *Granatum*, grenade.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 15, 26; usag. ext., pag. 53 et 58.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système vasculaire (système capillaire),
— muqueux.

ACTION LOCALE

15. Vers. — Intestin grêle (iléon.) Pincements, élancements et rotation autour du nombril et dans l'estomac. Fermentation dans le ventre. Anxiété dans le ventre. **Vers. Ténia** (non armé.)

26. Sang (signature). — Hémorrhagies plûtot artérielles que veineuses. (Epistaxis. Saignement des gencives. Hémoptysie.) Hémorrhagie intestinale.

Moral. (Mercure. Mars.) — Irritabilité. Disposition à se fâcher. Inaptitude au travail intellectuel et à la méditation qui fatigue la tête.

Aggravation. — Par les aliments liquides, en buvant de l'eau froide, par les pommes de terre.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits, **bruns**, maigres, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLEMENTAIRES

Chlorure de potassium	— —
Phosphate basique de chaux	+ +
Lactate de chaux	+
Hémoglobine	+ +
Caséine	+
Urée	— —

Graphite — GRAPHITES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 5, 9, 12, 16, 17, 21, 22.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du graphite comprend :
le système lymphatique,
— cellulaire,
— muqueux,
— osseux et périostéique,
— nerveux (nerfs craniens).

ACTION LOCALE

5. Yeux. — Inflammation des yeux. Épiphora. Photophobie le jour surtout.

9. Nerf trifacial. — Douleurs tractives et déchirantes dans les os du visage. Névralgie faciale. Paralysie de la face.

12. Poumons. — Asthme spasmodique. Phtisie. Expectoration fétide, putride.

16. Organes génito-urinaires (H.). — Exaltation effrénée de l'appétit vénérien. Satyriasis. Impuissance. Induration des testicules.

17. Organes génito-urinaires (F). — Suppression des règles, tranchées violentes dans le ventre. Dysménorrhée. Leucor-

rhée blanche liquide comme de l'eau avec tension du ventre. Tubercules et excroissances comme des choux-fleurs au col de la matrice. Sycose. Engorgement et induration des glandes mammaires.

21. Os (os courts.) — Raideur et manque de flexibilité dans les genoux. Nodosités arthritiques aux doigts. Déchirements semblables à ceux de la goutte dans les deux jambes et la hanche gauche. Distorsion des doigts et des orteils. Douleurs rongeantes dans les os de l'avant-bras droit. Déchirements dans les mains, dans les os situés derrière la dernière articulation du pouce.

22. Système lymphatique. — Gonflements durs avec douleurs lancinantes. Beaucoup de tumeurs du cou qui le déforment comme ferait un gros goître. Les glandes du cou sont gonflées et causent une raideur et une tension douloureuse quand il tourne la tête et qu'il se couche sur le côté.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Agitation anxieuse. Anxiété.

Aggravation. — Par le froid, le changement de temps.

Prédominance. — Chez les sujets grands et maigres, à fibre molle.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate d'ammoniaque	+ +
— de potasse	— —
— de chaux	+ +
Hémoglobine	+
Silice	— —
Acide urique	+
Urée	— —

Guaco — MIKANIA GUACO — EUPATORIACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 18, 19.

ACTION GÉNÉRALE

Le guaco exerce une action élective sur :
le système dermoïde,
— cellulaire.

Cliniquement c'est un médicament des affections vénériennes et un cicatrisant.

ACTION LOCALE

18. Affections vénériennes. — Affections vénériennes. Gonorrhée. Chancre mou. Chancre rongeant de la verge.

19. Peau. — Ulcères de la peau, ovales et serpigineux. Ulcères syphilitiques.

Moral. (Mercure. Lune.) — Peur nocturne ou vespertine de revenants. Humeur capricieuse.

Aggravation. — La nuit, l'automne.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits un peu gros, sur le corps entier et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude	+ +
Chlorure de sodium	+
Silice	—
Urée	— —

Gaïac — GUIACUM OFFICINALE — RUTACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 18, 20

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le système fibreux, aponévrotique et séreux,
— nerveux cérébral.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Réveil fréquent avec effroi quelquefois en s'endormant. Cauchemar étant couché sur le dos. Déchirement dans un seul côté de la tête (gauche) jusque dans la joue. Céphalalgie goutteuse et syphilitique.

18. Affection syphilitique. — Syphilis diathésique, primitive, secondaire et tertiaire. Gonflement et induration des testicules.

20. Système fibreux, aponévrotique et séreux. Membres et articu-

lations. — Douleurs arthritiques dans les membres avec élancements et déchirements. Courbature et faiblesse dans les bras et les cuisses. Goutte. Douleurs dans les doigts. Arthrite goutteuse. Douleurs ostéocopes, pressives et fourmillantes. Gonflement des os.

Moral. (SATURNE. SOLEIL.) — Oubli excessif. Illusion de soi-même et opiniâtreté.

Aggravation. — Le soir, par le vent du midi.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, sur le corps entier, la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	+ +
Phosphate d'ammoniaque	+ + +
— basique de soude	+ +
Sulfate de chaux	+ + +
Silice	+ + +
Oxalate de chaux	— —
Urate neutre de soude	— —
Urée	— —

HAMAMELIS VIRGINIANA

Coudrier de sorcière — HAMAMÉLIDÉES

(ἅμα, en même temps; μῆλον, fruit; portant à la fois fleurs et fruits.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 13.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur le système vasculaire veineux.

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Diminution apparente des veines variqueuses au-dessous du genou. Hémorrhoïdes saignantes. Hémorrhagies veineuses, passives. Hémorrhagies hémorrhoïdaires. Pouls grand. Rhumatisme.

Moral. (SATURNE. MERCURE.) — Impossibilité de fixer la pensée sur aucun objet. Faiblesse de mémoire.

Aggravation. — La nuit, par les temps pluvieux.
Prédominance. — Chez la femme, les sujets petits et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude	+ +
Carbonate de soude	+ +
Phosphate de magnésie	— —
Urate acide de soude	— —
Urée	— —

Héliotrope — HELIOTROPIUM — BORRAGINÉES

(ἥλιος, soleil; τρέπω, tourner, qui suit le soleil.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 9, 18.

ACTION GÉNÉRALE

L'action de ce médicament se fait sentir sur :
le système nerveux cranien,
— — médullaire (portion motrice),
le tissus cellulaire.
Ses effets dynamiques et altérants sur le sang et la lymphe font de lui un anti-syphilitique.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Douleur dorsale. Douleur d'écorchure interne. Douleur nerveuse. Ataxie.
9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale des deux côtés. Douleurs brûlantes.
18. Syphilis. — Ulcères noirâtres avec écoulement sanieux, sanguinolent et fétide. Syphilis à toutes ses périodes (la dernière surtout). L'ataxie est un accident syphilitique.
Moral. (SOLEIL. MARS.) — Peur de spectres la nuit. Désir de revoir les siens comme une sorte de nostalgie. Faiblesse de la mémoire.
Aggravation. — La nuit, par l'humidité, l'hiver.
Prédominance. — Chez les sujets adultes, grands, bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux	— —
Phosphate de magnésie	— —
Lactate de chaux	— —
Fibrine	+
Cystine	+
Urée	— —

HELLEBORUS FŒTIDUS

Ellebore fétide — RENONCULACÉES

(ελειν, faire périr; βόρα, pâture.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 20.

ACTION GÉNÉRALE

Spécifique sur :
le système fibreux, aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. Membres et articulations. — Membres inférieurs, pied et cou-de-pied du côté gauche surtout atteints. Pesanteur des jambes. Tension dans les jarrets. Faiblesse paralytique des jambes. Gonflement des pieds surtout aux malléoles. Articulations enflammées. Rhumatisme chronique. Arthrite chronique.

Moral. (Lune. Soleil.) — Grande disposition à pleurer. Indécision. Grande faiblesse et fatigue nerveuse. Faiblesse des facultés intellectuelles et de la mémoire.

Aggravation. — La nuit, à la pleine lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, blonds, plutôt gras, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	— —
Sulfate de chaux	—
Urate neutre de soude	—

Acide urique ..... —
Tyrosine ..... — —
Urée ..... —

HELLEBORUS NIGER

Ellebore noir

RENONCULACÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 14, 20, 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament exerce une action élective sur :
le système fibreux, aponévrotique et synovial,
— séreux et synovial,
— muqueux.

Ses effets sur le système nerveux cérébral (elléborisme), tout en étant réels ne nous autorisent pas à le considérer comme un médicament essentiellement nervin.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — L'intestin grêle (jéjunum) est influencé par lui. Diarrhée. Diarrhée nocturne, printanière, séreuse. Selles aqueuses. Diarrhée chez les enfants. Selles blanches et gélatineuses comme du frai de grenouilles. Elles s'accompagnent de coliques, de borborygmes et de tympanite. Gonflement hydropique du ventre.

20. S. fibreux aponévrotique et synovial. Membres et articulations. — Lancinations obtuses et térébrantes dans les articulations des pieds, dans le périoste. Douleurs lancinantes dans les articulations. Rhumatisme. Ce sont les membres inférieurs, les pieds, l'articulation des pieds des deux côtés qui sont le plus particulièrement affectés.

20 bis. Système séreux et synovial. — Gonflement leuco-phlegmasique de la peau de tout le corps. Œdème généralisé. Gonflements hydropiques. Hydarthrose. Ascite.

Moral. (Saturne. Lune.) — Humeur hypochondriaque. Emoussement du sens interne. Lypémanie. On est sans pensée. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — La nuit, le printemps par l'air frais, la fatigue

corporelle, le boire, le manger, au dernier quartier de la lune.

Amélioration. — En plein air.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, dont la peau est d'un blanc pâle, sur le corps entier et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de soude.....	— — —
Phosphate basique de chaux.....	— —
Chlorure de potassium.....	— —
Cystine.....	—
Urée	—

HEPAR SULFURIS CALCAREA

Foie de soufre calcaire

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 8, 11, 14, 17, 18, 22.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament porte son action sur :
le sytème lymphatique,
le tissu cellulaire,
le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle).
Il tient le milieu entre le soufre et le carbonate de chaux. Il répond à la diathèse lymphatique et purulente.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Renâclement de mucosités. Amygdalite et autres angines phlegmoneuses. Ulcère à fond lardacé dans la bouche. Angine pseudo-membraneuse.

11. Larynx. — Toux semblable à la coqueluche. Toux sèche le soir. Toux sèche, rauque, creuse. Laryngite aiguë et chronique. Croup. Phtisie laryngée.

14. Voies digestives. — Action sur l'estomac, l'intestin grêle (iléon.) Nausées avec envie de vomir le matin. Indigestion comme par des œufs.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Forte pression presque lan-

cinante dans le côté gauche du ventre en allant en voiture. Douleur cuisante dans le côté gauche du ventre. Flueurs blanches. Excoriation à la vulve. Lochies maladives. Écoulement de sang hors le temps des règles avec ballonnement du ventre. Rougeur inflammatoire de l'orifice de l'urèthre. Pellicule irisée sur les urines.

18. **Affections vénériennes.** — Ulcères semblables à des chancres. Ulcères putrides avec sensation de rongement surtout la nuit. Bubons aux aines.

22. **Système lymphatique.** — Les glandes axillaires se gonflent et suppurent. Les glandes de l'aine deviennent douloureuses surtout au toucher. Toute lésion tend à s'ulcérer. Suppurations.

Moral. — Angoisses. Mauvaise humeur.

Aggravation. — Par le toucher.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les sujets à peau brune.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	+ +
Phosphate de magnésie	+ +
Lactate de chaux	+ +
Silice	+ +
Urate de magnésie	+ +
Urée	— —

HEPATICA TRILOBA

Hépatique — RENONCULACÉES

(ἧπαρ, foie; forme et couleur des frondes.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 20 bis, 21, 23, 24.

ACTION GÉNÉRALE

L'hépatique exerce une action élective sur :

le système glandulaire sécréteur, (humeur récrémentitielle),

— séreux et synovial,

-- fibreux aponévrotique et synovial,
— nerveux du grand sympathique,
— cérébral et cranien,
— osseux (os et périoste).

ACTION LOCALE

3. **Cerveau (affections nerveuses.)** — Douleur de tête à droite en arrière à l'occiput. Douleurs nocturnes étourdissantes, serrantes.
5. **Œil.** — Vue confuse des lettres, des objets. Vue trouble, vision de couleurs foncées noires d'objets doubles. Dipoplie. Maladies de l'humeur vitrée.
7. **Oreilles.** — Oreilles cariées en dedans. Ouïe affectée, trop sensible.
8. **Nez et bouche.** — Dents cariées fétides, noires, de préférence les canines, les incisives et les dents inférieures. Carie des os du palais.
9. **Nerf trifacial.** — Névralgie faciale des deux côtés. Douleurs serrantes.
10. **Gosier.** — Inflammation du gosier. Amygdalite. Amygdales ulcérées.
12. **Poumons** (herbe aux poumons). — Tension et pression dans la poitrine. Constriction crampoïde de la poitrine ou du larynx. Elancements dans la poitrine et le sternum jusque dans le dos. Ronflement et râle muqueux dans la poitrine. Respiration anxieuse, gémissante. Pneumonie chronique. Phtisie. Action sur le foie (signature) et l'intestin grêle (duodénum, jéjunum.)
14. **Voies digestives.** — Hypertrophie du foie. Coliques hépatiques. Diarrhée. Selles grisâtres, blanchâtres, aqueuses, bilieuses, brunâtres, noires. Souffrances pendant l'évacuation.
16. **Organes génito-urinaires** (H.) — Urines trop abondantes, émises en jet interrompu. Emission d'urine la nuit. Dysurie.
20. **Système fibreux aponévrotique. Membres et articulations.** — Affecte de préférence les membres inférieurs à droite. Arthrite des petites articulations des doigts de pied. Articulations affectées de douleurs, de gonflement. Douleurs distensives.

20 bis. **Système séreux.** — Ascite. Hydropisie suite de fièvres intermittentes et d'hypertrophie du foie.

21. Os. — Ostéite et périostite. Carie des os courts et plats.

23. Système grand sympathique et rate. — Hypertrophie de la rate. Fièvre tous les deux jours en froid, la nuit.

24. Adynamie. Grande faiblesse.

Moral. (MARS. SATURNE.) — Colère. Humeur morose et maussade. Divagations. Délires. Rêves d'eau comme s'il nageait.

Aggravation. — L'hiver, par les temps humides, les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez l'homme, le vieillard, sur la partie inférieure et droite du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Lactate de potasse	+
Phosphate d'ammoniaque	+
Butyrate de potasse	+
Silice	—
Oléine	+
Cholestérine	+
Tyrosine	+
Urée	— —

HERNIARIA GLABRA

Herniaire — AMARANTACÉES

(*Hernia*, hernie.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 13, 14, 22, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament influence :

le système vasculaire { système capillaire, action reconstituante.

— lymphatique (vaisseaux lymphatiques surtout et ganglions),

— muqueux.

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Dyspnée. Respiration haletante. Pouls altéré, inégal, intermittent. Affections organiques du cœur. Maladies de l'endocarde. Endocardite chronique.

Rétrécissement et oblitération des capillaires. Embolies. Lésions des orifices du cœur. Bruit de souffle à la pointe au 2e temps. Insuffisance aortique.

14. Voies digestives. — Affecte l'intestin grêle (jéjunum-iléon). Coliques. Douleurs crampoïdes, contractives avec sensation de chaleur. Pression vers l'anneau inguinal comme s'il allait sortir une hernie.

22. Système lymphatique. — Gonflement pâle, lymphatique. Bouffissure. Face bouffie. Gonflement œdémateux, transparent. Gonflement des vaisseaux blancs. Gonflement et suppuration des glandes inguinales. Œdème des jambes.

26. Sang. — Hémorrhagies. Sang clair, rouge, vif. Hémoptisie de cause cardiaque. Hémorrhagies actives, internes, interstitielles.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Inquiétude. Inquiétude sur sa santé. Aménité de caractère.

Aggravation. — Le soir, l'automne, par les temps humides.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, grands, maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Hémoglobine.....	— —
Urée.....	— —

HURA CREPITANS

Sablier élastique — EUPHORBIACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 23, 25, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion sensible),
— — du grand sympathique,
— vasculaire { capillaire général, courant endosmotique,

— fibreux, aponévrotique et séreux,
— osseux et periostéique (os courts),
— muqueux.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Atrophie de la moelle. Paralysie de la sensibilité. Apoplexie spinale, rachidienne.

9. Nerf trifacial. — Anesthésie de la peau de la face, plutôt à gauche. Insensibilité du tact. Amélioration par la chaleur

12. Poumons. — Toux avec élancements dans la poitrine ou les côtés. Tension crampoïde et constriction dans la poitrine. Oppression de poitrine avec lancination dans le côté ou avec pression sous le sternum. Toux suffocante, spasmodique le soir au lit. Respiration sibilante le soir au lit. Oppression de poitrine comme si en parlant ou en toussant quelque chose arrêtait la voix. Asthme cardiaque.

13. Cœur et vaisseaux. — Spasmes du cœur. Affections organiques du cœur. Pouls altéré, inégal, intermittent, tremblant. Bruit de souffle. Rétrécissement de l'orifice pulmonaire.

14. Voies digestives. — Vomissement des boissons ingérées. Vomissement muqueux. Gastrite chronique. Gastrite goutteuse. Douleur paralysante à l'estomac. Vomissement de sang.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. Membres et articulations. — Arthrite chronique des petites articulations des membres inférieurs, à gauche surtout. Arthrite goutteuse. Gonflement, inflammation, sécheresse des doigts de pied. Nodosité goutteuse.

21. Os. — Ostéite. Os déviés, enflammés, gonflés, ulcérés.

23. Grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente avec chaleur d'abord et froid ensuite revenant tous les trois jours.

25. Rétention humorale. — Endosmose. Répercussion par le froid.

26. Sang. — Hémorrhagies interstitielles. Sang pâle et liquide. Stases sanguines. Hématémèse. Apoplexie spinale, rachidienne par dégénérescence des capillaires.

Moral. (Lune, Mars.) — Impatience. Fureur. Méchanceté.

Prédominance. — Chez les hommes, les vieillards, les sujets maigres, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	— — —
Phosphate basique de chaux	— — —
Phosphate de magnésie	— — —
Sulfate de potasse	— — —
Oléate de potasse	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Acide urique	+ +
Acétone	+
Xanthine	— — —
Urée	— — —

HYDRASTIS CANADENSIS — RENONCULACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Série 14.**

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de l'hydrastis embrasse :
le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— muqueux,
le tissu cellulaire.
C'est un médicament anti-cancéreux.

ACTION LOCALE

Cancer dur, mélanique. Cancer des mamelles, de l'estomac, de l'intestin grêle. Squirrhe au sein. Elancements comme par des couteaux. Fissures. Intertrigo. Excoriations. Catarrhe et érosions des muqueuses. Lèpre. Ulcère rongeant. Lupus exedens.

14. Voies digestives. — Symptômes dyspeptiques. Flatulence. Douleurs dans les intestins, le foie, les reins. Constipation rebelle. Chute du rectum. Hémorrhoïdes. Cancer de l'estomac chez un vieillard.

Moral. (SATURNE. MARS.)— Sensation de malaise et de langueur qui dure toute une semaine avec dépression d'esprit et mauvaise humeur. Etat de clairvoyance. Stupeur. Affaissement. Dégoût de sortir, de lire, d'écrire, des occupations

intellectuelles. Absence de mémoire. Distraction. Irritabilité.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets au teint brunâtre, maigres, à la peau sèche et rude.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Matière grasse phosphorée	+ +
Cholestérine	+ +
Hémoglobine	+ +
Sarcine	+ +
Urée	— —

HYDROCOTYLE

Hydrocotyle asiatique — OMBELLIFÈRES

(ὕδωρ κοτύλη, écuelle d'eau ; forme des feuilles.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 19.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— dermoïde.

ACTION LOCALE

19. Peau. — Dartres humides. Affections humides de la peau. Eczéma. Eczéma des parties génitales. Porrigo. Teigne muqueuse. Favus. Rupia. Sudamina. Suette. Teigne.

Moral. (MERCURE. MARS.) — Instabilité des idées. Surexcitation morale.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Phosphate basique de chaux	— —
Silice	—

Margarine ..... +
Tyrosine ..... +
Urée ..... — —

Acide prussique — HYDROCYANI ACIDUM

ELECTRICITÉ POSITIVE

Séries 6, 8.

ACTION GÉNÉRALE

L'action élective de ce médicament se fait sentir sur :
le système nerveux cranien (fibres sensitives),
— musculaire de la vie organique.

Il étend également son influence sur la moelle (portion sensitive), mais nous ne croyons pas qu'il faille faire de lui un spécifique médullaire et le classer dans la série 4.

ACTION LOCALE

6. Yeux. Rétine. Affections nerveuses. — Yeux demi-ouverts. Pupilles dilatées, immobiles. Cécité amaurotique.

8. Nez et bouche. — Spasmes dans l'arrière-gorge et l'œsophage. Paralysie et raideur de la langue.

Moral. — Angoisse et oppression. Angoisse dans le creux de l'estomac. Irritabilité très grande. Obscurcissement, émoussement des sens. Disparition de toute douleur. Erreurs des sens.

Prédominance. — Chez l'homme, les sujets blonds, maigres, la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse ..... — —
Phosphate de magnésie ..... — —
Lactate de potasse ..... —
Silice ..... +
Urate de magnésie ..... —
Urée ..... —

Jusquiame — HYOSCYAMUS NIGER — SOLANÉES

(Ὗς, porc ; κύαμος, fève ; fruit servant de pâture aux pourceaux.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 2, 6, 10, 12, 14, 16.

ACTION GÉNÉRALE

La jusquiame impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion sensitive et motrice).

Mais, dans ce dernier cas, ses effets sur la moelle ne nous permettent pas d'en faire un spécifique et de le classer dans la série 4.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Surexcitation nerveuse avec insomnie. Delirium tremens et autres aliénations mentales. Rage. Folie. Délire démoniaque. Vésanie comme par possession du diable. Hydrophobie. Encéphalite. Convulsions et vomissements. Convulsions, paralysie et autres affections des nouveau-nés.

6. Yeux. Affections nerveuses. — Mouvements spasmodiques des yeux. Presbyopie. Cécité nocturne.

8. **Nez et bouche.** (usag. ext.). — Dents molaires cariées.

10. Gosier. — Ecume à la bouche. Rougeur de la langue. Perte de la parole. Constriction de la gorge. Impossibilité d'avaler les liquides.

12. Poumons. — Spasmes de poitrine avec respiration courte et forçant à se courber en avant. Crampes de poitrine. Toux convulsivé. Toux crampoïde nocturne. Quintes de toux comme la coqueluche. Phtisie commençante.

14. Voies digestives. — Action sur l'estomac, l'intestin grêle (fibres circulaires) et le foie. Hoquet. Convulsions après avoir bu. Vomissement des aliments. Crampes d'estomac. Inflammation d'estomac avec pyrosis. Douleurs crampoïdes dans le ventre. Elancements dans la région ombilicale en marchant et en respirant. Entérite. Coliques. Coliques spasmodiques.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Incontinence d'urine. En-

vie fréquente d'uriner. Urine abondante et claire comme de l'eau. Vessie comme paralysée. Inosurie.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Jalousie. Humeur grondeuse et querelleuse.

Aggravation. — Par le boire, le manger, le soir.

Prédominance. — Chez les enfants, les hommes, les sujets grands, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse.....	— —
Phosphate de magnésie.....	— —
Lactate de potasse.....	+ +
Caséine.....	+ +
Inosite.....	+
Urée.....	— —

HYPERICUM PERFORATUM

Millepertuis — HYPÉRICINÉES

(Ὑπερ, au delà; εἰκων, image; trous transparents des feuilles.

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 6, 18, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le système nerveux médullaire (portion motrice); non utilisé,
— — cranien,
le tissu cellulaire,
le système vasculaire (veineux),
action reconstituante.

ACTION LOCALE

6. Yeux. Affections nerveuses. — Tension dans les deux yeux. Pupilles dilatées. Vue faible. Vue trouble, fatiguée par la lecture. Iritis chronique.

18. Syphilis. — Miliaire. Papules. Urticaire. Dartres commençant comme des plaies à vif et formant des croûtes dures, jaunes et démangeant violemment. Dartres annulaires.

Herpes circinné. Dartres humides, rongeantes, saignantes. Boutons comme dans la variole. Plaies de la peau. Ulcères comme à l'emporte-pièce. Ulcères syphilitiques. Syphilis à toutes ses périodes. Lupus. Ongle incarné. Albuminurie.

26. Sang. — Toute sa chair lui fait mal comme une contusion. Fourmillement aux mains et aux pieds. Hémorrhagie. Epistaxis. Ecchymose. Hématémèse. Ulcères de l'estomac. Hémoptysie (ulcération pulmonaire).

Moral. (MARS. MERCURE.) — Faiblesse de la mémoire. Fait des fautes en écrivant, omet des lettres, oublie ce qu'elle voulait dire ou faire. Distraction. Répugnance pour tout travail intellectuel ou physique. Irritation. Emportement.

Prédominance. — Chez les sujets petits, bruns, maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Carbonate d'ammoniaque	+ +
Sulfate de potasse	— —
Silice	— —
Hémoglobine	+ +
Albumine	+ + +
Tyrosine	+ +
Acide oxalique	+ +
Urée	+ +

Fève de St-Ignace — IGNATIA — APOCYNÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 9, 14, 17, 23.

ACTION GÉNÉRALE

L'action de ce médicament se fait sentir sur :
le système nerveux cranien,
— — médullaire (portion motrice et sensitive) mais cependant avec moins d'énergie que d'autres médicaments congénères).
— — du grand sympathique.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Tressaillements convulsifs et distorsion des muscles de la face. Névralgie faciale.

14. Voies digestives. — Crampes d'estomac. Pincements dans le ventre. Coliques venteuses. Ballonnement douloureux du ventre après le repas. Douleur contractive d'excoriation à l'anus. Chute du rectum chez les enfants.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Douleurs crampoïdes et compressives dans la région de l'utérus. Dysménorrhée. Crampes de matrice. Affections spasmodiques des femmes en couches et des nouveaux-nés. Hystérie.

23. Système grand sympathique. Rate. — Fièvre périodique avec rougeur, principalement de l'une des joues.

Moral. (URANUS. SOLEIL.) — Forte disposition à s'effrayer. Tristesse avec pleurs. Humeur pleureuse. Chagrin de cœur rongeant. Variabilité excessive de l'état moral.

Aggravation. — Le soir ou le matin, après le repas.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants.

Pour l'analyse, se reporter à la noix vomique.

INULA HELENIUM

Aunée — COMPOSÉES-TUBULIFLORES

(ὑγιάειν, purifier.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 12.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Expectoration aqueuse, abondante, sanguinolente et qui affaiblit le malade. Catarrhes pulmonaires. Phtisie.

Moral. (SATURNE. MERCURE.) — Surexcitation et grande irritabilité morale. Mélancolie taciturne.

Prédominance. — Sur les personnes âgées, les sujets à cheveux grisonnants, les femmes, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de soude	— —
Silice	— —
Urate de magnésie	+ +
Urée.....	— —

Iode — IODIUM

(Grec ἰώδης, violet, vapeurs violettes.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Iodium.	**Séries**	**2, 18, 21, 22, 24, 25.**
Iod. calc.	—	**18.**
— kali.	—	**5, 10, 18, 21, 22.**
— sodi.	—	**18.**
— ferri.	—	**8, 21, 22, 25.**
— lithini.	V. Lithium.	

ACTION GÉNÉRALE

L'iode a, comme sphère d'action, par lui-même ou par ses composants :

le système lymphatique,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— nerveux (cérébral),
— osseux (os et périoste),
— cellulaire,
— vasculaire { système capillaire, action altérante, endosmose,
— dermoïde (ces deux derniers moins accusés).

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Céphalalgie avec sentiment de plénitude. Congestion à la tête. Somnolence. Ivresse. Iodisme. **Méningite tuberculeuse.**

5. Yeux. — Douleur d'excoriation dans les yeux. Couleur jaune sale de la sclérotique. Ophtalmie. Blépharophtalmie.

8. Nez et bouche. — Ulcères dans la bouche. Stomatite ulcé-

reuse. Salivation. Dents jaunes. Ramollissement des gencives. (iod. ferr.) Abus du mercure.

10. **Gosier.**— Inflammation du gosier avec sensation de brûlure et de grattement. Hypertrophie des amygdales. Pharyngite chronique.

18. **Affections syphilitiques.** — Syphilis tertiaire (iodure de sodium, de potassium, de lithium, de calcium.) Ulcères chancroïdes à bords saillants sur la peau. Tumeurs chancroïdes au col de l'utérus. Leucorrhée qui excorie la peau.

20. **Système fibreux et aponévrotique. Membres et articulations.** — Marche chancelante. Soubresauts des tendons. Tremblements des membres. Gonflement inflammatoire du genou. Rhumatisme noueux.

21. **Système osseux, cartilagineux et périostéique.** — Ostéite. Périostite. Tumeur blanche. Déviation des os. Douleurs ostéocopes. Abcès froids par congestion.

22. **Système lymphatique.** — Gonflement et dureté des glandes. Gonflement externe du cou. Gonflement des glandes du cou, de la mâchoire, de la nuque, de l'aisselle, de l'aine. Goitre. Bubons. Carreau. Gonflement œdémateux même de tout le corps.

24. Grande faiblesse. Marche chancelante. Amaigrissement jusqu'à l'état de squelette.

25. **Rétention humorale.** — Bouillonnement de sang.

Moral. (Lune. Uranus.) — Surexcitation morale avec grande susceptibilité. Paresse d'esprit. Grande répugnance pour tout travail intellectuel. Découragement. Abattement.

Aggravation. — La nuit, le matin.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les sujets petits, sur le corps entier et le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Carbonate de potasse	— —
Silice	+ + +
Lactate de chaux	— —
Oléate de potasse	—
Matière grasse phosphorée	— —
Cholestérine	— —
Glycose	— —

Caséine.....	— —
Albumine.....	+
Urée.....	+ +

Ipéca — IPECACUANHA — RUBIACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 11, 12, 14, 19, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de l'ipéca comprend:

le système cellulaire,
— musculaire de la vie organique,
— muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— vasculaire, { système capillaire, action altérante,
— dermoïde,
— nerveux cérébral,
— — médullaire (portion motrice). Nous n'avons pas cru cependant devoir le classer dans la série **4** qui comprend des médicaments dont l'action élective sur la moelle est plus prononcée.

ACTION LOCALE

3. **Cerveau. Affections nerveuses.** — Accès de maux de tête avec nausées et vomissements. Migraine. Spasmes et convulsions de différente nature. Spasmes convulsifs de la face, des lèvres, des paupières et des membres.
11. **Larynx.** — Toux qui ressemble à la coqueluche avec saignement par le nez et la bouche et vomissement des aliments. Toux spasmodique sèche, ébranlante avec accès de suffocation. Toux provenant d'une sensation constrictive de chatouillement qui s'étend de la partie supérieure du larynx jusqu'à l'extrémité inférieure des bronches.
12. **Poumons.** — Constriction sur la poitrine avec asthme et respiration bruyante; elle était obligée de se tenir à la fenêtre pour humer l'air avec pâleur du visage, pouls à peine sensible et danger de suffocation. Grippe. Catarrhe

suffocant. Asthme de Millar et autres. Crampes de la poitrine.

14. Voies digestives. — Action sur l'estomac, le foie, l'intestin grêle (jéjunum), sur les fibres circulaires. Nausées comme provenant de l'estomac. Embarras gastrique surtout à la suite d'une indigestion ou par abus de la graisse de porc. Affections gastriques avec vomissement. Vomissement de matières bilieuses et verdâtres. Vomissement de sang. Vomissement avec diarrhée. Diarrhée des enfants. Selles diarrhéiques semblables à des matières en fermentation. Selles diarrhéiques, jaune citron, muqueuses, dysentériques.

19. Peau. — Eruption miliaire sur le front jusque dans les cheveux et sur les joues. Taches rouges pruriantes sur la poitrine avec brûlement après avoir gratté. Prurit violent à la peau (des cuisses et des bras). Prurigo.

26. Sang. — Hémorrhagie. Saignement par divers organes avec sang rouge vif. Epistaxis. Vomissement de sang. Urine sanguinolente. Hématurie. Métrorrhagie. Hémoptysie. Hématémèse.

Moral. (Lune. Mars.) — Irritabilité. Disposition à se fâcher. Impatience. Lenteur de la conception.

Aggravation. — Le soir, par le toucher, le mouvement, les boissons froides.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Carbonate de soude	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	+ + +
Sulfate de soude	+ +
Phosphate basique de chaux	— —
Phosphate de magnésie	— —
Oléate de potasse	+ +
Cholestérine	+ +
Créatine	+ +
Fer	+ +
Silice	+ +
Urée	+ +

Médicinier — JATROPHA CURCAS — EUPHORBIACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 4.

ACTION GÉNÉRALE

Spécifique sur :

le système nerveux médullaire (portion motrice), et s'étendant sur les extrémités périphériques des nerfs moteurs et leurs plaques terminales.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Douleur dans l'épine dorsale, chaleur qui passe aux vertèbres ; frissonnement dans la profondeur de l'épine. Raideur dans les lombes. Spasmes toniques. Douleurs contractives, sécatives. Congestion médullaire. Myélite. Convulsions. Chorée.

En dehors des indications précédentes, les séries dont ce médicament fait partie seront prescrites avec avantage dans la gastrite, la diarrhée, l'entérite, le choléra asiatique, les spasmes toniques avec vomissement et diarrhée, les douleurs rhumatismales des membres et des articulations, les douleurs musculaires alternant avec coliques, le rhumatisme déformant, les contractures, concurremment, bien entendu, avec les séries correspondantes qui couvrent ces affections.

Moral. (SATURNE. LUNE.) — Méfiance. Mauvaise humeur, angoisse excessive. Illusion des sens. Aliénation mentale et démence. Extase.

Aggravation. — Nocturne, amélioration par le froid.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	— –
Phosphate de potasse	— —
Chlorydrate d'ammoniaque	+
Urate d'ammoniaque	+
Urate de potasse	— —
Caséine	— —
Urée	— —

Genévrier. — JUNIPERUS — CONIFÈRES

(*Jeneprus*, âpre.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 16, 18, 19. (Usage externe, huile de cade.)

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend:
le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— dermoïde,
— muqueux,
— cellulaire.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (H.) — Emission abondante d'urine. Douleur lombaire du côté gauche. Douleur d'excoriation se propageant jusqu'à l'extrémité du membre viril. Affections calculeuses des reins. Néphrite calculeuse. Gravelle. Coliques néphrétiques. Erections douloureuses la nuit et le matin. Pollutions. Ecoulement de liqueur prostatique.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Sensation brûlante dans l'urèthre surtout le matin. Prurit uréthral. Ecoulement abondant et aqueux par l'urèthre. Blennorrhagie. Ecoulement jaunâtre par l'urèthre avec verge cordée. Gonorrhée bâtarde, blennorrhée chronique. Syphilis tertiaire, constitutionnelle, diathésique. Syphilis interne, concrétée, état intermédiaire entre la sycose proprement dite et la syphilis pure.

19. Peau. — Dartres sèches, squameuses, syphilitiques. Psoriasis. Dartres au coude, aux mains. Dartres de couleur argentée. Dartres insensibles ridées.

Moral. (SATURNE. SOLEIL.) — Résignation. On est pensif. On cherche les mots en parlant.

Aggravation. — A midi et la nuit.

Amélioration. — Par la boisson, par l'eau.

Prédominance. — Sur les hommes, sur le côté gauche et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	+
Phosphate de chaux	+
Lactate de chaux	+
Silice	+
Hémoglobine	+
Créatine	+
Tyrosine	+
Urée	—

Carbonate de potasse — KALI CARBONICUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 12, 16, 20, 20 bis, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le système muqueux,
— fibreux et aponévrotique,
— séreux et synovial,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— cellulaire.

C'est un altérant et un endosmotique.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Haleine courte le matin. Oppression de poitrine comme par hydrothorax. Pleurésie. Bronchite chronique. Phtisie tuberculeuse.

16. Organes génito-urinaires (H.) — Besoin d'uriner, Emission fréquente d'urine jour et nuit. Urines émises involontairement. Faiblesse de la vessie. Incontinence.

20. Système fibreux et aponévrotique. Membres et articulations. — Les membres inférieurs sont les plus affectés. Facilité à se donner des tours de reins. Lombago. Maux de reins aussi après une chute. Douleurs lancinantes dans les articulations. Rhumatisme articulaire aigu. Tiraillements dans les jambes. Douleur brûlante et élancements dans les jambes et les pieds.

20 bis. Système séreux et aponévrotique. — Souffrances hydropiques. Pleurésie chronique.

25. Rétention humorale. — Rétrocession par le froid. Grande disposition à se refroidir. Horreur excessive du grand air et des courants d'air.

Moral. — Disposition à s'effrayer. Humeur irascible et colère.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez les hommes, les vieillards, sur le corps entier.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	+ +
Urate de potasse.....	+ +
Fibrine.....	+
Acétone.....	+
Urée	— —

Sulfate de potasse — KALI SULFURICUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 12.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament influence :
le système muqueux,

— vasculaire { système capillaire du poumon, effets altérants,

— cellulaire.

Son action se fait sentir également sur le système lymphatique mais avec moins de spécificité Nous n'avons pas cru devoir l'utiliser dans la série **22**.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Toux sibilante. Expectoration purulente. Bronchite chronique. Phtisie.

Aggravation. — L'hiver.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	+ +
Phosphate de magnésie	+ +
Acide oxalite	+
Urée	— —

Calicotrée — KALMIA LATIFOLIA — ÉRICACÉES

(Kalm, botaniste suédois, élève de Linné.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 9, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Le kalmia exerce une action élective sur :
le système nerveux cranien (fibres sensitives),
— vasculaire { système veineux, action reconstituante.

On a signalé des phénomènes du côté du cœur qui nous ont fait hésiter à le classer dans la série **13**, mais nous avons cru devoir l'en écarter.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale intéressant la branche maxillaire supérieure droite. Douleurs lancinantes.

26. Sang. — Hémorrhagie veineuse. Hématémèse. Dysenterie. Règles plus fortes, plus abondantes. (Menstrues insuffisantes et tardives avec douleurs dans le dos, les lombes et les cuisses ?)

Moral. (Lune. Soleil.) — Impatience et lenteur. Ennui, Anxiété.

Aggravation. — L'après midi, le soir, par les temps humides. L'hiver par le mouvement.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds, maigres, à droite pour la tête et le tronc, à gauche pour les membres (les inférieurs à droite.)

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Lactate de soude	+ +
Fer	— —
Hémoglobine	—
Urée	— — —

KERMES

Ce médicament, dont l'histoire se confond avec celle de l'antimoine, convient à la bronchite à la broncho-pneumonie chez les enfants surtout.

KOUSSO — ROSACÉES

(Kwoso, cousso, cusso, cosso.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 15, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Le kousso exerce son action élective sur :
le système du grand sympathique.
C'est un anthelmintique puissant.

ACTION LOCALE

15. Vers. — Action sur l'intestin grêle au voisinage du gros intestin. Borborygmes. Envies fréquentes d'aller à la selle. Evacuations fréquentes de mucosités sanguinolentes. Coliques vermineuses. Ténia armé.

23. Grand sympathique, rate. — Fièvre intermittente en froid, venant tous les trois jours, la nuit.

Moral. (SATURNE. MERCURE.) — Grande faiblesse de mémoire et de conception avec difficulté de méditer. Désobéissance. Caractère envieux, changeant.

Aggravation. — Par les temps secs, les vents d'est.

Prédominance. — Ches les hommes, les enfants, les sujets petits, bruns, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	+ + +
Carbonate de potasse	+ +
Phosphate de magnésie	— —
Silice	— — —
Créatine	+ + +

Caséine..... — — —
Hémoglobine..... — —
Urée..... — —

KREOSOTUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 8, 11, 16, 18, 19.**

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le tissu cellulaire,
le système dermoïde.
— muqueux.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer mélanique, épithélial. Cancer de la langue, du larynx, du testicule.

8. Nez et bouche. — Douleurs tractives et tiraillements successifs dans les dents. Odontalgie dans les dents creuses. Langue affectée, excoriée, gonflée, lourde, ulcérée. Ulcères syphilitiques. Plaques muqueuses. Ulcères carcinomateux. Cancer.

11. Larynx. — Toux le soir au lit. Grippe. Toux convulsive avec vomiturition. Hypéresthésie du larynx. Laryngite aiguë, chronique, constitutionnelle, syphilitique. Phtisie laryngée. Cancer.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Urèthre affecté, enflammé. Verge enflammée. Ulcères syphilitiques. Ulcères enflammés sur le gland à l'orifice du canal de l'urèthre, dans l'intérieur du canal.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Chancres. Syphilis à toutes ses périodes et surtout secondaire et tertiaire. (Langue, larynx, verge et gland.) Douleurs nocturnes.

19. Peau. — Dartres farineuses. Acné sébacée, simplex, syphilitique. Lipomes. Loupes. Dartres furfuracées. Pytiriasis. Psoriasis. Dartres syphilitiques.

Moral. (SATURNE. MERCURE.) — Surexcitation continuelle. Mauvaise humeur. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, les sujets petits et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	—
Phosphate amoniaco-magnésien.....	—
Silice.....	— —
Fibrine.....	— —
Sarcine.....	+
Urée.....	— —

Laitue vireuse — LACTUCA VIROSA — SYNANTHÉRÉES

(Lac-lait, goût de lait.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 9, 12, 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'activité de ce médicament s'étend :
au système séreux et synovial,
— nerveux cranien,
— — médullaire (portion sensitive). Les effets sur la moelle sont moins accentués et non utilisés.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Fourmillement tensif dans la face. Névralgie faciale du côté droit.

12. Poumons. — Dyspnée. Besoin de respirer profondément. Oppression de poitrine. On ne peut supporter rien de serré sur le thorax. Asthme convulsif. Hydropysie de poitrine. Pleurésie chronique.

20 bis. Système séreux et synovial. — Gonflement œdémateux de tout le corps avec affection asthmatique. Œdème généralisé. Pleurésie.

Moral. (Lune. Jupiter.) — Mauvaise humeur. Humeur chagrine, acariâtre. Les idées se perdent.

Aggravation. — A la pleine lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, gras, blonds, âgés, sur la partie supérieure du corps, sur le corps entier.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	+ +
Carbonate de magnésie	+ +
Phosphate de potasse	+ + +
Stéarate de potasse	+ + +
Oléate de potasse	+ + +
Matière grasse phosphorée	+ + +
Caséine	+ +
Urate neutre de soude	+ + +
Urée	+ +

Ortie blanche — LAMIUM ALBUM — LABIÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 24.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur:
le système muqueux,
— vasculaire (système capillaire général).

ACTION LOCALE

24. Flux muqueux. Affections catarrhales. Leucorrhée atonique. Flux excessifs avec perte de forces, avec torpeur. Coryza aigu avec fièvre de foin. Anémie. Adynamie. Manque de réaction vitale. Hémorrhagies passives. Aménorrhée. Faiblesse. Vertiges, perte de connaissance.

Moral. (Mercure. Jupiter.) — Agitation. Répugnance pour la conversation. Facilité à se tromper en parlant.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les enfants, les sujets petits et blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— — —
Phosphate de potasse	+ + +
Fer	+ + +
Silice	+ + +
Matière grasse phosphorée	+ + +
Urée	— — —

Laurier-cerise — LAURO CERASUS — ROSACÉES

(*Laurus* laurier, *cerasus* cérasonte, Asie-Mineure.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 12, 13, 24.

ACTION GÉNÉRALE

Le laurier cerise impressionne :
le système nerveux médullaire (portion sensitive),
— muqueux,
— vasculaire (veineux).

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Constriction de poitrine. Expectoration gélatineuse, visqueuse. Oppression, asthme cardiaque.

13. Cœur et vaisseaux. — Battement du cœur irrégulier, lent. Endocardite chronique. Insuffisance mitrale.

24. Faiblesse subite avec accablement nerveux excessif. Paralysie des membres. Froid de tout le corps. Manque de chaleur naturelle.

Moral. (LUNE. SATURNE.) — Appréhension. Faiblesse de la mémoire. Esprit obtus et perte de connaissance.

Aggravation. — Le soir, l'hiver, par les vents d'ouest, par l'air du dehors.

Amélioration. — La nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, un peu gras sur le côté gauche et la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	+ +
Phosphate ammoniaco-magnésien	+

Matière grasse phosphorée	+
Fer	—
Fibrine	+
Glycose	—
Créatine	—
Urée	—

Lavande — LAVANDULA — LABIÉES

(*Lavare* laver, servant à parfumer les bains.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 5, 19.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
Le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— dermoïde.

ACTION LOCALE

5. Yeux. — Action sur l'œil, les milieux de l'œil, le cristallin. Vue faible, trouble. Presbyopie. Vision des objets trop éloignés. Cataracte double, commençante.

19. Peau. — Torpeur et manque d'élasticité de la peau. Peau atone, flasque, flétrie. Peau suintante. Eczéma des mains chez les personnes âgées. Eczéma chronique.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — On cherche les mots en parlant. Susceptibilité. On est fortement blessé par le moindre mot.

Prédominance. — Chez les hommes, les adultes et les vieillards, sur le corps entier et la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Carbonate de potasse	+ +
Phosphate basique de chaux	+ + +
Matière grasse phosphorée	— —
Fibrine	+ +
Fer	+ + +
Acide oxalique	+ +
Urée	— — —

LEDUM PALUSTRE

Romarin sauvage — ÉRICACÉES

(λῆδος, étoffe de laine, face inférieure des feuilles cotonneuses.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 20, 20 bis.

ACTION GÉNERALE

Le lédum exerce son action élective sur :
le système séreux et synovial,
— fibreux aponévrotique et synovial.

Nous laissons de côté comme moins importants les phénomènes qu'il détermine sur la peau et le système vasculaire.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Affections arthritiques et rhumatismales portant de préférence sur les membres inférieurs et sur les petites articulations. Douleurs arthritiques pressives, aiguës, aggravées le soir, à la chaleur du lit. Douleurs dans les articulations, aggravées par le mouvement. Douleurs d'excoriation. Gonflement inflammatoire des jambes et des pieds. Rhumatisme goutteux.

20 bis. Système séreux et synovial. — Gonflement œdémateux des jambes, des pieds et des petites articulations. Affections hydropiques. Ascite à frigore.

Moral. (Lune. Mars.) — Dispositions à s'effrayer. Effroi. Précipitation et saisissement.

Aggravation. — Par le toucher, par la chaleur du lit, le mouvement, l'automne, la nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, blonds, sur la partie inférieure du corps

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux	+ +
Urate neutre de soude	+ +
Tyrosine	— —
Silice	+
Urée	— —

Mastic — LENTISCUS PISTACIA — TÉRÉBINTHACÉES

(μαστίχη, μασσάομαι, μάσσω, mâcher. — Résine.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (H.) — Congestion rénale. Albuminurie par lésion du rein. Néphrite suppurée. Néphrite parenchymateuse chronique. Douleurs brûlantes pendant l'émission des urines. Sortie abondante de mucosités avec les urines. Urines purulentes qui deviennent troubles et d'odeur fétide. Cystite chronique.

Moral. (MERCURE, LUNE.) — Anxiété. Inquiétude qui ne permet de rester nulle part. Grande irrésolution. Indifférence.

Aggravation. — L'hiver, par les vents d'est.

Prédominance. — Chez les hommes, les vieillards.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	+ +
Phosphate basique de soude.....	+ +
Phosphate ammoniaco-magnésien...	+
Kyestéine.....	+
Albumine.....	+ +
Urée.....	— —

LEPTANDRA VIRGINICA

Leptandrie — SCROFULARINÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 14, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le grand sympathique,
le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle.)

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Action sur le foie, l'estomac, l'intestin grêle (fibres circulaires, portion duodénale et iléon). Gastralgie. Hépatite et autres affections du foie. Atrophie aiguë, jaunâtre du foie, Ictère. Coliques hépatiques. Coliques. Entérite. Diarrhée. Abondante selle noire ayant l'apparence de la poix et très fétide. Diarrhée chronique.

23. Système grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente avec prédominance de froid, revenant tous les quatre jours la nuit.

Moral. (Saturne. Lune.) — Humeur hypochondriaque. Humeur noire. Taciturnité et répugnance pour la conversation. Grande disposition à la tristesse. Laisser aller. Abandon de son libre arbitre.

Aggravation. — Par les boissons froides, le froid humide.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de soude	+ + +
— de magnésie	— — —
Biliverdine	+ + +
Cholestérine	+ +
Urée	— —

Troène — LIGUSTRUM VULGARE — OLÉINÉES

(*Ligare,* lier.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 8, 24, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament s'étend :
au système nerveux médullaire (portion sensible),
— nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
au tissu cellulaire,
au système muqueux,
— lymphatique (sans faire cependant partie de la série **22**).

ACTION LOCALE

6. Œil (affections nerveuses de l'œil.) — Vue faible. Vision de mouches volantes. Amblyopie après des pertes débilitantes.

8. Nez et bouche. — Bouche enflammée, gonflée, ulcérée en dedans. Gencives enflammées, gonflées, rouges, saignant faci ement, scorbutiques, suppurantes. Salivation. Salive visqueuse. Stomatite. Scorbut. Amygdalite. Angine phlegmoneuse de la muqueuse tonsillaire. Angine chronique.

24. Anémie. Faiblesse suite de maladies ou de pertes quelconques.

25. Rétention humorale. — Répercussion par abus du mercure.

Moral. (Saturne. Uranus.) — Tristesse. Hypochondrie. Méfiance. Idées religieuses.

Prédominance. — Chez les femmes, les adultes, les sujets petits, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	— — —
Chlorure de potassium.....	— —
Albumine	— —
Acétone	+
Urée	— — —

Lis blanc — LILIUM ALBUM — LILIACÉES

(Λείριον lis, ou celtiq. *li*, blanc.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 6, 17, 20, 20 bis, 21, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament exerce son action élective sur :
le système nerveux cranien,
— — du grand sympathique,
— musculaire de la vie organique,
— séreux et synovial,
— fibreux aponévrotique et synovial,
— osseux, cartilagineux et périostéique (os larges).
C'est un endosmotique et un anti-cancéreux.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer mélanique noirâtre. Cancer des os, des articulations. Cancer fongoïde.

6. Yeux. (**Affections nerveuses.**) — Douleur aiguë dans l'œil gauche. Mouches volantes devant les yeux. Vue affaibile. Amblyopie. Presbyopie.

17. Organes genito-urinaires. (F.) — Action sur la matrice et les ovaires des deux côtés. Congestion des ovaires. Douleurs de meurtrissure. Métrite et ovarite chroniques. Col incliné à droite. Métrite catarrhale. Kyste de l'ovaire.

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Arthrite. Hydropisie articulaire de la hanche. Arthrite chronique du côté gauche.

20 bis. Système séreux et synovial. — Kyste de l'ovaire des deux côtés.

21. Os et périoste. — Ostéite et périostite surtout de la partie inférieure du corps. Os iliaque et pubis. Coxalgie.

25. Rétention humorale. — Ménopause.

Moral. (Lune. Saturne.) — Crainte. Tristesse. Apathie.

Aggravation. — L'hiver, la nuit.

Amélioration. — Par le dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, grands, gras, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	+ +
Sulfate de potasse	+ +
Carbonate de potasse	+
Silice	+ +
Butyrate de potasse	+ +
Urate de potasse	+ +
— d'ammoniaque	+ +
Caséine	+ +
Sarcine	+
Acétone	+
Urée	+ +

Lis tigré — LILIUM TIGRINUM — LILIACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 8, 17.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament influence :

le système nerveux médullaire, { portion motrice, — sensitive.

— du grand sympathique.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Langue rouge privée d'épithélium. Glossite, stomatite. Beaucoup de soif. Boit souvent et beaucoup.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Poids douloureux des vêtements vers la région pelvienne. Douleur dans l'ovaire gauche surtout. Douleur martelante. Métrite chronique. Leucorrhée âcre, de couleur brune, provenant de la métrite. Prolapsus interne avec antéversion (col en arrière sur le rectum) et latéroversion (col à droite.)

Moral. (LUNE MERCURE.) — Disposition à se plaindre. Agacement.

Aggravation. — Le soir, l'hiver (décembre.)

Amélioration. — Par la pleine lune.

Prédominance. — Chez les femmes, sur le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	+ +
Carbonate de potasse.....	+ +
Sulfate de potasse.....	+ +
Urée.....	+ +

Carbonate de lithine — LITHIUM CARBONATUM

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 16 (lithium phosph.), **20** (lith. carb.)

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le tissu cellulaire,
le système fibreux aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (H.) — Ténesme vésical subit violent.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Rhumatisme, goutte aux membres inférieurs de préférence. Tiraillement rhumatismal pendant le mouvement comme si c'était dans le périoste. Pesanteur des jambes. Lassitude des jambes. Craquement dans les articulations des genoux et des pieds. Douleurs crampoïdes.

Moral. (SATURNE. LUNE.) — Indifférence complète.

Aggravation. — L'hiver, par la marche.

Prédominance. — Chez les adultes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux.....	— —
Phosphate de magnésie.....	+ +
Urate acide de soude.....	+ +
Urée	— —

LITHIUM IODURATUM

(λίθος, pierre.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 18, 20.**

ACTION GÉNÉRALE

L'iodure de lithium exerce une action élective sur :
le tissu cellulaire,
le système fibreux et aponévrotique.

Ses propriétés dynamiques en font un agent précieux des diathèses cancéreuse, rhumatismale et goutteuse.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer du sang. Cancer épithélial.

18. Affections vénériennes, syphilis. — Ulcères aux parties génitales. Ulcères à bords élevés. Chancres. Syphilis secondaire et tertiaire.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Douleurs ar-

thritiques des membres inférieurs. Lassitude dans les genoux. Douleurs arthritiques dans le genou. Douleurs rongeantes. Nodosités arthritiques. Goutte.

Moral. (Saturne. Lune.) — Indifférence hypochondriaque.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance. — Chez les adultes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	+ +
Carbonate de chaux.....	— —
Urate acide de soude.....	+ +
Sarcine	+
Urée.....	— —

LOBELIA INFLATA

Lobélie enflée — CAMPANULACÉES

(Mathias Lobel, botaniste flamand.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 2, 10, 12.**

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de la lobélie comprend :
le tissu cellulaire,
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion motrice) (non utilisé).

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer encéphaloïde, fongoïde. Cancer ouvert. Cancer du voile du palais, du pharynx, de l'estomac, des intestins.

2. Cerveau. — Cerveau affecté. Convulsions. Rougeur circonscrite à l'une des joues. Torpeur. Sommeil. Coma. Affaiblissement de l'intelligence. Tumeur. Tumeur encéphaloïde. Ramollissement du cerveau.

10. Gosier. — Chatouillement dans la gorge provoquant des accès de toux à chaque instant. Angine.

12. Poumons. — Respiration anxieuse, difficile, haletante. Accès de suffocation avec angoisse extrême.

13. Cœur. — Angine de poitrine s'étendant à l'épaule et au bras.

(Nous n'avons pas cru devoir classer la lobélie dans la série 13, mais, par son action sur les centres nerveux, elle est utile dans l'asthme, l'angine de poitrine. On devra donc, dans ces cas, prescrire concurremment avec les séries 12 ou 13, la série 2 qui renferme la lobélie.)

Moral. (MERCURE. JUPITER.) — Vanité. Caractère un peu instable. Moral inquiet. Peur d'une fin prochaine.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, maigres, petits, sur la partie supérieure du corps et le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	+ +
Urate de magnésie	— — —
Matière grasse phosphorée	— — —
Caséine	— — —
Sarcine	+ +
Urée	— — —

Lombric de terre — LOMBRICUM TERRESTRE

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le grand sympathique.

ACTION LOCALE

15. Vers. — Affecte l'intestin grêle (jéjunum). Coliques. Douleurs de meurtrissure dans le ventre. Diarrhée avec coliques. Diarrhée muqueuse, opiniâtre. Diarrhée du printemps. Boulimie. Se frotte le nez. Vers.

Moral. (URANUS. SATURNE.) — Insensibilité morale. Méchanceté. Humeur morose.

Aggravation. — En respirant l'éther.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Phosphate de chaux.....	+ + +
Urate de chaux	+ + +
Urée.....	+ +

Lycopode — LYCOPODIUM — FOUGÈRES

(λύκος loup, ποῦς pied.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 12, 13, 16 (**19** usag. ext.), **25**.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament qu'Hahnemann a fait sortir de l'oubli et qui n'est rien pour ainsi dire sans la trituration a, comme sphère d'action :

le système dermoïde,

— vasculaire { réseau capillaire, action reconstituante, courant endosmotique. Rétrocession qui donne la clef d'une foule de phénomènes morbides qu'il détermine.

— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Lancination dans la poitrine, surtout à gauche. Pesanteur dans la poitrine. Râle muqueux et ronflement en respirant.

13. Cœur et vaisseaux — Battements de cœur surtout pendant la digestion. Hypertrophie cardiaque. Hémoptysie. Rétrocession cardiaque (cœur gauche). Lèvres pâles, bleuâtres. Sensation comme si la circulation du sang était arrêtée. Embolie.

16. Organes génito-urinaires (H.). **Signature. (Reins.)** — Calculs rénaux et gravelle. Hématurie parfois, avec paralysie des jambes et constipation. Incontinence d'urine. Induration des testicules (le gauche surtout). Orchite. Exaltation

immodérée ou absence d'appétit vénérien. Pollutions immodérées. Lassitude après le coït et les pollutions. Impuissance.

17. Organes génitaux (F.) — Varices et constipation des femmes enceintes. (N'entre pas dans cette série.)

19. Peau. — Excoriations des nouveau-nés. Excoriation entre le scrotum et les cuisses. Intertrigo des enfants. Plaques excoriées à la peau chez les enfants. Verrues pédiculées. Ephélides abondantes. Porrigo capitis sec. Acné sébacée du tronc. Calvitie. Ulcères à la partie rouge de la lèvre inférieure. Plique polonaise.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Gonflement rouge et déchirement arthritique des articulations des doigts. (N'en fait pas partie.)

25. Rétention humorale. — Rétrocession goutteuse sur le cœur, les reins, les articulations. Manque de chaleur vitale. Forte disposition à se refroidir.

Moral. (URANUS. SATURNE.) — Disposition à pleurer. Irritabilité. Susceptibilité avec pleurs. Impossibilité de se livrer à des travaux de tête.

Prédominance. — Chez les hommes, sur la partie inférieure et le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	+ +
Phosphate basique de chaux	+ + +
Acide oxalique	+ + +
Matière grasse phosphorée	+ +
Hémoglobine	+ + +
Tyrosine	+ + +
Urée	— — —

Lycope — LYCOPUS EUROPÆUS — LABIÉES

(λύκος loup, πούς pied, forme des feuilles.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 6, 13.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :

le système vasculaire : { artériel, action altérante.

— nerveux cranien.

ACTION LOCALE

6. Yeux (Affection nerveuse des). — Pupilles dilatées. Illusions de la vue. Diplopie. Obscurcissement de la vue. Vue trouble comme après un brouillard et obscurité complète dans le lointain. Les yeux sont pleins, pesants, comme poussés en dehors. Exophthalmie.

13. Cœur et vaisseaux. — Congestion à la poitrine. Battement de cœur. Douleur à la pointe du cœur. Dépression de la force cardiaque. Pouls insensible, petit. Affections du cœur. Rétrécissement de l'orifice aortique. Hémoptysie. Hématémèse. Hématurie.

Moral. (Soleil. Mars.) — Grande agitation et angoisse avec gémissements. Humeur querelleuse. Délires où l'on voit des chiens.

Prédominance. — Chez la femme.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux	+ +
— de magnésie	+ +
Fer	+
Urate de chaux	+
Urée	— —

LYSIMACHIA VULGARIS

Lysimaque — PRIMULACÉES

(Lysimaque, célèbre médecin de l'antiquité.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 18.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux du grand sympathique,
— vasculaire (artériel) et non utilisé.
le tissu cellulaire.

Ses effets dynamiques nous l'ont fait considérer comme un anti-syphilitique.

ACTION LOCALE

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Flueurs blanches, corrosives, fétides, nocturnes, pruriformes, raidissant le linge, visqueuses. Vagin enflammé. Vaginite aiguë. Nuage blanc, floconneux dans les urines. Ulcères syphilitiques aux lèvres. Ulcères douloureux, enflammés, pruriteux avec douleurs ténébrantes. Infection syphilitique. Syphilis secondaire et tertiaire.

Moral. (Mercure. Uranus.) — Surexcitation et grande irritabilité morale. Méfiance.

Aggravation. — La nuit, par la chaleur du lit, par le toucher, la marche.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets jeunes, adultes, petits, bruns, maigres, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie..... — —
Phosphate basique de soude..... — —
Tyrosine..... —
Cystine..... —
Urée..... — —

Carbonate de magnésie —MAGNESIA CARBONICA

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 14, 17.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament impressionne :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Action sur le pancréas, le foie, l'intestin grêle (jéjunum, fibres circulaires). Nausées. Dyspepsie. Gastralgie. Sensation de fadeur et de vide à l'estomac. Diarrhée des enfants. Diarrhées verdâtres, écumeuses et muqueuses. Crampes abdominales suivies de flueurs blanches.

17. Organes génito-urinaires (F.). — Incontinence d'urine nocturne. Urine pâle ou verdâtre. Diabète. Règles en avance plus fortes. Leucorrhée très liquide et excoriante. Ecoulement de mucosités blanches et rongeantes par le vagin. Hystérie. Sensation d'engourdissement, de lassitude. de faiblesse.

Moral. (Saturne. Uranus.) — Sensation d'engourdissement, de lassitude, de faiblesse. Inquiétude et peur avec tremblement et chaleur. Mauvaise humeur le soir.

Aggravation. — La nuit, pendant le repos.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits, maigres, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	— —
Matière grasse phosphorée	— —
Glycose	+ +
Urée	— —

MAGNESIA MURIATICA

Chlorydrate de magnésie

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système glandulaire sécréteur.

ACTION LOCALE

Cancer colloïde. Cancer du pancréas.

Moral. (SATURNE. URANUS.) — Surimpressionnabilité nerveuse avec pleurs faciles.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Butyrate de potasse.....	— — —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Margarine	— — —
Caséine.....	— —
Sarcine.....	+ + +
Urée.....	— — —

Mandragore — MANDRAGORA — SOLANÉES

(μάνδρα, étable; allusion à la localité de la plante.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 2, 4, 6.**

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux médullaire (portion motrice), paralysie des extrémités périphériques des nerfs moteurs.
— — cérébral et cranien,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer épithélial, fermé. Papillome. Epithélioma. Cancer de l'œil.

2. **Cerveau.** — Somnolence. Coma. Léthargie. Rêves de maladies. Céphalalgie. Douleurs de meurtrissure paralysantes, pressives.

4. **Moelle.** — Paraplégie. Douleur de meurtrissure paralysantes, pressives. Paralysie du mouvement.

6. **Yeux. (Affections nerveuses.)** — Vue confuse des lettres, des objets. Vue trouble. Phosphènes. Vision d'éclairs, de flammes. Amaurose.

Moral. (URANUS. SATURNE.) — Humeur grondeuse et querelleuse. — Caractère acariâtre. — Désespoir.

Aggravation. — Par le tabac, la nuit, par les vents du sud.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets maigres, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	+ + +
Phosphate de magnésie.....	+ +
Silice.....	— —
Sarcine.....	+ +
Urée.....	+ +

Carbonate de manganèse — MANGANUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 11, 20, 21, 25. (Usag. ext.)

ACTION GÉNÉRALE

Le manganèse a sous sa dépendance :
le système fibreux, aponévrotique et synovial,
— osseux cartilagineux et périostéique,
C'est un reconstituant et un endosmotique.

ACTION LOCALE

11. **Larynx.** — Cuisson, sécheresse et âpreté dans le larynx. Propension à tousser par chatouillement au larynx. Laryngite chronique.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Affections arthritiques et rhumatismales. Déchirements et tiraillements dans les deux membres et les articulations par suite de refroidissement. Douleurs ostéocopes. Les symptômes se manifestent la nuit.

25. Rétention humorale. — Rétrocession par le froid.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Morosité taciturne. Fureur.

Aggravation. — Le soir, la nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	+ +
Phosphate basique de chaux	+ + +
— de magnésie	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Cholestérine	+ +
Fibrine	+ +
Tyrosine	— —
Acétone	+
Urée	+ + +

Manne — MANNA — OLÉACÉES

(*Mann*, suc, nourriture divine.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 18.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :

le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— muqueux,
— lymphatique,
— osseux, cartilagineux et périostéique.

Ses effets dynamiques nous autorisent à le considérer, ce qu'on avait observé déjà, comme un médicament des accidents vénériens et syphilitiques.

ACTION LOCALE

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Douleur brûlante dans l'urèthre et la vessie avant, pendant et après l'émission des urines. Urèthre enflammé. Gonorrhée aiguë. Sécrétion abondante du smegma derrière le gland comme une gonorrhée bâtarde. Pression dans les testicules et tension dans le cordon spermatique en se tenant debout. Gonflement et dureté des testicules. Orchite. Gonflement de la région du col de la vessie. Ulcères chancreux au prépuce. Pustules purulentes dans les aines. Accidents syphilitiques secondaires et à toutes ses périodes. Flueurs blanches épaisses comme de la crème. Leucorrhée. Vaginite.

Nous signalons encore, sans que nous ayons cru devoir les utiliser, les symptômes suivants du côté des voies digestives, du système lymphatique et des os. Ballonnement dur du ventre. Gonflement dur et douloureux du ventre. Tranchées. Coliques. Grondement dans le ventre. Selles diarrhéiques. Selles avec mucosités jaunâtres. Selles de matières bilieuses. Gonflement de glandes sous-maxillaires. Adénite syphilitique. Bubons. Inflammation et gonflement des os. Douleurs ostéocopes. Douleurs erratiques qui passent rapidement d'un endroit à l'autre.

Moral. (Jupiter. Mars.) — Illusion comme si tous les objets qui environnent étaient bas. Mépris de toutes choses. Etat d'étourdissement. Emoussement de l'intelligence. Manie. Irritabilité excessive. Surexcitation morale avec grande susceptibilité.

Aggravation. — La nuit après minuit, l'hiver, par les vents d'est, par le manger, les fruits, les pommes.

Amélioration. — Par la marche, le grand air.

Prédominance. — Chez les enfants et les sujets blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	+ +
Phosphate de magnésie.....	+ +
— ammoniaco-magnésien...	+
— basique de chaux.....	+
Urée.....	— —

Marrube — MARRUBIUM — LABIÉES

(Hébreu, *mar rob*, suc amer.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux. C'est un anthelmintique.

ACTION LOCALE

15. Vers. — Affecte de préférence le gros intestin (rectum). Coliques. Sensibilité douloureuse du ventre au toucher. Sensation de pesanteur et de gonflement à l'anus. Prurit, chatouillement et fourmillement dans l'anus comme par des ascarides. Oxyures.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Inquiétude excessive. Incertitude et indécision. Lenteur de la parole et de la réflexion. On cherche les mots en parlant.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets grands, bruns, les femmes, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de chaux.....	+ + +
— de magnésie.....	+ + +
Fer.....	—
Tyrosine.....	+ + +
Urée.....	+

MATRICARIA PARTHENIUM

Matricaire — SYNANTHÉRÉES

(*Matrix*, matrice.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 3, 17, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La matricaire porte son action sur :
le système nerveux cérébral,

le système nerveux médullaire (portion sensitive),
— — du grand sympathique,
— sécréteur glandulaire (humeur récrémentitielle),
— muqueux,
courant endosmotique.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. Affections nerveuses — Evanouissement. Défaillance. Spasmes et convulsions. Mouvements convulsifs des yeux, des paupières, des lèvres, des muscles de la face, de la langue. Engourdissement des membres et des extrémités. Impressionnabilité à la douleur.

17. Organes génito-urinaires (F). — Dysménorrhée. Métrite. Péritonite puerpérale. Ménorrhagie. Lochies abondantes. Phlegmatia alba dolens. Dureté du sein. Fluxion du sein.

25. Rétention humorale. —Chlorose. Sensation de faiblesse, de fatigue, allant jusqu'à la défaillance. Syncope et lypothymie.

Moral. (Saturne. Mars.) — Anxiété avec agitation. Colère. Mauvaise humeur. Taciturnité.

Aggravation. — La nuit, douleurs nocturnes.

Prédominance. — Chez les femmes, chez les sujets bruns, grands ou gros.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— —
Phosphate de potasse	— — —
— de magnésie	— —
Lactate de chaux	— — —
Oléate de potasse	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Cholestérine	+ + +
Caséine	+ +
Biliprasine	+ +
Acétone	+
Urée	— — —

Mélisse — MELISSA OFFICINALIS — LABIÉES

(μέλισσα, abeille.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 25.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux médullaire (portion motrice) ; non utilisé.
— sécréteur glandulaire (humeur récrémentitielle), courant endosmotique.

ACTION LOCALE

25. Rétention. — Chaleur. Irritation. Chaleur qui monte à la tête. Ménopause. Rétrocession goutteuse d'un rhumatisme ancien.

Moral. (JUPITER. SOLEIL.) — Satisfaction de soi-même.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	+ + +
Phosphate de magnésie	+ +
Sulfate de potasse	— —
Lactate de soude	+ +
Silice	— — —
Cholestérine	— —
Caséine	— —
Acétone	+
Urée	— — —

Menthe poivrée — MENTHA PIPERITA — LABIÉES

(Μίνθη, nymphe métamorphosée en plante.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 24.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux médullaire (portion motrice),
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),

ACTION LOCALE

24. — Adynamie. Faiblesse comme dans le choléra. Syncopes. Favorise le flux menstruel.

Moral. (Soleil. Jupiter.) — Indécision. Grande faiblesse de mémoire. Grande disposition à des rêveries religieuses.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— —
— ammoniaco-magnésien ..	— —
Oléate de potasse.....	+ + +
Cholestérine	+ + +
Silice.....	— —
Hémoglobine	+ +
Xanthine.....	+ +
Urée.....	— — —

MENYANTHES TRIFOLIATA

Ményanthe GENTIANÉES

(μενυανθες, μενυς, petit, ανθος, fleur.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 12.

ACTION GÉNÉRALE

La ményanthe influence :
le système du grand sympathique,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,
— fibreux, aponévrotique et synovial (non utilisé).
C'est aussi un emménagogue.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Compression lancinante des deux côtés de la poitrine. Déchirements entre les omoplates. Phtisie.

Moral. (Saturne. Vénus.) — Tristesse pleureuse.

Aggravation. — Pendant le repos et le soir.

Prédominance. — Chez la femme, les sujets maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium..... — —
Phosphate de potasse..... — —
Urate de potasse..... — —
Matière grasse phosphorée..... — —
Urée..... — —

Mercure — MERCURIUS

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Merc. solubilis... **Séries 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 22, 23, 26.**
— vivus..... — **21.**
— acétas..... — **4.**
— corrosivus.. — **6, 9, 14, 18, 21.**
— bi-iodur.... CANCER. **18.**
— sulf. ou cinnabaris. **Série 11.**
— chlorum ammoniaco merc. (usag. ext.)

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament s'étend :
au système lymphatique,
— muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— séreux et synovial,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
au tissu cellulaire,
au système dermoïde,
— nerveux cérébral,
— — médullaire (portion sensible et motrice),
— — du grand sympathique,
— vasculaire { veineux, s. capillaire général, action altérante.
— osseux, cartilagineux, périostéique.

C'est un polychreste et un spécifique de la syphilis à toutes ses périodes, mais surtout à la période primaire et secondaire.

ACTION LOCALE

Cancer. (bi-iodure Hg.) — Cancer colloïde, épithélial, gélatineux. C. de la langue, de l'estomac, de l'ovaire. Cancer fermé.

1. Pouls accéléré. Fièvres avec symptômes inflammatoires ou un état putride.
2. **Cerveau.** — Insomnie totale. Encéphalite. Apoplexie séreuse. Hydrocéphalite. Aliénation.
4. **Moelle.** — Tremblement général par accès. Tremblements des membres. Mouvements convulsifs. Epilepsie nocturne. Tétanos. Raideur cataleptique du corps. Paralysie de plusieurs membres.
5. **Yeux.** — Paupières rouges, enflammées, gonflées, couvertes de croûtes. Blépharite. Tumeur à la paupière comme un orgeolet. Yeux rouges, enflammés avec rougeur de la conjonctive. Larmoiement abondant des yeux à la lumière et à l'éclat du feu. Ophtalmies rhumatismales, catarrhales et syphilitiques.
6. **Nerfs de l'œil. Rétine.** — Amblyopie et trouble de la vue comme par un brouillard. Points noirs, mouches volantes, flammes et étincelles devant les yeux.
7. **Oreilles.** — Otalgie rhumatismale et catarrhale. Otite. Otorrhée. Dureté de l'ouïe.
8. **Nez et bouche.** — Gonflement inflammatoire et rougeur luisante du nez. Erysypèle. Odeur putride par le nez. Ozène. Aptes et ulcères dans la bouche. Aphtes des enfants. Muguet. Glossite. Ulcérations syphilitiques. Salivation abondante et fétide. Inflammation et tuméfaction des gencives.
9. **Nerf trifacial.** — Tiraillement dans la mâchoire supérieure se dirigeant vers l'œil et auquel succède une fluxion. Prosopalgie rhumatismale.
19. **Gosier.** — Gonflement inflammatoire et rougeur de toutes les parties de l'arrière-bouche et de la gorge. Angines tonsillaires, pharyngées, palatines avec phlegmon. Ulcères syphilitiques de la gorge. Diphthérie.
11. **Larynx.** — Voix enrouée. Laryngite. Toux sèche le soir, au lit, la nuit. Toux avec expectoration de sang pur. Aphonie étant couché. Toux sèche, incessante, moins forte étant assis.
12. **Poumons.** — Grippe. Accès de suffocation la nuit. Affections catarrhales et inflammatoires des voies aériennes

et des poumons. Asthme humide. Pleurésie. Phtisie.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Battements de cœur. Pouls irrégulier ou accéléré. Affections du cœur. Endocardite. Péricardite. Epanchement péricardique. Arrêt du cœur en diastole.

14. **Voies digestives.** — Action sur le foie, le gros intestin (colon). Affections gastrico-muqueuses et bilieuses. Péritonite. Ictère. Hépatite. Coliques hépatiques. Ascite. Coliques avec diarrhée. Diarrhée de dentition. Diarrhée. Selles muqueuses, bilieuses, putrides, de couleur verdâtre. Sortie de sang ou de mucosités par le rectum. Dysenterie. Choléra. Boulimie. Vers. Ascarides et lombrics.

16. **Organes génito-urinaires.** (H.) — Evacuation fréquente et abondante d'urine comme dans le diabète. Hématurie.

17. **Organes génito-urinaires.** (F.) — Métrite. Ovarite. Kyste de l'ovaire. Cancer utérin. Flueurs blanches, purulentes et corrosives. Chute du vagin. Péritonite puerpérale. Excoriation et ulcération des mamelles.

18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Urèthrite. Gonorrhée. Chancres. Syphilis primaire, secondaire et tertiaire.

19. **Peau** — Eruptions boutonneuses, purulentes. Gale. Boutons pruriteux qui s'ulcèrent et se recouvrent d'une croûte. Eczéma. Vésicules d'herpès. Herpès circinné. Impétigo. Intertrigo. Chancres. Ulcères phagédéniques. Eruptions tuberculeuses, varioliformes. Gangrène. Purpura.

20. **Système fibreux, aponévrotique et synovial.** — Douleurs vives la nuit dans les épaules, les bras. Tiraillements douloureux dans les grandes et les petites articulations. Elancements dans la fesse, le talon. Sciatique. Douleurs rhumatismales, arthritiques. Goutte.

20 bis. **Système séreux et synovial.** — Ascite. Pleurésie. Péricardite. Kyste de l'ovaire.

21. **Os et périoste.** — Douleurs ostéocopes nocturnes. Endolorissement. Carie des os. Coxalgie.

22. **Système lymphatique.** — Gonflement œdémateux. Bubons scrofuleux et syphilitiques.

23. **Système grand sympathique et rate.** — Fièvre intermittente, revenant tous les 6 jours, le soir, la nuit.

Moral. (MERCURE. SATURNE.) — Découragement. Surexcitation et grande irritabilité morale. Distraction. Esprit querelleur. Mutisme invincible. Besoin de changer sans cesse de place.

Aggravation. — La nuit, par les vents du sud.
Prédominance. — Chez les blonds, sur le corps entier et la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	— —
Phosphate de potasse	— —
Butyrate de potasse	+ +
Oléate de potasse	+ +
Silice	— —
Biliverdine	+ +
Cholestérine	+ +
Caséine	+ + +
Tyrosine	— — —
Urée	— — —

MERCURIALIS ANNUA

Mercuriale — EUPHORBIACÉES

(Dédié à Mercure.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 22.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système lymphatique (lymphe, signature : suc blanc), action altérante.

ACTION LOCALE

22. Système lymphatique. — Tissus gonflés, bouffis. Lymphatisme. Phlegmatia alba dolens.
Moral. (Saturne. Lune.) — Tristesse. Inaptitude aux travaux intellectuels. On est très pensif. Incapacité de réfléchir.
Aggravation. — Au dernier quartier de la lune.
Prédominance d'action. — Chez les femmes, les sujets grands, pâles, mous, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse ..... + +
Hémoglobine ..... — — —
Urée ..... — — —

Bois-Gentil — MEZEREUM — THYMÉLÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 9, 18, 21.

ACTION GÉNÉRALE

Le daphné impressionne :
le système nerveux cranien,
— — médullaire (portion sensit.); non utilisé,
— osseux, cartilagineux, périostéique.

Les affections locales qu'il guérit sont le plus souvent sous la dépendance de la syphilis.

ACTION LOCALE

6. Nerf trifacial. — Douleurs pulsatives, pressives. Pression crampoïde et étourdissante dans les os des joues des deux côtés ou dans un seul (plutôt à gauche) s'étendant jusqu'à l'œil, à la tempe, à l'épaule. Tic douloureux. Névralgie faciale. Prosopalgie rhumatismale et syphilitique.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Gonorrhée bâtarde. Syphilis secondaire et tertiaire.

21. Os et périoste. — Ostéite syphilitique. Périostite. Douleurs ostéocopes. Ulcération des os.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Hypochondrie. Mauvaise humeur. Orgueil.

Aggravation. — La nuit, par les vents d'ouest, par le toucher, le mouvement.

Prédominance. — Chez les enfants, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux.....	+ + +
Phosphate basique de chaux.....	+ +
Lactate de potasse.....	+ + +
Matière grasse phosphorée.....	— — —
Fer	—
Acide oxalique	+ +
Urée	+ +

MILIUM — PANICUM MILIACEUM

Millet — GRAMINÉES

(Mille-mille, grand nombre de graines.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 20 bis.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système séreux et synovial.

ACTION LOCALE

20 bis. Système séreux et synovial. — Les synoviales des membres inférieurs (le cou-de-pied), celles des petites articulations surtout (les doigts de pied) sont le plus souvent affectées. Gonflement œdémateux. Douleurs arthritiques, déchirantes, tensives. Epanchement séreux, exagéré des petites articulations. Goutte. Etat chronique.

Moral. (MARS. SATURNE.) — Irritabilité. Susceptibilité. Morosité. Grande disposition à la tristesse.

Aggravation. — Le soir et la nuit, l'hiver, par l'humidité, par la pleine lune.

Prédominance — Chez les femmes, les sujets grands, bruns, maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	+ + +
Carbonate de potasse.....	+ + +
Fer.....	+ + +

Albumine	+ +
Urate de chaux	+ + +
Urée	— — —

Millefeuille — MILLEFOLIUM — SYNANTHÉRÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 8, 17, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :

le système vasculaire { système veineux, action reconstituante.

— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Epistaxis (des deux narines).

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Ménorrhagie. Écoulement d'un sang noir par caillots. Avortement. Le provoque et le prévient.

26. Sang. — Hémorrhagies.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Irritabilité. Dépit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns et maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	— — —
Phosphate de potasse	— — —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— — —
Silice	— — —
Hémoglobine	— — —
Fibrine	— — —
Créatine	+ +
Tyrosine	+ +
Urée	— — —

Sensitive — MIMOSA PUDICA — LÉGUMINEUSES

(μῖμος, imitateur; les feuilles sensibles de quelques espèces imitent les mouvements d'un animal.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 20 bis, 21, 22, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'activité de ce médicament comprend :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire { portion motrice, — sensible.
— séreux et synovial,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— osseux, cartilagineux, périostéique,
— lymphatique,
— muqueux,
— musculaire de la vie organique,
— vasculaire, { sytème capillaire, action reconstituante, courant endosmotique.

ACTION LOCALE

2. **Cerveau. Affections inflammatoires.** — Douleurs étourdissantes, sourdes dans le cerveau. Méningite convulsive. Méningite chronique. Hydrocéphalie.
3. **Cerveau. Affections nerveuses** — Migraine nerveuse, rhumatismale, de cause utérine, nocturne, suite de contrariétés, d'un chagrin. Douleur occupant toute la tête. Hystérie. Névrose. Manie.
4. **Moelle.** — Douleurs sourdes, térébrantes dans la moelle. Méningite cérébro-spinale. Paraplégie.
6. **Yeux. Affections nerveuses. Rétine.** — Vue faible, surtout du côté gauche. Amblyopie. Amaurose. Presbyopie. Etat chronique.
7. **Oreilles.** — Surdité nerveuse par les progrès de l'âge, des deux côtés, à gauche de préférence. Carie osseuse.
8. **Nez et bouche.** — Perte de l'odorat. Soif. Gonflement et

endolorissement des gencives. Scorbut. Aphtes dans la bouche et à la langue. Douleurs d'excoriation au bout de la langue au toucher. Fistules aux gencives. Traction dans les dents s'étendant jusqu'à la gorge. Vacillement et chute des dents. Grenouillette du côté gauche, rouge, comme gélatineuse.

9. **Nerf trifacial.** — Névralgie faciale des deux côtés. Douleurs sourdes, térébrantes. Aggravation la nuit.

10. **Gosier.** — Angine. Gorge enflammée, paralysée. Paralysie de la gorge, suite d'affection cérébrale.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Douleur au cœur. Battements du cœur en désharmonie avec le pouls. Inflammation du cœur. Dégénérescence amyloïde des capillaires.

14. **Voies digestives.** — Affecte le foie, l'intestin grêle (duodénum). Gastricisme, suite d'un refroidissement, par l'usage des glaces, du tabac, par l'effet du chagrin. Dyspepsie des personnes hystériques. Hépatite. Entérite. Diarrhée bilieuse, nocturne, suite de chagrin. Entérite chronique.

16. **Organes génito-urinaires.** (H.) — Urines plus abondantes. Diminution de l'appétit vénérien. Erections moindres, trop faibles, trop courtes ou absentes. Faiblesse originelle. Diabète.

17. **Organes génito-urinaires.** (F.) — Règles trop faibles. Albuminurie des femmes enceintes. Ovarite des deux côtés. Ovarite chronique. Kyste de l'ovaire. Leucorrhée fétide. Vaginite.

20. **Système fibreux, aponévrotique et synovial.** — Arthrite des membres inférieurs, du genou et surtout des petites articulations. Douleurs tensives. Arthrite goutteuse.

20 bis. **Système séreux et synovial.** — Kyste de l'ovaire.

21. **Os et périoste.** — Ostéite. Périostite. Mains et pieds affectés. Goutte.

22. **Système lymphatique.** — Adémopathie.

25. **Rétention humorale.** — Faiblesse nerveuse. Ménopause.

Moral. (Uranus. Saturne.) — Manie. Délires. Délires furibonds. Grande irascibilité. Violence. Taciturnité.

Aggravation. — Par le chagrin et pour la femme par les rapports sexuels.

Prédominance. — Chez les femmes, les hommes, les vieillards, les sujets petits, bruns, maigres, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	+ +
Lactate de chaux	+ + +
Oléate de chaux	+ +
Silice	— —
Hémoglobine	— — —
Glycose	+ + +
Albumine	+ +
Cholestérine	+ + +
Biliverdine	+ + +
Acétone	+
Urée	+ + +

Belle-de-nuit — MIRABILIS JALAPA — NYCTAGYNÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 15.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux et avec moins de spécificité sur les systèmes séreux, synovial et lymphatique.

ACTION LOCALE

15. Vers. — L'intestin grêle et le gros intestin (colon) sont de préférence affectés. Diarrhée par un temps humide. Selles très fétides avec souffrances pendant l'évacuation. Pression excessivement pénible dans le ventre. Coliques spasmodiques, suite de refroidissement. Tranchées comme par des couteaux qui obligent à se courber. Souffrances par le ver solitaire. Boulimie.

Moral. (URANUS. SATURNE.) — Caractère soupçonneux, inquiet. Vision de fantômes qui font peur.

Aggravation. — L'hiver par les temps froids, au dernier quartier de la lune, en se tenant debout, par le mouvement.

Amélioration. — En se pliant en deux.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits, bruns, maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie..... — —
Phosphate de magnésie..... — —
Chlorhydrate d'ammoniaque..... — —
Allantoïne ..... +
Urée ..... —

Musc — MOSCHUS

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 17, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Le musc impressionne :
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion sensit,) (non utilisé).
Courant endosmotique.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. Affections nerveuses. — Mal de tête compressif. Traction crampoïde et tensive dans la tête. Douleur pressive et térébrante dans la tête comme si un clou était enfoncé dans le cerveau. Céphalalgie hystérique et nerveuse. Vertige. Etourdissement comme par ivresse. Evanouissement des femmes hystériques. Insomnie nocturne avec surexcitation du système nerveux. Symptômes nerveux chez les hommes. Convulsions avec crampes de la poitrine. Tetanos.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Sensation comme si tout se portait vers le bas-ventre et les parties génitales pendant les règles. Serrement du larynx comme par la vapeur du soufre. Contraction spasmodique de la poitrine. Dyspnée nerveuse. Hystérie.

25. Rétension humorale. — Rétrocession par le froid. Forte susceptibilité au grand air. Tremblement. Tressaillement par tout le corps. Faiblesse jusqu'à tomber évanoui avec froideur nocturne de la peau du corps.

Moral. (MERCURE. JUPITER.) — Plaintes et lamentations à cause de souffrances excessives. Crainte de mourir et peur

excessive de la mort. Grande activité. Perte de la mémoire.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— —
Sulfate de potasse.....	+ +
Carbonate de potasse.....	+ +
Acétone	+ +
Urée.....	+ +

Acide chlorhydrique — MURIATIS ACIDUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 8, 10, 24.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion sensitive),
— muqueux,
— vasculaire (système capillaire général).

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Gémissements. Disposition à glisser au bas du lit. Réveil fréquent et de bonne heure. Pesanteur surtout à l'occiput, aggravée en regardant fixement un objet. Elancements à la tête. Hypnotisme. Ivrognerie.

8. Nez et bouche. — Gencives scorbutiques. Pesanteur de la langue en parlant.

10. Gosier. — Mal de gorge avec douleur d'excoriation. Angine.

24. — Accablement excessif. Marche chancelante des genoux.

Moral. — Concentration de soi-même.

Aggravation. — L'hiver, par le mouvement, la boisson, l'alcool.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorydrate d'ammoniaque.....	— —
Phosphate de magnésie	— —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Urée.....	— —

BALSAMODENDRON MYRRHA

Myrrhe — TÉRÉBINTHACÉES

(Μύρρα, μύρον, parfum par excellence.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 24.

ACTION GÉNÉRALE

La myrrhe impressionne :
le système nerveux médullaire (portion sensitive),
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle).

ACTION LOCALE

24. — Accablement et faiblesse nerveuse. Prostration subite comme par évanouissement.

Moral. (Vénus. Mars.) — Irritabilité. Morosité. Grande disposition à la tristesse. Rêves de maladies.

Aggravation — Par les émotions morales.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude.....	+ +
Carbonate de soude.....	+ +
Phosphate de magnésie.....	+ +
Acide hippurique.....	+ +
Urée.....	— —

Myrte — MYRTUS — MYRTACÉES

(Μύρτος, μύρον, parfum.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 13, 18.

ACTION GÉNÉRALE

Le myrte impressionne :
le système vasculaire (système capillaire),
— muqueux.

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Respiration courte. Douleurs crampoïdes, serrantes dans la poitrine du côté gauche. Dans la région du cœur. Rhumatisme blennorrhagique du cœur.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Flueurs blanches, jaunes, puriformes, nocturnes se produisant pendant les règles. Vaginite. Inflammation du vagin par contact vénérien. Infection vénérienne.

Moral. (Vénus. Soleil.) — Inaptitude au travail. Faiblesse de la mémoire. Ne peut suivre sa pensée.

Aggravation. — La nuit. Au dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	—
Hémoglobine	— —
Urate de magnésie	— — —
Urée	— —

Carbonate de soude — NATRUM CARBONATUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 6, 14, 19** (bi-carbonate de soude), **20.**

ACTION GÉNÉRALE

Elle se fait sentir sur :
le tissu cellulaire,
le système fibreux, aponévrotique et synovial,
— osseux, cartilagineux et périostéique (moins spécifique),
— dermoïde,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,
— nerveux cranien.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer fibroïde, fibro-plastique, mélanique, cancer ouvert. Cancer de l'œil, de l'estomac, de la trachée-artère.

6. **Yeux. Affections nerveuses.** — Affaissement fréquent des paupières avec difficulté de les ouvrir. Trouble de la vue avec points noirs voltigeants ou scintillement éblouissant devant les yeux. Amblyopie amaurotique.

14. **Voies digestives.** — Action sur l'estomac et le gros intestin (colon.) Sensibilité douloureuse de la région de l'estomac et de l'épigastre. Dyspepsie. Pyrosis. Expulsion abondante de vents d'odeur aigre et fétide.

19. **Peau.** — Alopécie. Gale. Eruptions galeuses (au ventre chez les lépreux.) Acare. Acné tuberculeuse. Furoncles. Verrues. Tubérosités lépreuses. Lèpre. Peau sèche, râpeuse et gercée. Lichen. Ichthyose. Lichen. Pityriasis. Teigne.

20. **Système fibreux et aponévrotique.** — Déchirement dans les doigts. Douleurs incisives dans les mains. Pesanteur des jambes et des pieds. Raccourcissement des tendons du jarret. Traction pressive et crampoïde dans les jambes.

Moral. (Saturne. Uranus.) — Eloignement pour les individus de la société. Découragement. Humeur hypochondriaque. Dégoût de la vie.

Aggravation. — Par le dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de soude.....	+
Matière grasse phosphorée.....	— —
Albumine.....	+ +
Tyrosine.....	+ +
Sarcine.....	+ +
Urée.....	— — —

Sel marin — NATRUM MURIATICUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 5, 8, 12, 14, 17, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Le sel marin affecte :

le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),

— nerveux du grand sympathique,

le système muqueux,
— vasculaire (système capillaire général),
le tissu cellulaire.

C'est un altérant et un endosmotique. L'effet endosmotique et de répercussion par le sel marin et le bain de mer est généralement méconnu et donne la clef de nombre d'aggravations postérieures à leur emploi.

ACTION LOCALE

5. Yeux. — Larmoiement fréquent. Ophtalmie chronique. Vue faible comme par une amaurose commençante. Amblyopie amaurotique.

8. Nez et bouche. — Coryza chronique. Gencives gonflées, saignant facilement. Affection scorbutique.

12. Poumons. — Toux courte, chronique, avec expectoration de mucosités. Souffrances phtisiques.

14. Voies digestives. — Action sur l'estomac, le gros intestin. Dyspepsie. Affections gastriques. Borborygmes dans le ventre. Constipation chronique. Epaississement du rectum.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Action sur les reins, la matrice, les ovaires, le gauche surtout, le vagin. Albuminurie chronique. Aménorrhée. Stérilité avec règles trop hâtives et trop abondantes.

25. Rétention humorale. — Rétrocession. Suppression de la sueur des pieds. Abus du quinquina.

Moral. (Saturne. Lune.) — Indifférence. Incapacité de réfléchir. Mélancolie.

Aggravation. — Etant couché au lit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, gras.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de soude	— —
Lactate de soude	— —
Silice	— —
Matière grasse phosphorée	+ + +
Albumine	+ +
Tyrosine	+ + +
Acétone	+
Urée	— —

Acide nitrique — NITRI ACIDUM

Séries 5, 7, 8, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le tissu cellulaire,
le système vasculaire (système capillaire),
— muqueux,
— lymphatique,
— dermoïde,
— du grand sympathique.

ACTION LOCALE

5. **Yeux.** — Pression et élancements dans les yeux. Inflammation des yeux. Ophthalmies aiguës et chroniques.
7. **Oreilles.** — Otite. Otorrhée purulente. Dureté de l'ouïe. Surdité.
8. **Nez et bouche.** — Saignement de nez provoqué par des pleurs. Odeur fétide par le nez. Ozène. Odeur fétide et putride de la bouche. Salivation. Salive sanguinolente. Stomatite aphteuse et ulcéreuse. Stomatite mercurielle.
11. **Larynx.** — Enrouement. Enrouement des chanteurs. Laryngite syphilitique. Toux ébranlante la nuit avec suspension de la respiration presque comme dans la coqueluche. Toux convulsive. Coqueluche. Expectoration purulente, jaunâtre par la toux.
14. **Voies digestives.** — Affecte l'estomac, l'intestin grêle (jéjunum). Difficulté de digérer le laitage. Affections gastriques. Gastrite chronique. Ecoulement d'eau comme par des pituites. Pyrosis. Douleur au cardia en ingérant des aliments. Ulcère simple de l'estomac. Mœléna. Accumulation, incarcération de flatuosités dans le ventre. Hernie inguinale. Selles sanguinolentes. Ténesme et élancement à l'anus après les selles. Douleur déchirante en allant à la selle. Fissure anale. Ecoulement de sang par l'anus,
18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Emission d'urine douloureuse. Cuisson et brûlement en urinant. Albuminu-

rie. Sécrétion derrière le gland comme une gonorrhée bâtarde. Ecoulement de mucosités quelquefois sanguinolentes ou de pus par l'urèthre. Blennorrhagie. Ulcères avec suppuration sanieuse, sanguinolente et corrosive. Douleurs ostéocopes dans la tête. Infection vénérienne et syphilitique.

19. Peau. — Urticaire. Taches de rousseur. Taches d'un brun-rougeâtre, cuivrées ou violettes. Fics. Verrues. Acné purulente. Gros furoncles. Pores noirs. Loupes. Chute des cheveux. Engelures des mains et des pieds. Ulcérations.

22. Système lymphatique. — Inflammation, gonflement et suppuration des glandes. Gonflement et suppuration des glandes de l'aine (bubons). Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires. Gonflement des parotides. Gonflement et suppuration des glandes du cou et des aisselles.

23. Grand sympathique. Rate. — Froid continuel. Fièvre avec stade de froid plus long et sueur nocturne fétide. Accès quotidiens l'après-midi.

26. Sang. — Hémorrhagies. Epistaxis. Dysenterie. Evacuation de mucosités sanguinolentes.

Moral. — Inquiétude sur l'état de sa santé. Irritabilité. Caractère peureux. Faiblesse des facultés intellectuelles.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Phosphate de magnésie	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Hémoglobine	— —
Albumine	+ +
Acide urique	+ +
Urée	— —

Nitrate de potasse — NITRUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 14, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système du grand sympathique,
— muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle) mais d'une façon moins spécifique,
— fibreux et aponévrotique.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Maux d'estomac comme si quelque chose s'y retournait. Nausées comme si on allait vomir, surtout la nuit. Inflammation de l'estomac. Gastrite. Gastro-entérite. Maux de ventre après avoir mangé du veau. Incarcération de flatuosités. Etat chronique.

23. Grand sympathique. Rate. — Fièvre en froid avec soif quotidienne dans l'après-midi.

Moral. — Peur de la mort.

Aggravation. — Par le manger, le repos.

Prédominance. — Chez les femmes, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	+ +
Phosphate de potasse	— —
Urate de potasse	+ +
Urée	+ +

Noyer — NUX JUGLANS — AMENTACÉES

(*Jovis glans*, gland de Jupiter. — Signature : Cerveau.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 2, 4, 6, 15, 18 (**19** usag. ext., pag. 43), **22, 25.**

ACTION GÉNÉRALE

Le noyer exerce une action élective sur :
le système nerveux cérébral et cranien (signature),

le système nerveux médullaire (portion motrice),
— lymphatique,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle), courant endosmotique,
— dermoïde (usag. ext.).

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Mal de tête avec douleur au-dessous des yeux, surtout du côté gauche. Mal de tête comme une migraine s'exacerbant fortement par la conversation. Sensation comme si l'on volait dans l'air avec vertige tournoyant. Réveil en sursaut comme par des secousses électriques. Convulsions vermineuses (lombric).

4. Moelle. — Souffrances rachitiques. Phtisie dorsale. Dos courbé, dévié à gauche. Douleurs sécatives, incisives, sourdes, térébrantes. Moelle affectée. Paraplégie par cause de syphilis diathésique. Aggravation par la marche.

6. Yeux. Rétine (affections nerveuses). — Yeux convulsés. Vue trouble. Vision de couleurs foncées, noires, d'éclairs, de mouches volantes. Amaurose.

15. Vers. — Action sur le foie, l'intestin grêle (jéjunum) et le rectum. Mal au cœur et nausées. Sensation de grande plénitude et de ballonnement au ventre. Production de bile verte. Ictère. Lombrics. Trichine. Prurit à l'anus le soir au lit avec élancements qui forcent à se lever.

18. Affections vénériennes et syphilis. — Ulcères au pénis, à bords épais, durs, à fond lardacé et saignant facilement. Sous les aisselles, petites vésicules comme d'un eczéma rouge avec prurit brûlant, suintement léger et rougeur. Excoriations et gerçures à la peau. Petite tumeur indolore, dure, rouge et ronde au bras comme une petite glande endurcie ou une tumeur enkystée. Gommes syphilitiques. Syphilis tertiaire, diathésique.

22. Système lymphatique. — Engorgement des ganglions lymphatiques. Adénite chronique. Bubon.

25. Rétention humorale. — Répercussion syphilitique.

Moral. (JUPITER. SATURNE.) — Paresse d'esprit, inattention en lisant et répugnance pour le travail.

Aggravation. — Le soir et la nuit.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de chaux	—
— de magnésie	—
Matière grasse phosphorée	+ +
Biliverdine	+ +
Hémoglobine	+ +
Xanthine	+ +
Acétone	+
Urée	+ + +

Noix muscade — NUX MOSCHATA — MYRISTICÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 8, 9.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cranien,
— — médullaire (portion sensitive).
(Ne fait pas partie de la série 4.)

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Odontalgie. Douleurs lancinantes dans les dents aggravées par la chaleur extérieure.

9. Nerf trifacial. — Affecte les deux branches maxillaires supérieure et inférieure du nerf facial de chaque côté. Sensation de gonflement dans toute la moitié gauche du visage avec picotement brûlant comme par le fluide électrique. Prosopalgie avec douleurs pressives.

Moral. (SOLEIL. MARS.) — Forte disposition à se moquer de tout.

Aggravation. — Par le froid humide. (Amélioration par la chaleur appliquée.)

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets maigres, bruns, grands, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorydrate d'ammoniaque	— — —
Phosphate neutre de soude	— — —
Fer	+ + +
Urée	+ + +

Noix vomique — NUX VOMICA — STRYCHNÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 25, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La noix vomique impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion motrice),
— — du grand sympathique,
— glandulaire sécréteur (humeur récrementitielle),
— vasculaire { veineux, action reconstituante, courant endosmotique.
— muqueux,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

1. **Fièvre.** — Ayant chaud avec le pouls plein et fréquent, il demande qu'on le couvre et il a soif. Fièvres inflammatoires avec affections gastriques muqueuses ou bilieuses.
2. **Cerveau.** — Tournoiement, vacillement le matin et le soir au lit. Ivresse. Maux de tête par abus du café, des spiritueux. Congestion sanguine à la tête. Apoplexie sanguine. Aliénation mentale des ivrognes. Convulsions.
4. **Moelle.** — Faiblesse physique et nerveuse suite d'onanisme, de pollutions. Faiblesse musculaire. Chorée. Epilepsie. Paraplégie. Tétanos.
5. **Yeux.** — Yeux enflammés avec rougeur et gonflement de la sclérotique ou de la conjonctive. Conjonctivite.
6. **Yeux (affections nerveuses des). Rétine.** — Presbyopie. Amblyopie. Obscurcissement amaurotique des yeux. Amaurose.
8. **Nez et bouche.** — Accumulation d'eau dans la bouche. Langue chargée d'un enduit blanc, épais. Grande pesanteur de la langue avec difficulté de parler.
9. **Nerf trifacial.** — Visage pâle, jaunâtre ou terreux. Prosopalgie rhumatismale.

12. Poumons. — Grippe. Toux convulsive. Asthme spasmodique. Respiration haletante, sibilante, suspirieuse. Rétrécissement asthmatique, constrictif en travers de la poitrine en marchant et en montant. Bronchite.

13. Cœur et vaisseaux. — Battements de cœur. Asthme cardiaque.

14. Voies digestives. — Action sur l'estomac, le foie, l'intestin grêle et le gros intestin. Hoquet fréquent et violent. Nausées avec envies de vomir. Sensation au cardia comme si les aliments s'y arrêtaient et remontaient dans l'œsophage. Vomiturition et vomissements violents de matières muqueuses ou aigres, des aliments, de bile. Gastralgie. Affections gastriques. Congestions abdominales ou stagnation de la veine porte. Hépatite. Affections bilieuses. Ictère. Diarrhées muqueuses et sanguinolentes. Hémorrhoïdes saignantes. Aggravation par la marche au grand air, la nuit.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Coliques néphrétiques. Gravelle. Ischurie. Strangurie spasmodique. Satyriasis. Appétit vénérien exalté avec érections et pollutions fréquentes. Impuissance par suite de débauches nocturnes.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Chute de la matrice et du vagin. Péritonite puerpérale.

23. Grand sympathique. Rate. — Fièvre en froid la nuit ou le matin au moindre mouvement. Sueurs partielles ou semi-latérales. Pendant les frissons, peau mains et pieds, visage ou ongles froids et bleuâtres. Fièvre revenant tous les deux, trois ou six jours, le matin, la nuit.

25. Rétention humorale. — Suites fâcheuses d'un refroidissement. Métastases arthritiques. Faiblesse musculaire. Faiblesse hystérique. Evanouissement. Anémie.

26. Sang. — Hémorrhagies veineuses, hémorrhoïdales. Hématémèse. Hématurie.

Moral. (Mars. Jupiter.) — Exaltation et surexcitation morale avec impressionnabilité extrême de tous les organes. Disposition à se fâcher et à s'emporter facilement. Querelles. Injures. Invectives. Colère.

Aggravation. — L'hiver, par le froid ; le matin, la nuit, par la marche au grand air.

Prédominance. — Chez les sujets bruns, maigres, grands, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— — —
Chlorure de potassium	— — —
Phosphate de potasse	— — —
Fer	— — —
Acide oxalique	+ +
Matière grasse phosphorée	+ + +
Cholestérine	+ + +
Créatine	— — —
Tyrosine	— —
Acétone	+
Urée	+ + +

Basilic — OCYMUM BASILICA — LABIÉES

(ὄζω, exhaler, odeur pénétrante.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 8, 9, 12, 15, 20, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cérébral et cranien,
— muqueux,
— fibreux aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. — Migraine. Névroses. Affections rhumatismales.
8. Nez et bouche. — Affecte la muqueuse nasale surtout, Coryza chronique. Perte de l'odorat. Ozène.
9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale du côté gauche. Sensation de poids, de pression. Aggravation par l'humidité. Névralgies à frigore.
12. Poumons. — Phtisie.
15. Vers. — Vers cestoïdes. Tenia solium.
20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Goutte.
25. Rétention. — Rétrocession.
Moral. (Soleil. Lune.) — Mélancolie. Faiblesse des facultés intellectuelles. Faiblesse de la mémoire.
Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Acide urique	+
Acétone	+
Urée	+ +

OLEANDER (NERIUM)

Laurier-rose — APOCYNÉES

(νηρος, humide; plante croissant dans les lieux humides.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

L'oléander impressionne:
le système nerveux cérébral,
— nerveux médullaire { (portion motrice), — sensible,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (H.) — Tout au bas de l'épigastre, au dessus de la racine de la verge, coups vulsifs passagers qui lui causent des sursauts. Fréquentes envies d'uriner avec émission peu copieuse. Fréquente émission d'une grande quantité d'urine. Urines brunâtres, brûlantes, avec sédiment blanchâtre. Cystite aiguë, inflammatoire. Douleur en urinant. Urines émises trop rarement. Paralysie de la vessie. Oxalurie.

Moral. (Lune. Saturne.) — Répugnance pour le travail. Mauvaise humeur. Esprit obtus avec conception difficile.

Aggravation. — La nuit, l'été, par la chaleur humide.

Prédominance. — Chez les hommes, les vieillards, les sujets grands ou gros, blonds, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	+ +
Sulfate de chaux	— — —
Lactate de chaux	— — —
Phosphate de magnésie	— —
Acide oxalique	+ +
— urique	— —
Urate d'ammoniaque	+ +
Créatine	+ +
Urée	— — —

Arrête-bœuf — ONONIS SPINOSA — LÉGUMINEUSES

(Qui résiste à la charrue.)

(ὄνος, âne; ὄνημι délecter, qui plaît aux ânes.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

16. — **Organes génito-urinaires** (II). — Comme pour un certain nombre de ses congénères appartenant à la famille des légumineuses (signature: le haricot et la fève ressemblent à un rein, le pois chiche aux organes génito-urinaires de l'homme), les effets de ce médicament se font sentir sur l'appareil génito-urinaire et en particulier sur la vessie. Emission d'urine trop fréquente. Douleurs d'excoriation en urinant. Urine chargée de gravelle et de petits calculs. Calculs des reins et de la vessie. Gravelle. Albuminurie. Urine fétide, nuageuse, visqueuse qui devient trouble. Urines foncées, laiteuses, purulentes. U. Vavre avec pellicule irisée. Sédiment blanchâtre, jaunâtre, farineux, muqueux, purulent, rougeâtre, sablonneux. Cystite aiguë et chronique. Ténesme vésical.

Moral. (MERCURE. JUPITER.) — Instabilité. Humeur changeante. On désire tantôt une chose, tantôt l'autre. Erreurs des sens.

Inaptitude à toute méditation. On cherche les mots en parlant.

Aggravation. — L'hiver, par les temps humides.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	—
Phosphate acide de chaux	+
Acide oxalique	+
Urate acide de soude	+
Albumine	+
Urée	+ +

ONOPORDIUM ACANTHUM

Onoporde — SYNANTHÉRÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Série 9.**

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de l'onoporde comprend :
le tissu cellulaire,
le système dermoïde,
— nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens).

Employé déjà contre les cancers de la face, c'est un agent efficace de la médication cancéreuse

ACTION LOCALE

Cancer. — Névromes carcinomateux. Cancer à forme ulcéreuse. Ichor. Cancer ouvert. Cancer des lèvres, du nez, de la face. Lupus tuberculeux, ulcéré. Ulcère chancreux de la face. Ulcère chancreux des parties musculaires.

9. Nerf trifacial. — Cancer et ulcère de la face. Névrite aiguë et chronique de la branche maxillaire supérieure du trijumeau du côté gauche. Névrome. Névrite diffuse. Névrite avec douleurs déchirantes, écartelantes.

Moral. (SATURNE. URANUS.) — Agacement. Irritation. Supporte mal les souffrances. Caractère soucieux, méchant.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, maigres, sur la partie supérieure, antérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— — —
Carbonate de potasse	— —
Sulfate de potasse	— —
Phosphate de potasse	— —
Matière grasse phosphorée	— —
Fibrine	+ +
Caséine	+ +
Sarcine	+ + +
Urée	+ +

OPIUM — PAPAVÉRACÉES

('Οπός, suc.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 9, 13, 25. (Usag. ext.)

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion sensible).
— vasculaire (artériel). Courant endosmotique.

Le type des palliatifs, médicament trompeur dont l'allopathie a fait un déplorable abus. Son action primitive est d'engourdir la sensibilité et non de provoquer aucun phénomène de douleur. C'est donc contre les affections marquées au coin de l'insensibilité et de la torpeur qu'il est scientifiquement indiqué et qu'il guérit.

ACTION LOCALE

2. **Cerveau.** — Insensibilité de tout le système nerveux. Céphalalgie congestive avec vertige. Envie excessive de dormir. Somnolence comateuse avec ronflement. Coma somnolent. Pupilles contractées. Pesanteur et embarras de la tête comme par ivresse. Délirium tremens. Délire avec visions effrayantes, envie de s'enfuir. Divagations. Folie. Hallucinations. Les yeux sont demi-ouverts, raides, con-

vulsés. Accès de convulsions. Convulsions épileptiques la nuit ou le matin.

9. Nerf trifacial. — Relâchement de tous les muscles de la face. Paralysie de la face.

13. Cœur et vaisseaux. — Tension et constriction dans la poitrine. Asthme avec couleur bleue de la face. Asthme spasmodique. Eréthisme du cœur. Palpitations. Pouls violent, vite, dur, avec respiration difficile, gênée. Manque d'énergie des pulsations. Pouls lent et intermittent. Etat gras du cœur.

25. Rétention humorale. — Rétrocession. Face rouge foncé. Ebullition du sang et chaleur générale.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Grande disposition à s'effrayer. Perte des sens. Indifférence pour tout objet.

Aggravation. — En s'échauffant.

Prédominance. — Chez les femmmes, les vieillards, les sujets bruns, grands, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude	+ +
Carbonate de magnésie	+ +
Phosphate de soude	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Caséine	+ +
Cholestérine	+ +
Albumine	+ +
Glycose	+
Acétone	+
Urée	+ +

Orchis mâle — ORCHIS — ORCHIDÉES

(Ὄρχις, scrotum.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

L'orchis influence :

le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,
— nerveux médullaire (portion motrice).

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires. (H.) (**Signature.**) — **Erections** trop fréquentes, trop fortes. Erotisme. Désir du coït. **Exaltation** morbide des organes génitaux. **Satyriasis, Masturbation.** Ejaculations fréquentes.

Moral. (VÉNUS. MERCURE.) — Perte des sens et de l'esprit. Fréquente absence d'esprit. Esprit soupçonneux.

Aggravation. — Le soir.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Phosphate basique de chaux	— —
Fer	+ + +
Lactate de soude	— — —
Urée	— — —

Origan — ORIGANUM — LABIÉES

(ὄρος, montagne ; γανος, joie, ornement.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 21.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système osseux, cartilagineux et périostéique.

ACTION LOCALE

21. Système osseux. — Affecte les os courts, les vertèbres, celles du cou notamment. Ostéite aiguë, suite de faiblesse. Cou contourné.

Moral. (SOLEIL. MERCURE.) — Rires involontaires. Indifférence.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets bruns et petits, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux	— — —
Sulfate de chaux	— —
Phosphate acide de chaux	— —
Silice	— —
Tyrosine	+ +
Urée	— — —

Osmonde — OSMUNDA — FOUGÈRES

(Osmunder, un des noms de Thor, divinité celtique. Emblême de la force.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 14.

ACTION GÉNERALE

L'osmonde comprend dans sa sphère d'action :
le système du grand sympathique,
— musculaire de la vie organique,
— lymphatique.
C'est un reconstituant.

ACTION LOCALE

Affecte le gros intestin (rectum.)

14. Voies digestives — Douleurs crampoïdes et élancements dans l'hypochondre gauche: Crampes abdominales. Diarrhée chez les sujets lymphatiques. Entérite chronique. Selles fréquentes, involontaires, muqueuses.

Moral. (LUNE. JUPITER.) — Mélancolie. Découragement. Désespère de guérir.

Aggravation. — Par l'humidité.

Prédominance. — Chez les enfants, les femmes, les sujets blonds, gras, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux	— —
Lactate de chaux	— — —
Silice	— —
Urée	— — —

Pariétaire — PARIETARIA — URTICÉES

(*Paries*, muraille.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La pariétaire exerce une action élective sur :
le système nerveux cranien,
— — du grand sympathique,
— fibreux aponévrotique et synovial,
le tissu cellulaire,
le système muqueux,
— vasculaire (veineux), { action altérante, courant endosmotique.
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

6. Yeux. Affections nerveuses. — Obscurcissement des yeux souvent subit et quelquefois comme s'ils étaient recouverts d'une peau. Filets noirs, taches noires semblant voltiger devant les yeux. Flocons devant les yeux en regardant en l'air. Amaurose.

9. Nerf trifacial. — Prosopalgie. Névralgie du côté gauche. Douleurs contusives, déchirantes, de meurtrissure, s'aggravant la nuit, par les temps secs.

10. Gosier. — Gorge rouge surtout à gauche. Angine simple. Amygdalite aiguë et chronique. Plaques muqueuses. Angine syphilitique.

12. Poumons. — Forte oppression de poitrine surtout en respirant. Toux grasse. Respiration sibilante et accélérée. Toux semblable à la coqueluche provoquée en respirant profondément. Coqueluche.

13. Cœur et vaisseaux. — Varicocèle.

14. Voies digestives. — Action sur l'intestin grêle (iléon). Diarrhée d'été, séreuse, aqueuse, douloureuse, accompagnée de coliques. Douleurs contusives, déchirantes, de meurtrissure. Entérite chronique.

16. Organes génito-urinaires (H.) — Néphrite. Strangurie, dysurie. Retrécissement de l'urèthre.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Néphrite. Oxalurie. Ecoulement vaginal. Flueurs blanches séreuses. Engorgement et inflammation des mamelles chez les nourrices.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Blennorrhagie. Affections vénériennes et syphilitiques.

20 Système fibreux aponévrotique et synovial. — Arthrite gonorrhique, syphilitique. Arthrite parulente des nouveau-nés. Inflammation des grandes articulations (du genou, du pied). Arthristisme chronique.

23. Système grand sympathique. Rate. — Fièvre intermittente revenant tous les 3 ou 4 jours avec aggravation le soir, l'hiver, par les temps secs et froids. Hypertrophie de la rate.

25. Rétention humorale. — Rétrocession par le virus vénérien, le froid.

Moral. (Lune. Saturne.) — Humeur récalcitrante. Dégoût de la vie. Appréhensions et troubles de conscience.

Prédominance. — Chez les femmes maigres, brunes, petites.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Phosphate de potasse	— —
Lactate de potasse	— —
Carbonate de magnésie	— —
Acide oxalique	+ + +
Acétone	+ +
Urée	— — —

PAULLINIA GUARANA — SAPINDACÉES

(Guarana, de *Guarinis*, habitants.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 9.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion sensible).

ACTION LOCALE

8. Cerveau. Affections nerveuses. — Céphalalgie violente du côté gauche dans les tempes. Douleurs étourdissantes, serrantes. Amélioration le soir.

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale gauche. Douleurs étourdissantes et serrantes.

Moral. (Vénus. Soleil.) — Absence d'esprit momentanée. Tristesse mélancolique.

Aggravation. — L'hiver, par le froid sec.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	— —
Fer.....	+ + +
Urée.....	— — —

Persicaire — PERSICARIA — POLYGONÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 22.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système lymphatique.

ACTION LOCALE

22. Système lymphatique. — Engorgement glandulaire et lymphatique. Glandes affectées, engorgées dans tout le corps, mais plutôt à gauche. Douleurs rongeantes. Douleurs d'ulcération.

Moral. (Mars. Jupiter.) — Irascibilité et susceptibilité. Irritabilité et disposition à se fâcher. Agitation morale. Satisfaction de soi-même.

Aggravation. — L'hiver, par les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez les enfants.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorydrate d'ammoniaque	— --
Phosphate basique de soude	— —
Sulfate de chaux.....	— —
Glycose	+ +
Inosite.....	+
Urée.....	— —

PETASITES VULGARIS

Pétasite, Herbe aux teigneux — COMPOSÉES

(πέτασος, parasol, forme des feuilles.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 18, 19.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système dermoïde,
— muqueux.

ACTION LOCALE

18. Affections vénériennes. — Leucorrhée aqueuse, fétide, jaune, purulente, visqueuse, de nature vénérienne.

19. Peau. — Affections humides de la peau. Eczéma. Fièvre miliaire. Scarlatine. Rougeole. Ecthyma bénin. Ecthyma chronique, syphilitique. Corona veneris (front).

Moral. (Lune. Jupiter.) — S'alarme au sujet de la santé.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands et blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	+ +
Phosphate basique de soude.....	— —
Urée.....	— — --

Pétrole — PETROLEUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 7, 14, 16.

ACTION GÉNÉRALE

Le pétrole influence :
le système muqueux,
— nerveux cranien,
— — médullaire (portion sensible).

ACTION LOCALE

7 Oreilles. — Sécheresse et sensation de sécheresse pénible dans l'intérieur de l'oreille. Craquements, grondements, bourdonnement dans les oreilles. Otite. Otorrhée purulente. Dureté de l'ouïe. Surdité.

14. Voies digestives. — Action sur l'estomac, le pancréas et le foie. Ecoulement d'eau par la bouche. Pituites. Boulimie. Affections gastriques. Mal de mer. Souffrances par le mouvement de la voiture. Répugnance pour la viande et la graisse. Dyspepsie chronique. Diarrhées muqueuses. Selles muqueuses. Tranchées dans tout le ventre. Fissure anale.

16. Organes génito-urinaires (H.) — Néphrite albumineuse chronique. Cystite chronique. Catarrhe vésical. Pollutions fréquentes. Ecoulement de liquide prostatique. Cuisson dans l'urèthre. Rétrécissement de l'urèthre. Ecoulement peu abondant d'une urine rouge, brune, fétide. Leucorrhée comme du blanc d'œuf.

Moral. (Mars. Mercure.) — Excitabilité. Humeur hypochondriaque. Absence de mémoire.

Aggravation. — Par un temps d'orage.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— —
Silice.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Cholestérine.....	+ +

Albumine..... — —
Urate neutre de soude..... — —
Urée..... + + +

Persil — PETROSELINUM — OMBELLIFÈRES

(πέτρα, pierre; Σήλινον, persil.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaire (H.) — Urines émises trop fréquemment. Urines muqueuses qui deviennent troubles. Cystite chronique de nature lymphatique. Douleurs d'excoriation. Urèthre enflammé. Inflammation chronique

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Angoisse. Découragement. Taciturnité.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets âgés, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium..... — —
Phosphate de potasse..... — —
Urate acide de soude..... —
Urée..... —

Phellandrie — PHELLANDRIUM — OMBELLIFÈRES

(φέραξ, qui tue en traître; ἀνήρ, homme.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Série 12, 19** (usag. ext.)

ACTION GÉNÉRALE

S'étend :
au système nerveux du grand sympathique,

au système muqueux,
— fibreux et aponévrotique,
— dermoïde,
— vasculaire (système artériel).

ACTION LOCALE

Cancer. — Fibrome.

12. Poumons. — Douleurs de meurtrissure et d'excoriation à l'extrémité inférieure du sternum. Respiration courte, gênée. Expectoration purulente. Expectoration abondante. Phtisie. Cancer des poumons.

19. Peau (usage externe.) — Dartres humides et croûteuses. Eruptions purulentes avec croûtes jaunâtres et brûlantes. Eczéma. Impétigo.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Appréhension. Grande faiblesse de mémoire. Démence.

Aggravation. — L'hiver, par les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Phosphate amoniaco-magnésien.....	— —
Phosphate de chaux.....	— —
Sulfate de potasse.....	— —
— de chaux.....	—
Sarcine.....	+
Urée.....	—

PHOSPHORI ACIDUM

Séries 21, 24.

21. Système osseux. — Douleurs ostéocopes, brûlantes, déchirantes la nuit. Gonflement des os. Ostéite. Maladies des os.

24. — Grande faiblesse. Prostration extrême. Lassitude paralytique. Faiblesse nerveuse suite de maladies aiguës par perte d'humeurs surtout quand elles ont rapidement miné une constitution forte jusque là.

Moral. — Morosité taciturne et répugnance pour la conversation. Grande indifférence.

Phosphore — PHOSPHORUS

(φῶς, lumière ; φέρω, je porte.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 5, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 26.**

ACTION GÉNÉRALE

Le phosphore porte son action sur :

le système vasculaire, { veineux, / action reconstituante.
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— lymphatique,
— muqueux,
— osseux, cartilagineux et périostéique,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

Cancer encéphaloïde, hématode. Fongus hématode.

5. Yeux. — Inflammation des yeux. Larmoiement surtout en plein air et au vent. Agglutination nocturne des yeux. Orgeolet. Ophthalmie. Photophobie. Taches noires devant la vue. Bouffissure des yeux (albuminurie).

11. Larynx. — Enrouement et grattement dans la gorge. Aphonie. Sensibilité très douloureuse du larynx. Laryngite chronique. Disposition au croup ou souffrances suite de cette maladie. Phtisie laryngée. Toux sèche.

12. Poumons. — Congestion à la poitrine. Pneumonie aiguë. Toux sèche comme par des tubercules ou une inflammation chronique des poumons. Phtisie.

14. Voies digestives. — Action sur le foie, le pancréas, l'estomac, les glandes à pepsine, l'intestin grêle (duodénum). Dyspepsie. Gastralgie. Douleurs crampoïdes. Sensation de griffement. Ictère (couleur jaune de la sclérotique). Ictère malin. Aigreurs. Pyrosis. Gastrite. Cancer de l'estomac, du pancréas. Déchirement dans le ventre. Cholérine. Choléra. Laxité prolongée du ventre. Relâchement chronique du ventre. Diarrhées de longue durée avec chute des forces. Diarrhées chroniques et colliquatives. Écoulement de sang pendant la selle.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Albuminurie. Diabète. Sécrétion plus abondante d'une urine aqueuse. Urines troubles avec sédiment briqueté. Pellicule irisée sur les urines. Pollutions par trop fréquentes.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Albuminurie. Glycosurie. Retard des règles. Cancer utérin. Cancer hématode. Fongus hématode.

21. Os et périoste. — Dents douloureuses. Ostéite, périostite, exostose. Ulcération des os. Nécrose des os de la face (cornets, vomer, ethmoïde, sphenoïde). Nécrose de la mâchoire inférieure.

22. Système lymphatique. — Affections lymphatiques. Engorgement des glandes. Glandes enflammées, engorgées, suppurantes. Gonflement des glandes sous-maxillaires. Abcès lymphatiques.

26. Sang. — Saignement abondant des petites blessures. Saignement par différents organes. Epistaxis. Saignement des dents, de la bouche. Purpura hémorrhagia. Hémoptysie. Hématémèse. Diarrhée sanguinolente. Hématurie. Sang fluide. Métrorrhagie.

Moral. (Saturne. Soleil.) — Pleurs et rires involontaires et spasmodiques. État de clairvoyance.

Aggravation. — Par le changement de temps, l'hiver.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets grands ou blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	+ +
Phosphate basique de chaux	— —
Phosphate ammoniaco-magnésien	+ +
Matière grasse phosphorée	+ +
Oléate de potasse	+ +
Kyestéine	+
Bilifuscine	+
Albumine	+ +
Glycose	+ +
Sarcine	+
Urée	+ +

Alkékenge — PHYSALIS ALKEKENGI — SOLANÉES

(φύσα, vessie ; calice gonflé (signature ?).

Séries 3, 5, 18, 20, 23.

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de l'alkékenge comprend :
le système nerveux cérébral et cranien.
— — du grand sympathique,
— muqueux,
— fibreux, aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. Affections nerveuses. — Céphalalgie goutteuse, nerveuse, syphilitique, surtout au niveau du pariétal gauche. Douleurs martelantes. Céphalalgie par l'effet d'une contrariété chez les femmes. Mal par la chaleur de la chambre.

5. Yeux. — Blépharophthalmie. Yeux crouteux tout autour. Yeux larmoyants, rouges. Epiphora. Inflammation des glandes muqueuses sous-conjonctivales. Vue confuse des lettres en lisant. Vue affaiblie. Vision d'objets trop petits. Presbyopie. Pupilles dilatées. Vision de couleurs diverses, foncées, irisées, noires, rouges surtout, de mouches volantes. Glaucome. Maladies du corps vitré.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Blennorrhée. Vaginite. Syphilis.

20. Système fibreux et aponévrotique. — Arthrite des membres inférieurs, des grandes et plus souvent des petites articulations. Arthrite des doigts de pied, du genou. Arthrite chronique. Rhumatisme noueux. Douleurs martelantes. Doigts déformés, gonflés. Arthrite gonorrhéique.

23. Système grand sympathique. Rate. — Fièvre intermittente revenant tous les 6 jours le soir avec sueur et froid après la sueur.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Morosité. Caractère grondeur.

Aggravation. — L'automne (novembre), par les temps froids et humides, le soir.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, les sujets

bruns, maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Carbonate de soude	— —
Urate neutre de soude	— —
Acide oxalique	+ + +
Fibrine	+ +
Urée	— — —

Raisin d'Amérique — PHYTOLACCA — PHYTOLACCÉES

(Φυτὸν, plante; *lacca*, laque, suc rouge du fruit.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 10, 20, 22.

ACTION GÉNÉRALE

Comprenant :
le système lymphatique,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— muqueux.

ACTION LOCALE

10. Gosier. — Angine. Amygdales tuméfiées. Gorge et amygdales couvertes d'une pseudo-membrane de couleur sale comme de la peau macérée. Angine couenneuse.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Douleurs rhumatismales. Rhumatisme chronique. Douleurs crampoïdes dans les épaules et les omoplates. Douleurs névralgiques dans la partie externe des deux cuisses. Douleurs rhumatismales aux genoux. Engourdissement des jambes et des pieds. Douleurs crampoïdes, aiguës, térébrantes dans les cuisses, les genoux et les malléoles. Sciatique.

22. Système lymphatique. — Gonflement des glandes sous-maxillaires. Glandes indurées dans le côté droit du cou. Parotite. Gonflement inflammatoire et douloureux des mamelles. Abcès mammaires.

Moral. (LUNE. SATURNE.) — Indifférence pour la vie. Grande

répugnance pour le mouvement, pour les affaires du jour, le matin. Apathie. Ennui et éloignement pour la conversation et le travail. Difficulté de comprendre et de répondre juste. Perte de délicatesse personnelle. Impudeur complète. Irritabilité. Agitation.

Aggravation. — La nuit, le matin, l'hiver, par les vents d'ouest, par le froid humide.

Amélioration. — Étant couché.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, âgés.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse.....	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Fer.....	— —
Fibrine	— —
Albumine.....	— —
Urate de potasse.....	— —
Urée	— — —

Pois chiche — PISUM CICER — LÉGUMINEUSES

(πίσος, pois.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le tissu cellulaire,
le système lymphatique,
— muqueux.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Affecte de préférence les testicules et l'épididyme. Gonflement et tension dans les testicules. Inflammation douloureuse. Douleur tensive. Induration de l'épididyme. Epididymite. Raideur dans les aines. Affections vénériennes.

Moral. (MERCURE. SOLEIL.) — Faiblesse de la mémoire. Alternation de gaieté et d'irritabilité. Malice.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux..... — —
Phosphate de chaux..... — —
Phosphate de potasse..... — —
Hémoglobine..... — —
Urée..... — —

Plantain — PLANTAGO MAJOR — PLANTAGINÉES

(*Planta*, plante du pied, forme des feuilles dans quelques espèces.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 7, 20 bis, 24, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du plantain comprend :
le système séreux et synovial,
— nerveux cranien (fibres sensibles),
— vasculaire veineux,
dermoïde { courant endosmotique, effets reconstituants.
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

7. Oreilles. — Otalgie. Dysécée congestive suite d'un écoulement supprimé, de l'abus du mercure. Otalgie avec douleur de contusion, de meurtrissure. Hydropisie de l'oreille.

20 bis. Système séreux et synovial. — Œdème par faiblesse. Anémie. Hydrémie. Anasarque.

24. — Anémie. Anémie des vieillards. Diminution de la vitalité. Cachexie.

25. Rétention humorale. — Suppression d'écoulement.

Moral. (SATURNE. URANUS.) — Caractère chagrin. Esprit de malignité qui porte fatalement à de petites méchancetés, à nuire.

Aggravation. — La nuit, à la lune descendante, par les vents d'ouest.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits et bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque..... —
Phosphate basique de soude..... — —
Fer..... — —
Hémoglobine..... — — —
Acétone..... +
Urate neutre d'ammoniaque..... — — —
Urée..... — —

Platine — PLATINA

(Petit argent.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 9, 17.

ACTION GÉNÉRALE

Le platine impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens).

Ses effets retentissent sur l'appareil génito-urinaire de la femme.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Crampe et pression tensive dans les pommettes.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Diabète. Glycosurie. Soif. Pression douloureuse et continue au bas de l'abdomen et de haut en bas. Sensation comme si tout se portait vers les parties génitales. Fourmillement des parties génitales internes. Crampes au début des règles. Coliques à la suite de couches. Douleurs crampoïdes, pressives. Coliques à intervalles périodiques. Boule hystérique. Spasmes hystériques. Hyperesthésie ovarienne. Névralgie de l'ovaire. Nympho manie. Sécrétion urinaire considérablement augmentée.

Moral. (Saturne. Jupiter.) — Humeur hystérique avec grand accablement moral. Erreurs des sens. Il semble que l'on soit très grand et qu'au contraire toutes les autres choses ou personnes soient très petites. Sentiment de mort prochaine.

Aggravation. — Par le repos, le soir.

Prédominance. — Chez les adultes, les femmes, les sujets grands de taille, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	+ +
— de magnésie.....	+ +
Lactate de potasse.....	+ +
Glycose.....	+ + +
Stéarate de potasse.....	+ +
Urée.....	+ + +

PLUMBAGO EUROPÆA

Dentelaire — PLOMBAGINÉES

(*Plumbum,* plomb, taches plombées laissées sur le papier par les feuilles.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. Séries 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 25.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du plombago comprend :
le tissu cellulaire. C'est un sycosique.
le système vasculaire { système capillaire, action altérante, courant endosmotique.
— muqueux.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer mélanique ou noirâtre. Cancer glandulaire. Cancer de la bouche, des lèvres, de la langue, du gosier, du cœur, de la matrice.

8. Nez et bouche. — Action sur la bouche, la langue (signature, la feuille du plombago a quelque ressemblance avec la langue), le frein de la langue. Bouche ulcérée en dedans. Plaques muqueuses. Langue excoriée, gonflée, rouge, séche. Salive diminuée. Cancer de la langue.

10. Gosier. — Gorge excoriée, sèche. Ulcères syphilitiques. Ulcères cancéreux.

13. Cœur et vaisseaux. — Impulsion faible du cœur chez les sujets devenus gras. Altération graisseuse du cœur. Dégé-

nérescence graisseuse des vaisseaux capillaires. Cancer du cœur.

14. Voies digestives. — Action prédominante sur le foie. Congestion hépatique. Tumeurs uniformes. Cancer mou du foie.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Syphilis tertiaire, dégénérée. Cancer du testicule des deux côtés. Cancer mélanique.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Règles fétides. Induration du col de la matrice. Cancer utérin.

18. Syphilis. — Syphilis primaire et tertiaire.

25. Rétention humorale. — Congestion de la veine porte par des médicaments mal appropriés.

Moral. (Saturne. Uranus.) — Disposition à se fâcher. Mauvaise humeur. Angoisse excessive. Misanthropie.

Prédominance. — Chez les vieillards, les sujets à peau brune.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux	+ +
— — de soude	— —
Matière grasse phosphorée	+ +
Carbonate de magnésie	+ +
Sarcine	+
Acétone	+
Urée	+ +

PLUMBAGO SCANDENS

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 17.

ACTION GÉNÉRALE

Variété du précédent, ce médicament exerce une action élective sur :

le système nerveux cranien (fibres sensibles),

— muqueux.

ACTION LOCALE

6. Rétine. — Obscurcissement de la vue. Photophobie. Amblyopie. Faiblesse de la vue comme par amaurose avec pupilles contractées.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Granulation du col. Règles trop abondantes. Hémorrhagies. Contractions utérines trop faibles pendant l'accouchement. Élancements dans le vagin et sensation comme si tout se portait vers le bas. Chute de matrice.

Moral. (URANUS. SATURNE.) — **Chagrin.**

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets à teint blafard, petits.

Plomb — PLUMBUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du plomb comprend :

le système nerveux médullaire { portion sensible. / portion motrice.

— lymphatique,

— muqueux.

Courant endosmotique,

Les données précédentes et l'analyse chimique nous font comprendre quelles modifications intimes il imprime à l'organisme. Il produit en effet la dégénérescence graisseuse de tous les tissus, notamment celle du tissu musculaire. Notons donc au passage, mais sans les utiliser cliniquement, les phénomènes suivants qu'il détermine sur les membres :

« Douleurs musculaires, contusives, lancinantes. Exa-
» cerbation nocturne par le mouvement. Anesthésie et
» paralysie des membres, les supérieurs surtout, exten-
» seurs de l'avant-bras (le long supinateur restant intact).
» Paralysie radiale. Sclérose. »

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Nausées fréquentes. Pression dans l'estomac. Douleurs des plus violentes à l'estomac. Vomissement de bile. Vomissements incoercibles. Gastralgies rebelles. Gastrite chronique. Douleurs abdominales des plus violentes. Ballonnement et dureté du ventre. Coliques

violentes avec douleur constrictive surtout dans la région ombilicale avec forte contraction de l'abdomen, aggravée par le moindre contact. Élancements autour de l'ombilic. Élancements atroces. Nodosités dures dans le ventre. Carreau. Chute du rectum.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Grande angoisse et inquiétude avec soupir. Dégoût de la vie.

Aggravation. — La nuit, par le mouvement, le contact.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— —
Lactate de potasse.....	— —
Hémoglobine.....	— —
Fibrine.....	+
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Albumine.....	+ +
Glycose.....	+ +
Tyrosine.....	+ +
Urée.....	— —

PODOPHYLLUM PELTATUM

Podophylle — RENONCULACÉES

(ποῦς, pied; φύλλον, feuille; feuilles pétiolées et peltées.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 23.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le grand sympathique,
le système muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

14. Voies digestives (non employé). — Affecte surtout la portion duodénale et rectale de l'intestin. Congestion hépatique. Mouvements dans le ventre comme pour une diarrhée. Augmentation des mouvements hémorrhoïdaux. Chute du rectum. Diarrhées avec frissons.

23. Système grand sympathique. Rate. — Fièvre intermittente revenant tous les six jours avec prédominance de sueur froide, avec frisson et sueurs immédiatement après.

Moral. (SATURNE. VÉNUS.) — Moral déprimé. Manque de force morale. Douceur alternant avec obstination.

Aggravation. — Le matin, la nuit, par l'humidité.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Lactate de chaux	— —
Glycose	—
Urate neutre de soude	— —
Inosite	— — —
Urée	— —

Polygala — POLYGALA SENEGA — POLYGALÉES

(πολυς, beaucoup, γαλακτε, lait; Seneca, nom d'une tribu indienne s'employant contre la morsure du crotale.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 12.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Haleine courte. Dyspnée pénible. Douleur d'excoriation dans la poitrine. Accumulation abondante de mucosités dans le larynx. Expectoration douceâtre, jaunâtre, verdâtre. Toux sèche, ébranlante. Grippe. Broncho-pneumonie. Pneumonie.

Moral. (SATURNE. VÉNUS.) — Mélancolie hypochondriaque.

Aggravation. — Dans le repos, l'hiver.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Phosphate de chaux	— —
Silice	— — —
Urée	—

POLYGONUM AVICULARE

Renouée POLYGONÉES

(πολὺς γόνυ, beaucoup de genoux, tige noueuse.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 6, 14, 19.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux,
— nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— dermoïde.

ACTION LOCALE

6. Yeux (affections nerveuses). Rétine. — Vue affaiblie. Vue faible, trouble. Amblyopie.

14. Voies digestives. — Diarrhée muqueuse, séreuse, aqueuse, opiniâtre. Diarrhée par l'usage du lait à la suite d'un exanthème.

19. Peau. — Affections humides, séreuses, pruriteuses. Eczéma simplex. Prurigo. Roséole. Sudamina.

Moral. (JUPITER. SATURNE.) — Aménité de caractère. Amour de la solitude.

Aggravation. — Par un temps humide.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— — —
Carbonate de potasse	— —
Carbonate de magnésie	— — —
Phosphate de magnésie	— — —
Sulfate de chaux	— — —
Fer	— — —
Urate neutre de soude	+ +
Inosite	— — —
Tyrosine	— —
Urée	— — —

Polypode — POLYPODIUM — FOUGÈRES

(πολὺς, ποῦς, pieds nombreux.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 21.

ACTION GÉNÉRALE

Le polypode exerce une action élective sur :
le système osseux, cartilagineux, périostéique (os courts),
— fibreux et aponévrotique,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).
Mais avec moins de spécificité sur les deux derniers.

ACTION LOCALE

21. Système osseux. — Os douloureux, enflammés, gonflés. Ostéite. Exostose. Affecte les membres inférieurs, les doigts de pieds. Goutte. Arthrite chronique. Articulations douloureuses, gonflées, enflammées, avec raideur.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Humeur maussade. Bourru, irritable, méchant, rancuneux, entêté.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, par les temps humides, le vent d'ouest.

Prédominance. — Chez les vieillards, les femmes, les sujets grands, maigres, bruns, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Phosphate de magnésie	+ + +
Phosphate acide de chaux	+ +
Silice	— —
Hémoglobine	+ + +
Urate acide de soude	— — —
Acide urique	+ +
Xanthine	— —
Cystine	— —
Urée	— — —

Pourpier — PORTULACA — PORTULACÉES

(*Portula*, petite porte; la capsule s'ouvre en deux valves.

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 8.

ACTION GÉNÉRALE

Le pourpier influence :
. le système muqueux,
— vasculaire (artériel).

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Gencives enflammées, gonflées, rouges, saignant facilement, scorbutiques.

Moral. (Soleil. Jupiter.) — Satisfaction de soi-même. Jalousie. Gaieté.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	+ + + +
Lactate de soude.....	— — —
Sulfate de soude.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	— — —
Fibrine.....	+ +
Xanthine.....	— —
Urée.....	— — —

Herbe à éternuer — PTARMICA — SYNANTHÉRÉES

(πταίρω, éternuer.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 8.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Éternuement avec élancements à la nuque et jusque dans les épaules. Écoulement d'eau claire corrosive pendant le coryza. Sensation de gonflement dans l'intérieur de la bouche. Gencives décolorées et fongueuses. État scorbutique des gencives. Odeur putride de la bouche. Salivation.

Moral. (Mercure. Lune.) — Humeur morose et maussade. Humeur apathique avec répugnance pour la conversation. Incapacité de réfléchir.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— — —
Carbonate de potasse.....	— —
— d'ammoniaque.....	— —
Phosphate basique de soude.....	— —
Urée.....	+ +

PULSATILLA

Anémone pulsatille — RENONCULACÉES

(*Pulsare*, chasser, développement rapide des carpelles, comme chassés par le réceptacle.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 bis, 22, 23, 25 26.

ACTION GÉNÉRALE

Rangée à juste titre par Hahnemann dans la classe des polychrestes, la sphère d'action de la pulsatille est des plus étendues et comprend :

le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion sensible)
— — du grand sympathique,
— vasculaire (veineux) { action altérante, courant endosmotique,
— séreux et synovial,

— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— muqueux,
— dermoïde,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

2. **Cerveau.** — Mal de tête comme par une indigestion par des choses grasses. Céphalalgie déchirante qui augmente le soir. Congestion cérébrale. Apoplexie. Délire loquace.
3. **Cerveau (affections nerveuses).** — Affections spasmodiques. Migraine.
4. **Moelle.** — Accès d'épilepsie. Lourdeur des membres. Faiblesse paralytique.
5. **Yeux.** — Inflammation des glandes de Meibomius. Ophthalmies et blépharophthalmies avec sécrétion muqueuse abondante. Ophthalmie des nouveau-nés. Abcès près de l'angle de l'œil comme par une fistule lacrymale. Obscurcissement des yeux. Perte de la vue. Opacité de la cornée. Kératite chronique. Pupilles contractées. Héméralopie. Cristallin obscurci, couleur grisâtre.
7. **Oreilles.** — Douleurs serrantes, déchirantes, tressaillantes, à l'oreille. Gonflement inflammatoire, chaleur et rougeur érysipélateuse de l'oreille et du conduit auditif. Otalgie inflammatoire. Otorrhée purulente. Tintement, bruissement. Dureté de l'ouïe.
8. **Nez et bouche.** — Coryza avec perte du goût et de l'odorat. Écoulement d'une salive douceâtre, aqueuse par la bouche. Maux de dents. Soulagement par l'eau froide ou à l'air frais.
9. **Nerf trifacial.** — Mouvements musculaires douloureux. Mouvements convulsifs et palpitations musculaires du visage. Douleurs vives et contractives aux mâchoires. Prosopalgie syphilitique, rhumatismale, mercurielle, plutôt à droite et dans les deux mâchoires.
12. **Poumons.** — Douleur d'ulcération dans la poitrine. Coqueluche. Toux de consomption. Souffrances phtisiques.
13. **Cœur.** — Palpitations de cœur avec anxiété. Maladies chroniques du cœur. 2e, 3e et 4e périodes avec œdème. Anévrismes. Dilatation des parois vasculaires. Varices.
14. **Voies digestives.** — Affecte l'estomac, le foie, l'intestin (duodénum, iléon). Dégoût pour le pain, le lait, le beurre.

Dérangement de l'estomac par les aliments trop gras. Dyspepsie avec vomissement des aliments. Indigestion par abus de la graisse de porc et de la pâtisserie grasse. Gastrite. Vomissement chronique des aliments après le repas. Ictère. Coliques hépatiques. Transformation graisseuse du foie. Cirrhose. Affections hépatiques, chroniques. Engorgement de la veine porte. Diarrhées muqueuses, bilieuses. Entérite. Dysenterie. Écoulement de sang par l'anus. Mucosités sanguinolentes. Boutons hémorrhoïdaux. Hémorrhoïdes saignantes.

16. **Organes génito-urinaires.** (H.)—Urine avec sédiment rouge, briqueté. Urines sanguinolentes avec dépôt purulent. Catarrhe de la vessie. Ischurie. Dysurie et strangurie. Hydrocèle. Pollutions. Écoulement de liquide prostatique.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Règles irrégulières, trop tardives, entièrement supprimées. Flueurs blanches, épaisses comme de la crème.

18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Écoulement par l'urèthre comme dans la gonorrhée. Leucorrhée. Ulcérations. Syphilis à toutes ses périodes.

19. **Peau.** — Erythème en plaques rouges et luisantes. Erysipèle. Exanthème. Lèpre. Lipome. Loupe. Miliaire. Nœvi. Purpura. Rougeole.

20 bis. **Système séreux et synovial.** — Pleurésie. Péricardite. Ascite.

22. **Système lymphatique.** — Œdème. Œdème blanc et rouge. Lymphangite. Gonflement inflammatoire ou œdémateux des jambes et des pieds. Gonflement des glandes du cou et des glandes sous-maxilliaires. Ganglions lymphatiques tuméfiés et douloureux.

23. **Système grand sympathique. Rate.** — Fièvre intermittente avec accès quotidiens ou revenant tous les trois jours, le soir, avec prédominance de frissons, de froid.

25. **Rétention humorale.** — Suppression de la gonorrhée. Rétrocession sur les muqueuses par le froid, le virus vénérien et syphilitique, l'abus du quinquina, du soufre, de la camomille. (Maladies de la peau, des yeux, des oreilles. Névralgies. Phtisie.) Frilosité.

26. **Sang.** — Hématurie. Dysenterie. Flux hémorrhoïdal.

Moral. (Lune. Jupiter.) — Tempérament phlegmatique. Indécision. Défiance. Caractère mélancolique. Humeur capri-

cieuse avec désir tantôt de ceci, tantôt de cela et refus de ces choses dès qu'on les a obtenues. Caractère doux, bienveillant.

Aggravation. — Le soir, la nuit, par le froid, l'humidité, couché sur l'un ou l'autre côté.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets à cheveux blonds, à l'œil bleu, grands ou gras.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— — —
Phosphate ammoniaco-magnésien	+ + +
Oléate de potasse	+ + +
Margarate de potasse	+ + +
Margarine	+ + +
Matière grasse phosphorée	+ +
Cholestérine	+ +
Créatine	— — —
Kyestéine	+
Acétone	+
Acide urique	+ +
Urée	— — —

Pyrèthre — PYRETHRUM — SYNANTHÉRÉES

(πυρεθρον, sorte de camomille.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 8.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Éternuements violents. Coryza fréquent, habituel. Odorat émoussé. Salivation. Gencives gonflées, scorbutiques.

Moral. (MERCURE. SOLEIL.) — Conception difficile. Faiblesse de la mémoire, des facultés intellectuelles.

Aggravation. — L'hiver, par la lune décroissante.
Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits, blonds, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	—	—
Phosphate basique de chaux	—	
Silice	—	
Oxalate de chaux	—	—
Urate neutre de soude	—	—
Urée	—	—

QUASSIA AMARA — SIMAROUBÉES OU RUTÉES

(Du nègre Quassi, qui le fit connaître.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Le quassia impressionne :
le système muqueux,
— nerveux cérébral (non utilisé).

A l'instar de la rue appartenant à la même famille (Rutées), il étend ses effets à la matrice, aux organes génitaux de la femme.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte de préférence l'estomac, le gros intestin (colon), les fibres circulaires. Flatuosités inodores. Atonie de l'estomac. Dilatation de l'estomac. Dyspepsie avec pertes débilitantes, veilles prolongées. Diarrhée avec coliques débilitantes. Diarrhée par un temps humide chez les personnes affaiblies, le soir. Glycosurie.

Moral. (Lune. Uranus.) — Disposition à s'effrayer. Grande paresse. Rêves de mort.

Aggravation. — Le soir, par l'humidité, les féculents, le sucre, les fatigues.

Prédominance. — Chez les femmes, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— — —
— de potassium	— — —
Phosphate de magnésie	— —
Carbonate de magnésie	— — —
Lactate de chaux	+ + +
Glycose	+ +
Urée	— — —

RANUNCULUS SCELERATUS

Renoncule scélérate — RENONCULACÉES

(*Rana*, grenouille, plante amphibie.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 15.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux cranien (nerfs craniens),
— muqueux.

ACTION LOCALE

6. Œil (affections nerveuses), Rétine. — Vision d'objets trop éclairés. Vue confuse des objets. Vue faible. Amblyopie.

15. Vers. — Affecte le gros intestin (colon, cœcum). Pression sourde comme par une cheville ou sensation de tortillement derrière l'ombilic. Douleurs abdominales, crampoïdes plutôt à gauche. Tricocéphalus dispar. Envies inutiles d'aller à la selle. Ténesme.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Compréhension lourde. Intelligence obtuse. Découragement. Désespoir.

Aggravation. — Le soir.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets de taille élevée.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	— —
Phosphate de potasse	— —
Oxalate de chaux	+ +
Urée	— —

RHAMNUS CATHARTICUS

Nerprun — RHAMNÉES

(ῥάδδος, baguette, rameaux grêles.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du nerprun comprend :
le système muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle).

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Sensibilité douloureuse du ventre à tout contact. Élancements dans le bas-ventre étant couché sur le côté gauche, également aussi pendant le mouvement quand on marche ou qu'on fait un faux pas. Selles diarrhéiques fréquentes, blanchâtres ou grisâtres, quelquefois brunâtres, surtout la nuit, avec ténesme du rectum. Entérite.

Moral. (Soleil. Mars.) — Anxiété. Impulsion au suicide.

Aggravation. — La nuit, au printemps, par le toucher, le mouvement.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	— —
Phosphate ammoniaco-magnésien...	—
Biliprasine.....	+ +
Urée.....	—

Rhubarbe — RHEUM — POLYGONÉES

('Pã, nom grec du Volga, près duquel les anciens récoltaient le rhapontic.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle).

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte l'estomac, le foie, l'intestin grêle (duodénum). Appétence pour diverses choses qui répugnent cependant à la première bouchée. Amertume des aliments. Tranchées dans le ventre qui forcent à se replier sur soi-même. Envie pressante et fréquente d'aller à la selle. Diarrhées aiguës des enfants. Coliques des enfants. Selles diarrhéiques d'odeur aigre précédées et suivies de ténesme avec pincement constrictif dans le ventre.

Moral. (MERCURE. SOLEIL.) — Désir impétueux de tel ou tel objet. Intelligence perspicace. Rêves anxieux, vifs.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets bruns, maigres, petits, sur la partie inférieure et droite du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	— —
Phosphate de magnésie	— —
Butyrate de soude	— —
Caséine	— —
Biliverdine	— —
Urate acide de soude	+ +
Acide urique	+ +
Urée	— — —

RIBES RUBRUM

Groseiller rouge — GROSSULARIÉES

(Ribes, nom donné par les Arabes à une rhubarbe et appliqué par erreur au groseiller par Beaulieu. — (Le maout.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 10.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux.

ACTION LOCALE

10. Gosier. — Picotement à la gorge. Constriction dans la gorge. Gorge enflammée, comme rétrécie, sèche. Rougeur foncée des parties affectées, de la muqueuse palatine. Angine aiguë et chronique surtout. Pays secs.

Moral. (Soleil. Uranus.) — Méchanceté. Manque de sentiment moral. Cruauté.

Prédominance. — Sur les enfants, les hommes petits, bruns, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Butyrate de potasse.....	—
Matière grasse phosphorée....	—
Urate neutre de soude.....	+ +
Urée.....	— —

Rosage — RHODODENDRON — ROSACÉES

(Ῥόδον, rose, δένδρον, arbre.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 7, 12, 20 bis, 22, 25, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du rhododendron comprend :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),

le système lymphatique,
— muqueux,
— séreux et synovial,
— vasculaire { système veineux, / courant endosmotique.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. — Ivresse. Vertige avec angoisse. Maux de tête provoqués ou aggravés par le vin ou par un froid humide. Douleur comme par contusion. Hydrocéphalie.

7. Oreilles. — Otalgie avec déchirements tressaillants. Bourdonnement sourd, continuel dans les oreilles, augmenté en avalant.

12. Poumons. — Douleur de brisement à l'extérieur de la poitrine. Point de côté à gauche. Ondulation chaude dans la poitrine et au cœur. Pleurésie. Toux sèche avec oppression de poitrine et âpreté de la gorge. Toux grattante avec expectoration peu abondante de mucosités. Congestion sanguine à la poitrine.

20 bis. Système séreux et synovial. — Gonflement hydropique. Hydrocéphalite. Pleurésie. Hydrocèle.

22. Système lymphatique. — Œdème lymphatique. Lymphatisme.

25. Rétention humorale. — Suppression des règles. Rétrocession par le froid, l'humidité.

26. Sang. — Hémorrhagie veineuse. Sang épais, foncé, noir, visqueux. Epistaxis. Congestion sanguine à la poitrine. Hémoptysie.

Moral. (Mars. Saturne.) — Humeur sombre, morose. La contradiction l'irrite. Indifférence excessive. Oubli excessif.

Aggravation. — Par le froid humide, à l'approche d'un orage ou dans le repos.

Prédominance. — Chez les sujets grands, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux	+
Fer	— —
Albumine	— —
Fibrine	— —
Xanthine	— —

Urate acide de soude.....	+ +
Acétone.....	+
Urée.....	— —

RHUS TOXICODENDRON

Sumac — TÉRÉBINTHACÉES

('Ροῦς, rhud rouge; couleur des fruits et des feuilles en automne.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 20 bis, 21, 22, 23, 24, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament, spécifique dans les fièvres d'un caractère adynamique, embrasse dans sa sphère d'action :

le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire { portion motrice, — sensible.
le tissu cellulaire,
le système dermoïde,
— fibreux, aponévrotique et synovial,
— séreux et synovial,
— lymphatique,
— vasculaire (système capillaire).
— osseux, cartilagineux et périostéique,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— muqueux.

ACTION LOCALE

1. **Fièvre.** — Fièvre le soir. Fièvre constante. Fièvre éphémère.
2. **Cerveau.** — Embarras de la tête. Pesanteur pressive de la tête. Douleur occipitale. Hydrocéphale aiguë.
4. **Moelle.** — Raideur rhumatismale de la nuque et du cou. Crampes la nuit au lit. Lourdeur des jambes. Marche mal assurée. Paralysie. Paralysie des extrémités inférieures. Paraplégie.
6. **Œil.** (**affections nerveuses**). **Rétine.** — Photophobie. Voile

devant les yeux et faiblesse de la vue. Tous les objets paraissent pâles. Amplyopie amaurotique. Amaurose.

8. **Nez et bouche.** — Sensation de sécheresse de la bouche que la boisson ne dissipe pas. Soif trop grande. Fièvre typhoïde.

12. **Poumons.** — Faiblesse de poitrine qui rend la parole difficile après une marche au grand air. Respiration courte. Toux avec crachat de sang et malaise dans la poitrine. Inflammation typhoïde et nerveuse de la poitrine. Pneumonie typhoïde.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Battements dans la région précordiale. Ondulations chaudes dans la poitrine et au cœur. Douleur précordiale constrictive. Pouls altéré, plus accéléré que les battements du cœur. Maladies de cœur. Endocardite chronique.

14. **Voies digestives.** — Action sur l'estomac, l'intestin grêle (iléon). Affections gastriques. Diarrhées et dysenteries. Diarrhée nocturne avec coliques violentes. Selles devenant promptement séreuses. Selles mêlées de sang. Fièvres typhoïdes.

19. **Peau.** — Sensibilité douloureuse extérieure de la tête. Eruptions vésiculaires qui forment des croûtes sur différentes parties du corps. Eczéma aigu, rubrum. Zona. Pemphigus. Inflammations erysipélateuses. Erysipèle vésiculeux. Eruptions urticaires. Eruptions dartreuses. Rhagades aux mains. Engelures. Envies. Verrues. Pétéchies. Teigne périodique à croûtes épaisses qui détruisent les cheveux avec pus verdâtre. Prurit violent la nuit.

20. **Système fibreux, aponévrotique et synovial.** — Rhumatisme. Souffrances arthritiques. Raideur dans les articulations. Tension, déchirement rhumatismal dans les membres. Myalgies. Raideurs. Contractures douloureuses. Torticolis. Nodosités arthritiques. Goutte. Déchirement et brûlure à l'omoplate avec paralysie du bras. Tour de reins. Lombago. Sciatique. Douleur dans l'articulation de la hanche en montant un escalier. Coxalgie. Crampes. Paralysie des extrémités inférieures. Entorse.

20 bis. **Système séreux et synovial** — Hydrocéphale. Pleurésie aiguë et chronique. Péritonite. Hydarthrose. Tension dans le genou. Gonflement des petites articulations. Lymphangite. Œdème. Anasarque générale.

21. Système osseux. — Carie et autres affections des os.

22. Système lymphatique. — Œdème. Gonflement œdémateux.

23. Système grand sympathique et rate. — Fièvre intermittente en froid avec sueurs nocturnes et matinales revenant tous les huit jours, la nuit. Fièvres malignes avec faiblesse excessive.

24. — Adynamie. Faiblesse excessive.

26. Sang. — Epistaxis. Hémoptysie chronique. Dysenteries. Pétéchies.

Moral. (Saturne. Vénus.) — Sensibilité morale. Humeur morose. Esprit sérieux.

Aggravation. — Par le repos, les temps humides, l'hiver (février).

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, sur la partie gauche inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	— — —
Phosphate de potasse	— —
Phosphate acide de chaux	— —
Oxalate de chaux	— —
Silice	— — —
Acide urique	+ +
Urée	— —

Ricin — RICINUS — EUPHORBIACÉES

(Ressemblance de la graine avec les tiques ou ricins.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte le foie, l'intestin grêle (jéjunum). Goût fade de la bouche. Dégoût des corps gras.

Nausées, envies de vomir insupportables. **Embarras gastrique.** Douleur pressive dans l'hypochondre gauche. Souffrances par les aliments froids et gras. Coliques hépatiques. Glycosurie. Diarrhée chez les enfants. Diarrhée par indigestion. Diarrhée muqueuse, nocturne. Selles bilieuses de matières non digérées.

Moral. (Lune. Saturne.) — Délire furibond, triste. Rêveries et chimères.

Aggravation. — A la lune descendante.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets gros, grands, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Matière grasse phosphorée.....	+ +
Cholestérine.....	+ +
Glycose.....	+ +
Caséine.....	+
Urée.....	—

ROSA CENTIFOLIA

Rose à cent feuilles — ROSACÉES

(Ῥόδον, rose.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 5, 6.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :

le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— vasculaire (système capillaire général).

ACTION LOCALE

5. Yeux (affections inflammatoires.) — Yeux chassieux, larmoyants, enflammés. Blépharite ciliaire, chronique, granuleuse. Yeux fermés, gonflés, rouges.

6. Yeux (Appareil nerveux.) Rétine. — Vue affaiblie. Vue confuse des lettres en lisant. Amblyopie alcoolique. Vision de feu, de flammes. Phosphènes.

Moral. (Soleil. Mars.) — Faiblesse des facultés intellectuelles. Caractère capricieux, facile à agacer.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— —
Carbonate de soude.....	— —
Carbonate de potasse.....	— —
Sulfate de potasse.....	— —
Urée.....	— —

ROSMARINUS OFFICINALIS

Romarin — LABIÉES

(*Ros marinus*, parfum de la mer)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 15, 24.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système muqueux,
— médullaire (portion sensible).

ACTION LOCALE

15. Vers. — Affecte l'intestin grêle (iléon). Ascarides alata.

24. — Engorgement des viscères abdominaux. Faiblesse suite de fièvres intermittentes, adynamiques. Chlorose, débilité des enfants.

Moral. (Mars. Saturne.) — Colère. Agitation. Méchanceté.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets grands, bruns, maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	— — —
Chlorure de potassium.....	— — —
Carbonate de potasse.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Fer.....	— — —
Acide oxalique.....	+ +

Matière grasse phosphorée..... — — —
Glycose..... — —
Urée..... — — —

Garance — RUBIA TINCTORUM — RUBIACÉES

(*Ruber*, rouge. — Racine.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 20, 21, 22, 24.

ACTION GÉNÉRALE

La garance exerce une action élective sur :
le système osseux, cartilagineux, périostéique (coloration des os en rouge).
— lymphatique,
— fibreux, aponévrotique et synovial.
C'est un reconstituant.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Arthritisme chronique des membres supérieurs et inférieurs, des derniers surtout. Articulations gonflées, raides. Goutte.

21. Système osseux et périoste. — Affections des os (surtout des os courts, temporal, mâchoire inférieure, vertèbres, ceux des pieds). Ostéite. Ulcération. Fistule. Carie osseuse.

22. Système lymphatique. — Affections lymphatiques. Glandes dures, engorgées, suppurantes. Glandes à l'aine.

24. — Chlorose. Faiblesse. Adynamie suite de pertes débilitantes.

Moral. (JUPITER. SOLEIL.) — Nostalgie. Mélancolie. Lenteur de la marche des idées. Erreurs de l'imagination comme si tout ce qui entoure était très petit et que l'on fût très grand et très élevé.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets jeunes, de teinte brune ou olivâtre.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de chaux..... — — —
Sulfate de chaux..... — —
Phosphate basique de chaux..... — — —

Lactate de chaux	— —
Silice	— — —
Hémoglobine	— — —
Urate de chaux	— — —
Acide urique	+ +
Urée	+ + +

RUTA GRAVEOLENS

Rue des jardins — RUTACÉES

(ῥέω, je coule; emménagogue.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. Séries 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 20 bis, 21, 23, 25, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La rue, dont les effets sur l'appareil utérin sont connus de toute antiquité, embrasse dans sa sphère d'action :

le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion motrice),
— — du grand sympathique,
— vasculaire { système capillaire, courant endosmotique.
le tissu cellulaire,
le système fibreux, aponévrotique et synovial,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— séreux et synovial,
— dermoïde,
— osseux, cartilagineux et périostéique.

C'est un agent de la médication cancéreuse.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer hématode du gosier, de la matrice.

3. Cerveau. — Céphalalgie frontale. Céphalalgie de la partie antérieure de la tête. Hydrophobie.

4. Moelle. — Douleur de brisement dans le dos et les reins. Lourdeur de la marche et du mouvement. Paralysie suite de lésions extérieures. Marche chancelante et mal assurée. Epilepsie. Myélite.

5. **Yeux.** — Sensation d'ardeur dans les yeux qui font mal en lisant. Vue trouble comme à travers un brouillard. Obscurité dans le lointain. Taies de la cornée. Myopie.

6. **Yeux (affections nerveuses.) Rétine.** — Points voltigeant devant les yeux, mouches volantes. Ombres devant les yeux. Amblyopie amaurotique. Asthénopie.

8. **Nez et bouche.** — Toutes les dents sont affectées, les inférieures surtout. Odontalgie. Douleurs rongeantes.

9. **Nerf trifacial.** — Douleurs faciales de contusion, de coups. Déchirements crampoïdes dans les os des pommettes. Couperose.

10. **Gosier.** — Bouche sèche, gluante. Mal de gorge comme par une tubérosité au fond du gosier. Angine diphtéritique. Angine couenneuse.

12. **Poumons. Rate.** — Lancination dans la poitrine souvent avec suspension de la respiration principalement en montant un escalier. Haleine très courte avec dyspnée. Toux avec expectoration abondante de matières purulentes. Pneumonie chronique par suite de lésions mécaniques de la poitrine.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Battements du cœur avec anxiété. Pouls inégal, intermittent, petit. Endocardité aiguë et chronique. Péricardite aiguë. Pneumonie chronique (par état cardiaque).

14. **Voies digestives.** — Affecte l'estomac (glandes à suc gastrique), le pancréas, l'intestin (jéjunum). Dyspepsie. Douleurs d'estomac rongeantes. Ulcère de l'estomac.

17. **Organes génito-urinaires** (F.) — Emission d'urine involontaire la nuit au lit. Urine chargée de gravelle. Urine peu abondante et verte. Règles très fortes, trop hâtives. Métrorrhagie. Avortement. Ovarite (côté gauche de préférence). Exaltation de l'appétit vénérien. Hystérie. Flueurs blanches corrosives.

19. **Peau.** — Ulcères enflammés. Rougeurs. Anasarque. Verrues. Végétations vénériennes. Pics. Teigne. Gale. Poux.

20. **Système fibreux aponévrotique et synovial.** — Douleurs articulaires. Rhumatismes. Paralysie des articulations des mains et des pieds soit par suite d'affections rhumatismales, soit par suite de luxation. Douleurs de contusion dans les articulations du coude. Raideur paralytique du poignet. Torpeur et fourmillement dans les mains après des efforts.

Douleurs de brisement dans l'articulation coxo-fémorale et les os des jambes. Coxalgie. Pesanteur paralytique des genoux. Fatigue et lourdeur des jambes après la marche. Ulcères fistuleux aux jambes. Raideur paralytique du coude-pied. Entorses. Entorse de la cheville.

20 bis. Système séreux et synovial. — Grenouillette. Péricardite. Anasarque suite d'affections cardiaque.

21. Os et périoste. — Consolidation difficile des fractures. Douleurs ostéocopes (moelle des os affectée.) Sensation d'excoriation, de rongement dans les os. Ulcérations des os. Carie osseuse. Tumeurs blanches. Cancer des os.

23. Système sympathique. Rate. — Gonflement douloureux de la rate. Fièvre intermittente revenant tous les six jours la nuit avec horripilation, froid et frissons.

25. Rétention humorale. — Ménopause. Chaleur générale avec agitation. Etouffement de la respiration.

26. Sang. — Métrorrhagie. Cancer. Hématémèse.

Moral. (Lune. Uranus.) — On est mécontent de soi et des autres. Mélancolie. Abattement moral.

Aggravation. — Par le toucher.

Prédominance. — Chez les femmes, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorydrate d'ammoniaque	— — —
Carbonate d'ammoniaque	— — —
Carbonate de chaux	— —
Phosphate basique de chaux	— —
Phosphate de magnésie	— — —
Silice	— — —
Butyrate de potasse	— — — —
Fibrine	— — —
Hémoglobine	— —
Acétone	+ +
Sarcine	+ + +
Urée	— — —

Cévadille — SABADILLA — LILIACÉES

(*Cebada*, orge; le fruit ressemble à un grain d'orge.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 12, 20.

ACTION GÉNÉRALE

La cévadille dont les effets sur l'appareil locomoteur et les poumons nous paraissent prédominants, exerce une action élective sur :

le système nerveux médullaire (portion sensible),
— — du grand sympathique,
— fibreux aponévrotique et synovial,
— muqueux,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Respiration courte. Elancements dans les côtés de la poitrine. Toux criarde, spasmodique, violente. Toux dès que l'on se couche. Grippe. Bronchite aiguë.

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Faiblesse et fléchissement des genoux. Pesanteur des pieds. Rhumatisme et goutte. Inflammation et raideur de l'articulation. Arthrite aiguë. Douleurs arthritiques crampoïdes, rongeantes, ténébrantes. Sciatique.

Moral. (SATURNE. LUNE.) — Disposition à s'effrayer. Erreur de l'imagination par rapport à soi-même. S'imagine être atteint de maladies invraisemblables.

Aggravation. — Vers le soir ou midi, par le froid.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, de grande taille, d'abord sur le côté droit, puis sur le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— — —
Glycose.....	— —
Urate acide de soude.....	+ + +
Urée.....	— — —

Sabine — SABINA — CONIFÈRES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 17, 19 (usage ext.), **20 bis, 26.**

ACTION GÉNÉRALE

La sabine exerce une action élective sur :
le système vasculaire (système capillaire général),
— séreux et synovial,
le tissu cellulaire.

ACTION LOCALE

17. Organes génito-urinaires (F.) — Congestion de la matrice. Métrite aiguë. Douleurs distensives. Métrorrhagie avec écoulement d'un sang caillé ou d'un rouge vif.

20 bis. Système séreux et synovial. — Gonflements hydropiques. Hydropisie. Ascite simple et d'origine cardiaque. Raideur arthritique et gonflement de l'articulation du poignet. Gonflement rouge et luisant du gros orteil. Hydarthrose du coude, du genou. Hydrométrie. Hydropisie de l'ovaire. Hydrocèle de la tunique vaginale.

26. Sang. — Diathèse hémorrhagique. Hémophilie. Congestions sanguines sur divers points du corps. Hémorrhagies passives. Sang coagulé, visqueux. Hémorrhagies sous-cutanées. Ecchymoses. Hémorrhagies intestinales. Ecoulement de sang par l'anus. Déjections sanguinolentes. Métrorrhagie.

Moral. (LUNE. MARS.) — Indifférence. Vivacité.

Aggravation. — L'hiver, par les temps froids et secs, les vents d'est, la pleine lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands ou gros sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie	— —
Fer	— —
Fibrine	+ +
Albumine	— —
Urate acide de soude	— —
Tyrosine	+
Urée	— —

Saule blanc — SALIX ALBA — SALICINÉES

(*Sal, lis*, celt., près de l'eau.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 1, 9.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament impressionne :
le système nerveux du grand sympathique,
— — cérébral et cranien,
— — médullaire (portion sensible).

ACTION LOCALE

1. Fièvre.— Fièvre. Chaleur avec rougeur des joues, pouls accéléré. Chaleur brûlante dans les membres, surtout aux mains. Fièvre inflammatoire, rhumatismale, vespertine.

9. Nerf trifacial — Douleurs martelantes à la face, Gonflement des joues. Névralgie faciale des deux côtés.

Moral. (LUNE. JUPITER.)— Stupidité. Impossibilité de réfléchir. Faiblesse de mémoire.

Aggravation. — La nuit, l'hiver par l'humidité, les vents d'ouest, la pleine lune.

Prédominance. — Chez les enfants, les femmes, les sujets blonds, plutôt gras.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate d'ammoniaque..... — —
Phosphate neutre de soude..... — —
Xanthine ..... —
Urée..... —

Sauge — SALVIA — LABIÉES

(*Salvus*, sain et sauf.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 25.

ACTION GÉNÉRALE

Endosmose.
L'allophathie n'a vu dans ce médicament que ses effets de

stimulation passagère. En réalité, il procède par voie de répercussion. Les guérisons allopathiques obtenues l'ont été par la réaction de l'organisme.

ACTION LOCALE

25. Rétention humorale. — Sudamina. Sueurs nocturnes et débilitantes. Sueurs excessives et continuelles. Sueurs des phtisiques. Membres paralysés. Pléthore générale ou locale. Ménopause.

Moral. (MARS. SATURNE.) — Fureur. Hypochondrie. Compréhension lente. Distraction.

Aggravation. — Le jour, vers midi, l'hiver, par les vents d'est.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	— — —
Phosphate de magnésie.....	— — —
Fer.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Acétone.....	+
Urée.....	— —

Salycilate de soude — SALYCILAS SODI

Série 20.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système fibreux et aponévrotique.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Arthrite surtout des membres inférieurs, des deux côtés. Articulations affectées d'inflammation, de gonflement, de douleur. Douleurs crampoïdes.

Aggravation. — Par les vents d'ouest, l'humidité.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de chaux.....	— — —
Carbonate de magnésie.....	+ +
Urate acide de soude.....	+ +
Acide urique.....	+
Urée.....	+ +

Sureau — SAMBUCUS — CAPRIFOLIACÉES

(*Sambuca*, instrument de musique fabriqué jadis avec le sureau).

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 11, 12, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :

le système nerveux médullaire { portion sensible, portion motrice.

Courant endosmotique.

ACTION LOCALE

4. Moelle. (Signature.) — Pression dans le milieu de l'épine dorsale. Tremblement des mains en écrivant. Crampe des écrivains. Tractions crampoïdes. Contractures des membres.

11. Larynx. — Accès de toux suffocante avec cris. Accès de suffocation crampoïde la nuit. Laryngite striduleuse.

12. Poumons. — Asthme spasmodique. Asthme de Millar. Gonflement bleuâtre du visage et de la tête. Asthme cardiaque. Angine de poitrine.

25. Rétention humorale. — Suites d'un refroidissement. Rétrocession par l'humidité. Sueurs rentrées.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Humeur chagrine. Caractère méticuleux.

Aggravation. — Par le repos.

Prédominance. — Chez les enfants.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— — —
Phosphate basique de soude.....	— — —
Phosphate basique de chaux.....	+ + +
Butyrate de potasse..... ...	— — —

Matière grasse phosphorée.....	— — —
Hémoglobine.....	— —
Urate de chaux.....	+ + +
Tyrosine.....	— — —
Acétone.....	+
Urée.....	— —

SANGUINARIA CANADENSIS

Sanguinaire — PAPAVÉRACÉES

(La racine fraîche entamée donne un suc rouge comme du sang. (Signat.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 13.

ACTION GÉNÉRALE

La sanguinaire exerce une action élective sur :
le système vasculaire (système capillaire général),
— cérébral et cranien. (Nous n'avons pas cru devoir la classer dans les séries 2 ou 3.)

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Pression à la poitrine, au dos et dans la région du cœur. Déprime la circulation. Battement du cœur intermittent. Irrégularité des battements du cœur et du pouls. Pouls irrité, dur, fréquent. Anévrisme. Varices anévrismales. Anévrismes fémoraux des deux côtés.

Moral. (MARS. MERCURE.) — Irritabilité chagrine. Changement continuel de symptômes. Dès qu'un nouveau se manifeste, l'ancien disparaît.

Aggravation. — Le soir.

Prédominance. — Chez les femmes, les adultes, les sujets petits et maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse.....	— — —
Sulfate de potasse.....	— — —
Urate acide de soude.....	— — —
Albumine.....	— - —
Hémoglobine.....	— — —
Urée.....	— —

Sanicle — SANICULA EUROPÆA — OMBELLIFÈRES

(*Sanare*, guérir.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE ·

Série 21.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système osseux, cartilagineux et périostéique.

ACTION LOCALE

21. Os et périoste. — Affecte surtout les os de la partie supérieure du corps (os plats et larges, os du crâne, omoplate). Fatigue comme après une longue marche. On est brisé. Elancements entre les omoplates en remuant les bras. Pesanteur, douleurs pressives dans les épaules et les omoplates. Douleurs de meurtrissure, rongeantes. Os douloureux, enflammés, gonflés. Ostéite. Périostite, suite de lymphatisme.

Moral. (MARS. LUNE.) — Impatience. Dépit. Humeur mélancolique.

Aggravation. — La nuit, l'automne, l'hiver, par l'humidité, le dernier quartier de la lune, le mouvement.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, blonds ou châtains, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	— —
Silice.....	—
Chlorure de sodium.....	—
Sulfate de chaux.....	—
Urée.....	— —

Santoline — SANTOLINA ALBA — COMPOSÉES

(Altération de *sanctolina*, c'est-à-dire plante sainte.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 12, 13, 15.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :

le système vasculaire { système capillaire général, système capillaire du poumon.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Toux spasmodique. Bronchite chronique. Respiration bruyante, difficile, inégale, râlante, suspirieuse. Dyspnée. Asthme cardiaque.

13 Cœur et vaisseaux. — Endocardie aiguë. Pouls altéré, petit, inégal. Dilatation du cœur gauche. Rétrécissement mitral. Souffle de la base du cœur à gauche. Affections organiques du cœur.

15. Vers. — Boulimie. Coliques. Prurit anal. Oxyures vermiculaires (rectum).

Moral. (MERCURE. JUPITER.) — Présomption. Humeur volage.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de chaux.....	+ +
Carbonate de chaux.....	+ +
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Caséine.....	+
Urée.....	— — —

Saponaire — SAPONARIA — CARYOPHYLLÉES

(*Sapon*, savon, suc savonneux.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 18, 19.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système dermoïde,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle.)

ACTION LOCALE

18 Affections vénériennes et syphilitiques. — Affections syphilitiques et vénériennes. Syphilis secondaire. Ulcères syphilitiques. Plaques muqueuses ulcérées de la gorge. Ecthyma syphilitique. Rupia syphilitique. Eczéma des parties génitales. Blennorrhée. Leucorrhée.

19. Peau. — Affections humides et pustuleuses. Eczéma simplex, impétigineux. Eczéma des oreilles, des parties génitales. Impétigo. Ecthyma syphilitique. Porrigo. Rupia. Dartres.

Moral. (MERCURE. SATURNE.) — Humeur noire. Dépit. Perception vive.

Prédominance. — Chez les femmes, petites, maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	— — —
Matière grasse phosphorée.....	— — —
Urate de potasse.....	— — —
Cholestérine.....	— —
Caséine.....	— —
Urée.....	— —

SARRACENIA PURPUREA — SARRACÉNIÉES

(J.-A. Sarrazin, médecin de Lyon, traducteur de Dioscoride.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 18.

ACTION GÉNÉRALE

La sarracénia exerce une action élective sur :
le système lymphatique,
— dermoïde.

C'est un spécifique des affections vénériennes et syphilitiques.

ACTION LOCALE

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Ecoulement épais brûlant, verdâtre comme une blennorrhagie avec gonflement des ganglions des aines et des cuisses. Chancres indurés sur la verge. Ulcères comme des chancres aux lèvres. Nodosités et tumeurs dures de mauvais aspect sur la langue. Lésions tertiaires de la langue. Glossite syphilitique. Syphilis secondaire et tertiaire. Nodosités cutanées et sous-cutanées. Gommes syphilitiques. Lésions de l'utérus, des ovaires. Granulations utérines. Ovarite chronique. Hypertrophie papillaire.

Moral. (MERCURE. LUNE.)— Etat d'indifférence et comme d'anéantissement. Paresse. Inquiétude. Bavardage.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse..... — —
Matière grasse phosphorée..... — — —
Urée..... — — — —

SASSAFRAS — LAURINÉES

(Signature.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 22.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système lymphatique.

ACTION LOCALE

22. Système lymphatique. — Glandes dures, engorgées dans tout le corps. Gonflement dur des glandes. Adénite. Adénopathie, état chronique. Diathèse lymphatique.

Moral. (MERCURE. SATURNE.) — Agitation. Surexcitation et grande irritabilité morale. Inquiétude. Dépit.

Prédominance. — Chez les hommes, les enfants, les sujets petits, bruns, maigres, sur le corps entier, et souvent le côté droit.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude	— —
Phosphate de magnésie	— —
Matière grasse phosphorée	+ + +
Caséine	+ +
Urate acide de soude	+ + +
Acide oxalique	— —
Urée	+ +

SMILAX SASSAPARILLA

Salsepareille — LILIACÉES

(σμίλη, grattoir ; âpreté de la tige.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 16, 18, 20, 22.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de la salsepareille comprend :
le système lymphatique,
— fibreux aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Emission fréquente et abondante d'une urine pâle jour et nuit. Crampes de la vessie avec douleurs contractives. Diabète. Urines chargées de gravelle et de petits calculs.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Ecoulement par l'urèthre comme par une gonorrhée. Syphilides. Boutons

rouges et secs qui ne démangent qu'à la chaleur. Prurit sur tout le corps, le soir, au lit surtout. Prurigo syphilitique. Dartres brûlantes, chroniques, furfuracées, génitales, pruriteuses, sèches. Furoncles. Gerçures. Intertrigo, Lichen. Miliaire. Pytiriasis. Urticaire. Verrues.

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Affections rhumatismales et arthritiques surtout à la suite d'un refroidissement dans l'eau. Raideur et immobilité des membres. Douleurs arthritiques, sourdes, paralysantes, dans les membres inférieurs, les doigts de pied. Gonflements chauds et secs. Goutte. (Diathèse syphilitique.)

22. Système lymphatique. — Gonflement du côté droit du cou avec douleur en y touchant.

Moral. (SATURNE. MERCURE.) — Morosité et mauvaise humeur. Indifférence. Humeur changeante.

Aggravation. — Le soir, par la chaleur.

Prédominance. — Chez les hommes, femmes et enfants, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse.....	— — —
Carbonate de chaux.....	+ +
Urate acide de soude.....	+
Acide oxalique.....	+
Urée.....	— —

SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA

Saxifrage — SAXIFRAGÉES

(*Saxum*, pierre; *frangere*, briser.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 16, 21.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :

le système osseux cartilagineux et périostéique,

— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires. (H.) Graines reniformes (Signature). — Urine âcre, émise trop fréquemment, foncée.

Urine sucrée. Polyurie. Diabète. Gravelle. Calculs des reins.

21. Système osseux. — Os affectés, surtout ceux des membres inférieurs, les os longs, tibia. Os gonflés. Exostose.

Moral. (Saturne. Mercure.) — Esprit quinteux, taquin, gouailleur, instable.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits, maigres, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium	+ +
Carbonate de chaux	— —
Sulfate de chaux	— —
Lactate de chaux	— —
Phosphate de potasse	— — —
Silice	— — —
Glycose	+ +
Tyrosine	— —
Xanthine	— —
Acide urique	— —
Urée	— — —

SCABIOSA ARVENSIS

Scabieuse des prés — DIPSACÉES

(*Scabies*, gale.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 8, 18, 19.

ACTION GÉNÉRALE

La scabieuse impressionne :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— glandulaire sécréteur (matières excrémentitielles),
— dermoïde.

ACTION LOCALE

6. Yeux. Rétine. (Affections nerveuses.) — Vue faible, vue pâle des objets. Vision de couleurs vertes, de mouches volantes. Amaurose congestive avec prédisposition aux dartres.

8. Nez et bouche. — Bouche affectée d'aphtes en dedans. Aphtes et psoriasis lingual. Bouche enflammée.

18. Affections vénériennes. — Affections vénériennes non syphilitiques.

19. Peau. — Prurit la nuit. Gale. Peau graisseuse. Acné rosacée, sébacée. Dartres. Mentagre.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Morosité. Impatience.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, grands et bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque...	+ +
Phosphate basique de soude.....	+ +
Stéarate de potasse.....	+
Inosite.....	+ +
Urée.....	— — —

Scammonée — SCAMMONIA — CONVOLVULACÉES

(*El-sukmunia,* purgatif par excellence.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 14, 20.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :

le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,
— fibreux, aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte surtout le gros intestin (colon). Ventre douloureux. Coliques spasmodiques. Diarrhée chez les personnes âgées. Diarrhée muqueuse avec soif. Selles fréquentes, muqueuses, avec souffrances pendant l'évacuation. Colite.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Affecte les grandes articulations des membres inférieurs, le genou, le pied, de chaque côté. Articulations affectées de douleurs,

de gonflement, d'inflammation. Rhumatisme articulaire aigu. Rhumatisme douloureux. Douleurs contractives.

Moral (JUPITER. VÉNUS.) — Caractère peureux, doux, louable, faible et bienveillant.

Aggravation. — L'hiver, par l'humidité.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds, âgés.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse.....	— —
Oléate de potasse.....	— —
Butyrate de potasse.....	— —
Cholestérine.....	— —
Urée.....	— — —

Scolopendre — SCOLOPENDRIUM — FOUGÈRES

(σκολόπενδρα, mille-pieds.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 23.

ACTION GÉNÉRALE

La scolopendre exerce une action élective sur :
le système nerveux du grand sympathique.

Au cours de nos expériences, nous avons constaté qu'en laissant en contact de la poudre de scolopendre avec de la viande, celle-ci se désséchait lentement, se conservant indéfiniment sans altération. On peut donc la considérer comme un puissant antiseptique.

ACTION LOCALE

23. Système grand sympathique. Rate. — Sueurs abondantes la nuit, par tout le corps. Sueur grasse pendant le sommeil. Fièvre intermittente avec prédominance de sueurs revenant périodiquement tous les quatre jours, la nuit. Atrophie de la rate. Fièvre nerveuse, putride, typhoïde.

Moral. (LUNE. JUPITER.) — Indifférence. Indolence. Suffisance.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, au déclin de la lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds, grands, gros, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	— — —
Carbonate de chaux	— — —
Phosphate ammoniaco-magnésien	— —
Acide oxalique	+ + +
Urée	— — —

SCORZONERA

Scorzonère — COMPOSÉES LIGULIFLORES

(*Scorza néra*, en patois, écorce noire; racine noire extérieurement.

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 24.

ACTION GÉNÉRALE

Elle se fait sentir sur :
le système muqueux,
— nerveux médullaire (portion sensible).

ACTION LOCALE

24. — Adynamie. Faiblesse suite de maladies graves. Faiblesse opiniâtre après une bronchite, une pneumonie, une phtisie, une hémorrhagie. Hémoptysie.

Moral. (JUPITER. SOLEIL.) — Lenteur de la marche des idées ou esprit obtus. Tristesse. Surexcitation et sensibilité morale excessive.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— — —
Carbonate de soude	— — —
Fer	— — —
Matière grasse phosphorée	— — —
Glycose	— —
Urée	— —

SCROFULARIA NODOSA

Scrofulaire noueuse — SCROFULARINÉES

(*Scrofulæ*, scrofules. — (signature) : feuilles subcordiformes ; nodosités des racines.

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 13.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
Le système vasculaire (système capillaire général).

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Pouls intermittent, petit, effacé. Palpitations tumultueuses. Dyspnée. Phlébite. Embolie. Angoisse. Cyanose.

Moral. (Saturne. Lune.) — Morosité pleureuse. Mélancolie.

Prédominance. — Chez les femmes, les adultes, les sujets âgés, les blonds, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse	— — —
Phosphate de potasse	— — —
Chlorure de potassium	— —
Carbonate de potasse	— —
Albumine	— — —
Fibrine	— — —
Hémoglobine	— —
Urate acide de soude	— —
Tyrosine	— —
Cystine	— — —
Urée	— —

Seigle ergoté — SECALE CORNUTUM — GRAMINÉES

(Champignon du seigle.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 20 bis, 24, 25, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du seigle ergoté, dont les effets sur l'utérus sont utilisés chaque jour, s'étend aux systèmes suivants :

le système nerveux médullaire (portion motrice).

— vasculaire { veineux, capillaire général, capillaire du poumon, courant endosmotique.

— dermoïde,

— séreux et synovial,

— muqueux,

— musculaire de la vie organique.

ACTION LOCALE

1. **Fièvre.** — Fièvre. Chaleur sèche avec pouls accéléré.
4. **Moelle.** — Tressaillement et mouvement convulsif dans les membres. Chorée. Attaques d'épilepsie. Tétanos. Marche mal assurée. Faiblesse, pesanteur, torpeur des membres. Troubles de la coordination du mouvement. Ataxie locomotrice progressive. Anémie de la moelle.
8. **Nez et bouche.** — Écume à la bouche. Gonflement de la langue. Souffrance des enfants par suite de la dentition.
12. **Poumons.** — Oppression de poitrine suffocante. Ralentissement de la respiration. Respiration anxieuse.
13. **Cœur et vaisseaux.** — Battements de cœur spasmodiques. Anxiété précordiale. Battements irréguliers. Pouls inégal, insensible, lent. Anévrysme veineux.
17. **Organes génito-urinaires.** (F.) — Urine claire comme de l'eau. Sécrétion de l'urine augmentée. Polyurie. Congestions utérines. Avortement. Abaissement de la matrice. Inflammation de la matrice.
19. **Peau.** — Éruption miliaire. Pétéchies. Pustules noires gangréneuses. Vésicules sanguinolentes et qui passent à la gangrène, aux membres. Gangrène sénile avec abaisse-

sement de température locale. Gangrène des extrémités. Anesthésie cutanée. Dysenterie. Anthrax. Furoncles. Pellagre. Variole noire.

20 bis. Système séreux et synovial. — Péricardite chronique. Kyste de l'ovaire. (côté gauche.) (Peau œdématiée. Anasarque.)

24. — Atonie. Faiblesse. Anémie. Tendance syncopale. Affections hystériques.

25. Rétention humorale ou sanguine. — Endosmose. Répercussion du sang.

26. Sang. — Hémoptysie. Hématurie. Purpura. Métrorrhagie.

Moral. (Lune. Saturne.) — Impulsion à se noyer. Désir de s'élancer dans l'eau. Caractère peureux, mélancolique. Faiblesse des facultés intellectuelles.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, les sujets blonds, sur le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	+ +
Carbonate de potasse.....	+ +
Fer.....	— —
Silice.....	— —
Fibrine.....	— —
Acétone.....	+
Urée.....	— — —

Sené — SENNA CASSIA — LÉGUMINEUSES

(*Sanare*, guérir, ou plutôt de Sennaar, un des pays de récolte du sené.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 14.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle).

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte le foie, l'intestin grêle (jéjunum). Ventre douloureux. Coliques par une indigestion. Coliques

spasmodiques. Diarrhées chez les personnes âgées. Diarrhée avec coliques pendant la dentition chez les enfants. Selles muqueuses.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Agacement. Naturel craintif. Appréhension.

Aggravation. — Chaque soir, par un temps humide.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, les enfants.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	— — —
Oléate de potasse.....	— — —
Cholestérine.....	— — —
Caséine.....	— —
Urée.....	— —

Encre de seiche — SEPIA — MOLLUSQUES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 3, 7, 16, 17, 22, 24, 25, 26.**

ACTION GÉNÉRALE

La sépia, ce médicament de premier ordre pour la femme, ce spécifique de tant de troubles utérins et que les anciens employaient, a été tiré de l'oubli et remis en lumière par Hahnemann. C'est un médicament du cancer. Il comprend dans sa sphère d'action :

le système lymphatique,
— nerveux cérébral et cranien,
— nerveux médullaire (portion sensible),
— — du grand sympathique,
— vasculaire { système veineux, courant endosmotique, action reconstituante.
— muqueux.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer des ganglions lymphatiques, du rein, de l'utérus (corps de l'utérus). Transformation amyloïde des ganglions lymphatiques. Dégénérescence amyloïde des reins.

3. Cerveau (affections nerveuses.) — Céphalalgie battante. Evanouissement. Faiblesse de la mémoire.

7. Oreilles. — Elancements dans les oreilles. Sensibilité excessive de l'ouïe à la musique. Sensation d'obturation de l'oreille.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Action sur les reins, les organes génitaux, les vésicules séminales. Incontinence nocturne d'urine. Hématurie. Ecoulement muqueux par l'urèthre. Pollutions fréquentes. Ecoulement de liqueur p.ostatique après avoir uriné et pendant une selle difficile.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Action sur la matrice, la muqueuse vaginale. Matrice douloureuse, enflammée. Affections utérines. Catarrhe utérin. Hystérie. Leucorrhée. Flueurs blanches épaisses.

22. Système lymphatique. — Glandes engorgées, enflammées, suppurantes. Carcinome des ganglions. Gonflement des jambes et des pieds.

24. Accès de faiblesse. Défaillance hystérique. Prompte fatigue en se promenant au grand air. Manque de vigueur. Chlorose.

25. Rétention humorale. — Forte disposition à prendre des refroidissements. Sensibilité à l'air froid. Répercussion par le froid. Fort bouillonnement de sang même la nuit. Bouffée de chaleur. Ménopause.

26. Sang. — Métrorrhagie Hématurie.

Moral. (Lune. Saturne.) — Découragement. Indifférence. Impressionnabilité. Frayeur. Disposition à se tromper en parlant et en écrivant.

Aggravation. — La nuit, par le froid, l'hiver.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets blonds, grands, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	— —
Carbonate de potasse.....	— —
Fer.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Oléate de potasse.....	— —
Acétone.....	+
Sarcine.....	+
Urée.....	— —

SERPENTARIA

Grande serpentaire, vipérine — ARISTOLOCHIÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 8, 12, 17, 19.**

ACTION GÉNÉRALE

Elle se porte sur :
le tissu cellulaire,
le système dermoïde,
— muqueux.
C'est un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer colloïde, gélatineux. Cancer fermé.

8. Nez et bouche. —Affecte le nez, la peau du nez. Cancer du nez.

12. Poumons. — Respiration gênée. Pression sur la poitrine comme par un poids avec gêne de la respiration. Douleur de meurtrissure et d'excoriation à l'extrémité inférieure du sternum. Pneumonie chronique.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Congestion utérine. Ovarite. Cancer de la matrice. Cancer encéphaloïde. Cancer des mamelles des deux côtés. Cancer colloïde. Douleurs rongeantes.

19. Peau. — Sycose. Verrues. Cancer cutané. Cancer encéphaloïde.

Moral. (Lune. Saturne.) — Humeur hypochondriaque. Résistance opiniâtre. Méchanceté.

Aggravation. — Par la marche, le mouvement.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, maigres; affecte les deux côtés, mais plutôt le droit.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de soude	— —
Carbonate de magnésie	+ +
Urate de magnésie	+
Fer	— —
Tyrosine	+
Sarcine	+ +
Urée	+ +

SERRATULA ARVENSIS

Chardon hémorrhoïdal — SYNANTHÉRÉES

(*Serra*, scie; feuilles dentées en scie.)

(Les anciens lui attribuaient la propriété de préserver des hémorrhoïdes, parce qu'ils voyaient une analogie, une signature entre les fics hémorrhoïdaux et les tumeurs rougeâtres que détermine sur cette plante la piqûre de certains insectes. (Nysten.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cranien.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Prosopalgie de la branche maxillaire inférieure des deux côtés. Douleurs de griffe. Etat aigu.

Moral. (MARS. SOLEIL.) — Alternations de gaieté et d'emportement. Hardiesse téméraire et inconsidérée.

Aggravation. — La nuit, au dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets châtains, sur la partie supérieure du corps, des deux côtés.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse..... —
Phosphate de potasse..... —
Urate acide de soude..... — —
Urée..... — —

Sésame — SESAMUM ORIENTALE — BIGNONIÉES

(*Chi-mat-ré*, ch.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 5, 6.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— muqueux.

ACTION LOCALE

5. Yeux (affections inflammatoires.) — Pression et douleur brûlante dans les yeux. Inflammation, rougeur et gonflement de la sclérotique, de la conjonctive et des paupières. Blépharite chronique. Ophthalmies catarrhales. Blépharophthalmies. Larmes huileuses. Cornée trouble. Kératite chronique.

6. Yeux. Rétine (affections nerveuses.) — Grande sensibilité à la lumière, surtout celle du soleil. Photophobie. Myopie. Faiblesse de la vue. Amblyopie amaurotique

Moral. (Lune. Mars.) — Disposition à s'effrayer. Antropophobie.

Aggravation. — L'automne, la nuit, par le soleil et la lumière, par la lecture.

Prédominance. — Chez les vieillards, les sujets grands ou gras, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	+ +
Phosphate neutre de soude.....	+ +
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Mucosine.....	+ +
Urée.....	— —

Silice — SILICEA

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 7, 8, 12, 15, 20 bis, 21, 25.**

ACTION GÉNÉRALE

La silice, cliniquement inconnue des allopathes, est un puissant médicament. Nous devons la connaissance de ses effets à Hahnemann. Elle préside à tous les phénomènes de cicatrisation. Sa sphère d'action comprend :

le tissu cellulaire,

le système osseux, cartilagineux, périostéique,

— séreux et synovial,

— lymphatique (sans faire partie de la série 22),

courant endosmotique.

C'est un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Cancer. — (Sycose). Cancer des os. Cancer fermé.

7. **Oreilles.** — Élancements qui semblent sortir par les oreilles. Otorrhée. Dureté de l'ouïe. Otite (carie osseuse). Carie de l'apophyse mastoïde.

8. **Nez et bouche.** — Prurit du nez. Enchifrènement chronique. Coryza fluent chronique. Gonflement du nez. Douleurs rongeantes dans le haut du nez. Ulcères dans le nez. Ulcération du nez. Ulcères au palais.

12. **Nez et bouche.** — Haleine courte. Respiration haletante en marchant vite. Toux spasmodique. Toux sèche. Bronchite chronique. Souffrances phtisiques surtout chez les sculpteurs. Phtisie galopante. Fièvre hectique.

15. **Vers.** — Affecte surtout le gros intestin et le rectum. Ventre dur, tendu, chaud, même chez les enfants. Sensation brûlante dans le ventre. Prurit à l'anus. Affections vermineuses surtout chez les sujets lymphatiques. Oxyures.

20 bis. **Système séreux et synovial.** — Pleurésie chronique. Gonflement hydropique du scrotum. Œdème des pieds.

21. **Système osseux, cartilagineux, périostéique.** — Douleurs ostéocopes. Douleurs, gonflement, inflammation des grandes et des petites articulations. Affections arthritiques. Goutte. Panaris. Abcès. Gonflement, inflammation du genou. Tumeur blanche. Enfants tardifs à marcher. Gonflement, déviation de la colonne vertébrale. Abcès de la région lombaire. Mal de Pott. Abcès froids. Suppurations osseuses. Carie des os. Ramollissement, ulcération des os. Trajets fistuleux.

25. **Rétention humorale.** — Disposition à prendre des refroidissements. Rétrocession par l'humidité. Grande faiblesse nerveuse.

Moral. (Saturne. Soleil.) — Anxiété et agitation. Morosité. Susceptibilité. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — Par la pleine lune, l'hiver, le soir, par l'humidité, le toucher.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse..... + +
Phosphate de magnésie..... — —

Carbonate d'ammoniaque.....	— —
Acide oxalique.....	+
Sarcine.....	+
Urée.....	— —

Morelle noire — SOLANUM NIGRUM — SOLANÉES

(*Solari*, consoler. — **Signature : baie noire.**)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. Séries 2, 3, 19, 26.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de ce médicament comprend :
le tissu cellulaire,
le système nerveux cérébral,
— — médullaire (portion motrice.) Non classé dans la série 4.
— dermoïde, (action altérante),
— vasculaire (système capillaire général).

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer fibro-plastique. C. Fibroïde. Cancer de la peau. Cancroïde.

2. Cerveau. (**Affections inflammatoires.**) — Céphalalgie comme par des coups sur la tête. Commotion du cerveau. Coma. Stupeur. Délire. Rêves de morts, de revenants, de spectres.

3. Cerveau. (**Affections nerveuses.**) — Vertiges comme par ivresse. Tournoiement dans la tête. Étourdissements. Vertiges tournoyants. Mal à la tête comme envie de dormir ou vomissements.

19. Peau. — Erythème. Brûlures. Ecthyma. Rupia. Éruptions cutanées douloureuses. Analgésie.

26. Sang. — Hémorrhagies de la peau. Nœvi materni.

Moral. (Saturne. Lune.) — Accablement.

Aggravation. — Par les efforts corporels, les vents d'ouest, les temps humides.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits, bruns, maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium.....	+ +
Phosphate basique de soude.....	+
— de magnésie.....	+ +
Sarcine.....	+
Urée.....	+ +

SPARMANNIA AFRICANA — TILIACÉES

(A. Sparmann, voyageur suédois.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux médullaire (portion sensible),
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Affecte de préférence les organes génitaux (verge, testicule). Douleur dans les testicules. Douleur testiculaire au toucher. Excitation génésique. Désir constant du coït. Erotisme. Satyriasis. Pollutions fréquentes.

Moral. (JUPITER. SATURNE.) — Orgueil et trop bonne opinion de soi-même. Grande disposition à des rêveries religieuses. Idées sensuelles en grande abondance. Chagrin. Propension au chagrin.

Aggravation. — La nuit, par la chaleur du lit.

Prédominance. — Chez les hommes, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	+ + +
Butyrate de potasse.....	+ +
Matière grasse phosphorée.....	+
Inosite.....	— —
Urée.....	— — —

Spigélie — SPIGELIA — GENTIANÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 9, 13, 15, 24.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de la spigélie comprend :
le système nerveux, cérébral et cranien,
— — médullaire,
— — du grand sympathique,
— vasculaire (veineux).

ACTION LOCALE

6. Œil (Affections nerveuses de l'). Rétine. — Chute des paupières comme par paralysie. Difficulté de soulever les paupières avec raideur douloureuse. Paralysie du releveur de la paupière. Presbyopie. Amaurose avec cœur affecté. Amaurose paralytique. Vision de mouches volantes, d'éclairs. Filaire de l'œil.

9. Nerf trifacial. — Douleurs névralgiques sur le trajet de la branche maxillaire supérieure. Pression dans la région des os zygomatiques. Douleur pressive dans l'angle de la mâchoire inférieure. Névralgie faciale. Douleurs distensives, sécatives.

13. Cœur et vaisseaux. — Battements de cœur violents, souvent avec oppression anxieuse de la poitrine. Sensation de tremblement au cœur. Tendance à la syncope. Pouls altéré, petit, tremblant. Endocardite chronique. Aortite.

15. Vers. — Boulimie. Pression dans l'estomac et le scrobicule comme par un corps pesant. Pression dans la région ombilicale comme par un corps dur. Ténia (intestin grêle, iléon).

24. — Lassitude surtout après un léger exercice et au grand air. Visage pâle, défait.

Moral. (MERCURE. SOLEIL.) — Anxiété avec soucis inquiets sur l'avenir. Agitation sans qu'on puisse tenir en place.

Aggravation. — Le soir, par la pleine lune, le toucher, le mouvement.

Prédominance. — Chez les enfants, les femmes, les sujets grands, blonds, gras, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse..... — —
Stéarate de potasse..... — —
Matière grasse phosphorée..... —
Urate de magnésie..... — —
Cystine..... —
Urée..... — —

SPIRÆA ULMARIA

Reine des prés — ROSACÉES

(Σπειραία, arbrisseau flexible.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 20 bis, 23, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système nerveux du grand sympathique,
— séreux et synovial,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
courant endosmotique.

ACTION LOCALE

20 bis. Système séreux et synovial. — Anasarque suite de fièvres intermittentes. Ascite. Hydropisie du ventre. Hydrocèle. Hydarthrose.

23. Système grand sympathique et rate. — Forte chaleur avec rougeur du visage et sueurs après. Fièvre intermittente avec chaleur sèche puis sueurs, revenant périodiquement tous les sept jours. Gonflement du ventre. Élancements dans la rate. Endolorissement de la région de la rate. Hypertrophie de la rate. État chronique. Amaigrissement.

25. Rétention humorale. — Rétrocession par le froid, l'humidité. Chlorose. Pâles couleurs. Débilité générale par rétrocession. Suites de l'abus du mercure. Suites de coups, de contusions.

Moral. (Saturne. Mars.) — Dépit. Susceptibilité. Audace et impudence.

Aggravation. — Le jour.

Prédominance. — Chez les hommes et les femmes, les sujets bruns, grands, maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque	— — —
Phosphate de potasse	— — —
Carbonate de potasse	— —
Stéarate de potasse	— —
Matière grasse phosphorée	— —
Cholestérine	— —
Fibrine	— — —
Hémoglobine	— — —
Albumine	— —
Acétone	+
Urée	— — —

SPONGIA TOSTA

Eponge calcinée — SPONGLÆ-PORIFERA

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 11, 12, 22.**

ACTION GÉNÉRALE

L'éponge calcinée exerce une action élective sur :
le système lymphatique.
C'est un médicament cancéreux.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer des ganglions lymphatiques. Epithélioma. Cancer fermé.

11. Larynx. — Toux creuse, sèche, aboyante, jour et nuit. Laryngite chronique.

12. Poumons. — Respiration lente et profonde avec accablement général. Expectoration jaunâtre, muqueuse. Bronchite. Phtisie tuberculeuse.

22. Système lymphatique. — Glandes dures, engorgées. Gonflement, induration des ganglions sous-maxillaires et cervicaux. Lymphatisme. Sensation de gonflement du corps

thyroïde. Goitre. Gonflements goitreux. Cancer épithélial. Epithélioma des ganglions lymphatiques.

Moral. (LUNE. URANUS.) — Esprit obtus avec incapacité complète de se livrer à un travail de tête. Paresse d'esprit.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance d'action. —Chez les femmes, les sujets petits et maigres, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	+ + +
Carbonate de potasse	+
Matière grasse phosphorée	+
Albumine	— —
Sarcine	+
Urée	— —

Etain — STANNUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 4, 11, 23.

ACTION GÉNERALE

L'étain influence :
le système nerveux du grand sympathique,
— — médullaire { portion sensibe, — motrice.
— muqueux.

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Inquiétudes dans le corps. Lassitude paralytique et pesanteur des membres inférieurs, les cuisses surtout : à peine peut-il marcher. Crampes. Crampes des écrivains. Épilepsie.

11. Larynx. — Enrouement et âpreté dans la gorge. Voix voilée. Toux sèche, violente, ébranlante, le soir au lit ou plus violente le matin. Expectoration douceâtre, floconneuse. Laryngite granuleuse chronique. Phtisie laryngée.

23. Système grand sympathique. Rate. Fièvre périodique. — Fièvre avec sueurs nocturnes très débilitantes.

Moral. (Saturne. Lune.) — Mélancolie. Disposition à pleurer. Mauvaise humeur. Surexcitation nerveuse.

Aggravation. — La nuit, le matin.

Prédominance. — Chez les hommes, les femmes, les vieillards, les sujets blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Silice.....	— —
Urate acide de soude.....	—
Inosite.....	+
Urée.....	+

STAPHYLEA PINNATA

Staphylée — RHAMNOÏDÉES

(σταφηλή, grappe.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 8.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux.

8. Nez et bouche. — Nez douloureux au toucher. Odeur de soufre, douceâtre, de pus, d'un vieux rhume. Coryza chronique.

ACTION LOCALE

Moral. (Saturne. Mars.) — Dépit. Esprit de ruse.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, les sujets de grande taille, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude.....	— —
Fer.....	— — —
Phosphate ammoniaco-magnésien. ..	— — —
Matière grasse phosphorée.....	— — —
Urée.....	— —

STAPHYSAGRIA

Staphysaigre — RENONCULACÉES

(σταφος, grappe. ἀγρία, sauvage.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 8, 9, 10, 18, 21, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux du grand sympathique,
— — cérébral et cranien, { nerfs craniens, fibres sensibles,
— osseux, cartilagineux et périostéique,
le tissu cellulaire.
Courant endosmotique.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Coryza avec narines ulcérées. Nez ulcéré avec croûtes profondément dans l'intérieur du nez. Inflammation des os de la face. Carie des os du nez. Obturation des fosses nasales avec voix nasillarde. Polypes. Lèvres couvertes d'ulcères et de croûtes avec douleurs brûlantes. Ulcères de la bouche. Chancres. Plaques muqueuses. Douleurs rongeantes dans les dents cariées. Excroissances douloureuses à l'intérieur de la joue. Nodosités et excrois sances doureuses aux gencives.

9. Nerf trifacial. — Douleur faciale pénible, battante depuis les dents jusqu'à l'œil.

10. Gosier. — Elancements dans le palais. Gonflement des amygdales. Apreté dans la gorge et grattement avec sensation d'excoriation en parlant et en avalant.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Affections vénériennes et syphilitiques. Syphilis primaire, secondaire et tertiaire. Sycose.

21. Système osseux, cartilagineux et périostéique. — Nodosités arthritiques aux articulations des doigts. Douleurs ostéocopes dans les bras. Inflammation douloureuse des os. Gonflement des os.

25. Rétention humorale. — Sorte de pléthore tumultueuse du cœur avec bouillonnement de sang. Battement de cœur au plus léger mouvement, après le sommeil ou un repos quelconque, même après une fatigue intellectuelle. Suites de l'impression de l'air froid.

Moral. (SATURNE. MARS.) — Dépit. Indignation. Inquiétudes incessantes sur sa santé.

Aggravation. — Par les contrariétés, le dépit, la colère; la nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, maigres, bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate basique de chaux.....	— — —
Carbonate de chaux.....	— —
Chlorydrate d'ammoniaque.....	+ +
Sulfate de chaux.....	— —
Silice.....	— —
Fer.....	— —
Urate acide de soude.....	— —
Cystine.....	— —
Acétone.....	+ +
Urée.....	— —

STICTA PULMONARIA — LICHENS

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 12.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament exerce une action élective sur :

le système nerveux médullaire { portion sensible, — motrice,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Gêne de la respiration. Gêne anxieuse de la respiration Inflammation du poumon avec vomissement verdâtre. Phtisie.

Moral. (SATURNE. SOLEIL.) — Grande distraction au point de ne

plus savoir ce que l'on fait. Faiblesse de mémoire et oublis excessifs.

Aggravation — L'hiver.

Prédominance. — Chez les vieillards.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie.....	— —
Phosphate de magnésie.....	— —
Phosphate ammoniaco-magnésien...	—
Matière grasse phosphorée.....	—
Acide urique.....	+
Urée.....	—

DATURA STRAMONIUM

Herbe du diable — SOLANÉES

(*Tat*, piquer; *tatula* (persan); *Datora* (arabe.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 2, 6, 9.

ACTION GÉNÉRALE

Les effets du datura se font sentir sur :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire { portion sensible,
— motrice.

ACTION LOCALE

2. Cerveau. — Hydrophobie avec convulsions des plus violentes. Sécheresse extrême de l'intérieur de la bouche et de la gorge. A l'aspect de l'eau, convulsions effrayantes. Horreur invincible de l'eau avec constriction et convulsions du gosier. Rage effrénée. Désir de se mordre soi-même. Il est comme en extase et hors de lui. Il erre dans sa chambre et semble chercher quelque chose. Faiblesse de la tête. Délire. Il rêve les yeux ouverts. Abus de la bière.

6. Yeux. (**Affections nerveuses.**) — Apparence de feu devant les yeux. Trouble de la vue comme s'il y avait une gaze devant les yeux. Pupilles dilatées. Amblyopie.

9. Nerf trifacial. — Intéresse surtout la branche maxillaire inférieure de chaque côté. Face rouge foncé, bouffie. Contractions des muscles de la face. Grincement de dents. Trismus des mâchoires, les lèvres étant sèches. Trismus traumatique.

Moral. (SATURNE. URANUS.) — Hébétude complète. Il murmure en lui-même. Agitation, murmures et cris continuels. Il craint de perdre ses sens. Aliénation mentale. Délires. Vision de fantômes qui font peur. Entretien avec les esprits.

Aggravation. — L'automne.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns et maigres, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium.....	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— —
Phosphate de magnésie.....	— —
Phosphate basique de chaux.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Tyrosine.....	— —
Urée.....	— —

STYRAX — AMENTACÉES BALSAMIFLUÉES

(στυραξ, nom d'une gomme.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires. (H.)— Besoin pressant et irrésistible d'uriner. Incontinence d'urine. Constriction crampoïde dans la vessie. Urine avec sédiment muqueux. Urine d'un blanc trouble. Cystite chronique. Inflammation, gonflement et excoriation facile du gland et du prépuce. Éruption à la verge.

Aggravation. — L'hiver, par les vents d'est, la boisson.

Prédominance. — Chez les hommes, sur la partie inférieure du corps.

Moral. (Mercure. Lune.) — Instabilité de l'esprit. Dépit et malveillance. Répugnance pour un travail quelconque. Caractère peureux et disposition à s'effrayer. Faiblesse de la mémoire.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate d'ammoniaque.....	+ +
Phosphate basique de soude.....	+ +
Urate neutre de soude.....	+ +
Acide hippurique.....	+
Urée.....	— —

Ambre jaune — SUCCINUM

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 8.

ACTION GÉNÉRALE

Le succin exercc une action élective sur :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— — médullaire (portion sensible),
— — muqueux.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Forte accumulation de mucosités visqueuses, blanchâtres dans la bouche et dans la gorge. Sécheresse de la langue. Langue chargée de mucosités épaisses. Sensation de sécheresse dans la bouche. Salive visqueuse. Soif. Rongement dans les dents cariées. Odontalgie.

Moral. (Saturne. Mercure.) — Difficulté de penser. Crainte d'une mort prochaine. Morosité chagrine.

Aggravation. — Par les boissons froides.

Prédominance. — Chez les enfants, les adultes, les sujets bruns et maigres, sur la partie supérieure du corps.

d'œufs pourris. Sensation brûlante dans l'estomac. Pyrosis. Écoulement d'eau par la bouche comme par des pituites. Douleurs contractives et crampoïdes. Pression comme par une pierre dans le ventre. Disposition à la diarrhée. Evacuations muqueuses. Selles blanchâtres. Coliques spasmodiques, flatulentes et hémorrhoïdales. Hémorrhoïdes qui sortent, suintent et saignent. Fièvre typhoïde. Ascite.

15. **Vers.** — Sortie de lombrics, d'ascarides et même de morceaux de ténia.

16. **Organes génito-urinaires.** (H.) — Albuminurie aiguë et chronique. Ischurie. Dysurie. Hydrocèle. Pellicule huileuse sur les urines. Evacuation douloureuse de quelques gouttes d'urine sanguinolente. Gonflement et phimosis au prépuce. Faiblesse des fonctions génitales. Impuissance. Sperme aqueux. Onanisme.

17. **Organes génito-urinaires.** (F.) — Action sur la matrice, la muqueuse utérine et vaginale. Glycosurie. Dysmenorrhée. Congestions utérines. Métrite chronique. Flueurs blanches. Prurit vulvaire. Gerçures aux mamelons avec sensation brûlante. Inflammation des mamelles.

18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Affections vénériennes et syphilitiques. Gonorrhée secondaire. Gonorrhée invétérée avec odeur de fromage fort. Blennorrhagies chroniques. Bubons.

19. **Peau.** — Prurit à la peau, plus violent au lit. Eruptions et dartres croûteuses. Eruptions galeuses, miliaires. Ulcères avec bords élevés, boutons pruriteux aux environs. Saignement facile. Sueurs faciles et abondantes. Eruptions chroniques. Abcès. Chute des cheveux. Eczéma. Furoncles. Gerçures. Impétigo. Exulcérations. Panaris. Prurigo. Morbilles. Inflammations érysipélateuses. Scarlatine. Teigne.

20. **Système fibreux aponévrotique.** — Pression sur les épaules. Gonflement des bras. Gonflement et inflammation du bout des doigts avec ulcération sous-cutanée. Panaris. Ongles incarnés. Doigts morts. Tension dans les jarrets comme par raccourcissement des tendons. Faiblesse paralytique des jambes. Arthrite et rhumatisme aigu et chronique. Hydarthrose. Goutte aux mains et aux pieds. Arthrite aiguë, goutteuse du gros orteil.

20 bis. **Système séreux et synovial.** — Affections hydropiques. Pleurésie. Ascite. Hydrocèle. Hydarthrose. Tumeurs pâles.

21. Système osseux. — Ostéite et périostite. Distorsion de la colonne vertébrale. Exostose au bras. Mal à la jambe avec raccourcissement de la jambe. Coxalgie. Inflammation, gonflement et sensibilité douloureuse des os. Tumeur blanche. Nodosités aux doigts.

22. Système lymphatique. — Tumeurs enkystées. Inflammation, gonflement, induration ou suppuration des glandes. Nodosités sur la peau de tout le corps par gonflement des glandes sous-cutanées. Adénites suppurées.

24. — Grande fatigue après la moindre conversation. Accès d'évanouissement. Chlorose. Faiblesse nerveuse suite d'onanisme. Grand épuisement. Amaigrissement extraordinaire.

25. Rétention humorale. — Rétrocession. Fort bouillonnement de sang. Grande sensibilité au grand air et au vent. Disposition à se refroidir facilement. Suites fâcheuses d'une gale ou de dartres répercutées. Répercussion de la scarlatine. Suppression du flux hémorrhoïdal.

Moral. (Saturne. Soleil.) — Accès d'angoisse. Disposition à se fâcher. Idées quelquefois gaies mêlées d'airs de musique.

Aggravation. — Par le froid, les changements de temps, la nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets âgés, maigres, sur le côté gauche.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— — —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— — —
Phosphate de magnésie	— — —
Phosphate ammoniaco-magnésien	— — —
Matière grasse phosphorée	+ +
Glycose	+ +
Caséine	— —
Albumine	— — —
Acétone	+
Urée	— — —

Acide sulfurique — SULFURIS ACIDUM

Série 20

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système fibro-aponévrotique.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Suites fâcheuses de lésions mécaniques, blessures, contusions. Secousses et coups dans les os de la main en écrivant. Rhumatisme surtout du membre superieur. Douleurs arthritiques, tensives.

Moral. — Appréhension anxieuse et méfiance.

Aggravation. — L'hiver, par l'humidité, au grand air, le matin ou le soir.

Prédominance. — Chez les femmes, sur le côté gauche.

Tamar indien — TAMARINUS — LÉGUMINEUSES

(*Tamari Hindi*, fruit de l'Inde.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 14, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système muqueux,
— vasculaire (système capillaire général).

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte l'estomac, le gros intestin (fibres circulaires). Colon. Régurgitation des aliments. Brûlement épigastrique. Pyrosis. Gonflement de la région précordiale. Ventre douloureux. Coliques contractives et crampoïdes du ventre. Diarrhée d'été après une joie excessive. Selles aqueuses, brunâtres, noires, verdâtres. Selles avec souffrances à la suite de l'évacuation. Dysenterie. Dysenterie des enfants. Selles sanguinolentes.

26. Sang. — Hémorrhagies passives. Sang coagulé. Hémorrhagie intestinale.

Moral. (Lune. Saturne.) — Mélancolie. Caractère peureux. Grande paresse, manque de confiance en soi-même.

Aggravation. L'été.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de magnésie..... — —
Phosphate de potasse..... — —
Hémoglobine..... — —
Urée..... — — —

Tamaris — TAMARIX — TAMARISCINÉES

Tamarisci, peuples habitant le revers des Pyrénées sur les bords du Tamaris.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 24, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Le tamaris impressionne :
le système nerveux médullaire (portion sensible),
— muqueux,
C'est un agent endosmotique.

ACTION LOCALE

24. Faiblesse par perte d'humeurs. Catarrhes de la poitrine. Leucorrhée. Menstruation suivie de fleurs blanches. Chlorose. Anémie. Aménorrhée. Faiblesse hystérique nerveuse. Peau pâle, œdématiée.

25. Rétention humorale. — Rétrocession par l'humidité, le froid aux pieds, par l'abus du mercure. Aménorrhée.

Moral. (Mercure. Vénus.) — Faiblesse de la mémoire. Distraction. Perte des sens et de l'esprit.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets petits et blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— — —
Phosphate de soude	— — —
— de magnésie	— —
Albumine	— — —
Hémoglobine	— — —
Matière grasse phosphorée	— —
Acétone	+
Urée	— — —

TANACETUM

Tanaisie — COMPOSÉES TUBULIFLORES

(ἀκεόμαι, je guéris.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 15, 21.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système osseux, cartilagineux et périostéique
— muqueux.

ACTION LOCALE

15. Vers. — Affecte l'intestin grêle (iléon). Sensation de fourmillement à l'intérieur, de quelque chose de vivant dans le corps. Coliques vermineuses avec diarrhée. Coliques par le ver solitaire. Ténia solium. Ténia scolex.

21. Os et périoste. — Ostéite. Périostite. Inflammation des os. Carie osseuse du cubitus. Inflammation des os plats de la partie inférieure du corps (os iliaque) du côté gauche. Douleurs contractives écartelantes.

Moral. (Mercure. Mars.) — Irritation, colère, précipitation.

Pédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets petits, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Lactate de potasse..... — — —
Sulfate de potasse..... — — —
Phosphate de potasse..... — — —
Urée..... — — --

Tartre calciné — TARTARICUS CALCINATUS

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 21.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système osseux, cartilagineux et périostéique.

ACTION LOCALE

21. Os et périoste. — Ostéite. Gonflement des os. Douleurs tensives. Tension dans le tibia.
Moral. — Angoisse sur l'avenir ou sur l'issue de la maladie.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de potassium..... —
Phosphate basique de chaux..... — —
Silice..... ..... — —
Urée..... — —

TEREBINTHÆ OLEUM

Huile de thérébenthine — CONIFÈRES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Série 16, 21.**

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action de la térébenthine comprend :
le tissu cellulaire,
le système muqueux,
— osseux,

— glandulaire sécréteur (matières excrémentielles).

C'est un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer des os, du scrotum, des ramoneurs.

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Affecte les reins et la vessie. Urines albumineuses. Dysurie. Strangurie très douloureuse. Inflammation catarrhale de la vessie. Urines rouges, rares, peu abondantes, sanguinolentes. Urines avec dépôt rougeâtre, sanguinolent. Urines muqueuses, qui deviennent troubles. Urines visqueuses. Scrotum affecté de gonflement avec peau noirâtre.

21. Os et périoste. — Os courts des membres, des doigts de pieds. Chondromes. Carcinome des os. Éléphantiasis des os.

Moral. (Mercure. Saturne.) — Grande prostration. Grande angoisse. Accablement moral.

Prédominance. — Chez les hommes, les sujets petits, bruns, maigres, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	+ + +
Carbonate de magnésie.....	+ +
Albumine.....	+ +
Matière grasse phosphorée.....	+ +
Urate neutre de soude.....	— —
Sarcine.....	+
Urée.....	— — —

Germandrée — TEUCRIUM — LABIÉES

(Teucer, frère d'Ajax, qui découvrit les propriétés médicales des germandrées.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 8.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le tissu cellulaire,
le système muqueux.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Affecte la bouche et les gencives. Gencives. affectées, enflammées, fongueuses, gonflées, rouges, scorbutiques.

Moral. (Mars. Lune.) — Humeur capricieuse, imagination exaltée, folle.

Aggravation. — Par les boissons froides, la glace.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets jeunes, grands, blonds, sur la partie supérieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse.....	— —
Phosphate de potasse.....	— — —
Phosphate ammoniaco-magnésien. . .	— —
Urée.....	— — —

THLASPI BURSA PASTORIS

Bourse-à-pasteur — CRUCIFÈRES

(θλάειν, comprimer; fruit aplati, en bourse.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 26.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système vasculaire (système capillaire général).

ACTION LOCALE

26 Sang. — Hémorrhagies passives. Epistaxis. Règles trop abondantes, avançantes. Etat chronique.

Moral. (Mars. Soleil.) — Ardeur. Exaltation intellectuelle. Conception énergique et claire de sa pensée.

Prédominance. — Chez les femmes, les adultes, les sujets bruns ou châtains.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque..... — — —
Fer..... — —
Fibrine..... — —
Urée..... — —

Thuia, arbre de vie — THUYA — CONIFÈRES

(θυία, arbre odoriférant; θύος, encens.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. Séries 5, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 21

ACTION GÉNÉRALE

Nous devons la connaissance de ce médicament à Hahnemann. C'est l'agent le plus prepre à combattre les végétations sycosiques et un médicament du cancer.

Il comprend dans sa sphère d'action :

le système cellulaire,
— glandulaire sécréteur (produits excrémentitiels),
— fibreux aponévrotique et synovial,
— muqueux.
— vasculaire (système capillaire général),
— osseux,

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer mélanique, fibro-plastique ou fibroïde, Sarcome chondroïde. Cancer vasculaire. Névi materni. Cancer des lèvres.

5. Yeux. — Sensation brûlante dans les yeux. Condylomes dans les sourcils. Myopie. Rétrécissement très grand des pupilles.

8. Nez et bouche. — Coryza sec. Croûtes douloureuses dans le nez. Odontalgie avec douleur pressive jusque dans la mâchoire. Aphtes dans la bouche. Gingivite. Gonflement de la muqueuse palatine. Salivation et gonflement des glandes salivaires. Grenouillette. Cancer des lèvres.

9. Nerf trifacial. — Douleur faciale térébrante et fouillante au

niveau des pommettes. Tic douloureux de la face. Névrite de la branche maxillaire supérieure.

10. **Gosier.** — Gonflement des amygdales et de la gorge. Douleur d'excoriation dans la gorge et le palais. Ulcères dans la gorge et la bouche, comme des chancres. Plaques muqueuses, syphilitiques.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Sensibilité douloureuse de la région du cœur. Palpitations cardiaques. Battements de cœur violents. Inflammation du cœur. Rhumatisme du cœur. Endocardite rhumatismale aiguë et chronique. Pouls faible et rare au dessous de 60 par minute. Insuffisance mitrale.

18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Prurit dans l'urèthre. Sensation comme si une goutte coulait dans l'urèthre. Blennorrhagie. Gonorrhée bâtarde. Dartres syphilitiques. Chancres opiniâtres. Sycose. Excroissances (signature). Galles. Condylomes sur le gland et le prépuce. Ulcère croûteux à la face externe du prépuce. Verrues. Condylomes à l'anus. Végétations aplaties et à large base. Verrues à l'orifice de la matrice. Polypes utérins.

20. **Système fibreux aponévrotique et synovial.** — Battement dans l'articulation de l'épaule. Verrues aux mains. Élancements dans les membres et les articulations. Faiblesse musculaire des membres. Névralgie sciatique.

Moral. (Saturne. Mars.) — On est très pensif pour la moindre bagatelle. Anxiété. Agitation. Impatience.

Aggravation. — La nuit, vers trois heures du matin, à la chaleur.

Amélioration. — A la pleine lune, par le mouvement.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, bruns, maigres, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de soude	+ + +
Cholestérine	— —
Glycose	— —
Fibrine	+ + +
Urate acide de soude	+ +
Sarcine	+ +
Urée	— — —

Thym — THYMUS — LABIÉES

(θύμος, θύω, parfumer.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 20, 24.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le grand sympathique,
le système fibreux, aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Affecte les membres inférieurs, les pieds. Rhumatisme chronique. Sensation de picotement dans les reins. Douleurs articulaires, brûlantes, contusives, de griffe.

24. — Sujets faibles. Chlorose. Asthénie. Adynamie.

Moral. (MARS. SATURNE.) — Caractère prudent, silencieux, taciturne.

Aggravation. — La nuit, l'été par la chaleur, les temps secs.

Prédominance. — Chez les femmes, les adultes, les sujets grands, maigres, bruns, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— — —
Fer.....	— —
Xanthine.....	— — —
Urée.....	— — —

TITHYMALUS HELIOSCOPIUS

Euphorbe, réveil-matin — EUPHORBIACÉES

(τιθύμαλος, euphorbe.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 20.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système fibreux aponévrotique et synovial.

Il étend ses effets au système lymphatique sans que cependant nous ayons cru devoir le classer dans la série 22.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux aponévrotique et synovial. — Arthrite subaiguë avec déboitement facile. Inflammation arthritique de nature lymphatique, des petits os du pied, des doigts de pied. Douleurs brûlantes, pressives.

Moral. (Saturne. Lune.) — Humeur morose. Indifférence.

Aggravation. — La nuit, à la lune descendante, par la marche, le contact.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, plutôt blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Sulfate de chaux	-- — —
Acide oxalique	+ +
Urate acide de soude	+ +
Fibrine	— —
Xanthine	— —
Urée	— —

TOLUIFERUM BALSAMUM

Baume de tolu — TÉRÉBINTHACÉES

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle).

ACTION LOCALE

16. Organes génito urinaires. (II.) — Besoin d'uriner fréquent. Vessie affectée de douleurs. Cystalgie. Paralysie de la vessie.

Moral. (Saturne. Mercure.) — Découragement, surexcitation et grande irritabilité morale. Humeur hypochondriaque.

Inquiétude sur ses enfants, sur ses affaires et sur l'avenir. **Prédominance.** — Chez les hommes, les vieillards, les sujets petits, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— ·
Phosphate ammoniaco-magnésien...	— —
Acide hippurique.....	+ +
Glycose.....	+ +
Inosite.....	+ + +
Xanthine.....	— —
Urée.....	— —

TORMENTILLA ERECTA

Tormentille — ROCACÉES

(*Tormentum*, souffrances.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

CANCER. **Séries 6, 23.**

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le tissu cellulaire,
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— — du grand sympathique.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer fibro-cellulaire. Cancer fermé. Cancer de l'œil. Glaucome. Cancer de la rate.

6. Yeux (affections nerveuses des). Rétine. — Affecte la rétine, l'humeur vitrée. Vue trouble. Trouble comme un voile devant les yeux. Pupille dilatée, immobile. Myopie. Douleurs de griffe, lancinantes, contractives, rongeantes. Amblyopie. Amaurose.

23. Grand sympathique. Rate. — Fièvre intermittente revenant tous les six jours avec frissons d'abord et sueurs froides suivies de chaleur. Hypertrophie de la rate. Cancer de la rate.

Moral. (Mars. Saturne.) — Susceptibilité. Dépit. Incertitude de caractère.

Aggravation. — Le soir, l'hiver.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Sulfate de potasse.....	— — —
Fibrine.....	— — —
Sarcine.....	+ +
Tyrosine.....	+ +
Créatine.....	— —
Urée.....	— —

TRAGOPOGON PRATENSE

Salsifis des prés — COMPOSÉES

(τράγος, bouc ; πώγων, barbe.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 12.

ACTION GÉNÉRALE

Élective sur :
le tissu cellulaire,
le système muqueux.

ACTION LOCALE

12. Poumons. — Tension crampoïde et contraction dans la poitrine. Grippe. Constriction crampoïde de la poitrine ou du larynx. Douleur de meurtrissure et compression de la poitrine. Râlement dans la poitrine.

Moral. (Lune. Soleil.) — Surexcitation et sensibilité morale excessives. Résistance opiniâtre. Découragement. Indécision.

Prédominance. — Chez les adultes, les hommes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	+ +
Phosphate de potasse.....	+
Kyestéine.....	+
Urate neutre d'ammoniaque.....	+ +
Urate de chaux.....	+
Urée.....	+ +

Capucine — TROPŒOLUM MAJUS — TROPŒOLÉES

(τρόπαιον, trophée, feuilles figurant un assemblage de boucliers.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Séries 4, 6, 9, 12, 20, 20 bis, 22, 24, 25.**

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament important fait partie des groupes cancéreux. Il étend sa sphère d'action aux systèmes suivants :

le tissu cellulaire,
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— — médullaire (portion sensible),
— — du grand sympathique,
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,
— séreux et synovial,
— fibreux, aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer des ganglions lymphatiques. Cancer du sein. Cancer du poumon.

4. Moelle. — Moelle douloureuse. Myélite. La douleur monte jusqu'à l'occiput (céphalalgie occipitale gauche). Douleur médullaire en haut, à gauche, à la nuque et vers le milieu du cou. Douleur fouillante qui porte au désespoir. Abcès par congestion. Tabes dorsalis. Cancer de la moelle.

6. Yeux. (Affections nerveuses.) Rétine. — Affecte la rétine, la pupille optique et aussi le corps vitré, les parties pigmen-

taires de l'œil. Œil dur. Glaucome. Tumeur du fond de l'œil. Amaurose.

9. Nerf trifacial. — Névrite des deux côtés. Douleur fouillante, de griffe, de poids.

12. Poumons. — Expectoration fétide, gélatineuse, putride, visqueuse. Cancer du poumon à gauche. Pleurésie.

20. Système fibreux, aponévrotique et synovial. — Gonflement, raideur et douleur des articulations des doigts. Faiblesse et raideur des avant-bras et des doigts pendant le mouvement. Pesanteur des jambes. Gonflement des pieds. Sensation douloureuse de paralysie dans les membres, surtout dans les genoux.

20 bis. Système séreux et synovial. — Hydarthrose. Pleurésie.

22. Système lymphatique. — Ganglions dans les aisselles, au devant de la poitrine. Glandes douloureuses, enflammées. Douleur fouillante de griffe. Cancer des ganglions lymphatiques.

24. — Adynamie. Prostration profonde.

25. Rétention humorale. — Grande sensibilité au froid.

Moral. (Mars. Soleil.) — Morosité. Dégoût de la vie. Désespoir.

Aggravation. — Nocturne, par l'hiver, par la pression de la main.

Prédominance. — Chez les femmes, les adultes, les sujets blonds et maigres, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie	— — —
Sulfate de potasse	— —
Phosphate de potasse	— —
Oxalate de chaux	+
Acétone	+
Sarcine	+
Urée	— —

UMBILICUS VENERIS

Nombril de Vénus — CRASSULACÉES

(*Umbilicus*, nombril; excavation centrale des feuilles.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 7.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament influence :
le système muqueux,
— nerveux cranien.

ACTION LOCALE

7. Oreilles. (**Signature.**) — Ouïe émoussée, faible. Surdité nerveuse. Bruit de cloches dans les oreilles, surtout à gauche. Oreilles coulantes, qui tintent. Otorrhée muqueuse, scrofuleuse.

Moral. (Vénus. Soleil.) — Disposition à pleurer. Anxiété et agitation. Scrupules de conscience.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets grands, sur la partie supérieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	— — —
Phosphate de magnésie.....	— — —
Silice.....	— — —
Urate de chaux.....	— — —
Urée.....	— — —

UPAS TIEUTE — STRYCHNÉES

(*Upas*, poison végétal; *tienté Tshettik* des Javanais.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 4.

ACTION GÉNÉRALE

Poison redoutable dont l'action élective se porte sur :
le système nerveux médullaire (portion motrice).

ACTION LOCALE

4. Moelle. — Dilatation pupillaire. Fatigue dans les membres. Douleur comme par une grande fatigue. Engourdissement des membres inférieurs. Faiblesse paralytique. Convulsions. Crampes. Pieds froids. La tête se renverse, le corps se raidit. Raideur musculaire. Le corps se renverse en arrière. Les membres sont agités de secousses violentes. La respiration se fait par secousses. Chorée. Paralysie infantile. Atrophie musculaire progressive. Ramollissement de la moelle. Myélite chronique. Abus du vin. Alcoolisme. Lombago. Sciatique. Affections de la moelle épinière, des voies digestives et du cœur. (État gras du cœur. Pouls insensible et lent.) Glycosurie.

14. Voies digestives. — Goût émoussé. Etat de défaillance stomacale. Diarrhée opiniâtre. Choléra.

Moral. (SATURNE. MARS,) — Méchanceté. Hébétude. Tempérament ardent. Esprit enclin à la ruse, à la colère.

Aggravation. — La nuit, l'hiver, à la pleine lune, par le toucher.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets bruns, grands.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse.....	— —
Phosphate de potasse.....	— —
Oléate de potasse.....	— — —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Glycose.....	+
Kyestéine.....	— —
Urée.....	— —

Azotate d'urane — URANUM NITRICUM

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Séries 14, 16, 18.

ACTION GÉNÉRALE

Nous ne retiendrons de ce médicament que son action élective sur :

le système glandulaire sécréteur (humeur récrémentitielle),
— muqueux.

ACTION LOCALE

14. Voies digestives. — Affecte le foie, le pancréas, l'intestin grêle (duodénum et iléon). Vomissements avec beaucoup de nausées pendant les règles. Grande soif. Dégoût de la viande. Muqueuse épaisse et ramollie. Ulcération du duodénum (se rencontre fréquemment après des brûlur es étendues).

16. Organes génito-urinaires. (H.) — Emission d'urine plus fréquente. Quantité d'urine augmentée journellement de trois onces. Diabète. Brûlure dans l'urèthre avec urine très acide. Excitation génésique. Erections trop fréquentes. Testicules durs, gonflés. Soulagement après le coït.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Salivation abondante. Ulcères (estomac-duodénum). Plaques muqueuses.

Moral. (SATURNE. LUNE.) — Malaise général. Mauvaise humeur. Aversion pour la parole. Mélancolie taciturne. Ennui et éloignement pour la conversation et le travail.

Aggravation. — L'hiver, par l'orage, par le dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les sujets obèses.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de chaux.....	— —
Sulfate de potasse.....	—
Glycose.....	+
Cholestérine.....	+ +
Urée.....	+ +

Grande ortie — URTICA DIOICA — URTICÉES

(*Urere*, brûler.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 8, 9, 13, 17, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système vasculaire (veineux),
— nerveux cranien (fibres motrices),
— muqueux.

ACTION LOCALE

8. Nez et bouche. — Mouchement de sang. Epistaxis. Obturation du nez. Coryza fluent. Odeur aigre du nez. Crachement de sang. Engorgement gingival. Inflammation de la bouche. Gencives enflammées, fongueuses, rouges, saignant facilement.

9. Nerf trifacial. — Névralgie faciale à gauche. Douleurs brûlantes, incisives.

13. Cœur et vaisseaux. — Battements de cœur violents. Palpitations cardiaques après des pertes débilitantes. Accès d'angoisse de cœur excessive. Endocardite rhumatismale.

17. Organes génito-urinaires. (F.) — Urine rouge brunâtre avec sédiment couleur de brique. Pissement de sang. Règles trop fortes et trop hâtives. Ecoulement du sang hors le temps des règles. Varices aux grandes lèvres.

26 Sang. — Epistaxis. Hémoptysie. Hématurie. Métrorrhagie. Hémorrhoïdes.

Moral. (Soleil Mars.) — Sensibilité morale excessive. Exaltation. Indignation. Idées superstitieuses.

Aggravation. — Le jour, l'hiver.

Prédominance d'action. — Chez les femmes, les enfants, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— —
Carbonate de potasse	— —
Sulfate de potasse	— —
Lactate de potasse	— —
Fer	+ +
Fibrine	— —
Albumine	— —
Urée	— —

Petite ortie — URTICA URENS — URTICÉES

(*Urere*, brûler.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 8, 17, 19, 22, 25.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament intéresse :
le système dermoïde,

— vasculaire (veineux) { action reconstituante, courant endosmotique,
— nerveux cranien,
— lymphatique.

ACTION LOCALE

6. Yeux. (**Affections nerveuses.**) **Rétine.** — Congestion rétinienne. Vision d'auréole autour de la flamme. Phosphènes. Vision de couleurs diverses, irisées, rouges, d'éclairs, de feu, de flammes, d'objets doubles. Diplopie. Vue troublée. Vision d'objets voilés.

8. Nez et bouche. — Saignement du nez. Stomacace. Inflammation de la bouche. Engorgement gingival. Gencives enflammées, fongueuses, rouges, saignant facilement. Maux de dents.

17. Organes génito-urinaires (F.) — Pendant les règles, congestion à la tête, maux de dents. Démangeaison à la vulve.

19. Peau. — Rougeur de la peau. Démangeaison brûlante au corps avec vésicules blanches après s'être gratté. Eruption de boutons et de tubérosités douloureux au toucher. Taches rouges, bleuâtres et jaunâtres comme des sugillations. Eruptions urticaires.

22. Système lymphatique. — Adénite à gauche. Glandes dures. Glandes du cou, de la nuque, de l'aine.

25. Rétention humorale. — Anémie. Epuisement. Répercussion par le froid.

Moral. (SOLEIL. MARS.) — Désespoir. Abbatement moral. Irascibilité et emportement. On est mécontent de soi et des autres.

Prédominance. — Chez les femmes.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorure de sodium	— · ·
Carbonate de potasse	— —
Phosphate basique de chaux	+ +
Acétone	+
Urée	+ +

Busserole — UVA URSI — ERICACÉES

(*Uva*, raisin, ursi, d'ours.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 16.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux.

ACTION LOCALE

16. Organes génito-urinaires (H.) — Irritation, inflammation des reins et de la vessie. Besoin d'uriner. Urines émises par-gouttes. Rétention d'urines. Ischurie. Catarrhe chronique de la vessie.

Moral. (SATURNE. JUPITER.) — Crainte. Rêve de fantômes. Poltronnerie.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards, les sujets maigres, sur la partie inférieure et gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate d'ammoniaque	— — —
Carbonate de potasse	— —
Phosphate de chaux	— —
Acide oxalique	—
Urate acide de soude	— —
Urée	— —

Valériane — VALERIANA — VALÉRIANÉES

(*Valere*, se bien porter.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 7, 9, 13, 23, 24.

ACTION GÉNÉRALE

La valériane exerce une action élective sur :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion motrice),
— — du grand sympathique,
— vasculaire (système capillaire général).
Action reconstituante.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. (**Affections nerveuses.**) — Embarras de la tête. Migraine. Céphalalgie apparaissant subitement ou par accès. Violente pression au front. Attaque d'épilepsie. Surexcitation et irritabilité maladive. Nervosisme. Boule hystérique. Sensation de suffocation à la gorge.

7. Oreilles. — Valérianate de quinine. (Voir china.)

9. Nerf trifacial. — Douleur faciale avec traction crampoïde. Tic douloureux de la face du côté gauche.

13. Cœur et vaisseaux. — Crampes du côté (région du cœur) en respirant. Anxiété précordiale (valérianate de quinine). Respiration courte. Palpitations nerveuses. Palpitations de cœur. Pouls insensible, lent, petit. Inflammation des capillaires.

23. Grand symphatique et rate. — Fièvre intermittente avec frisson, embarras de la tête et soif revenant tous les six jours. Sueurs fréquentes. Souffrances périodiques réapparaissant tous les deux ou trois mois.

24. — Faiblesse. Fatigue cérébrale, nerveuse, par des veilles prolongées. Yeux abattus comme après une débauche nocturne. Malaise général. Lassitude. Faiblesse dans les membres. Torpeur paralytique dans les membres.

Moral. (SOLEIL. VÉNUS.) — Faiblesse des facultés intellectuelles. Douceur. Enjouement.

Aggravation. — La nuit, par les vents du nord.

Prédominance. — Chez les femmes, les sujets jeunes et âgés, bruns, sur le côté gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de soude..... — —
Carbonate de magnésie..... — —
Phosphate basique de chaux..... — —
Phosphate de potasse..... — —
Chlorhydrate d'ammoniaque..... — —
Glycose..... — —
Urée..... — —

VERATRUM ALBUM

Ellebore blanc — COLCHICACÉES

(*Vere atrum*, tout à fait noir, couleur de la racine. Espèce principale)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 1, 2, 8, 9, 13, 14, 20, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament exerce une action élective sur :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire (portion motrice),
— — du grand sympathique,
— vasculaire (système capillaire général),
— musculaire de la vie organique,
— muqueux,
— fibreux aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

1. **Fièvre.** — Fièvre avec chaleur intérieure seulement. Pouls petit, accéléré, intermittent. Froid général de tout le corps avec sueurs froides, visqueuses.
2. **Cerveau.** — Maux de tête pulsatifs. Rêves anxieux.
8. **Nez et bouche.** — Eternuements violents et fréquents. Coryza aigu et chronique. Sensation de torpeur. Grande sécheresse du palais. Inflammation intérieure de la bouche.
9. (**Verat viride.**) **Nerf facial.** — Sueur froide à la face. Tressail-

lement et pincement dans les muscles de la face. Crampe de la mâchoire. Névralgie faciale des deux côtés.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Battement de cœur qui soulève les côtes avec accès d'angoisse de cœur excessive. Angine de poitrine.

14. **Voies digestives.** — Affecte le foie, l'estomac. Désir de boissons froides. Soif inextinguible. Goût putride à la bouche. Pour peu qu'on ait mangé, vomissement immédiat et diarrhée. Nausées violentes suivies de vomissements avec forte soif. Grand épuisement. Tranchées comme par des couteaux. Diarrhées par suite de boissons froides étant échauffé. Diarrhées violentes et douloureuses. Selles diarrhéiques sanguinolentes. Choléra sporadique.

20. **Système fibreux et aponévrotique.** — Froid glacial des mains et des pieds. Tiraillement et crampes dans les doigts. Paralysie de l'articulation coxo-fémorale. Engourdissement des jambes. Crampes violentes des mollets et des pieds. Goutte douloureuse des pieds.

23. **Grand sympathique et rate.** — Fièvre intermittente avec prédominance de froid revenant tous les trois jours, le soir.

Moral. (Lune. Mercure.) — Caractère peureux. Terreur. Tristesse. Mouvements impétueux.

Aggravation. — Le soir, l'hiver (décembre), par l'humidité.

Amélioration. — Au dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les enfants, les femmes, les sujets petits, sur la partie gauche du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de chaux	+ +
Carbonate de potasse	+ +
Cholestérine	+ +
Caséine	— —
Biliverdine	+
Créatine	— — —
Tyrosine	— —
Urée	+ + +

Molène — VERBASCUM — PERSONÉES ANTIRRHINÉES

(Altération de barbascum, filets barbus.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 9, 23.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens),
— — du grand sympathique,
— muqueux.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Névralgie partant de l'articulation de la mâchoire. Névralgie faciale de la branche maxillaire inférieure du trijumeau des deux côtés. Sensation de pression sur une joue. Douleur d'ulcération.

23. Grand sympathique et rate. — Frissons le soir. Sueur froide au front et aux mains. Horripilation surtout d'un côté du corps comme si on était inondé d'eau froide. Froid de tout le corps.

Moral. (LUNE. MERCURE.) — Apathie. Surexcitation morale.
Aggravation. — Par la pleine lune, les vents d'ouest.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de magnésie.....	— — —
Sulfate de chaux.....	— —
Matière grasse phosphorée.....	— —
Urée.....	+

Verveine — VERBENA — VERBÉNACÉES

(*Ferfaën*, nom celtique de l'espèce indigène.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 20, 26.

ACTION GÉNÉRALE

Action élective sur :
le système vasculaire (système veineux.) (Parois vasculaires, fibres élastiques.)
— fibreux, aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

20. Système fibreux. aponévrotique et synovial. — Rhumatisme de la paroi thoracique. Pleurodynie. Rhumatisme musculaire des membres inférieurs, de la cuisse, du côté gauche. Rhumatisme goutteux. Douleurs brûlantes.

26. Sang. — Varices des membres inférieurs. Douleur pressive sourde dans la jambe gauche. Phlébite goutteuse. Amélioration étant couché à gauche.

Moral. (Saturne. Mars.) — Délires furieux. Fureur. Gémissements. Perte de connaissance.

Aggravation. — Par le mouvement, le froid, l'hiver, le dernier quartier de la lune.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets grands, bruns et maigres.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse.....	— —
Chlorure de potassium.....	— —
Urate neutre d'ammoniaque.....	— —
Cystine.....	+
Urée.....	— — —

Pervenche — VINCA MINOR — APOCYNÉES

(*Vincire*, enlacer; tige sarmenteuse)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 6, 18, 18.

ACTION GÉNÉRALE

La pervenche impressionne :
le système vasculaire (système veineux),
— glandulaire sécréteur (humeur excrémentitielle),
— muqueux,
— nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens).

ACTION LOCALE

6. **Yeux.** (**Affections nerveuses.**) **Rétine.** — Vue faible des deux côtés. Amblyopie. Vision de couleurs blanches, irisées, striées, de mouches volantes. Rétinite syphilitique. Amaurose paralytique.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Pouls lent, petit. Insuffisance de la valvule tricuspide. Etat variqueux du côté gauche. Varices du cordon spermatique. Varicocèle. Varices de la vessie.

18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Flueurs blanches, épaisses, muqueuses. Vaginite. Plaques muqueuses. Chancres. Ulcérations. Ulcères à bords élevés, enflammés, profonds, rongeants, phagédéniques, syphilitiques.

Moral. (Lune. Mercure.) — Disposition à s'effrayer facilement. Pleurs faciles. Délire nocturne. Accès de manie et de démence.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse.....	— —
Chlorhydrate d'ammoniaque	— —
Fibrine.....	— — —
Inosite.....	— —
Xanthine.....	— —
Urée.....	— —

Violette — VIOLA ODORATA — VIOLARIÉES

(Ἴον, nom grec de la plante.)

ELECTRICITÉ NÉGATIVE

Série 9.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système nerveux cérébral et cranien (nerfs craniens).

ACTION LOCALE

9. **Nerf trifacial.** — Affecte surtout la branche ophthalmique et maxillaire supérieure du nerf facial. Douleurs contractive,

serrantes, s'étendant à la face, au nez, aux oreilles. **Douleur** faciale du côté gauche avec pression tractive aux pommettes.

Moral. (Vénus. Lune.) — Humeur hystérique avec pleurs continuels.

Aggravation. — La nuit, l'hiver.

Prédominance. — Chez les enfants, les sujets blonds, gras, sur la partie supérieure et gauche du corps.

Pensée — VIOLA TRICOLOR — violariées

('Ιον, nom grec de la plante.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 9, 19, 22.

ACTION GÉNÉRALE

Elective sur :
le système lymphatique,
— dermoïde.

ACTION LOCALE

9. Nerf trifacial. — Tension dans les téguments de la face.

19. Peau. — Croûtes à la face avec prurit brûlant surtout la nuit. Suintement d'un pus jaune et visqueux. Impétigo. Croûte laiteuse. Rougeole.

22. Système lymphatique. — Glandes dures, engorgées. Adénite des ganglions du cou, de la nuque.

Moral. (Lune Vénus.) — Envie de pleurer. Affabilité.

Aggravation. — La nuit.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, les sujets grands, gras et blonds.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque...	+ + +
Sulfate de chaux.....	+ +
Phosphate de potasse.....	— —
Créatine.....	+ +
Urée.....	+ + +

Gui — VISCUM ALBUM — LORANTHACÉES

(*viscus*, glu.)

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

CANCER. **Série 22.**

ACTION GÉNÉRALE

Le gui exerce une action élective sur :
le tissu cellulaire,
le système lymphatique.
C'est un médicament du cancer.

ACTION LOCALE

Cancer. — Cancer épithélial. Epithélioma. Cancer des ganglions lymphatiques, du sein. Cancer fermé. Glycosurie?

22. Système lymphatique. — Ganglions durs, enflammés. Adénite. Etat chronique. Engorgement de la mamelle. Tumeur adénoïde. Douleurs lancinantes, de meurtrissure.

Moral. (SATURNE. SOLEIL.) — Erreur des sens. Délire. Manie. Penchant au suicide.

Aggravation. — Par les vents d'ouest, l'humidité.

Prédominance. — Chez les femmes, les vieillards.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Carbonate de potasse	— —
Lactate de chaux	+ +
Fer	— —
Butyrate de soude	— —
Glycose	+ +
Fibrine	— —
Sarcine	+ +
Urée	— — —

XANTHIUM STRUMARIUM

Lampourde — SYNANTHÉRÉES

ÉLECTRICITÉ POSITIVE

Série 22.

ACTION GÉNÉRALE

Sur le système lymphatique.
Action reconstituante.

ACTION LOCALE

22. Système lymphatique. — Tranchées fréquentes et élancements dans les côtés du ventre. Ventre dur et gonflé. Gonflement et induration des glandes du mésentère. Carreau (deuxième degré). Adénite chronique.

Moral. (Soleil. Saturne.) — Angoisse hystérique. Indifférence hypochondriaque. Indécision.

Aggravation. — Par les efforts intellectuels.

Prédominance. — Chez les femmes, les enfants, sur la partie inférieure du corps.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Lactate de chaux	+ +
Phosphate de chaux	— —
Oléate de chaux	+ +
Urate de chaux	+ +
Silice	+ +
Carbonate d'ammoniaque	+ + +
Matière grasse phosphorée	— —
Fer	+
Hémoglobine	+
Acide oxalique	+
Caséine	—
Tyrosine	—
Urée	+ +

Zinc — ZINCUM

(*Zium*, nom de l'étain; métal avec lequel on a longtemps confondu le zinc

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 3, 4, 5, 6, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 24.

ACTION GÉNÉRALE

La sphère d'action du zinc comprend :
le système nerveux cérébral et cranien,
— — médullaire { portion sensible, portion motrice,
— lymphatique,
— vasculaire (système capillaire général),
— dermoïde,
— fibreux aponévrotique et synovial.

ACTION LOCALE

3. Cerveau. Affections nerveuses. — Traction dans l'occiput. Vertiges siégeant à l'occiput. Sensation pruriante d'excoriation au cuir chevelu. Affections cérébrales et scarlatine. Céphalalgie violente à gauche. Douleur déchirante sur un point du pariétal (clou hystérique). Hystérie et accès de somnambulisme. Nymphomanie des femmes en couche. Hydrocéphalie des enfants.

4. Moelle. — Paralysie avec tremblement. Tremblement violent des membres. Convulsions toniques. Chorée. Epilepsie. Douleurs crampoïdes et crampes des membres. Crampes des écrivains. Pesanteur des membres. Sensation douloureuse et paralysie des bras. Elancements. Tressaillements subits. Douleurs fulgurantes. Paralysie générale. Ataxie locomotrice.

5. Yeux. — Sensation d'excoriation dans les yeux. Prurit. Larmoiement. Etat chronique. Blépharite chronique. Conjonctivite. Ophthalmie rhumatismale, lymphatique. Ophthalmie syphilitique. Choroïdite syphilitique.

6. Yeux. Rétine. (Affections nerveuses.) — Chute et paralysie des paupières supérieures. Pupille contractée. Flocons lumineux devant les yeux en regardant en l'air. Obscurcisse-

ment de la vue. Amblyopie. Taches de feu. Phosphènes. Rétinite syphilitique. Amaurose.

9. **Nerf trifacial.** — Tics de la face. Névralgie faciale surtout au niveau de la branche ophthalmique. Douleurs crampoïdes, constrictives.

13. **Cœur et vaisseaux.** — Elancement dans la région du cœur. Battement de cœur. Dyspnée spasmodique. Endocardite rhumatismale. Pouls faible et fréquent. Altération graisseuse du cœur.

18. **Affections vénériennes et syphilitiques.** — Leucorrhée d'un mucus épais. Vaginite. Douleurs incisives à l'orifice de l'urèthre. Blennorrhée aiguë. Orchite. Affections syphilitiques. Chancres. Plaques muqueuses. Gommes syphilitiques.

19. **Peau.** — Dartres. Rhagades. Petits furoncles. Acné rosacée, sébacée, syphilitique, varioliforme. Affections sèches. Engelures et disposition des parties externes à se geler. Scarlatine. Gerçures des lèvres. Commissures avec ulcérations intérieures des coins de la bouche. Sueurs froides. Impétigo. Variole commençante. Abcès. Mentagre. Ganglions. Glandes. Lipomes. Loupes.

20. **Système fibreux aponévrotique et synovial.** — Tremblement des mains en écrivant. Rhumatisme des membres inférieurs, du genou. Douleur tensive aux genoux. Faiblesse et tremblement des pieds. Prurit, chaleur, rougeur et gonflement des orteils comme s'ils étaient gelés. Rhumatisme goutteux. Arthrite goutteuse. Gravelle. Goutte des pieds.

22. **Système lymphatique.** — Glandes du cou, du côté gauche. Glandes douloureuses, enflammées, engorgées, suppurantes.

24. — Faiblesse excessive. Dépression et agitation nerveuse avec tremblement.

Moral. (Saturne. Mercure.) — Humeur variable. Précipitation. Hypochondrie. Faiblesse de la mémoire.

Aggravation. — Après le dîner, le soir, l'hiver, par le mouvement, la pression.

Prédominance. — Chez les femmes et les enfants, les vieillards, les sujets bruns.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Phosphate de potasse	—	—
Carbonate de potasse	—	—
Margarate de potasse	—	—
Matière grasse phosphorée	—	—
Inosite	—	—
Acide oxalique	+	+
Acide urique	+	+
Urée	—	—

FIN

ERRATUM

Gratiole — GRATIOLA — PERSONÉES

(*Gratia,* Grâce de Dieu.)

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE

Séries 13, 18, 19.

ACTION GÉNÉRALE

Ce médicament porte son action sur :
le système vasculaire (système veineux),
— exosmose,
— dermoïde.

ACTION LOCALE

13. Cœur et vaisseaux. — Respiration haletante. Pouls insensible, lent. Dilatation du cœur droit.

18. Affections vénériennes et syphilitiques. — Syphilis à toutes les périodes, principalement à la période tertiaire. Syphilis à l'état de diathèse. Impétigo de nature syphilitique. Ecthyma syphilitique. Rupia surtout.

19. Peau. — Peau suintante. Affections humides. Eczéma impétigineux.

Moral. — (Soleil, Lune.) — Scrupules de conscience. Indécision. Disposition à pleurer.

Aggravation. — La nuit.

Amélioration. — Passagère, en se grattant, par les bains.

Prédominance. — Sur les hommes, les vieillards, les sujets grands.

ACTION SUR LES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES

Chlorhydrate d'ammoniaque.....	+ +
Carbonate de soude.....	+ +
Sulfate de chaux.....	— —
Xanthine.....	+ +
Urate neutre de soude.....	— —
Urée.....	— —

ERRATA

Page 1, ligne 13 : au lieu de *alanogue*, lisez *analogue.*
— 4, — 9 : — *indications non moins importantes* lisez *moins importantes.*
— 17, série 20 *bis* : supprimez *Séreuse péritonéale.*
— 21, *Cancers, groupe* 2, supprimez *Fer* 4.
— 52, 18 : au lieu de : *foie de souffre*, lisez : *foie de soufre.*
— 56, N° 3 : — *giroflée.* — *girofle.*
— 59, Actæa racemosa : au lieu de $2^{\underline{6}}$, lisez : $26^{\underline{6}}$.
— 83, Ferrum carb. : au lieu de *Cancer* $^{\underline{56}}$, lisez *Cancer* $^{\underline{6}}$.
— 87, *Hyoscyamus :* 8 (us. ext.), ajoutez : *(Hyoscyamine)*, $10^{\underline{23456}}$, supprimez : *(Hyoscyamine).*
— 89, *Juniperus :* supprimez : *(Cade).*
— 120, *Cancer 5 :* au lieu de : *Argentum nitri*, lisez : *Argentum muriaticum.*

Pages 204, 205, 206, Séries 23, lisez :

	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4	Groupe 5	Groupe 6
China	»	4	4	4	3	6
Chinic. ars.	3	2	3	4	4	3
— *bisulf.*	3	4	4	3	3	3
— *sulf.*	»	2	3	3	3	3

Page 205, Série 23, groupe 2 : au lieu de : *Hera crepitans*, lisez : *Hura crepitans.*
— 206, Série 23, groupe 5 : *Berbéris*, au lieu de *3*, lisez : *4.*
— 217, Série 26. — Groupe 6 : au lieu de *Actæa cimicifuga*, lisez *Actæa racemosa.*
— 253, Balsamina : au lieu de *Impaticus noli tangeré*, lisez *Impatiens noli....*
— 279, *Capsicum annum :* lisez : *annuum.*
— 380, ligne 3 : au lieu de *acide oxalite*, lisez *acide oxalique.*

OMISSA

Page 17, Série 8 : Muqueuse nasale et buccale, ajoutez : *dents.*

— » Série 9 : Nerf trifacial, ajoutez et *nerfs faciaux.*

— » Série 14 : ajoutez *rate.*

— 67, Berbéris : aux séries, ajoutez $12^{\underline{23456}}$.

— 77, Colchicum : aux séries, ajoutez $3^{\underline{26}}$.

— 94, Entre *Melissa off.* et *Mentha pip. :* intercalez :

Menyanthes trifoliata.

Série : 12 $^{\underline{12345}}$.

Antidote : Pulsatilla.

Antidote de : Merc. solub., Kali carb.

Page 101, Phellandrium : aux séries, ajoutez $12^{\underline{123456}}$.

— 104, Pulsatilla : — — $14^{\underline{123456}}$.

— 106, Sabina : — — 20 *bis* $^{\underline{1234}}$.

— 115, Urtica urens : — — $6^{\underline{23}}$.

— 228, Amaryllis : avant Moral, ajoutez : 25. *Rétention humorale. — Répercussion par le froid.*

— 277, Cannabis sativa : au commencement, avant *Faiblesse et trouble de la vue,* ajoutez le sous-titre : 5. *Yeux.*

— 290. Chaulmoogra : après *Électricité négative,* ajoutez *séries* 18, 19.

— 555. Voir *Gratiola.*

TABLE DES SÉRIES ET GROUPES

Série 1 et ses groupes.....	Spécifiques anti-fébriles.....	122
Série 2 et ses groupes... ...	Spécifiques des maladies inflammatoires aiguës et chroniques du cerveau et de ses enveloppes....	124
Série 3 et ses groupes.	Spécifiques des maladies aiguës et nerveuses du cerveau.....	126
Série 4 et ses groupes.	Spécifiques des maladies aiguës et chroniques de la moelle épinière.	128
Série 5 et ses groupes	Spécifiques des maladies inflammatoires aiguës et chroniques des yeux et de ses annexes.....	131
Série 6 et ses groupes.....	Spécifiques des maladies nerveuses et névralgiques des yeux.....	134
Série 7 et ses groupes.....	Spécifiques des maladies aiguës et chroniques de l'appareil auditif interne et externe.....	137
Série 8 et ses groupes.....	Spécifiques des maladies du nez, de la bouche et de ses dépendances.....	139
Série 9 et ses groupes.....	Spécifiques des maladies du trifacial ou trijumeau et des nerfs faciaux.....	144
Série 10 et ses groupes.....	Spécifiques des maladies de la gorge ou des organes de la déglutition.....	149
Série 11 et ses groupes.....	Spécifiques des maladies du larynx.	152
Série 12 et ses groupes.....	Spécifiques des maladies de l'appareil respiratoire et de ses dépendances, la trachée, les bronches, les poumons et leurs enveloppes, la plèvre pulmonaire et costale.	155

Série 13 et ses groupes... Spécifiques des maladies du cœur, de ses enveloppes et des vaisseaux sanguins..... 159
Série 14 et ses groupes..... Spécifiques des maladies des organes digestifs (estomac, foie, rate, pancréas, intestins)..... 163
Série 15 et ses groupes.... Spécifiques des maladies vermineuses..... 169
Série 16 et ses groupes..... Spécifiques des maladies des organes génito-urinaires de l'homme (reins, vessie, organes génitaux, testicules, verge, prostate)..... 172
Série 17 et ses groupes.... Spécifiques des maladies des organes génito-urinaires de la femme (reins, vessie, matrice, ovaires)..... 176
Série 18 et ses groupes.... Spécifiques des maladies vénériennes et syphilitiques..... 180
Série 19 et ses groupes..... Spécifiques des maladies de la peau..... 184
Série 20 et ses groupes..... Spécifiques des maladies de l'appareil fibro-ligamenteux et synovial..... 188
Série 20 bis et ses groupes. Spécifiques des maladies du système séreux et synovial..... 193
Série 21 et ses groupes..... Spécifiques des maladies du système osseux et périostéique..... 196
Série 22 et ses groupes..... Spécifiques des maladies du système lymphatique..... 200
Série 23 et ses groupes..... Spécifiques des maladies du système nerveux ganglionnaire ou grand sympathique et des fièvres intermittentes..... 204
Série 24 et ses groupes..... Spécifiques anti-adynamiques..... 208
Série 25 et ses groupes..... Spécifiques anti-congestifs ou spécifiques des maladies causées par rétention et répercussion des humeurs..... 212
Série 26 et ses groupes..... Spécifiques anti-hémorrhagiques.. 216

RÉPERTOIRE CLINIQUE

Voir mode d'administration, page 18.

Nous mentionnons les séries et leurs six groupes, et ceux de ces derniers spécialement indiqués. Ajoutons que la série I et ses groupes précède souvent et accompagne quelquefois toutes les autres.

A

Abcès chaud	$1^{\underline{123456}}$, $19^{\underline{123456}}$, $19^{\underline{2345}}$
— froid	— $21^{\underline{123456}}$
— ganglionnaire	— $22^{\underline{123456}}$. *V.* Adénite, Bubons
— mammaire	— $17^{\underline{123456}}$, $22^{\underline{123456}}$ + mammæ (trituration de mammelle de mouton)
Accouchement	$17^{\underline{123456}}$
— coliques après	—
— hémorrhagie	— $26^{\underline{123456}}$
Acné simplex	$19^{\underline{123456}}$, usage ext., pag. 51, 52, 54.
— syphilitique	$18^{\underline{123456}}$
Adénite aiguë et chronique	$1^{\underline{123456}}$, $22^{\underline{123456}}$, usage ext., 45, 46
— du côté droit	— — $22^{\underline{6}}$
— — gauche	— — $22^{\underline{46}}$
— du cou	— — $22^{\underline{1256}}$
— de la nuque	— — —
— inguinale	— — $18^{\underline{123456}}$
Adénoïde, tumeur	— — $22^{\underline{46}}$, $C^{\underline{6}}$
Adynamie	— $24^{\underline{123456}}$
Aerophobie	— $2^{\underline{3456}}$, $3^{\underline{256}}$
Affliction (*V.* la cause)	— $17^{\underline{2345}}$, $24^{\underline{123456}}$
Agalactie	— $17^{\underline{123456}}$

Agés (Maux des sujets)..... 1123456, 24123456, 25123456 .....
Agitation nerveuse..... 1123456, 3123456, 17123456.....
Aigreurs..... — 14123456.....
Albuminurie aiguë et chronique..... 1123456, 16123456 (H.), 17123456 (F.)....
— dans la grossesse..... — — .....
— d'origine syphilitique..... — 18123456.....
— par répercussion — 25123456.....
Alcoolisme..... — 23456, 45.....
Aliénation mentale..... — 2123456, 3123456.....
Alopécie ..... — 19123456 usage ext., pag. 45, 53.....
— de nature syphilitique..... — 18123456.....
Amaigrissement..... — 24123456.....
Amaurose..... — 526, 6123456 .....
— par cause cardiaque. — — 13123456.....
— de nature diabétique — — 16123456, 17123456..
— — syphilitiq. — — — 18123456....
Amblyopie..... — 6123456.....
— alcoolique..... — 623 *V.* alcoolisme...
Aménorrhée..... — 25123456.....
Amygdalite..... — 10123456.....
Amyloïde (dégénérescence des reins)..... — 162345 ....
Analgésie cutanée..... — 191²345.....
Anasarque suite d'affection cardiaque..... — 13123456, 19123456, 20bis.123456, 22123456 .....
Anémie..... — 24123456, 25123456.....
Anévrysme..... — 13123456.....
— du cœur gauche.. — — 13123156.....
— fémoral ,..... — — 13123.....
— veineux..... — — 13123456.....
Angine ..... — 10123456.....
— couenneuse..... — — usag. ext., pag. 50..
— de poitrine..... — 13123456, 21, 41235 .....
Angoisse ..... — 12123456, 13123456.....
Anorexie..... — 14123456. ....
Anthrax..... — 19123456.....
Anus (fissure de l')..... — 14123345 .....
— (fistule de l') ..... — 14123456.....
Aortite..... — 13123456, 1334 .....

Aphasie..... 1^{123456}, 2^{123456}, 2^{136}, 3^{123456}, 3^{25}, 8^{123456}, 8^{26}, 9^{123456}.....
Aphonie..... — 11^{123456}.....
Aphtes..... — 8^{123456}.....
Appétit perdu..... — 14^{123456}.....
— vorace..... — — 15^{12345}.....
Apoplexie cardiaque..... — 13^{123456}.....
— cérébrale..... — 2^{123456}.....
— nerveuse..... — 3^{123456}.....
— pulmonaire..... — 12^{123456}.....
— séreuse..... — 2^{345}.....
— spinale..... .... — 4^{123456}.....
Artérite aiguë..... — 13^{123456}.....
— goutteuse..... — — 13^{1236}.....
Arthrite aiguë..... — 20^{123456} usag. ext., pag. 51.
— du côté gauche.... — — 20^{35}.....
— chronique avec gonflement..... — 20 bis.^{1234}.....
Ascite..... — 14^{123456}, 20 bis.^{123456}.....
Asthme ..... — 12^{123456}, 2^{1356}, 3^{2356}, 4^{23456}
L'asthme est le plus fréquemment et peut-être toujours d'origine cardiaque. *V.* usag. ext., pag. 56.
— cardiaque..... — 13^{123456}, 2^{1356}, 3^{2356}, 4^{23456}...
Ataxie ..... — 4^{123456}, 2^{356}.....
— locomotrice..... — — — 18^{123456}.....
Avortement..... — 17^{123456}, 26^{123456}.....

B

Bâillements..... 1^{123456}, 14^{123456}..... .....
Bains, amélioration par..... — 19^{123456}.....
— exacerbation par..... — — .....
Bains de mer, répercussion par les..... — 25^{123456}.....
Balanite..... — 18^{123456}.....
Beurre (mal par le)..... — 14^{123456}.....
Bière (abus de la)..... — 2^{5}.....
Bile..... — 14^{123456}.....
Blennorrhagie..... — 18^{123456}.....
Blennorrhée des yeux..... — 5^{123456}, 5^{1346}.....
Blépharite aiguë et chronique — — usag. ext., pag. 40, 41, 54.....

Blépharite granuleuse. ..... 1[123456], 5[123456] 5[1345]... ....
Boisson, cause d'aggravation. — 16[12456] ....
Borborygmes..... — 14[123456]..... .....
Botryocéphale..... ..... — 15[123456]..... .....
Bouche affectée ..... — 8[123456].....
— sèche..... — 8[2456].....
Bouffissure..... — 22[123456], 22[246] ....
— des yeux..... — — — 5[256].....
Boule hystérique..... — 3[1356], 10[345], 11[123456], 17[123456]
Boulimie..... — 14[123456], 15[123456], 15[123]....
Bourdonnements d'oreilles... — 7[12346].....
Bronchite aiguë..... 1[123456] 12[123456]..... .....
— chronique..... — — 12[2356]..... .....
Broncho-pneumonie..... — — 12[1236].....
Brûlures..... — 19[123456], usag. ext , pag. 51
Bubons..... — 18[123456].....
Bulles..... — 19[123456].....

C

Cachexie..... 1[123456], 24[123456], 24[14].....
Calculs biliaires..... — 14[123456].....
— renaux..... — 16[123456], 17[123456].....
— vésicaux..... — — 16[12345].....
Calvitie. *V.* la cause..... — 19[123456], usag. ext., pag. 43, 44.....
Cancers..... — C[123456], usag. ext., pag. 38, 39, 45, 50.....
Cancer amyloïde..... — — C[6].....
— des articulations.... — — C[25], 20[123456] .....
— de la bouche..... — — C[16], 8[123456].....
— du cerveau..... — — C[6], 2[123456].....
— chondroïde..... — — C[3].....
— colloïde..... — — C[24]..... ...
— du cœur..... — — C[16], 13[123456].. .....
— suite de contusion... — — C[5].....
— écoulement dans le.. — — C[5].....
— encéphaloïde..... — — C[235]..... .
— épithélial..... — — .....
Épithélioma..... — — C[6].....
Cancer de l'estomac.. ..... — — 14[123456], 14[246].....
— de la face..... — — C[2]. *V.* Peau, Nez, Yeux, Bouche.....
— fermé..... — — C[12356].....

Cancer fibro-cellulaire.....	1^{123456}, C^{123456}, C^{2}		
— fibrome.....	—	—	C^{46}.....
— fibro-plastique.....	—	—	C^{2356}.....
— du foie.....	—	—	C^{16}, 14^{123456}.....
— fongoïde.....	—	—	C^{56}.....
— des ganglions lymphatiques.....	—	—	C^{12356}, 22^{123456}, 22^{1346}
— gélatineux.....	—	—	C^{26}.....
— du genou.....	—	—	C^{2}, 20^{123456}, 21^{123456}.
— glandulaire.....	—	—	C^{16}, 22^{123456}.....
— du gosier.....	—	—	C^{16}, 10^{123456}.....
— hématique.....			C^{56}..... .....
— hématode.....			C^{3}.....
— des intestins.....	—	—	C^{36}, 14^{123456}.....
— de la langue.....	—	—	C^{1256}, 8^{123456}.....
— du larynx.....	—	—	C^{15}, 11^{123456}, 11^{1236}..
— des lèvres..... ..	—	—	C^{136}, 8^{123456}, 8^{1356}, 19^{123456}.....
Lupus exedens.....	—	—	C^{3}, 18^{123456}, 19^{123456}..
— tuberculeux.....	—	—	C^{2}.....
Cancer des mammelles.....	—	—	C^{136}, 17^{123456} + mammæ (trituration de mammelle de mouton).....
— de la matrice.....	—	—	C^{126}, 17^{123456}.....
— mélanique.....	—	—	C^{1356}.....
Nœvi materni.....	—	—	C^{3}, 19^{123456}.....
Cancer de l'œil.....	—	—	C^{235}, 5^{123456}.....
— des os.....	—	—	C^{1235}, 31^{123456}... ..
— de l'ovaire.....	—	—	C^{26}, 17^{123456}.....
— de la peau.....	—	—	C^{256}, 19^{123456}.....
— des poumons.... ..	—	—	C^{3456}, 12^{123456}.....
— du poumon gauche..	—	—	C^{123}, — .....
— des ramoneurs.....	—	—	C^{56}.....
— de la rate.	—	—	C^{36}, 14^{123456}, 23^{123456}.
— du rein.....	—	—	C^{26}, 16^{123456}, 17^{123456}.
— du sang.....	—	—	26^{1356}.....
— sarcome.....	—	—	C^{3}.....
Cancer du sein.....	—	—	C^{126}, 17^{123456} + mammæ, usag. ext., pag. 39..... ...
— du sein gauche.....	—	—	C^{235}, 17^{123456}, 17^{246} + mammæ, usag, ext., pag. 39.....
— du scrotum.....	—	—	C^{256}, 16^{123456}, 19^{123456}

Squirrhe	1^{423456}, C^{123456}, C^{235}	
Cancer des testicules	—	— C^{15}, 16^{123456}
— de la trachée	—	— C^{6}, 12^{123456}
— vasculaire	—	— C^{1346}, 13^{123456}
— du voile du palais	—	— C^{6}, 10^{123456}
Capillaires, dégénérescence amyloïde des	—	— 13^{24}
— inflammat. des	—	— 1^{123456}, 13^{123456}, 13^{1245}
Carie des dents	—	8^{123456}, 8^{235} usag. ext., pag. 47
— des os du nez	—	— 8^{1234}
— du palais	—	— 8^{235}
— de l'apophyse mastoïde	—	7^{123456}, 7^{1235}, 21^{123456}
— de l'oreille	—	— 7^{356}
— osseuse	—	21^{123456}
Carreau	—	14^{123456}, 22^{123456}, 22^{34}
Catalepsie	—	4^{235}
Cataracte	—	5^{123456}
— double	—	— 5^{6}
Catarrhe bronchique	—	12^{123456}
— suffocant	—	— 12^{6}
Cauchemar	—	21
Cécité amaurotique	—	6^{123456}, 6^{2356}
— nocturne	—	— 6^{6}
Céphalalgie	—	2^{123456}, 3^{123456}
— gastrique	—	— — 14^{123456}
— goutteuse	—	— 21, 20^{123456}
— hystérique	—	— 20^{123456}, 3^{125}, 17^{123456}
— syphilitique	—	— 21, 18^{123456}
Cerveau, inflammation du	—	2^{123456}
— ramollissement du	—	— 21
Chaleur, manque	—	24^{123456}
Chancres	—	18^{123456}, usag. ext., pag. 55
— rongeants	—	— 18^{12345}
Charbon	—	19^{123456}, pag. 38
Cheveux, affections des	—	—
— chute des	—	— 24^{123456}
— suite de syphilis	—	— 18^{123456}
Chlorose	—	24^{123456}, 25^{123456}. *V.* Lymphatisme
Choléra asiatique	—	14^{123456}, 24^{123456}, 4^{356}
— nostras	—	— — —
Chorée	—	4^{123456}
Choroïdite	—	5^{123456}

Choroïdite syphilitique.....	1^{123456}, 5^{123456} 5^{23}, 18^{123456}.....	
Cirrhose.....	—	14^{123456} *V.* Alcoolisme, Ivrognerie, Ascite.....
Clous.....	—	19^{123456}.....
Clou hystérique.....	—	3^{246}, 17^{123456}.....
Cœur, affections du.....	—	13^{123456}.....
— battements irréguliers.	—	— .....
— cancer du.....	—	— 13^{1256}, C^{123456}, C^{16}..
— dilatation du.....	—	— 13^{52345}.....
— graisseuse altération..	—	— 13^{126}.....
— hypertrophie.....	—	— .....
— insuffisance aortique.	—	— 13^{136}.....
— — mitrale..	—	— .....
— de la valvuve tricuspide	—	— $13^{?}$.....
— rétrécissement aortiq.	—	— .....
— — mitral.	—	— .....
— rhumatisme blennorrhagique du.....	—	— 13^{1236}, 18^{6}.....
Colite.....	—	14^{123456}, 14^{1356}.....
Coliques hépatiques.....	—	— 14^{4}.....
— venteuses.....	—	— 14^{346}.....
Coma.....	—	2^{123456}.....
Commotion.....	—	— 2^{26}.....
Condylomes dans les sourcils.	—	22^{56}.....
Confiance en soi (manque de)	—	2^{25}.....
Conjonctivite.....	—	5^{123456}, 5^{25} usag ext., pag. 40, 41, 42.....
— granuleuse.....	—	— .....
Constipation.....	—	14^{123456}, 14^{246}.....
Contusion.....	—	19^{246}.....
Convulsifs de la face, mouvements.....	—	3^{6}, 9^{123456}.....
Convulsions.....	—	2^{123456}, 3^{123456}.....
— des nouveau-nés.	—	— 2^{2}.....
— pendant la dentition.....	—	— 2^{35}, 8^{123456}.....
— épileptiformes...	—	— 3^{25}, 4^{246}.....
— dans la grossesse	—	— 2^{35}, 3^{123456}, 17^{123456} *V.* Éclampsie....
— vermineuses....	—	— 3^{123456}, 15^{123456}.....
Coqueluche.....	—	11^{123456}, 12^{123456}.....
Cornée, pannus de la.....	—	5^{123456}, 5^{1356}.....
— taches de la.....	—	— — 5^{6}.....
— ulcère.....	—	— — .....
Corps vitré, maladies du....	—	— 5^{1}.....

Coryza aigu et chronique.... 1[123456], 8[123456].....
Coxalgie..... — 20[123456], 21[123456] usag. ext., pag. 46.....
Crampes des écrivains... .. — 4[123456].....
— aux mollets..... — — 4[356]..... .....
Croup..... — 11[123456]..... .....
— disposition au..... — — .....
Croûte de lait..... — 19[123456].....
Cubitus, carie osseuse du.... — 21[123456], 21[1236].....
Cyanose..... — 13[12345].....
Cystalgie..... — 16[123456], 17[123456]. .....

D

Danse de Saint Guy..... 1[123456], 4[123456].....
Dartres..... — 19[123456], pag. 55 .....
— annulaires..... — — 19[1234] .....
— humides..... — — 19[4].....
— rongeantes..... — — pag. 55.....
— sèches..... — — 18[345]..... .....
Dégoût de la vie..... — 23[123456]. *V.* la cause.....
Délire..... — 2[123456], 3[123456].... .....
— démoniaque..... — — 2[2] .....
— loquace..... — — 2[25].....
Délirium tremens..... — — 2[246], 3[126]. .....
Démence..... — 2[136], — 3[25].... .....
Dentition..... — 8[123456], 8[345] *V.* Coliques, Diarrhée, Toux.....
— convulsions pendant la..... — — 2[35].....
Dents cariées..... — — 8[235], usag. ext., pag. 47, 48.....
— douloureuses..... — — 8[2356].....
— exfoliées..... — — 8[12356].....
— jaunes..... — — 8[1235].....
— vacillantes..... — — usag. ext., pag. 47, 48.....
Déviation vertébrale..... — 4[25].....
Diabète..... — 16[123456], 17[123456], 17[123].....
Diarrhée..... — 14[123456].....
— aqueuse..... — — .....
— des enfants..... — — 14[12346] .....
— pendant la dentition — — 14[1356]. .....
— d'été..... — — 14[6].....

Diarrhée jaunâtre..... 1^{123456} 14^{121456}, 14^{2456}.....
— muqueuse..... — — 24^{1246}.....
— avec sang..... — — 26^{123456}.....
— avec selles noires... — — 14^{36}.....
— verdâtre..... — — 14^{6}.....
— des vieillards..... — — 14^{1356}. 24^{123456}.....
Digestions laborieuses..... — — 14^{23156}.....
Diphtérie..... — 10^{123456}, 11^{123456}.....
Diplopie..... — 5^{123456}, 6^{23}.....
Doigts et mains tordus..... — 21^{1346}.....
— comme morts..... — 13^{1234}, 20^{123456}.....
Douve du foie ..... — 14^{6}, 15^{123456}.....
Dysenterie..... — 14^{123156}, 26^{123156}, 24^{1246}....
Dysménorrhée..... — 17^{12345}, 17^{3}.....
Dyspepsie flatulente..... — 14^{123456}, 14^{256}.....
Dyspnée..... — 13^{123456}, 13^{1356}.....
Dysurie..... — 16^{123456}, 16^{1234}.....

E

Ecchymoses..... 1^{123456}, 19^{1234}, 26^{25}, 24^{1246}.....
Eclampsie..... — 2^{123456}, 2^{6}, 3^{123456}, 4^{123456}
— des femmes enceintes..... — — — — — — 17^{123456}.....
Ecthyma..... — 19^{123156}.....
Eczéma..... — — usag. ext., pag. 51.
Ejaculation trop prompte.... — 16^{1246}.....
Embolie..... — 13^{136}.....
Endocardite aiguë et chronique..... — 13^{123456}.....
Enflure..... — 20 bis.^{123156}, 22^{123456}.....
Engourdissement des membres — 4^{123156}.....
Enrouement..... — 11^{123456}.....
Entérite..... — 14^{123156}.....
Entorse..... — 20^{123456}.....
Ephélides..... — 19^{123456}, usag. ext., pag. 50.
Epididymite..... — 16^{123156}, 16^{23}.....
Epilepsie..... — 4^{123456}.....
— par diathèse syphilitique..... — — 18^{123456}, 25^{123456}....
Epistaxis..... — 8^{123456}, 8^{1231}, 26^{1356}, 24^{1246}.
Epithélioma..... — C^{246}.....
Erections trop faibles.... . — 16^{123456}, 24^{123456}.....

Érections trop fortes..... 1[123456], 16[123456], 16[4].....
Erotisme..... — — 16[1234].....
Eruptions..... — 19[123456].....
Erythème..... — 19[12345].....
Estomac affecté..... — 14[123456].....
— de cancer... — — 14[246], C[123456].....
— de crampes... — — 14[1346].....
— d'ulcère..... — 14[1234].....
— d'ulcérations syphilitiques — 18[25].....
Eternuements..... — 8[123456].....
Excès sexuels..... — 16[123456].....
Excroissances..... — 18[23].....
Exophthalmie..... — 5[126], 13[36].....
Exostoses..... — 21[123456].....
Expectoration abondante.... — 12[12345].....
— putride..... — 12[23456].....

F

Faciale, névralgie..... 1[123456] 9[123456].....
— des deux côtés..... — — .....
— du côté droit..... — — 9[12356].....
— de la branche maxil. supér. — — 9[456].....
— — infér.. — — 9[2456].....
— — ophth. — — .....
Faiblesse..... — 24[123456].....
— des extrémités..... — — .....
— suite de pertes sanguines..... — 24[1234].....
Fièvre..... — ....
— avec courbature..... — 1[1356].....
— inflammatoire..... — 1[12345].....
— — bilieuse — 14[123456].....
— avec froid général.... — .....
— jaune..... — 14[123456], 23[123156], 26[123456]...
— hectique..... — 12[456].....
— périodique..... — 23[123456].....
— rhumatismale..... — 1[35], 20[123456].....
— le soir... ..... — 23[123456].....
— avec sueurs froides et visqueuses..... — .....
— nocturne..... — — 23[1356].....

Fièvre quotidienne ..... 1123456, 23123456, ...
— tous les deux jours... — — .....
— — trois jours... — — .....
— — quatre jours. — — 23123456.....
— — cinq jours... — — .....
— — six jours..... — — .....
— — sept jours.. . — — .....
— — huit jours.... — — .....
— typhoïde ..... 1123456, 14123456, 141234 (suivre les indications).
— période adynamique.. — — — 24123456.....
— phénomènes cérébraux — — — 2123456, 3123456
— hémorrhagies..... — — — 26123456.....
Filaire de l'œil..... — 61234.....
Fissure anale..... — 14123456, 141234.....
Fistule ..... — — .....
Fistule osseuse..... — 21123456, 2112345.....
Flammes devant les yeux... — 61234?6, 656.....
Flueurs blanches..... — 17123456, 171234.....
— visqueuses.. — — — 18123456.....
Foie, cirrhose du..... — 14123456, 141?456 *V.* Alcoolisme, Ivrognerie, Ascite.
— hypertrophie..... — — 14123456.....
Folie..... — 2123456, 2?. .....
Fongus..... — C56. .....
— hématode..... — — 13123456.....
Frayeur ..... — 22346.....
— (suite d'une)..... — 3256..... ....
Frilosité..... — 19123456, 24123456, 25123456...
Frissons..... — 23123456. .....
Froid. ..... — — .....
Fureur. ..... — 2123456, 31235. .....
Furoncles ..... — 19123456.....
— par diathèse syphilitique..... — — 18123456.....

G

Galactorrhée ..... 1123456, 17123456, 22123456 + mammæ triturées.....
Gale.. ..... — 19123456, usag. ext., pag. 51, 52, 53.....
Galles..... — 1823.....
Ganglions lymphatiques..... — 22123456.....

Ganglions affections des.... 1[123456], 22[123456], ...
— cancer des..... — — C[123456] .....
— sous-cutanés..... — — 22[1234].....
— des poignets..... — 20[123456].....
Gangrène de la peau..... — 19[123456].....
— par embolie..... — 13[36].....
— du poumon..... — 12[123456].....
— sénile.... ..... — 24[123456].....
Gastralgie ..... — 14[123456], 14[36].....
Gastrite ..... — — .....
Gastrodynie..... — — .....
Gastro-entérite ..... — — .....
Gastromalacie ..... — — .....
Gencives affectées..... — 8[123456]..... ....
— — d'excroissances... — — 8[1234].....
— avec liseré bleu.... — — 8[35].....
— scorbutiques..... — .....
Genou, affections du..... — 20[123456].....
— hydarthrose ..... — — 20bis.[1234].....
— inflammation osseuse — — 21[123456].....
— sécheresse du..... — — .....
Glandes, gonflement et suppuration..... — 22[123456].....
Glaucome..... — 5[123456], 5[4], 6[123456], 6[5].....
Glossite..... — 8[123456], 8[1356].....
Glotte, œdème de la..... — 11[123456], 22[123456].....
— spasme..... — — .....
Glycosurie..... — 14[2456], 16[123456], 17[123456].....
Goître ..... — 22[123456].....
— exophthalmique..... — — 5[126], 13[123456] ... ...
Gonflement hydropique..... — 20 bis.[123456], 20bis.[6].....
Gommes syphilitiques..... — 18[123456].....
Gonorrhée ..... — — .....
— batarde.. ..... — — 18[234].....
Gorge (affections de la)..... — 10[123456]..... ...
— (paralysie de la)..... — — 10[23456].....
— (ulcère de la)..... — — 10[6].....
Gosier ..... — — .....
— chatouillement..... — — 10[4].....
— constriction..... — — 10[23456].....
Goutte ..... — 20[123456].....
— avec distortion des doigts..... — — 21[1346].....
Graisseuse du cœur, altération — 13[26].....

Gravelle ..... 1123456, 16123456, 17123456.....
Grenouillette ..... — 8123456, usag. ext., pag. 51.
Grippe ..... — 10123456, 11123456, 12123456...
Grossesse, accidents de la... — 17123456 .....
— avec inappétence. — — 14123456.....
— — boulimie..... — — — .....
— — constipation. — — — ....
— — convulsions.. — 235, 3123456.....
— — diarrhée..... — — 14123456.....
— — nausées ..... — — — .....
— — névrose ..... — — 3123456.....
— — — spin.. — — 4123456..... .
— — odontalgie... — — 8123456, 9123156.....
— — vomissements — — 14123456.....

H

Hallucinations ..... — 2123456, 3123456.....
— du goût..... — — — 8123456.....
— de l'odorat.... — — — — .....
— de l'ouïe..... — — — 7123456.....
— de la vue..... — — — 6123156. ....
Hay fever ..... — 8123456, 24123456.....
Helminthiase ..... — 14123456, 15123156, pag. 58...
Hématémèse ..... — — 26123456.....
Hématocèle ..... — 13123456.....
Hématurie ..... — 16123456, 166, 17123456, 26123456
Héméralopie ..... — 5123456, 6123456.....
Hémiplégie ..... — 2123456, 256, 3123456, 326, 423.
Hémoptysie ..... — 12123456, 26123456.....
Hémorrhagie ..... — 26123456 .....
— active ..... — — 263.....
— de cause cardiaq. — — — 13123456.....
— intestinale..... — — 266, 14123456.....
— passive..... — — 2636.....
— d'un sang clair, rouge et vif.. — — 263.....
— veineuse ..... — — 2612345.....
— passive..... — — 1312345.....
Hémorrhoïdes ..... — 14123456, 14726.....
— saignantes..... — — 1312345, 26123156. . .
— supprimées.... — — 25123456.....
Hépatiques (coliques) ..... — 14123456, 141.....
Hépatite ..... — — 1436.....

Hernie..... 1[123456], 14[123456], 146, 24[1246].....
Herpès..... — 19[123456].....
— circinné..... — — 19[1234], pag. 53, 54..
— syphilitique..... — — 18[123456].....
— tonsurans..... — — usag. ext., pag. 52, 55.....
Hoquet..... — 14[123456].....
Humeur vitrée (maladie de l') — 5[123456], 5[4].....
Hydarthrose..... — 20[123456], 20bis.[345].....
Hydrémie..... — 24[12356], 25[123456], 20 bis.[345]..
Hydrocèle..... — 16[123456], 20 bis.[123456], usag. ext., pag. 51.....
Hydrocéphalie..... — 2[123456], 3[246], 20 bis. [123456], 20 bis. [1234]. . . ..
Hydropéricardite..... — 13[123456], 20 bis.[123456].....
Hydrothorax..... — 12[123456], — .....
Hydrophobie..... — 2[123456], 3[245], 10[123456].....
Hydropysie..... — 14[123456], 20 bis.[123456].....
— de cause cardiaq. — — 13[123456]
Hygroma..... — 20[123456], 26[123456].....
Hypertrophie des amygdales. — 10[123456].....
Hypnotisme..... — 26.....
Hypochondrie..... — 14[123456].....
Hystérie..... — 17[123455], 3[246].....
— avec angoisse. *V.* Boule, Clou, Céphalalgie..... — — 17[23].....

I

Ichthyose..... ..... — 19[123456], 19[1234].....
Ictère..... — 14[123456].....
— grave..... — — 14[256].....
Iléus..... — — .....
Impétigo..... ..... — 19[123456], pag. 51.....
Impuissance..... — 16[123456], 16[245], 4[3456], 24[123456]
Incontinence d'urine..... — — .. ..
Indigestion..... — 14[123456].....
Inosurie..... — 16[6].....
Insectes (piqûre d')..... — 19[123456].....
Insolation..... 1[123456], 2[123456]..... .....
Insomnie par congestion. ... — — .....
— par cause nerveuse. — — 3[123456].....

Insomnie périodique..... 1[123456], 2[123456], 3[123456], 23[123456], médicaments pris 8 ou 10 heures avant l'accès.....
Intermittentes, souffrances... — 23[123456].....
Intertrigo..... — 19[123456], 19[1234].....
Iodisme..... — 26.....

J

Jalousie..... — 2[23456].....
Jambes affectées de dartres. — 19[123456].....
— de gonflement.... *V.* la cause.....
— d'ostéite... — 21[123456].....
— de paralysie — 2[123456], 3[123456], 4[123456].....
— de rhumatisme ... — 20[123456].....
— d'ulc. variq. — 13[123456], 19[123456].....
— — syphil. — 18[123456].....
— de varices.. — 13[123456].....
Jaune, fièvre..... 1[123456], 14[123456], 23[123456], 26[123456]...
Jaunisse..... — — .....
Joie (mauvais effet de la).... — 1[2356], 2[3456], 3[25]. .....
Kératite aiguë..... — 5[123456].....
— chronique .. .. — — 5[12356].....
— interstitielle, ulcéreuse..... — — 5[1356].....

K

Kérato-conjonctivite..... — 5[123456].....
Kyste hydatique..... — 14[123456].....
— de la glande lacrymale — 5[123456].....
— de l'ovaire ..... — 17[123456], 20 bis.[1234].....
— des paupières..... — 5[123456].....

L

Lait (flux)..... 1[123456], 17[123456] + mammæ.....
— (absence de)..... — — .....
— (mauvaise qualité)..... *V.* la cause..... ...
Langue affectée..... — 8[123456].....

Langue affectée de cancer... 1123456, 8123456, C1356 .....
— excoriée..... — — .....
— fendillée..... — — .....
— gonflée..... — — 812356 .....
— paralysée..... — — 81 .....
— raide..... — — .....
— rouge..... .... — — .....
— sèche..... — — .....
— ulcérée..... — ....
Larmes huileuses... ..... — 51256.. .....
Larmoiement..... — 5123456, 55.....
Larvée, fièvre..... — 23123456.....
Laryngée phtisie..... — 11123456, 12123456..... ...
Laryngite aiguë et chronique — — .....
— granuleuse..... — — 111235.....
— des professeurs... — — 1123456..... .
— striduleuse..... — — .....
Larynx, (cancer du)..... — — 11?36, C123456.....
Lateroversion... ..... — 1736.....
Lèpre ..... — 191?346, 185, 141?3156, usag. ext., pag. 53.....
Léthargie..... — 2134..... ...
Leucorrhée ..... — 17123456.....
— atonique..... — — 24123456.....
— syphilitique..... — — 18123456, 18?5.....
Lèvres (ulcération des commissures)..... — 19123456.....
Lèvre supérieure gonflée.... — 8123456, 8135, 22123156.....
Lichen..... — 19123456, 191234, 18123456, pag. 54.....
Lingual psoriasis..... — 8123456.....
Lipome..... — 19123456, 19123.....
Lombago..... — 20123456.....
Lombric..... .... — 15123456.....
Lupus..... — 19123456, C123456, 18123426, pag. 55.....
Lymphangite..... ... ... — 22123456.....
Lypemanie..... — 3123456.....

M

Mâchoire inférieure (nécrose de la)..... — 21316.....
Mal de mer..... — 141234.....
— perforant....., — 19123456, usag. ext., pag. 38.

Mamelles affectées..... 1^{123456}, 17^{123456} + mammæ.....
— engorgées..... — — — 22^{46}...
Mammaires (abcès)..... — — — 22^{6}....
Manie..... — 3^{26}.....
Marasme dorsal..... — 4^{123456}.....
Marche difficile..... ... — 20^{12345}. *V.* la cause.....
Masturbation..... ... — 16^{12345}, 16^{1246}..... .....
Matrice (chute de)..... — 17^{123456}, 24^{1246}.....
— (crampes de)..... — 17^{2345}, 4^{3}.....
Métrite aiguë..... — 17^{123456}, 17^{1234}.....
— chronique..... — — 17^{35}.....
Mœlena..... — 14^{1234}, 26^{123456}..... .
Membres (faiblesse rhumatismale des)..... — 20^{12345}.....
Mémoire affaiblie..... — 2^{12356}, 3^{123156}, 24^{1246}.....
Meningite..... — — .....
— cérébro-spinale..... — — 2^{24}, 4^{12346}.....
— tuberculeuse..... . — — 2^{36}, 22^{123156}.....
Ménopause..... — 25^{123456}, 25^{35}.....
Ménorrhagie..... — 17^{6}, 26^{6}, 24^{1246}.....
Mentagre..... — 19^{123456}, pag. 54.....
Métrorrhagie..... — 17^{123456}, 26^{123456}, 26^{135}, 24^{1246}
Miliaire..... — 19^{1234}.....
Moelle (anémie de la)..... — 4^{356}.....
Moraux (troubles). Chercher la cause..... — Cœur..... série 13;
Voies digestives.. — 14;
Helminthiase.... — 15;
Organes génitaux. — 16,17;
Syphilis..... — 18;
Anémie..... — 24.
Morsure..... ..... — 19^{1334}, pag. 51..... ....
Morve..... 1^{123456} 8^{123456}, 14^{123456}, 22^{123456}, 24^{123456}.....
Mouches volantes .... — 5^{1}, 6^{356}.....
Muguet..... — 8^{1356}.....
Musique, agacement par la.. — 7^{25}.....
Myalgie..... — 20^{136}..... .... .
Myélite..... ..... — 4^{23456}.....
Myocardite..... — 13^{123456}..... .....

N

Nausées..... 1[123456], 14[123456].....
Néphralgie..... .... — 16[123456], 17[123456].....
Néphrétiques (coliques)..... — — 16[123].....
Néphrite aiguë et chronique. — — 17[123456].....
— (albumineuses). — — 16[23], 17[123456], *V.* Syphilis, Répercussion
Nervosisme..... — 3[123456], 3[1356].....
Névralgies de la bouche..... — 8[123456].....
— de la coiffe aponévrot. du crâne — 20[123456], 2[123456], 3[123456]....
— dorsale..... — 4[123456].....
— de la face..... — 9[123456].....
— intercostale..... — 12[123456].....
— de l'œil..... — 6[123456].....
— des oreilles..... — 7[123456].....
— des ovaires..... — 17[123456].....
— périodiques..... — 23[123456].....
— de nature syphilitique..... ... — 18[123456].....
— des testicules..... — 16[123456].....
Névrite diffuse de la face.... — 9[123456].....
Névrome de la face..... — — .....
Névrose ..... *V.* Nervosisme..... ....
— cardiaque..... — 13[123456].....
— cérébrale..... — 3[123456].....
— de l'estomac..... — 14[123456].....
— hystérique..... — 17[123456].....
— suite de désordres nerveux des organes génitaux... — 16[123456], 17[123456].....
Nez affecté ..... — 8[123456].....
— de cancer..... — — C[123456].....
— de carie..... — — .....
Nodosités arthritiques..... — 20[123456].....
Nostalgie *V.* la cause..... — 2[136], 3[25], 14[6], 23[6].....
Nymphomanie..... — 17[123456].....
— des femmes en couches..... — — 17[246].....
Nystagmus..... — 6[123456].....

O

Obésité V. la cause..... 1[123456], 22[123456].....
— souvent de nature cardiaque..... — 13[123456].....
Odeurs, exaltation des..... — 8[123456].....
— hallucination..... — — .....
Odeur manque d'..... .. — — 2[123456], 3[123456].....
Odeur putride du nez..... — — *V.* Ozène.....
Odontalgie..... — — 8[2356].....
— aggravée par la chaleur..... — — 8[12356].....
— chez les femmes enceintes..... — — 17[123456].....
Œdème..... — 22[123456].....
Œdème des petites articulat. — 20[123456], 20 bis. [123456].....
— généralisé *V.* la cause — 19[123456], 22[123456], 20 bis. [123456]
— de la glotte..... — 11[123456], 22[123456].....
— lymphatique..... — — .....
Œil (affections de l')..... 5[123456], 6[123456].....
Ongles affectés..... — 18[123456], 19[123456].....
— incarnés..... — — — 19[1234].....
Ophthalmie..... ..... — 5[123456], usag. ext., pag. 53, 54.....
— arthritique..... — — 20[123456].....
— blennorrhagique.. — — 18[123456].....
— granuleuse..... — — .....
— herpétique..... — — 19[123456].....
— des nouveau-nés. — — 5[236].....
— purulente..... — — .....
— scrofuleuse..... — — 22[123456].....
— syphilitique..... — — 5[23], 18[123456].....
— traumatique..... — — 5[136].....
Opisthotonos..... — 4[23].....
Optique, atrophie du nerf.... — 6[6], 18[13].....
Orchite..... — 16[123456], 18[123456], 18[1234].....
Oreilles (bruits dans les).... — 7[123456].....
— cariées..... — — 7[356].....
— polypes..... — — 7[2345].....
— sèches..... — — 7[135].....
Orgeolet..... — 5[123456], 5[1356].....
Otalgie..... — 7[2356].....
Otorrhée..... — — .....

Otorrée muqueuse ..... 1[123456], 7[123456], 7[24] .....
— purulente ..... — — 7[56] .....
— scrofuleuse ..... — — 7[24], 22[123456] .....
Ouie (dureté de l') ..... — — 7[2346] .....
Os (carie des) ..... — 21[123456] .....
— (cancer des) ..... — — C[123456] .....
— éléphantiasis ..... — — .....
— gonflement ..... — — .....
— inflammation ..... — — .....
— — chronique. — — 21[1246] .....
— nécrose ..... — — 21[346] .....
— suppuration ..... — — 21[12345] .....
— ulcères ..... — — — .....
Ovaires (inflammation des) .. 1[123456], 17[123456] .....
— (kyste des) ..... — — 17[35], 20 bis. [123456] ..
Ovarite ..... — — usag. ext., pag. 46..
Oxalurie ..... — 16[1], 17[1234] .....
Oxyures vermiculaires ..... — 15[12345] .....
Ozène ..... — 8[123456], 8[1234] .....

P

Palais affecté ..... 1[123456], 8[123456] .....
Pâles couleurs ..... — 24[123456], 25[1234]6 .....
Palpitations cardiaques ..... — 13[123456] .....
Panaris ..... — 19[123456], 20[123456], 21[123456] ..
Pancréas (affections du) ..... — 14[123456] .....
Paralysie ..... — 2[123456], 3[123456], 4[123456] .....
— de l'anus ..... — — — — 14[123456]
— de la face ..... — — — — 9[123456].
— du larynx ..... — — — — 11[123456]
— de la langue ..... — — — — 8[123456], 8[1], 9[123456].
— des muscles de la déglutition ..... — — — — 10[123456]
— des organes génit. — — — — 16[123456]
— par épuisement nerveux ..... — — — — 24[123456]
— de la vessie ..... — — — — 16[123456]
— générale ..... — — — — 4[23456] ..
Paraplégie ..... — — — — 4[1356] ..
Parasites ..... pag. 54 .....
Peau (affections de la) ..... — 19[123456] .....
— atone ..... — — 19[123456] .....

Pellagre ..... 1[123456], 19[123456],.....
Pemphigus ..... — — .....
Péricardite ..... 1[123456], 13[123456] .....
Peste ..... — 22[123456] et suivant les cas :
série 2, cerveau
— 3, —
— 24, adynamie
— 27, hémorrhagie...
Pétéchies ..... — 19[12345].....
Phlébite ..... — 13[13].....
Phlegmatia alba dolens..... — 17[3], 22[123456].....
Phlegmons ..... — 19[123456].....
Phosphènes..... — 6[123456].....
Photophobie ..... — — .....
Phtisie ..... — 12[123456].....
— galopante ..... 1[123456], — 12[356].....
— avec expectoration putride..... — — 12[2456].....
— scrofuleuse ..... — — 22[123456].....
Phymosis ..... — 16[123456].....
Pica..... — 14[123456].....
Piqûres..... — 19[123456].....
Pissement au lit..... — 16[125456], 17[123456], 24[123456]...
— de sang..... — 16 [23456], — 26[123456]...
Pituites..... — 14[23456].....
Pityriasis..... — 19[123456], 18[123456], usag. ext., pag. 45.....
Plaies..... — 19[123456].....
Plaques muqueuses..... — 18[123456], usag. ext., pag. 52.
Pléthore ..... — 25[123456].....
Pleurésie..... 1[123456], 12[123456], 12[36], 20 bis. [12356] ..
Pleurodynie ..... — — 20[6].....
Plomb (coliques de)..... — 14[123456].....
Pneumonie ..... 1[123456], 12[123456].....
— chronique ..... — — 12[246].....
— typhoïde..... — — .....
Point de côté..... — 20[123456], 20[6].....
Poireaux ..... — 19[123456] et 18[123456].....
Polydipsie ..... — 16[123456], 17[123456].....
Pollutions..... — — .....
Polypes des fosses nasales... 8[123456], 8[1234].....
— utérins..... — 17[123456], 18[23] .....
Porrigo..... — 19[123456].....
Pott (mal de)..... — 21[123456].....
Pouls altéré..... — 13[123456].....

Pouls dicrote ..... 1^{123456}, 13^{123456}, 13^{1356}.....
— grand, faible, inégal.. — — 13^{12345}.....
— intermittent..... — — .....
Presbyopie.. ..... — 5^{56}, 6^{123456}.....
Prosophalgie rhumatismale.. — 9^{23456}.....
Prurigo..... — 19^{1234}, 18^{123456}.....
Prurit anal..... ... — 14^{123456}.....
— vermineux..... — 15^{123456},.....
— vulvaire .. .. — 17^{123456}, usag. ext., pag. 52.
Psoriasis..... — 19^{123456}, usag. ext.,pag. 52.
— lingual..... — 8^{123456}.....
Ptyalisme..... — — .....
Purpura..... — 19^{123456}, 24^{1246}, 26^{1356}.....
Pyelite..... — 16^{123456}, 17^{123456}.....
Pyrosis..... — 14^{123456}.....

Q

Quarte, fièvre..... 1^{123456}, 23^{123456}, 23^{46}.....
Quotidienne..... — — .....

R

Rachialgie..... — 4^{123456}.....
Rachitisme..... — — 4^{25}, 21^{123456}.....
Raccourcissement de la jambe. — — — 21^{123}.....
Raideur cataleptique..... — — 4^{136}.....
Rage..... — 2^{123456}, 3^{245}, 10^{123456}.....
Rapports..... — 14^{123456}.....
Rate (cancer de la)..... — — 23^{123456}, C^{123456}....
— hypertrophie..... — — — 23^{13}.....
Réaction (manque de)..... — 24^{123456}.....
Rectum (chute du)..... — 14^{123456}, 14^{346}..... ..
— épaississement..... — — .....
Règles abondantes ..... — 17^{123456}, 26^{123456}, 26^{6}.....
— avançantes..... — — — 24^{123456}...
Reins (affections des)..... — 16^{123456}, 17^{123456}.....
Religieuse (exaltation)..... — 14^{123456}, 24^{123456}. V. la cause
— (rêverie)..... — 16^{1234}.....
Religieux (manque de sentiments)..... — 3^{5}, 14^{12345}.....
Répercussion ..... — 25^{123456}..... ... .
— par abus du mercure..... — — .....

Répercussion par le froid.... 1123456, 25123456, ...
— rhumatismale.. — — .....
— de fièvres éruptives..... — — .....
— de scarlatine... — — 2524.....
— par les sueurs rentrées..... — — .....
Rétention..... — — .....
Rétention d'urine..... — 16123456, 17123456.....
Rétinienne (congestion) ..... — 5123456, 61256.....
Rétinite syphilitique..... — — — 18123456.....
Rêves de morts..... — 23.....
Rhagades..... — 18123456.....
Rhumatisme articulaire aigu. — 20123456.....
— chronique..... — — .....
— goutteux, déformant..... — — 206, 21346..... ..
— de la nuque.... — — 205.....
Rire convulsif (spasme du diaphragme)..... — 14123456.....
Roséole..... 1123456, 19123456.....
— syphilitique..... — 18123456.....
Rougeole..... 1123456, 19123456.....
Rupia..... — — .....

S

Salivation abondante..... 1123456, 8123456, 81356.....
Sarcocèle..... — 16123456, 16123, C123456, C135.
Satyriasis..... — — .....
Scarlatine..... 1123456, 19123456.....
Sciatique..... — 45, 20123456.....
Sclérème..... — 19123456, 22123456 .....
Sclérose en plaques..... — 41356.....
Scorbut..... — 8123456.....
Scrofules..... — 22123456.....
Scrotum affecté..... — 16123456.....
— — de cancer.... — — 19123456, C256.....
— — de gonflement et d'hydrop. — — 161234.....
— gonflé et mou..... — — 16122.....
Séchéresse de la langue. *V.* la cause..... — 8123456.....
— du genou..... — 20123456.....

Selles ..... 1^{123456}, 14^{123456}.....
— argileuses ..... — — 14^{136}.....
— noires..... — — 14^{4}.....
— comme de la poix..... — — 14^{36}.....
Sensibilité ..... — 3^{123456}.....
Soif très grande..... — 8^{2356}.....
— dans les affections intestinales..... — — 14^{123456}.....
— dans le diabète..... .. — — 16^{123456}, 17^{123456}.....
Sommeil..... — 2^{246}, 3^{245}.....
Somnambulisme..... — — 3^{246}.....
— par cause gastrique..... — — 3^{123456}, 14^{123456}.....
Spasmes de l'anus..... — 14^{123456}.....
— par inflammation cérébrale..... — 2^{123456}.....
— de la bouche..... — 8^{123456}.....
— convulsifs..... — 4^{123456}.....
— de la face..... — 9^{123456}.....
— de la glotte..... — 11^{123456}.....
— du gosier..... — 10^{123456}.....
— hystériques..... — 17^{123456}.....
— du larynx..... — 11^{123456}.....
— musculaires continuels..... — 4^{123456}.....
— oculaires..... — 6^{123456}.....
— de l'œsophage..... — 14^{123456}.....
— du vagin..... — 17^{123456}.....
Spermatorrhée..... — 16^{123456}.....
Spina ventosa..... — 21^{123456}.....
Squammes..... — 19^{123456}.....
Squirrhe..... — C^{235}.....
— utérin..... — — 17^{1}.....
Staphylome..... — 5^{123456}.....
Stérilité..... — 16^{123456}, 17^{123456}.....
Stomatite..... — 8^{123456}, 8^{3}.....
— mercurielle..... — — 8^{124}.....
Strabisme..... — 6^{2346}, 5^{245}.....
— suite de convulsions. — — — 2^{123456}, 3^{25}.....
— — d'helminthiase — — — — 15^{123456}
Strangurie..... — 16^{6}.....
Strophulus..... — 19^{123456}.....
Stupeur..... — 2^{123456}.....
Subdelirium ..... — 2^{123456}.....
Sudamina ..... — 19^{1234}.....

Suette ..... 1[123456], 19[123456]..... ... .
— avec accid. cérébraux. — 2[123456], 3[123456].....
— — — gastriques. 14[123456].....
— — frissons..... — — 23[123456].....
— — prostration..... — — 24[123456].....
— — répercussion.... — — 25[123456]. .....
Sueur chez les personnes grassès..... — — ....
Sueurs, flèvre avec..... 1[123156], 23[123456].....
Suppuration, tendance à la.. — 22[1246].....
Surdité ..... — 7[123456].....
— par hypertrophie des amygdales..... — 10[123456].....
Sycose..... — 18[123456],18[1234], 19[12345]. .....
Syncope..... — 13[123456]..... .....

T

Tabès dorsalis..... — 4[3456], 4[2].....
Taches hépatiques ..... — 19[123456].....
— marbrées..... — — .....
— de naissance..... — — .....
— pourprées..... — — .....
Taies de la cornée..... — 5[123456], 5[6].....
Tannes..... .... — 19[123456] .....
Teigne..... — — usag. ext., pag. 45, 50, 52. Épilation.....
Ténia ..... — 15[123456].....
Testicules indurés..... — 16[123456]..... ..
Tétanos..... — 4[123456], 3[135].....
Tête (douleurs ostéocopes de la)..... — 2[36], 18[123156]. .....
Tête renversée en arrière... — 2[136], 3[25].....
Tic douloureux de la face... — 9[123456].....
Tintement d'oreilles..... — 7[123456].....
Torticolis..... — 20[123456].....
Toux spasmodique..... — 11[256], 12[123456].....
Tremblement..... — 4[24].....
Trichine..... — 15[123156]..... .....
Tricocéphale..... .. — 15[5].....
Trismus..... — 9[23456]. ..... .
Tristesse. (*V.* la cause)..... — 3[135].....
Tubérosités de la peau..... — 19[123456], 22[123456].....

Tumeur adénoïde..... 1[123456], C[5], 2[246]..... .....
— anévrysmale..... — 13[123456], 13[12]..... .....
— blanche..... — 2[11245]..... .....
— encéphaloïde..... — 2[1] ....
— érectile..... 13[123456]..... .....
— gommeuse..... — 18[123456]..... .....
— vasculaire..... — 13[123456], usag. ext., pag. 52
Tympanite..... 1[123456], 14[123456]..... .....
Typhoïde (fièvre)..... — 14[123456], 14[1234]..... .....
— avec adynamie... — — — — 24[123456]
— — hémorrhagie — — — — 26[123456]
— — accidents cérébraux... — 2[123456], 3[123456].. .....

U

Ulcères de la bouche..... — 8[123456]..... .....
— à fond lardacé..... — — 8[234]..... .....
Ulcères cutanés..... — 19[123456]..... .....
— du palais..... — 8[123456], 8[246]..... .....
— des parties génitales. — 18[123456]..... .....
— saignants..... — 26[123456]..... .....
— syphilitiques..... — 18[123456]..... .....
— variqueux..... — 13[123456]..... .....
Urémie..... — 16[123456], 17[123456]..... .....
— par faiblesse..... — — — 24[123456]..... .....
— par rétrocession..... — — — 25[123456]..... .....
Urèthre affecté..... — 16[123456]..... .....
— rétréci..... — — 18[236]..... .....
— (ulcère du canal de l') — — — ....
Uréthrite chronique..... — 16[23]..... .....
Urinaires (affection des organes génito-)..... — 16[123456], 17[123456]..... .....
Urine, émission douloureuse — — ....
— — difficile.... — — 16[1234]..... .....
— — fréquente.. — — 16[1]..... .....
— (incontinence d')..... — — ....
— jet interrompu de l', — — 16[1234]..... .....
— (kystéine dans l')... — 16[146]..... .....
Urticaire..... ..... — 19[123456]..... .....
— par diathèse syphilitique ..... — 18[123456]..... .....
Utérus (affections de l'..... — 17[123456]..... .....
— antéversion du col. — — 17[36]..... .....

Utérus boursouflement.... 1^{123456}, 17^{123456}, 24^{1246}.....
— cancer..... — — C^{123456}.....
— chute..... — — 17^{2346}, 24^{1246}.....
— col à droite..... — — 17^{356}.....
— col induré..... — — 17^{246}.....
— (crampes de l')..... — — 17^{1345}.....
— lateroversion..... — — 17^{36}.....

V

Vagin (chute du)..... — 17^{123456}, 24^{1246}.....
— inflammation..... — — .....
— de nature syphilitiq. — 18^{123456}, 18^{23}.....
Vaisseaux (affections des)... — 13^{123456}.....
— cancer des..... — 13^{2}, C^{3}.....
Varicelle..... — 19^{123456}.....
Varices..... — 13^{123456}.....
Varice anévrysmale..... — — 13^{13}.....
Varicocèle..... — 13^{2}, 16^{123456}.....
Variole..... — 19^{123456}.....
Veilles prolongées..... — 3^{123456}, 24^{123456}.....
Ventre affecté..... — 14^{123456}.....
Verge affectée..... — 16^{123456}.....
— — d'éruption... — — 19^{123456}.....
— (rétraction de la)..... — — 16^{1234}.....
Vermineuses (affections)..... — 15^{123456}.....
— avec convuls... — — 2^{256}.....
Ver solitaire..... — — 14^{123456}.....
Verrues..... — 19^{123456}, C^{1236}.....
Vertébrale (déviation)..... — 21^{123456}.....
Vertige..... — 2^{256}, 3^{3}.....
— stomacal..... — —14^{123456}.....
Vésicules..... — 19^{123456}.....
Vessie (affections de la)..... — 16^{123456}, 17^{123456}.....
— (catarrhe de la)..... — — — .....
— graviers..... — — — 17^{3}.....
— paralysie..... — — — .....
— varices..... — — — 13^{2}.....
Vieillards (maux des)..... — 24^{123456}, 24^{14}.....
Visions. Chercher la cause.. 15^{12345} quelquefois.....
Vitiligo..... 19^{123456}, pag. 43.....
Vitrée (maladies de l'humeur) — 5^{123456}, 5^{1}.....
Volvulus..... — 14^{123456}.....

Vomissements ..... 1123456, 14123456.....
— noirs..... — — 141.....
Vulvite..... — 17123456.....
— gonorrhéique..... — — 18123456.....

Y

Yeux (blennorrhée des)..... — 5123456, 51346.....
— caves..... — — 24134.....
— spasmes..... — 62346.....

Z

Zona..... — 1912345.....

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

MÉDICAMENTS

A

Abeille (venin d'), 62, 233.
Absinthe, 59, 219.
Absinthum, 59, 219.
Acétate d'ammoniaque, 61, 229.
— de fer, 83, 340.
— de mercure, 95, 409.
Acétone (analyses), 222, 228, 252, 254, 260, 262, 269, 275, 278, 281, 290, 296, 302, 314, 317, 324, 326, 327, 330, 341, 342, 349, 365, 379, 390, 391, 403, 406, 497, 418, 420, 423, 424, 429, 432, 437, 441, 453, 455, 465, 472, 480, 484, 486, 499, 501, 510.
Aconit, 59, 220.
Aconitum, 59, 220.
Actée à grappes, 59, 222.
Actœa racemosa, 59, 222.
Administration des médicaments, 18.
Æthusa cynapium, 59, 223.
Agaric tacheté, 60, 224.
Agaricus muscarius, 60, 224.
Ajuga reptans, 60, 225.
Albumine (analyses), 234, 235, 268, 285, 327, 340, 370, 374, 388, 390, 415, 418, 423, 424, 426, 435, 437, 445, 451, 457, 471, 482, 486, 497, 510, 511, 521, 524, 526, 539.
Alkékenge, 101, 449.
Allantoine, 311, 419.
Aloe, 60, 225.
Aloès, 60, 225.
Alumina, 60, 226.
Amaryllis jaune, 60, 227.
Amaryllis lutea, 60, 227.
Ammi visnaga, 60, 228.
Ammoniac sel, 47.
Ammoniaque liquide, 45.
Ammonium aceticum, 61, 229.
Ammonium muriaticum, 61, 230.
Anacarde d'orient, 61, 228.
Anacardium orientale, 61, 228.
Anchusa officinalis, 61, 230.
Angelica, 61, 231.
Angélique, 61, 231.
Antimonium, 61, 232.
Antimonium crudum, 61, 232.
Apium virus, 62, 233.
Apocyn, 62, 234.
Apocynum cannabinum, 62, 234.
Arctium lappa, 62, 235.
Arenaria rubra, 62, 236.
Argentina potentilla, 62, 239.

Argentine, 62, 239.
Argentum, 62, 237.
— muriaticum, 63, 237.
— nitri, 43, 62, 237.
Armoise, 63, 237.
Arnica, 47, 56, 62, 240.
Arroche puante, 73, 292.
Arseniate de potasse, 63, 242.
Arsenicosum kali, 63, 242.
Arseniate de quinine, 74, 294.
Arsenicum, 63, 242.
Arsenieux, — acide, 50, 63, 242.
Artemisia vulgaris, 63, 237.
Arthropode, 64, 244.
Arthropodium cirrhatum, 64, 244.
Arum maculatum, 64, 242.
Arum tacheté, 64, 245.
Asa fœtida, 64, 246.
Asaret, 64, 247.
Asarum Europœum, 64, 247.
Asclepiade blanche, 64, 248.
Asclepias vincetoxicum, 64, 248.
Asperula odorata, 64, 249.
Asperule odorante, 64, 249.
Astrologie élémentaire, 29.
Atropine, 40, 65.
Aunée, 88, 371.
Aurum métallicum, 65, 250.
— muriaticum, 65, 250.
— et sodium muriaticum, 65, 250.
— sulfuricum, 65, 250.

B

Ballotta, 65, 252.
Ballotte, 65, 252.
Balsamina impatiens, 65, 253.
Balsamine impatiente, 65, 253.
Balsamita, 66, 254.
Balsamite, 66, 254.
Baptisia, 66, 255.
Bardane, 66, 235.
Baryta carbonica, 66, 256.
Baryte caustique, 45.
— muriatica, 46, 66, 256.
Basilic, 98, 432.
Baume de Tolu, 42, 43, 114, 531
— du Pérou, 42.
Belladona, 66, 257.
Belladone, 66, 257.
Belle de nuit, 96, 418
Benjoin, 56.
Benoite, 85, 350.
Berberis, 67, 260.
Betoine, 67, 262.
Bétonica, 67, 262.
Beurre d'antimoine, 39.
— de cacao, 57.
Bilifuscine (analyses), 222, 252, 292, 448.
Biliprasine, (analyses), 406, 468.
Biliverdine, (analyses), 220, 226, 266, 278, 290, 328, 341, 389, 412, 418, 429, 469, 549.
Bismuth, 67, 263.
Bismuthum, 67, 263.
Bistorta, 68, 264.
Bistorte, 68, 264.
Bluet, 40, 73, 287.
Bois-Gentil, 95, 413.
Boldo, 68, 265.
Borax, 48, 68, 266.
Bourse à pasteur, 113, 384.
Brome, 50, 68,
Brome (chlorure de), 38.
Bromidum kali, 45, 68, 267.
— lithini, 45, 68, 267.
— sodi, 45, 69, 267.
Bromum, 68, 267.
Bromure de lithium, 45, 68, 267.
— de potassium, 68, 267.
— de sodium 69, 267.
Bruyère, 81, 333.
Bryonia, 69, 268.
Bryone blanche, 69, 268.
Bugle, 60, 225.

Buis, 43, 69, 270.
Busserole, 116, 542.
Butyrate de Potasse, (analyses), 362, 391, 401, 412, 470, 495, 507.
Butyrate de soude, 469, 549.
Buxus, 43, 69, 270.

C

Cactus grandiflora, 69, 270.
Cade (huile de), 18, 53.
Cadmium, 69, 271.
Café, 77, 308.
Caféine, 77, 308.
Calcarea carbonica, 70, 272.
— phosphorica, 70, 272.
Calcium iodatum, 70, 88, 272, 372.
Calendula officinalis, 70, 272.
Camomille romaine, 73, 288.
Camphora, 70, 275.
Camphre, 70, 275.
Camabis sativa, 56, 71, 276.
Cannelle de Chine, 75, 299.
Capillaire rouge, 44.
Caprifolium germanicum, 71, 278.
Capsicum annuum, 71, 279.
Capucine grande, 114, 534.
Carbonate d'ammoniaque. (analyses), — 220, 229, 262, 278, 307, 317, 353, 370, 462, 480, 483, 506, 517, 541, 550.
Carbonate de chaux, 70, 272.
— de chaux, (analyses), 225, 237, 246, 249, 299, 301. 336, 337, 350, 353, 365, 378, 394, 397, 403, 414, 418, 427, 439, 452, 477, 480, 488, 492, 493, 496, 514.
Carbonate de magnésie (analyses), 222, 232, 239, 250, 255, 270, 282, 283, 294, 303, 314, 335, 342, 346, 363, 384, 385, 388, 389, 399, 412, 419, 437, 441, 455, 459, 467, 469, 482, 484, 485, 502, 504, 515, 518, 523, 526.
Carbonate de potasse, 89, 378.
Carbonate de potasse (analyses), 222, 252 272, 275, 276, 279, 283, 291, 293, 296, 303, 304, 306, 308, 320, 324, 335, 343, 347, 351, 353, 355, 360, 369, 370, 373, 380, 381, 385, 386, 391, 392, 395, 413, 414, 420, 434, 436, 438, 441, 459, 460, 462, 476, 486, 492, 495, 497, 499, 501, 503, 510, 511, 521, 527, 531, 537, 539, 541, 544, 547, 549, 553.
Carbonate de potasse (Anal.), 53, 55.
Carbonate neutre de soude (analyses), 249, 264, 323, 338.
Carbonate de soude (analyses), 356, 359, 375, 389, 421, 422, 424, 450, 476, 496, 518, 556.
Carbo animalis, 71, 280.
— vegetabilis, 71, 280.
Carbonatum sulfuratum, 72, 282.
Carduus bénédictus, 72, 282.
— marianus, 72, 283.
Carica papaya, 72, 284.
Caryophyllus aromaticus, 72, 285.
Caseine (analyses), 352, 369, 374, 376, 381, 384, 391, 395, 401, 406, 407, 412, 436, 437, 469, 475, 488, 489, 491, 500.
Causticum, 72, 287.
Caustiques, 37, 38, 39.
Centaurea cyanus, 40, 73, 287.
Cévadille, 406, 481
Chamomilla, 73, 288.
Chardon bénit, 72, 282.
Chardon Marie, 72, 283.
Chardon hémorrhoïdal, 72, 503.
Chanvre cultivé, 56, 71, 276.

Chaulmoogra, 53, 73, 290.
Chaux, carbonate de. *V.* Carbonate.
— lactate de. — Lactate.
— nitrate de. — Nitrate.
— phosphate de. — Phosphate,
— sulfate de. — Sulfate
Chaux caustique, 45, 50.
— vive, 50.
Chélidoine (eau de), 40, 73, 291.
Chélidonium majus, 73, 291.
Chenopode anthelmintique, 73, 292.
Chénopodium anthelminticum, 73, 292.
Chénopodium fœtidum, 74, 294.
Chèvrefeuille 71, 278.
China, 74, 294.
Chlorhydrate d'ammoniaque, 56, 61, 230.
Chlorhydrate d'ammoniaque, (analyses), 224, 227, 232, 236, 239, 244, 247, 272, 277, 278, 281, 288, 293, 295, 307, 308, 309, 330, 332, 333, 334, 343, 344, 366, 373, 375, 376, 379, 404, 415, 419, 420, 429, 443, 445, 451, 453, 470, 480, 481, 485, 494, 510, 512, 516, 521, 528, 532, 534, 536, 543, 547, 548, 556.
Chorhydrique (acide), 96, 420.
Chlorure ammoniaco — mercurique, 52.
— d'ammonium, 46.
— d'antimoine, 38, 39.
— d'argent 63, 237.
— de Baryum, 46.
— de bismuth, 39.
— de Brome, 38.
— de chaux, 52.
— de cuivre 39.
— d'iode, 39.
— de magnésium, 93, 401.
— d'or, 38, 39.
— de platine, 39.
— de potassium (analyses), 235, 236, 254, 263, 271, 279, 302, 303, 306, 308, 312, 314, 317, 320, 326, 332, 336, 339, 345, 347, 352, 359, 366, 390, 391, 392, 406, 409, 414, 432, 434, 436, 445, 459, 467, 474, 493, 497, 499, 516, 525, 553.
Chlorure de sodium, 97, 423.
— sodium, (analyses), 46, 265, 275, 285, 288 297, 305, 318, 324, 330, 332, 338, 339, 345, 354, 375, 381, 386, 401, 402, 407, 426, 432, 443, 456, 458, 462, 465, 467, 476, 487, 496, 507, 518, 524, 539.
Chlorure de soufre, 39.
— de zinc, 38, 39.
Chicorée sauvage 75, 296.
Cholesterine, (analyses), 226, 252, 262, 269, 282, 290, 291, 292, 295, 328, 362, 366, 373, 375, 389, 403, 406, 407, 408, 412, 418, 432 437, 444, 465, 475, 489, 495, 500, 510, 529, 538, 544.
Cichorium intybus, 75, 296.
Cicuta virosa, 75, 296.
Ciguë grande, 78, 313.
Ciguë petite, 59, 223.
Ciment 48, 49.
Ciguë vireuse, 75, 296.
Cina, 75, 298.
Cinabre, 53, 75, 400.
Cinnabaris, 53, 75, 400.
Cinnammomum, 75, 299.
Ciste du Canada, 76, 300.
Cistus canadensis, 76, 300.
Citrouille, 58, 78, 318.
Clématia erecta, 76, 301.
Clématite droite, 76, 301.
Coca, 76, 302.
Cocaïne, 40.
Coccinelle, 76, 303.
Coccinella septem punctata, 76, 303.
Cocculus, 76, 304.
— palmatus, 76, 311.
Coccus cacti, 77, 305.
Cochenille, 77, 305.
Cochléaria, 77, 306.

Cœsium (alun de), 77, 307.
Coffea cruda, 77, 308.
Colchicum autumnale, 77, 309.
Colchique d'automne, 77, 309.
Collyres, 40.
Colocynthis, 77, 310.
Colombo, 76, 311.
Coloquinte, 77, 310.
Condurango, 78, 312.
Conium maculatum, 78, 313.
Convallaria maïalis, 78, 315.
Corail rouge, 78, 316.
Corallia rubra, 78, 316.
Coriandre, 78, 317.
Coriandrum sativum, 78, 317.
Cosmétiques, 42.
Coudrier de sorcière, 85, 355.
Courges, 58.
Créatine, 301, 314, 347, 375, 378, 381, 386, 415, 432, 533, 544, 548.
Créatinine, 314.
Croton tiglium, 51, 78, 317.
Cucurbita pepo, 78, 318.
Cuivre, 79, 319.
— (carbonate de), 319.
— (sulfate de), 40, 319.
Cundurango, 78, 312.
Cuprum metallicum, 79, 319.
Curare, 79, 321.
Cyclame d'Europe, 79, 322.
Cyclamen Europœum, 79, 322.
Cystine (analyses), 255, 312, 318, 338, 357, 359, 399, 460, 497, 509, 546.

D

Dentaire, 47.
Dentelaire, 102, 454.
Dictamnus albus, 79, 323.
Digitale, 56, 80, 325.
Digitalis, 56, 80, 325.
Dionœa muscipula, 80, 326.
Dionée attrape-mouches, 80, 326.
Dioscorea villosa, 80, 328.
Douce-amère, 81, 331.
Drosera rotundifodia, 80, 329.
Drosère, 80, 329.
Dulcamara, 81, 331.

E

Eau de chaux, 52.
Eau de Mettemberg, 51.
Eau de Prague, 51.
Eaux métalliques bouillies, 21.
Ebulus, 81, 332.
Écailles d'huîtres, 48.
Électricité du corps, 28, 29, 30.
Ellebore fétide, 86, 357.
Ellebore noir, 86, 357.
Encens, 56.
Éponge calcinée, 111, 510.
Erica, 81, 333.
Erysimum velar, 81, 334.
Eserine, 41.
Ether sulfurique, 47.
Ethiops per se, 41.
Eucalyptus globulus, 81, 334.
Eupatoire, 81, 335.
Eupatorium cannabinum, 81, 335.
Eupatorium perfoliatum, 82, 336.
Eupatorium purpureum, 82, 337.
Euphorbium officinale, 82, 337.
Euphraise, 40, 82, 338.
Euphrasia officinalis, 82, 338.

F

Faba minor, 82, 339.
Fer (analyses), 223, 279, 285, 290, 312, 313, 328, 335, 347, 375, 380, 385, 386, 398, 405, 414, 429, 432, 438, 441, 453, 459, 471, 476, 482, 484, 496, 499, 502, 512, 514, 528, 530, 539, 549, 550.
Ferrum aceticum, 83, 340.
— carbonatum, 83, 340.
— metallicum, 82, 340.
— muriaticum, 83, 340.
— oxydatum, 83, 340.
Fève des marais, 82, 339.
Fève de Saint-Ignace, 88, 370.
Fibrine (analyses), 236, 239, 268, 288, 291, 297, 300, 341, 347, 357, 379, 383, 386, 403, 415, 436, 450, 451, 457, 461, 471, 480, 482, 497, 499, 510, 528, 529, 531, 533, 539, 547, 549.
Ficus elasticus, 83, 342.
Ficus élastique, 83, 342.
Filix mas, 83, 343.
Fluorica calcarea, 84, 343.
Fluorhydri acidum, 83, 343.
Fluorhydrique (acide), 83, 343.
Fluorure de calcium, 84, 343.
Foie de soufre calcaire, 52, 86, 359.
Fougère mâle, 83, 343.
Fraxinelle, 79, 323.
Fraxinus exelsior, 84, 344.
Frêne, 84, 344.
Fritillaire impériale, 84, 345.
Fritillaria imperialis, 84, 345.
Fucus vésiculosus, 84, 346.

G

Gaïac, 85, 354.
Galla quercina, 52, 84, 347.
Garance, 106, 477.
Gargarisme, 51.
Gelseminum sempervivens, 84, 348.
Genièvre, 56.
Gentiana lutea, 84, 350.
Gentiane jaune, 84, 350.
Geum urbanum, 83, 350.
Girofle (clous de), 44, 56, 72, 285.
Glycérine, 50, 53.
Glycocholate de soude (analyses), 265.
Glycose, analyses, 228, 234, 285, 316, 330, 386, 400, 418, 437, 443, 448, 454, 457, 458, 467, 475, 477, 481, 493, 496, 521, 529, 532, 537, 538, 543, 549.
Granatum. 85, 351.
Graphites, 85, 352.
Gratiola, 85, 555.
Gratiole, 85, 555.
Grenadier, 48, 58, 85, 351.
Groseiller rouge, 105, 470.
Guaco, 85, 353.
Gui, 117, 549.
Guiacum officinale, 85, 354.

H

Hamamelis virginea, 85, 355
Helleborus fœtidus, 86, 357.
Helleborus niger, 86, 357.
Heliotrope, 86, 356.
Heliotropium europœum, 86, 356.
Hemoglobine (analyses), 239, 242, 250, 254, 266, 300, 326, 347, 352, 353, 363, 366, 370, 378, 380, 381,

397, 408, 412, 415, 418, 422, 426, 429, 452, 453, 457, 460, 478, 480, 486, 497, 510, 523, 550.
Hepar sulfuris calcarea, 86, 359.
Hepatica triloba, 86, 360.
Hépatique à trois lobes, 86, 360.
Herniaria glabra, 86, 362.
Herniaire, 86, 362.
Hippurique — acide — (analyses), 276, 421, 517, 532.
Homo-Homœophathie, 1.
Huile de foie de morue, 53.
Hura crepitans, 87, 363.
Hydrastis canadensis, 87, 365.
Hydrastis de Canada, 87, 365.
Hydrocotyle, 87, 366.
Hydrocotyle asiatique, 87, 366.
Hydroyani acidum, 87, 367.
Hyoscyamine, 47, 87, 368.
Hyoscyamus niger, 87, 368.
Hypericum perforatum, 88, 369.

I

Igname sauvage, 80, 328.
Ignatia, 88, 370.
Inosite, (analyses), 228, 244, 260, 296, 304, 369, 443, 458, 459, 494, 507, 512, 532, 547, 553.
Inula helenium, 88, 371.
Iode, 51, 88, 372.
Iodium, 88, 372.
Iodure d'argent, 55.
— d'arsenic, 55.
Iodure de calcium, 70, 88, 272, 372
— de fer, 88, 373.
— de lithium, 46, 92, 393.
— de mercure, 53, 55, 95, 409.
— de potassium, 46, 56, 89, 373.
— de sodium, 46, 56, 89, 373
Ipecacuanha, 89, 374.
Iris, 56.

J, K

Jasmin jaune, 84, 348.
Jatropha curcas, 88, 376.
Jequiritine, 41.
Juniperus, 89, 377.
Jupiter 33.
Jusquiame, 87, 368.
Kali carbonicum, 89, 378.
Kali sulfuricum, 89, 379.
Kalmia latifolia, 90, 380.
Kermès, 90, 232.
Kousso, 58, 90, 381.
Kreosotum, 90, 390.
Kyesteine, (analyses), 225, 278, 388, 448, 465, 534, 537.

L

Lactate de chaux (analyses), 273, 290, 311, 313, 316, 352, 357, 360, 373, 378, 406, 418, 434, 439, 458, 467, 478, 493, 518, 549, 550.
Lactate de potasse (analyses), 525, 539.
Lactate de soude (analyses), 268, 380, 407, 423, 438.
Lactuea virosa, 90, 383.
Laitue vireuse, 90, 383.
Lamium album, 90, 384.
Laque carminée, 48.

Lampourde, 117, 550.
Laurier cerise, 91, 385.
Lauro cerasus, 91, 385.
Laurier rose, 99, 433.
Lavande, 91, 386.
Lavandula, 91, 386.
Ledum palustre, 91, 387.
Lentiscus, 91, 388.
Leptandra virginea, 91, 388.
Leptandrie, 91, 388.
Ligustrum vulgare, 91, 389.
Lilium album, 91, 390.
Lilium tigrinum, 92, 392.
Liqueur de Van Swicten, 52.
Lithium carbonicum, 92, 392.
— ioduratum, 92, 393.
Lobelia inflata, 92, 394.
Lobélie, 56, 92, 394.
Lombric de terre, 92, 394.
Lombricum terrestre, 92, 395.
Lune, 34.
Lycopode, 42, 92, 396.
Lycopodium, 42, 92, 396.
Lycope, 92, 398.
Lycopus europœus, 92, 398.
Lys blanc, 91, 390.
Lys tigré, 92, 392.
Lysimachia vulgaris, 93, 399.
Lysimaque, 93, 399.

M

Magnésia carbonica, 93, 400.
Magnésia muriatica, 93, 401.
Magnésie, 48.
Mamma, mamelle de mouton triturée et desséchée.
Mandragora, 93, 401.
Mandragore, 93, 401.
Manganum carbonicum, 93, 402.
Manna, 93, 403.
Manne, 93, 403.
Margarate de potasse (analyses), 227, 465, 553.
Margarine, (analyses) 282, 367, 401, 465.
Marrube, 93, 405.
Marrubium vulgare, 93, 405.
Mars, 33.
Mastic, 48, 91, 388.
Matricaire, 93, 405.
Matricarca parthenium, 93, 405.
Melissa officinalis, 94, 407.
Mélisse, 94, 407.
Mentha, 94, 408.
Menthe, 94, 108.
Menyanthe (errata), 408.
Menyanthes trifoliata (errata), 409.
Mercure, 32, 409.
Mercuriale, 94, 412.
Mercurialis annua, 94, 412.
Mercurius, 95, 409.
— aceticus, 95, 409.
— bi-iodatus, 95, 409.
— corrosivus, 95, 409.
— solubilis, 95, 409.
— vivus, 95, 409.
Mezereum, 95, 413.
Milium, 95, 414.
Millefololium, 95, 415.
Millepertuis, 88, 369.
Millet, 95, 414.
Mimosa pudica, 96, 416.
Mirabilis jalapa, 96, 418.
Molène, 116, 545.
Moschus, 96, 419.
Mucosine (analyse), 504.
Muguet, 78, 315.
Muriatis acidum, 96, 420.
Musc, 96, 420.
Myrrha, 96, 421.
Myrrhe, 56, 96, 421.
Myrte, 97, 421.
Mytrus, 97, 421.

N

Natrum carbonicum, 97, 422.
— bi-carbonicum, 97, 422
— muriaticum, 97, 423
Nerprun, 104, 468.
Nitrate d'argent, 40, 43, 62, 237
— de chaux, 47, 49.
— de mercure, 54.
Nitre, 56, 98, 427.
Nitri acidum, 97, 425.
Nitrique (acide), 97, 425.
Nitrum, 98, 427.
Noix de Galle, 84, 347.
— muscade, 98, 429.
— vomique, 98, 430.
Nombril de Vénus, 115, 536.
Noyer, 40, 98, 427.
Nux juglans, 98, 427.
— moschata, 98, 429.
— vomica, 98, 430.

O

Ocymum basilica, 98, 432.
Oléander, 99, 433.
Oléate de chaux (analyses), 290, 294, 418.
— de potasse (analyses), 252, 332, 365, 373, 375, 384, 406, 408, 412, 448, 465, 500, 501, 357.
Oléine (analyse), 362.
Olives, 57.
Ononis spinosa, 99, 434.
Onoporde, 99, 435.
Onopordium acanthum, 99, 435.
Opium, 99, 436.
Orchis mascula, 99, 437.
Origan, 99, 438.
Origanum vulgare, 99, 438.
Orpiment, 53, 54.
Ortie blanche, 90, 384.
— brûlante, 115, 540.
— dioïque, 115, 538.
Osmonde royale, 100, 439.
Osmunda regalis, 100, 439.
Oxalate de chaux (analyses), 224, 236, 247, 257, 263, 264, 271, 273, 310, 311, 313, 341, 345, 346, 350, 355, 466, 467, 474, 535.
Oxalique — acide — (analyses), 370, 380, 386, 397, 414, 432, 434, 435, 441, 450, 476, 491, 492, 496, 506, 531, 541, 550, 553.

P

Pariétaire, 100, 440.
Parietaria officinalis, 100, 440.
Pâte de Canquoin, 38.
Paullinia, 100, 441.
Pêcher (eau de), 42.
Perchlorure de fer, 83, 340.
Persicaire, 100, 442.
Persicaria, 100, 442.
Persil, 101, 445.
Pétasite, 100.
Petasites, 100.
Pétrole, 100.
Pétroléum, 100.
Petroselinum, 101, 445.
Phellandrie, 101, 445.
Phellandrium, 56, 101, 445.

Phénique (acide), 47.
Phosphate d'ammoniaque, (analyses), 321, 355, 362.
Phosphate acide de chaux (analyses), 220, 231, 264, 318, 873, 429, 435, 439, 460, 474.
Phosphate ammoniaco-magnésien (analyses), 224, 225, 235, 236, 244, 271, 278, 284, 310, 310, 313, 321, 337, 349, 383, 385, 388, 404, 408, 445, 448, 465, 468, 496, 512, 515, 521, 527, 532.
Phosphate de chaux, 70, 272.
Phosphate basique de chaux (analyses), 247, 257, 263, 265, 268, 271, 273, 275, 288, 299, 309, 313, 327, 333, 336, 341, 344, 345, 346, 351, 359, 365, 366, 375, 383, 386, 387, 398, 403, 404, 405, 414, 438, 439, 445, 448, 455, 458, 466, 471, 477, 480, 485, 487, 488, 514, 516, 521, 525, 538, 541, 543, 544, 550.
Phosphate de magnésie (analyses), 223, 229, 234, 237, 247, 254, 277, 299, 301, 302, 304, 305, 314, 319, 335, 338, 345, 347, 349, 356, 357, 360, 365, 367, 369, 375, 380, 381, 393, 394, 398, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 419, 420, 421, 426, 427, 434, 444, 454, 459, 460, 461, 467, 469, 484, 491, 505, 507, 515, 516, 524, 530, 536, 545.
Phosphate de potasse (analyses), 223, 226, 235, 239, 244, 246, 254, 260, 271, 282, 285, 293, 294, 295, 300, 302, 306, 312, 321, 328, 334, 336, 337, 340, 342, 345, 349, 351, 367, 376, 384, 385, 390, 400, 401, 406, 409, 427, 412, 415, 432, 436, 441, 445, 448, 452, 454, 457, 467, 468, 474, 476, 489, 490, 493, 497, 500, 501, 503, 507, 510, 511, 512, 523, 526, 534, 535, 537, 543, 546, 548, 553.
Phosphate acide de soude (analyses), 310, 316, 341.
Phosphate basique de soude (analyses), 227, 232, 244, 250, 255, 266, 268, 270, 287, 297, 305, 311, 324, 336, 339, 340, 346, 350. 355, 372, 388, 397, 399, 437, 443, 452, 453, 455, 462, 485, 494, 502, 507, 517, 524, 543.
Phosphate neutre de soude (analyses), 429, 504.
Phosphore, 101, 447.
Phosphorée — matière grasse — (analyses), 220, 244, 246, 252, 257, 262, 266, 274, 277, 281, 282, 287, 291, 292, 295, 296, 319, 323, 328, 342, 363, 365, 366, 373, 384, 385 386, 395, 397, 400, 401, 403, 406, 409, 414, 420, 423, 424, 426, 429, 432, 436, 437, 444, 448, 455, 457, 461, 465, 470, 475, 477, 484, 486, 488, 489, 490, 491, 496, 501, 504, 507, 509, 510, 511, 512, 515, 516, 521, 524, 526, 537, 545, 550, 553.
Phosphori acidum, 101, 446.
Phosphorus, 101, 447.
Physalis alkekengi, 101, 449.
Phytolocca, 102, 450.
Pilocarpine, 40.
Pisum cicer, 102, 451.
Plantago-major, 102, 452.
Plantain, 102, 452.
Pois chiche, 102, 451.
Platina, 102, 453.
Platine, 102, 453.
Plomb, 103, 456.
Plombage, 48, 49.
Plumbago europea, 102, 454.
Plumbago scandens, 102, 455.
Plumbum, 103, 456.
Podophylle, 103, 457.
Podophyllum peltatum, 103, 457.
Poivre de Cayenne, 71, 279.
Polygala, 103, 458.

Polygonum aviculare, 103, 459.
Polypode, 103, 460.
Polypodium, 103, 460.
Pommades, 53.
Poudres fumigatoires, 56.
Portulacca, 103, 461.
Pourpier, 103, 461.
Préface, 1.
Préparation des médicaments, 13, 15, 17.
Prussique (acide), 87, 367.
Ptarmica, 103, 461.
Ptarmique, 103, 461.
Pulsatilla, 104, 462.
Pulsatille, 104, 462.
Pyrèthre, 104, 465.
Pyrethrum, 104, 465.

Q

Quassia amara, 104, 466.
Quinine (arséniate de), 74, 294.
— (sulfate de), 74, 294.
Quinine (bi-sulfate de), 74, 294.
— (valérianate de), 75, 294

R

Ranunculus sceleratus, 104, 467.
Renoncule scélérate, 104, 467.
Reine des prés, 111, 509.
Renouée, 103, 459.
Rhamnus catharticus, 104, 468.
Rheum, 105, 459.
Rhododendron, 105, 470.
Rhubarbe, 105, 469.
Rhus toxicodendron, 105, 472.
Ribes rubrum, 105, 470.
Ricin, 105, 474.
Ricinus, 105, 474.
Romarin, 106, 476.
Romarin sauvage, 91, 387.
Rosa centifolia, 105, 475.
Rose, 40, 105, 475.
Rosage, 105, 470.
Rosmarinus, 106, 476.
Rubia, 106, 477.
Rue, 40, 106, 478.
Ruta, 106, 478.

S

Sabadilla, 106, 481,
Sabina, 106, 482.
Sabine, 106, 482.
Sabline rouge, 62, 236.
Sablier élastique, 87, 363.
Salix alba, 107, 483.
Salsepareille, 108, 490.
Salsifis des prés, 114, 533.
Salvia, 107, 483.
Salycilique (acide), 52.
Salycilas sodi, 107, 484.
Salycilate de soude, 107, 484.
Sambucus, 107, 485.
Sanguinaire, 107, 486.
Sanguinaria canadensis, 107, 486.
Sanicle, 107, 487.
Sanicula, 107, 487.
Santolina, 107, 488.
Santoline, 107, 488.
Saponaire, 107, 489.

Saponaria, 107, 489.
Sarcine (analyses), 224, 233, 235, 239, 242, 246, 250, 260, 271, 274, 287, 313, 314, 332, 339, 342, 346, 366, 383 385, 391, 394, 395, 401. 402, 415, 418, 423, 436, 445, 448, 455, 480, 501, 502, 506, 507, 511, 526, 529, 533, 535, 549.
Sarracenia purpurea, 108, 490.
Sassaparilla, 108. 491.
Saturne, 34.
Sauge, 104, 483.
Saule blanc, 107, 483.
Savon animal, 42.
— médicinal, 43.
Saxifrage, 108, 492.
Scabieuse, 108, 493.
Scabiosa, 40, 108, 493.
Scammonée, 108, 494.
Scammonia, 108, 494.
Scolopendre, 109, 495.
Scolopendrium, 109, 495
Scorzonera, 109, 496.
Scorzonère, 109, 496.
Scrofulaire noueuse, 109, 497.
Scrofularia nodosa, 109, 497.
Sécale, 109, 498.
Sèche, 109, 500.
Seigle ergoté, 109, 498.
Séné, 109, 499.
Senna, 109, 499.
Sensitive, 96, 416.
Sépia, 109, 500.
Séries, de 122 à 216, 559.
Serpentaire, 109, 502.
Serpentaria, 109, 502.
Serratula arvensis, 72, 110, 503.
Sésame d'Orient, 100, 503.
Signatures doctrine (des), 8.
Silicea, 110, 504.
Silice (analyses), 220, 233, 237, 239, 242, 246, 247, 276, 288, 290, 295, 300, 314, 340, 344, 345, 347, 353, 354, 355, 360, 362, 366, 367, 370, 372, 373, 375, 378, 381, 383, 387, 391, 402, 407, 408, 412, 423, 439, 444, 458, 460, 467, 474, 477, 480, 487, 493, 499, 512, 514, 521, 525, 536, 550.
Solanum nigrum, 110, 506.
Soleil, 33.
Solution caustique, 39.
Souci officinal, 70, 272.
Soufre, 42, 43, 52, 112, 518.
Sparmannia africana, 110, 507.
Spigelia anthelmintica, 110, 508.
Spigélie anthelmintique, 110, 508.
Spirœa ulmaria, 111, 509.
Spongia, 111, 510.
Stannum, 111, 511.
Staphylea pinnata, 111, 512.
Staphylée, 111, 512.
Staphysaigre, 111, 513.
Staphysagria, 111, 513.
Stéarate de potasse, (analyses), 327, 384, 454, 494, 509, 510.
Stéarate de soude, 257.
Stéarine, 287.
Sticta pulmonaria, 112, 514.
Stramonium, 56, 111, 515.
Strichnine, 40, 41.
Styrax, 112, 516.
Sublimé, 42, 95, 409.
Succin, 517.
Succinum, 517.
Sulfate de cadmium, 40.
— de chaux, (analyses), 224, 234,257, 260, 265, 275, 290, 292, 297, 301, 319, 333, 334, 350, 355, 357, 359, 393, 434, 439, 443, 459, 477, 485, 487, 493, 514, 521, 531, 545, 548, 556.
— de cuivre, 40.
Sulfate de potasse, 89, 379.
— — (analyses), 227, 229, 236, 244, 252, 268, 270, 279, 307, 324, 333, 336, 343, 347, 349, 351,

365, 370, 376, 384, 391, 392, 407, 415, 420, 422, 436, 445, 451, 466, 486, 496, 497, 505, 509, 523, 525, 533, 535, 538, 539.
Sulfate de soude, (analyses), 227, 233, 254, 281, 323, 354, 356, 375, 425, 437, 461, 491, 512, 529.
— de zinc, 40.
Sulfur, 112, 518.
Sulfure d'ammonium, 45, 46.
— de carbone, 70, 282.
— d'or, 65, 250.
— de potasse, 46.
Sulfuris acidum, 112.
Suppositoires, 57.
Sureau, 107, 485.

T

Tabac, 56.
Tamarin, 112, 522.
Tamarinus, 112, 522.
Tamarix, 113, 523.
Tanacetum, 113, 524.
Tanaisie, 113, 524.
Tannin, 53.
Tartaricus calcinatus, 113, 525.
Tartaricus stibiatus, 61, 232.
Teintures mères, 13.
Térébenthine (huile essentielle de), 113, 525.
Térébenthine cuite, 57.
Terebenthæ oleum, 113, 525.
Teucrium, 113, 526.
Thlaspi bursa pastoris, 113, 527.
Thuya, 113, 528.
Thym, 114, 550.
Thymus, 114, 530.
Tithymale, 114, 530.
Tithymalus, 114, 530.
Toluiferum balsamum, 114, 531.
Tormentilla erecta, 114, 532.
Tormentille, 114, 532.
Tragopogon pratense, 114, 533.
Troëne, 91, 389.
Tropœolum majus, 114, 534.
Turbith minéral, 53.
Tyrosine, (analyses) 224, 358, 362, 367, 370, 378, 387, 397, 399, 403, 405, 412, 415, 423, 424, 432, 439, 457, 459, 482, 486 493, 497, 502, 516, 533, 544, 550.

U

Umbilicus veneris, 115, 536.
Upas tieute, 536.
Urane (azotate d'), 537.
Uranus, 35.
Urate acide d'ammoniaque, (analyses), 254, 260, 334, 338.
Urate neutre d'ammoniaque, (analyses), 224, 307, 318, 326, 333, 337, 376, 391, 434, 453, 534, 546.
Urate de chaux, (analyses), 249, 272, 294, 313, 344, 398, 415, 478, 486, 534, 536, 550.
Urate de magnésie (analyses), 264, 299, 302, 360, 367, 372, 395, 422, 502, 509.
Urate de potasse, (analyses) 223, 227, 228, 233, 242, 252, 266, 270, 301, 306, 308, 326, 347, 350, 351, 376, 379, 409, 427, 451, 489.
Urate acide de soude, (analyses), 222, 236, 310, 314, 318, 356, 393, 394, 435, 445, 460, 469, 481, 482, 485, 486, 491, 492, 497, 503, 512, 529, 531, 541.

Urate neutre de soude, (analyses), 232, 237, 239, 244, 249, 254, 264, 284, 287, 295, 305, 309, 311, 335, 336, 339, 340, 343, 345, 349, 355, 357, 384, 387, 445, 450, 458, 459, 467, 470, 472, 514, 517, 526, 556.
Urée, de 219 à 556.
Urique (acide), 224 (analyses), 231, 234, 248, 263, 264, 273, 292, 296, 341, 353, 358, 365, 426, 434, 460, 465, 469, 478, 485, 493, 515, 553.
Urtica dioica, 538.
— urens, 540.
Uva ursi, 116, 542.

V

Valeriana, 116, 542.
Valériane, 116, 542.
Valérianate de quiquine, 75, 294.
— de zinc, 116, 542.
Vénus, 32.
Veratrum album, 116, 543.
— viride, 116.
Verbascum, 116, 545.
Verbena, 116, 545.
Verveine, 116, 545.
Vermifuges, 58.
Vin antiscorbutique, 47.
Vinca minor, 116, 546.
Viola odorata, 116, 547.
Violette odorante, 116, 547.
Viola tricolor, 117, 548.
Viscum album, 117, 549.
Visnage, 117, 228.

X, Y, Z

Xanthium strumarium, 117, 550.
Xanthine, (analyses), 263, 272, 321, 327, 341, 344, 365, 408, 429, 460, 461, 471, 483, 493, 530, 531, 547, 565.
Yeble, 81, 332.
Zinc, 117, 551.
— (carbonate de), 117.
— (sulfate de), 40, 117.

ÉMILE COLIN — IMPRIMERIE DE LAGNY

UNIV. OF MICHIGAN.
MAR 30 1914